

danken hat, so dürften doch die vorzüglichen Läufer, z. B. *Tachista* (= *Tachydromia*) und die guten Schwimmer, wie *Naucoris*, ihre Beute jedenfalls im Laufen resp. im Schwimmen erlangen, aber auch bei dieser Fangmethode werden ihnen die bewehrten, langen Vorderbeine treffliche Dienste leisten.

Die Abbildungen sollen natürlich durchaus nicht erschöpfend alle mit dem praktischen Fangapparat ausgestatteten Insekten darstellen, sondern nur eine Auswahl der markantesten Formen vorführen; und der Zweck dieser Zeilen ist nur der, die Entomologen auf diese Insekten besonders aufmerksam zu machen und zu neuen Beobachtungen anzuregen. —

#### Erklärung der Titel-Tafel.

- |         |                                        |                                     |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| (Orth.) | 1. <i>Mantis religiosa</i> L.          | Vorderbein, 1 a Kopf u. Halsschild. |
| (Hem.)  | 2. <i>Ploiaria vagabunda</i> L.        | „                                   |
| (Neur.) | 3. <i>Mantispa styriaca</i> Poda       | „ 3 a Kopf u. Halsschild.           |
| (Hem.)  | 4. <i>Nepa cinerea</i> L.              | „                                   |
| (Hem.)  | 5. <i>Ranatra linearis</i> L.          | „ 5 a Kopf u. Halsschild.           |
| (Dipt.) | 6. <i>Hemerodromia precatoria</i> Fll. | Vorderbein.                         |
| (Hem.)  | 7. <i>Phymata crassipes</i> F.         | „                                   |
| (Dipt.) | 8. <i>Tachista arrogans</i> L.         | „                                   |
- (Alles vergrößert, 2, 6, 7 u. 8 stark.)

### Ein Weibchen als Männchen erkannt.

Daß ein typisches Weibchen der *Chrysomelide* *Sagra senegalensis* sich als Männchen entpuppte, davon berichtet Herr M. Jacoby in der Insekten-Börse. Genannter erhielt aus Südafrika ein Männchen und zwei Weibchen obengenannter *Chrysomelide*. Beide weibliche Käfer waren in jeder Beziehung vollkommen übereinstimmend, besaßen gegenüber dem ♂ kürzere Fühler und Schenkel ohne Zähne, sowie normale weibliche Schienen. Eines dieser ♀♀ aber war eben ein ♂, ja es war vom afrikanischen Absender sogar mit dem andern Weibchen in copula gefunden worden. Natürlich besaß es auch männliche Geschlechtsorgane. Jedenfalls ist dieser Fall nicht ohne Interesse.

#### Stimmt!

Als mir's wohl ging auf Erden,  
Da wollten alle meine Freunde werden,  
Als ich aber war in Not,  
Da waren alle meine Freunde tot.

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1906](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Ein Weibchen als Männchen erkannt 83](#)

