



Die Ameisen von Tirol und Vorarlberg.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck

Den Bemühungen von P. V. M. Gredler in Bozen, P. A. Wasmann und Dr. R. Cobelli in Rovereto verdanken wir die Möglichkeit, ein wohl ganz vollständiges Bild der Ameisenfauna von Tirol und Vorarlberg zu geben. Um den Umfang nicht zu vergrößern, wurde von allen Detailangaben abgesehen, doch erkläre ich mich bereit, auf spezielle Anfragen solche aus meinem Zettelkatalog der Fauna von Tirol und Vorarlberg gern mitzuteilen.

Fam. **Camponotidae.**

Camponotus Mayr

- C. herculeanus (L.) Mayr
- C. ligniperdus (Ltr.) Mayr
- C. pubescens (Fabr.) Mayr
- C. silvaticus (Oliv.) Mayr
- v. aethiops (Latr.) Mayr
- C. marginatus (Latr.) Mayr
- C. lateralis (Oliv.) Mayr

Colobopsis Mayr

- C. truncata (Spin.) Mayr

Polyergus Latr.

- P. rufescens Latr.

Formica L.

- F. rufa L.
- F. pratensis Deg.
- = congerens Nyl.
- F. truncicola Nyl.
- F. exsecta Nyl.
- F. sanguinea Latr.

F. fusca L.

F. gagates Latr.

F. cinerea Mayr

F. rufibarbis Fabr.

Lasius Fabr.

- L. fuliginosus Latr.
- L. niger (L.) Fabr.
- L. alienus (Först.) Mayr
- L. brunneus (Latr.) Mayr
- L. emarginatus (Oliv.) Fabr.
- L. flavus (Deg.) Mayr
- L. umbratus (Nyl.) Mayr
- L. mixtus (Nyl.) Mayr
- L. bicornis (Först.) Forel
- v. affinis (Schenck) Mayr

Plagiolepis Mayr

- P. pygmaea (Latr.) Mayr

Fam. **Dolichoderidae.**

Bothriomyrmex Emery

- B. meridionalis (Roger) Emery

Tapinoma Foerst.

T. erraticum (Latr.) Smith

Dolichoderus LundD. quadripunctatus (L.)
Em. et For.Fam. **Poneridae.****Ponera** Latr.

P. contracta Latr.

Fam. **Myrmicidae.****Formicoxenus** Mayr

F. nitidulus (Nyl.) Mayr

Myrmicina Curt.

M. Latriellei Curt.

Strongylognathus Mayr

St. testaceus (Schenck.) Mayr

Tetramorium Mayr

T. caespitum (L.) Mayr

Leptothorax Mayr

L. acervorum (Fabr.) Mayr

L. muscorum (Nyl.) Mayr
v. Gredleri Mayr

L. tuberum (Fabr.) Mayr

v. nigriceps Mayr

v. corticalis Schenck

v. affinis Mayr

v. unifasciatus Latr.

v. interruptus Schenck

v. Nylanderi Först.

v. parvulus Schenck

L. tirolensis Gredl.

L. clypeatus Mayr

Myrmica Latr.

M. laevinodis Nyl.

M. ruginodis Nyl.

M. sulcinodis Nyl.

M. rugulosa Nyl.

M. lobicornis Nyl.

M. scabrinodis Nyl.

M. rubida (Latr.) Mayr

Aphaenogaster Mayr

A. structor (Latr.) Roger

A. subterranea (Latr.) Roger

A. barbara (Latr.) Roger

Pheidole Westw.

Ph. pallidula (Nyl.) Smith

Solenopsis Westw.

S. fugax (Latr.) Roger

Cremastogaster Lund

C. scutellaris (Oliv.) Mayr

Eine Fliege als Rübenschädling.

Nachdem J. Jablonowski die Fliege *Pegomyia hyoscyami* Panz. als Rübenschädling erkannt, gibt er Mittel bekannt, des Tieres Herr zu werden. Er empfiehlt vor allem, allerlei Unkraut von dem Rübenfelde zu entfernen und den Dünger gut einzuzackern, auch am Rande oder in der Mitte des Rübenfeldes Spinat als Lockspeise anzupflanzen und diesen, wenn von den Maden der Fliege befallen ist, dann zu vernichten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Die Ameisen von Tirol und Vorarlberg 170-171](#)