

**Tapinoma** Foerst.

T. erraticum (Latr.) Smith

**Dolichoderus** LundD. quadripunctatus (L.)  
Em. et For.Fam. **Poneridae**.**Ponera** Latr.

P. contracta Latr.

Fam. **Myrmicidae**.**Formicoxenus** Mayr

F. nitidulus (Nyl.) Mayr

**Myrmicina** Curt.

M. Latriélli Curt.

**Strongylognathus** Mayr

St. testaceus (Schenck.) Mayr

**Tetramorium** Mayr

T. caespitum (L.) Mayr

**Leptothorax** Mayr

L. acervorum (Fabr.) Mayr

L. muscorum (Nyl.) Mayr  
v. Gredleri Mayr

L. tuberum (Fabr.) Mayr

v. nigriceps Mayr

v. corticalis Schenck

v. affinis Mayr

v. unifasciatus Latr.

v. interruptus Schenck

v. Nylanderi Först.

v. parvulus Schenck

L. tirolensis Gredl.

L. clypeatus Mayr

**Myrmica** Latr.

M. laevinodis Nyl.

M. ruginodis Nyl.

M. sulcinodis Nyl.

M. rugulosa Nyl.

M. lobicornis Nyl.

M. scabrinodis Nyl.

M. rubida (Latr.) Mayr

**Aphaenogaster** Mayr

A. structor (Latr.) Roger

A. subterranea (Latr.) Roger

A. barbara (Latr.) Roger

**Pheidole** Westw.

Ph. pallidula (Nyl.) Smith

**Solenopsis** Westw.

S. fugax (Latr.) Roger

**Cremastogaster** Lund

C. scutellaris (Oliv.) Mayr

**Eine Fliege als Rübenschädling.**

Nachdem J. Jablonowski die Fliege *Pegomyia hyoscyami* Panz. als Rübenschädling erkannt, gibt er Mittel bekannt, des Tieres Herr zu werden. Er empfiehlt vor allem, allerlei Unkraut von dem Rübenfelde zu entfernen und den Dünger gut einzuzackern, auch am Rande oder in der Mitte des Rübenfeldes Spinat als Lockspeise anzupflanzen und diesen, wenn von den Maden der Fliege befallen ist, dann zu vernichten.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Eine Fliege als Rübenschädling 171](#)