Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat

es versucht, seine Sammlung auch biologisch auszubauen, denn — es kann nicht oft genug wiederholt werden — nicht das Zusammentragen möglichst vieler Spezies, Subspezies und Varietäten, sondern die Kenntnis der Lebensweise, der Entwicklung, das Eindringen in die Geheimnisse der wechselseitigen Beziehungen der Insekten zueinander und zu ihrer Umgebung, bereiten dem Entomologen die wahre Freude und sollen die Endziele des entomologischen Studiums überhaupt bilden.

Erklärung der Titeltafel.

(Alle Figuren sind vergrößert, die Striche neben den Figuren zeigen die natürliche Größe an.)

1.	Psecadia bipunctella F.	lateral	zusammengezogen.
2.	,, ,,	,,	gestreckt.
3.	Elachista humilis Z.	,,	
4.	Adela Degeerella L.	,,	
5.	Psyche viciella Schiff.	,,	
6.	Rhaphidia notata F.	,,	
7.	Halesus auricollis Pict.	ventral *)	
8.	Eristalis tenax L.	lateral	
9.	Conops scutellatus Meig.	ventral	
10.	Microdon devius L.	dorsal	
11.	Quedius ochripennis Mén.	ventral	
12.	Chilocorus renipustulatus Scriba	dorsal.	

Pädogenesis bei Fliegenlarven.

In einem Referate in den „Entomolog. Blättern" (1907) teilt H. Bickhardt einen Fall mit, in dem sich Larven der Schmeißfliege im menschlichen Darme pädogenetisch ungeheuer vermehrt und zu lebensgefährlicher Erkrankung geführt haben. Daß diese Fliege direkt zu den „gefährlichen" Insekten zu zählen ist, wissen die Leser des „Entom. Jahrb." ja auch aus Mitteilungen in früheren Jahrgängen. Otto Meißner.

---

*) Nach Klapálek l. c. pag. 9, alle anderen Zeichnungen sind Originale.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Jahrbuch (Hrsg. O. Krancher). Kalender für alle Insekten-Sammler

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: 1909

Autor(en)/Author(s): Meißner Otto

Artikel/Article: Pädogenesis bei Fliegenlarven 110