



Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

Die Chalastogastren (Teuthrediniden) Tirols wurden zuerst von V. v. Aichinger verzeichnet (1870) und erhielten später durch den Verfasser dieser Zeilen (1882) durch Dr. R. Cobelli in Roveredo (1891 und 1903) und F. Rudow aus Perleberg (1899) namhafte Zuwüchse. Es mag daher gerechtfertigt erscheinen, eine systematisch geordnete Übersicht des gesamten Bestandes zu geben, wobei für Anwendung und Nomenclatur die abschließende Arbeit von F. Konow in Genera Insectorum fasc. 27, 28 und 29 (1905) zugrunde gelegt wurde; für die speziellen Verbreitungsangaben steht von Fall zu Fall mein Zettelkatalog der Fauna Tirols zur Verfügung.

Chalastogastra

(Tenthredinidae aut.)

Fam. Lydidae.

Megalodontes Latr.

- M. cephalotes* (Fabr.).
- M. plagiocephalus* (Fabr.).
- M. spissicornis* (Klug).

Lyda Fabr.

- L. erythrocephala* (L.).
- L. flaviceps* (Retz.).
- L. pumilionis* Giraud.
- L. hieroglyphica* (Christ).
- L. laricis* Giraud.
- L. stellata* (Christ).

Cephaleia Panzer.

- C. erythrogastra* (Hartig).
- C. signata* (Fabr.).
- C. reticulata* (L.).

Neurotoma Konow.

- N. flaviventris* (Retzius).

Pamphilius Latr.

- P. betulae* (L.).
- P. depressa* (Schrank).
- P. hortorum* (Klug).
- P. marginatus* (Lep.).
- P. stramineipes* (Hartig).
- P. silvaticus* (L.).

Macrocephus Schlechtd.

- M. satyrus* (Panz.).

Janus Stephens.

- J. cynosbati* (L.).

Calameuta Konow.

- C. filiformis* (Eversm.).

184 Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols.

Astatus Panz.

A. niger (Harr.).

Cephus Latr.

C. infuscatus André.

C. nigrinus Thoms.

C. pygmaeus (L.).

Trachelus Jur.

T. tabidus Fabr.

Pleroneura Konow.

P. dahlii (Hartig).

Xyela Dalman.

X. julii Brebisson.

Fam. Siricidae.*Sirex* L.

S. augur Klug.

S. gigas L.

S. juvencus L.

Paururus Konow.

P. noctilio (Fabr.).

Xeris A. Costa.

X. spectrum (L.).

Oryssus Latr.

O. abietinus (Scop.).

Fam. Tenthredinidae.*Cimbex* Olivier.

C. connata (Schrank).

C. femorata (L.).

C. lutea (L.).

C. quadrimaculata (O.F.Müller)
var. humeralis (Geoffroy).*Trichiosoma* Leach.

T. lucorum (L.).

var. betuleti Klug.

T. sorbi Hartig.

Clavellaria Olivier.

C. amerinae (L.).

Abia Leach.

A. aurulenta Sichel.

A. fasciata (L.).

A. fulgens Zaddach.

A. lonicerae (L.).

A. mutica Thoms.

A. sericea (L.).

Amasis Leach.

A. crassicornis (Rossi).

A. obscura (Fabr.).

ARGE Schrank.

A. atrata (Forster).

A. berberidis (Klug).

A. caeruleipennis (Retzius).

A. cyanocrocea (Forster).

A. dimidiata (Fallén).

A. enodis (L.).

A. fuscipes (Fallén).

A. melanochra (Gmelin).

A. pagana (Panzer).

A. pullata (Zaddach).

A. rosae (L.).

A. thoracica (Spinola).

A. ustulata (L.).

Schizoceros Lepelletier.

S. furcatus (Villers).

var. melanocephalus
(Panzer).

S. geminatus (Gmelin).

Aprosthem a Konow.

A. austriaca (Konow).

A. axillaris (Zaddach).

A. bifida (Klug).

A. bifurca (Klug).

A. brevicornis (Fallén).

A. friesei (Konow).

A. melanura (Klug).

A. peletieri (Villaret).

Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols. 185

- Lophyrus* Latreille.
L. dorsatus (Fabr.).
 var. *politus* (Klug).
L. frutetorum (Fabr.).
L. laricis (Jurine).
L. nemorum (Fabr.).
L. pallidus Klug.
L. pini (L.).
L. sertifer (Geoffroy).
L. socius Klug.
L. virens Klug.
- Monoctenus* Dahlbom.
M. juniperi (L.).
M. obscuratus (Hartig).
- Cladius* Illig.
C. crassicornis (Stephens).
C. difformis (Panzer).
C. pectinicornis (Geoffroy).
- Trichiocampus* Hart.
T. eradiatus Hartig.
T. viminalis (Fallén).
- Priophorus* Dahlbom.
P. padi (L.).
P. tristis (Zaddach).
- Hemichroa* Stephens.
H. alni (L.).
H. crocea (Geoffroy).
- Dineura* Dahlbom.
D. nigricans (Christ).
D. stilata (Klug).
- Cryptocampus* Hartig.
C. ater (Jurine).
C. medullarius Hartig.
C. testaceipis Zaddach.
- Pontania* C. Costa.
P. bella (André).
P. crassivalvis Konow.
P. leucosticta (Hartig).
- Pontania* C. Costa.
P. pedunculi (Hartig).
P. proxima (Lepeletier).
P. puella (Thomson).
P. salicis (Christ).
P. vesicator (Bremi).
P. viminalis (Hartig).
- Pteronurus* Jurine.
P. bergmanni (Dahlb.).
P. dilutus (Brischke).
P. miliaris (Panzer).
P. myosotidis (Fabr.).
P. nigricornis (Lepeletier).
P. polyspilus (Förster).
P. ribesii (Scopoli).
P. salicis (L.).
P. segmentarius (Förster).
P. togatus (André).
- Amauronematus*
 Konow.
A. fähraei (Thomson).
A. fallax (Lepeletier).
A. histrio (Lepeletier).
A. nigratus (Retzius).
A. opacipleuris Konow.
- Croesus* Leach.
C. latipes (Villaret).
C. septentrionalis (L.).
- Holcocneme* Konow.
H. coeruleicarpa (Hartig).
H. lucida (Panzer).
- Nematus* Jurine.
N. abdominalis (Panzer).
N. luteus (Panzer).
- Pachynematus* Konow
P. nigerrimus Konow.
P. nigriceps (Hartig).
P. obductus (Hartig).
P. ravidus Konow.
P. trisignatus (Förster).

186 Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols.

Lygaeonematus

Konow.

- L. friesei* Konow.
L. glaphyropus (Dalla Tore)
L. mollis (Hartig).
L. pallipes (Fallén).
L. pini (Retzius).

Pristiphora Latreille.

- P. fausta* (Hartig).
P. fulvipes (Fallén).
P. pallipes Lepeletier.
P. quercus (Hartig).
P. ruficornis (Olivier).

Phyllotoma Fallén.

- P. vagans* (Fallén).

Eriocampoides

Konow.

- E. aethiops* (Fabr.).
E. cinxia (Klug).

Hoplocampa Hartig.

- H. flava* (L.).
H. minuta (Christ).
H. rutilicornis (Klug).
H. testudinea (Klug).
H. xylostei (Giraud).

Mesoneura Hartig.

- M. opaca* (Fabr.).

Pareophora Konow.

- P. monticola* (Thomson).
P. nigripes (Klug).

Ardis Konow.

- A. plana* (Klug).

Rhadinoceraea

Konow.

- Rh. gracilicornis* (Zaddach).
Rh. micans (Klug).
Rh. nodicornis Konow.
Rh. ventralis (Panzer).

Phymatoceros

Dahlbom.

- Ph. aterrimus* (Klug).

Tomostethus Konow.

- T. dubius* (Gmelin).
T. fuliginosus (Schrank).
T. funereus (Klug).
T. gagathinus (Klug).
T. luteiventris (Klug).
T. nigrinus (Klug).

Blennocampa Hartig.

- B. affinis* (Fallén).
B. alternipes (Klug).
B. geniculata Steph.
B. pusilla (Klug).
B. subcana (Zaddach).

Scolioneura Konow.

- S. betuleti* (Klug).
S. nana (Klug).

Monophadnus Hartig.

- M. monticola* Hartig.
M. spinolai (Klug).

Pseudodineura

Konow.

- Ps. fuscata* (Klug).

Florusa Leach.

- F. pygmaea* (Klug).

Athalia Leach.

- A. annulata* (Fabr.).
A. colibri (Christ.).
A. glabricollis Thoms.
A. lineolata Lepeletier.
A. lugens (Klug).
A. paradoxa Konow.

Selandria Leach.

- S. cinereipis* (Klug).
S. coronata (Klug).
S. flavens (Klug).
S. morio (Fabr.).
S. serva (Fabr.).
S. stramineipis (Klug).

Thrinax Konow.

- Th. macula* (Klug).

Strongylogaster
Dahlbom.

- St. cingulatus* (Fabr.).
St. filicis (Klug).

Stromboceros Konow.

- St. delicatulus* (Fallén).

Eriocampa Hartig.

- E. ovata* (L.).

Poecilosoma Dahlbom.

- P. abdominalis* (Fabr.).
P. pulverata (Retzius).

Emphytus Klug.

- E. braccatus* (Gmelin).
E. calceatus (Klug).
E. carpini Hartig.
E. cinctus (L.).
E. cingillum (Klug).
E. didymus (Klug).
E. grossulariae (Klug).
E. melanarius (Klug).
E. perla (Klug).
E. rufocinctus (Retzius).
E. serotinus (O. F. Müller).
 var. *cereus* (Klug).
 var. *filiformis* (Klug).
E. tener (Fallén).
E. togatus (Panzer).
E. viennensis (Schrank).
E. xanthopygus (Klug).

Taxonus Hartig.

- T. glabratus* (Fallén).

Dolerus Jurine.

- D. aeneus* Hartig.
D. aericeps Thoms.
D. anticus Klug.
D. bimaculatus (Geoffroy).
D. coracinus Klug.
D. dubius Klug.
D. geniculatus Lepeletier.
D. gonager (Fabr.).
D. haematodes (Schrank).
D. incertus Zaddach.
D. niger (L.).
D. nigratus (O. F. Müller).
D. paluster Klug.
D. picipes Klug.
D. pratensis (L.).
D. rufotorquatus O. Costa.
D. sanguinicollis Klug.
D. thoracicus (Fallén).
D. tremulus Klug.
D. uliginosus Klug.

Loderus Konow.

- L. palmatus* (Klug).
L. vestigialis (Klug).

Macrophya Dahlbom.

- M. albicincta* (Schrank).
M. annulata (Geoffroy).
M. blanda (Fabr.).
M. carinthiaca (Klug).
M. diversipes (Schrank).
M. duodecimpunctata (L.).
M. erythrocnemis O. Costa.
M. militaris (Klug).
M. punctum album (L.).
M. quadrimaculata (Fabr.).
M. ribis (Schrank).
M. rufipes (L.).
M. rustica (L.).

188 Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols

Pachyprotasis Hartig.

- P. antennata* (Klug).
P. rapae (L.).
P. simulans (Klug).
P. variegata (Fallén).

Perineura Hartig.

- P. rubi* (Panzer).

Tenthredopsis

O. Costa.

- T. campestris* (L.).
T. coqueberti (Klug).
T. dorsalis (Lepeletier).
T. gibberosa Konow.
T. lactiflua (Klug).
T. litterata (Geoffroy).
 var. *varia* (Gmelin).
T. nassata (L.).
T. schmiedeknechti Konow.
T. sordida (Klug).
T. stigma (Fabr.).
T. tessellata (Klug).

Rhogogastera
Konow.

- Rh. aucupariae* (Klug).
Rh. fulvipes (Scopoli).
Rh. picta (Klug).
Rh. punctulata (Klug).
Rh. viridis (L.).

Sciopteryx Stephens.

- Sc. consobrina* (Klug).
Sc. costalis (Fabr.).

Allantus Jurine.

- A. albicornis* (Fabr.).
A. amoenus (Gravenhorst).
A. arcuatus (Forster).
A. bifasciatus (O. F. Müller).
A. costatus (Klug).
A. fasciatus (Scopoli).
A. frauenfeldi Giraud.

Allantus Jurine.

- A. koehleri* (Klug).
A. maculatus (Geoffroy).
A. marginellus (Fabr.).
A. meridianus (Lepeletier.)
A. omissus Förster.
A. propinquus (Klug).
A. rossii (Panzer).
A. schaefferi (Klug).
A. scrophulariae (L.).
A. stecki Konow.
A. sulphuripes Kriech-
 baumer.
A. temulus (Scopoli).
A. trabeatus (Klug).
A. trivittatus André.
A. vespa (Retzius).
A. vespiformis (Schrank).
A. zona (Klug).

Tenthredo L.

- T. atra* L.
 var. *dispar* Klug
 var. *ignobilis* Klug.
T. balteata Klug.
T. bipunctula Klug.
T. fagi Panzer.
T. ferruginea Schrank.
 var. *rufipennis* Fabr.
T. flava Poda.
T. livida L.
T. mandibularis Fabr.
T. mesomelaena L.
 var. *obsoleta* Klug.
T. moniliata Klug.
T. obscura Panz.
T. olivacea Klug.
T. procera Klug.
T. rufipes Klug.
T. solitaria Scopoli.
T. velox Fabr.
 var. *simplex* Dalla Torne.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [1910](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols 183-188](#)

