Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.

Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

Die Chalastogastren (Teuthrediniden) Tirols wurden zuerst von V. v. Aichinger verzeichnet (1870) und erhielten später durch den Verfasser dieser Zeilen (1882) durch Dr. R. Cobelli in Roveredo (1891 und 1903) und F. Rudow aus Perleberg (1899) namhafte Zuwüchse. Es mag daher gerechtfertigt erscheinen, eine systematisch geordnete Übersicht des gesamten Bestandes zu geben, wobei für Anwendung und Nomenklatur die abschließende Arbeit von F. Konow in Genera Insectorum fasc. 27, 28 und 29 (1905) zugrunde gelegt wurde; für die speziellen Verbreitungsangaben steht von Fall zu Fall mein Zettelkatalog der Fauna Tirols zur Verfügung.

Chalastogastra

(Tenthredinidae aut.)

Fam. Lydidae.

Megalodontes Latr.
M. cephalotes (Fabr.).
M. plagiocephalus (Fabr.).
M. spissicornis (Klug).

Lyda Fabr.
L. erythrocephala (L.).
L. flaviceps (Retz.).
L. pumilionis Giraud.
L. hieroglyphica (Christ).
L. laricis Giraud.
L. stellata (Christ).

Cephaleia Panzer.
C. erythrogastra (Hartig).
C. signata (Fabr.).
C. reticulata (L.).

Neurotoma Konow.
N. flaviventris (Retzius).

Pamphilius Latr.
P. betulae (L.).
P. depressa (Schrank).
P. hortorum (Klug).
P. marginatus (Lep.).
P. stramineipes (Hartig).
P. silvaticus (L.).

Macrocephus Schlechtd.
M. satyrus (Panz.).

Janus Stephens.
J. cynosbati (L.).

Calameuta Konow.
C. filiformis (Eversm.).

Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat

Astatus Panz.
A. niger (Harr.).

Cephus Latr.
C. infuscatus André.
C. nigrinus Thoms.
C. pygmaeus (L.).

Trachelus Jur.
T. tabidus Fabr.

Pleroneura Konow.
P. dahlii (Hartig).

Xyela Dalman.
X. julii Brebisson.

Fam. Siricidae.

Sirex L.
S. augur Klug.
S. gigas L.
S. juvencus L.

Paururus Konow.
P. noctilio (Fabr.).

Xeris A. Costa.
X. spectrum (L.).

Oryssus Latr.
O. abietinus (Scop.).

Fam. Tenthredinidae.

Cimbex Olivier.
C. connata (Schrank).
C. femorata (L.).
C. lutea (L.).
C. quadrimacula (O.F.Müller)
var. humeralis (Geoffroy).

Trichiosoma Leach.
T. lucorum (L.).
var. betuleti Klug.
T. sorbi Hartig.

Clavellaria Olivier.
C. amerinae (L.).

Abia Leach.
A. aurulenta Sichel.
A. fasciata (L.).
A. fulgens Zaddach.
A. lonicerae (L.).
A. mutica Thoms.
A. sericea (L.).

Amasis Leach.
A. crassicornis (Rossi).
A. obscura (Fabr.).

Arge Schrank.
A. atrata (Forster).
A. berberidis (Klug).
A. caeruleipennis (Retzius).
A. cyanocrocea (Forster).
A. dimidiata (Fallén).
A. enodis (L.).
A. fuscipes (Fallén).
A. melanochra (Gmelin).
A. pagana (Panzer).
A. pullata (Zaddach).
A. rosae (L.).
A. thoracica (Spinola).
A. ustulata (L.).

Schizoceros Lepeletier.
S. furcatus (Villers).
var. melanocephalus (Panzer).
S. geminatus (Gmelin).

Aprosthema Konow.
A. austriaca (Konow).
A. axillaris (Zaddach).
A. bifida (Klug).
A. bifurca (Klug).
A. brevicornis (Fallén).
A. friesei (Konow).
A. melanura (Klug).
A. peletieri (Villaret).

Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat

Lophyrus Latreille.
L. dorsatus (Fabr.).
var. politus (Klug).
L. frutetorum (Fabr.).
L. laricis (Jurine).
L. nemorum (Fabr.).
L. pallidus Klug.
L. pini (L.).
L. sertifer (Geoffroy).
L. socius Klug.
L. virens Klug.

Monoctenus Dahlbom.
M. juniperi (L.).
M. obscuratus (Hartig).

Cladius Illig.
C. crassicornis (Stephens).
C. difformis (Panzer).
C. pectinicornis (Geoffroy).

Trichiocampus Hart.
T. eradiatus Hartig.
T. viminalis (Fallén).

Priophorus Dahlbom.
P. padi (L.).
P. tristis (Zaddach).

Hemichroa Stephens.
H. alni (L.).
H. crocea (Geoffroy).

Dineura Dahlbom.
D. nigricans (Christ).
D. stilata (Klug).

Cryptocampus Hartig.
C. ater (Jurine).
C. medullarius Hartig.
C. testaceipis Zaddach.

Pontania C. Costa.
P. bella (André).
P. crassivalvis Konow.
P. leucosticta (Hartig).

Pontania C. Costa.
P. pedunculi (Hartig).
P. proxima (Lepeletier).
P. puella (Thomson).
P. salicis (Christ).
P. vesicator (Bremi).
P. viminalis (Hartig).

Pteronus Jurine.
P. bergmanni (Dahlb.)
P. dilutus (Brischke).
P. miliaris (Panzer).
P. myosotidis (Fabr.).
P. nigricornis (Lepeletier).
P. polyspilus (Förster).
P. ribesii (Scopoli).
P. salicis (L.).
P. segmentarius (Förster).
P. togatus (André).

Amauronematus Konow.
A. fåhraei (Thomson).
A. fallax (Lepeletier).
A. histrio (Lepeletier).
A. nigratus (Retzius).
A. opacipleuris Konow.

Croesus Leach.
C. latipes (Villaret).
C. septentrionalis (L.).

Holcocneme Konow.
H. coeruleicarpa (Hartig).
H. lucida (Panzer).

Nematus Jurine.
N. abdominalis (Panzer).
N. luteus (Panzer).

Pachynematus Konow
P. nigerrimus Konow.
P. nigriceps (Hartig).
P. obductus (Hartig).
P. ravidus Konow.
P. trisignatus (Förster).

Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.

Lygaeonematus Konow.
L. friesei Konow.
L. glaphyropus (Dalla Tore)
L. mollis (Hartig).
L. pallipes (Fallén).
L. pini (Retzius).

Pristiphora Latreille.
P. fausta (Hartig).
P. fulvipes (Fallén).
P. pallipes Lepeletier.
P. quercus (Hartig).
P. ruficornis (Olivier).

Phyllotoma Fallén.
P. vagans (Fallén).

Eriocampoides Konow.
E. aethiops (Fabr.).
E. cinxia (Klug).

Hoplocampa Hartig.
H. flava (L.).
H. minuta (Christ).
H. rutilicornis (Klug).
H. testudinea (Klug).
H. xylostei (Giraud).

Mesoneura Hartig.
M. opaca (Fabr.).

Pareophora Konow.
P. monticola (Thomson).
P. nigripes (Klug).

Ardis Konow.
A. plana (Klug).

Rhadinoceraea Konow.
Rh. gracilicornis (Zaddach).
Rh. micans (Klug).
Rh. nodicornis Konow.
Rh. ventralis (Panzer).

Phymatoceros Dahlbom.
Ph. aterrimus (Klug).

Tomostethus Konow.
T. dubius (Gmelin).
T. fuliginosus (Schrank).
T. funereus (Klug).
T gagathinus (Klug).
T. luteiventris (Klug).
T. nigritus (Klug).

Blennocampa Hartig.
B. affinis (Fallén).
B. alternipes (Klug).
B. geniculata Steph.
B. pusilla (Klug).
B. subcana (Zaddach).

Scolioneura Konow.
S. betuleti (Klug).
S. nana (Klug).

Monophadnus Hartig.
M. monticola Hartig.
M. spinolai (Klug).

Pseudodineura Konow.
Ps. fuscula (Klug).

Florusa Leach.
F. pygmaea (Klug).

Athalia Leach.
A. annulata (Fabr.).
A. colibri (Christ.).
A. glabricollis Thoms.
A. lineolata Lepeletier.
A. lugens (Klug).
A. paradoxa Konow.

Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.a

Selandria Leach.
S. cinereipis (Klug).
S. coronata (Klug).
S. flavens (Klug).
S. morio (Fabr.).
S. serva (Fabr.).
S. stramineipes (Klug).

Thrinax Konow.
Th. macula (Klug).

Strongylogaster Dahlbom.
St. cingulatus (Fabr.).
St. filicis (Klug).

Stromboceros Konow.
St. delicatulus (Fallén).

Eriocampa Hartig.
E. ovata (L.).

Poecilosoma Dahlbom.
P. abdominalis (Fabr.).
P. pulverata (Retzius).

Emphytus Klug.
E. braccatus (Gmelin).
E. calceatus (Klug).
E. carpini Hartig.
E. cinctus (L.).
E. cingillum (Klug).
E. didymus (Klug).
E. grossulariae (Klug).
E. melanarius (Klug).
E. perla (Klug).
E. rufocinctus (Retzius).
E. serotinus (O. F. Müller).
var. cereus (Klug).
var. filiformis (Klug).
E. tener (Fallén).
E. togatus (Panzer).
E. viennensis (Schrank).
E. xanthopygus (Klug).

Taxonus Hartig.
T. glabratus (Fallén).

Dolerus Jurine.
D. aeneus Hartig.
D. aericeps Thoms.
D. anticus Klug.
D. bimaculatus (Geoffroy).
D. coracinus Klug.
D. dubius Klug.
D. geniculatus Lepeletier.
D. gonager (Fabr.).
D. haematodes (Schrank).
D. incertus Zaddach.
D. niger (L.).
D. nigratus (O. F. Müller).
D. paluster Klug.
D. picipes Klug.
D. pratensis (L.).
D. rufotorquatus O. Costa.
D. sanguinicollis Klug.
D. thoracicus (Fallén).
D. tremulus Klug.
D. uliginosus Klug.

Loderus Konow.
L. palmatus (Klug).
L. vestigialis (Klug).

Macrophya Dahlbom.
M. albicincta (Schrank).
M. annulata (Geoffroy.)
M. blanda (Fabr.).
M. carinthiaca (Klug).
M. diversipes (Schrank).
M. duodecimpunctata (L.).
M. erythrocnemis O. Costa.
M. militaris (Klug).
M. punctum album (L.).
M. quadrimaculata (Fabr.).
M. ribis (Schrank).
M. rufipes (L.).
M. rustica (L.).

Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.

Pachyprotasis Hartig.
P. antennata (Klug).
P. rapae (L.).
P. simulans (Klug).
P. variegata (Fallén).

Perineura Hartig.
P. rubi (Panzer).

Tenthredopsis O. Costa.
T. campestris (L.).
T. coqueberti (Klug).
T. dorsalis (Lepeletier).
T. gibberosa Konow.
T. lactiflua (Klug).
T. litterata (Geoffroy).
var. varia (Gmelin).
T. nassata (L.).
T. schmiedeknechti Konow.
T. sordida (Klug).
T. stigma (Fabr.).
T. tessellata (Klug).

Rhogogastera Konow.
Rh. aucupariae (Klug).
Rh. fulvipes (Scopoli).
Rh. picta (Klug).
Rh. punctulata (Klug).
Rh. viridis (L.).

Sciopteryx Stephens.
Sc. consobrina (Klug).
Sc. costalis (Fabr.).

Allantus Jurine.
A. albicornis (Fabr.).
A. amoenus (Gravenhorst).
A. arcuatus (Forster).
A. bifasciatus (O. F. Müller).
A. costatus (Klug).
A. fasciatus (Scopoli).
A. frauenfeldi Giraud.

Allantus Jurine.
A. koehleri (Klug).
A. maculatus (Geoffroy).
A. marginellus (Fabr.).
A. meridianus (Lepeletier.)
A. omissus Förster.
A. propinquus (Klug).
A. rossii (Panzer).
A. schaefferi (Klug).
A. scrophulariae (L.).
A. stecki Konow.
A. sulphuripes Kriechbaumer.
A. temulus (Scopoli).
A. trabeatus (Klug).
A. trivittatus André.
A. vespa (Retzius).
A. vespiformis (Schrank).
A. zona (Klug).

Tenthredo L.
T. atra L.
var. dispar. Klug
var. ignobilis Klug.
T. balteata Klug.
T. bipunctula Klug.
T. fagi Panzer.
T. ferruginea Schrank.
var. rufipennis Fabr.
T. flava Poda.
T. livida L.
T. mandibularis Fabr.
T. mesomelaena L.
var. obsoleta Klug.
T. moniliata Klug.
T. obscura Panz.
T. olivacea Klug.
T. procera Klug.
T. rufipes Klug.
T. solitaria Scopoli.
T. velox Fabr.
var. simplex Dalla Torne.

♣♣♣

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Jahrbuch (Hrsg. O. Krancher). Kalender für alle Insekten-Sammler

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: 1910

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis der Chalastogastren Tirols 183-188