



Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens.

Von Hugo Skala, Fulnek.

Als Grundlagen für dieselbe müssen angesehen werden:

1. Bezüglich der Großschmetterlinge der *Catalogus insectorum faunae bohemicae*, Prag 1897, von Dr. Ottokar Nickerl, ein bloßes Namensverzeichnis, und „Die Spanner Böhmens“, Prag 1907, von demselben Verfasser.

2. Bezüglich der Microlepidopteren liegen die ausgezeichneten und eingehenden Arbeiten Dr. Ottokar Nickerls vor, und zwar:

Die Zünsler Böhmens, Prag 1906.

Die Wickler Böhmens, Prag 1906.

Die Motten Böhmens, Prag 1908.

Die Federmotten Böhmens, Prag 1910.

Es kann daher ohne Einschränkung behauptet werden, daß Dr. Ottokar Nickerl beziehungsweise sein Vater Franz Nickerl bezüglich dieses Kronlandes in lepidopterologisch-faunistischer Beziehung das Hervorragendste geleistet haben.

Betreffs der gesamten Microlepidopteren und Geometriden genügen die derzeitigen Abhandlungen vollkommen; was die ersteren anbelangt, müßte sich eine neue Bearbeitung hauptsächlich auf ein Abschreiben beschränken, dagegen wäre eine Neubearbeitung der übrigen Familien der Macrolepidopteren unter Beachtung der Synopsis Franz Nickerls sehr wünschenswert. Vielleicht bietet mein kleiner Beitrag Anregung hierzu.

Ich beabsichtige durch denselben auf Grund der mir vorliegenden Publikationen eine Ergänzung zu den obigen grundlegenden Publikationen zu geben. Es kommen hauptsächlich in Betracht:

Nickerl, Franz, Synopsis, 1850.

Kolenati, Fauna des Altvatergebirges. Brünn 1858.

Wocke, L., Fauna Schlesiens, Breslau 1872, 1874.

Laube, Beiträge zur Lepidopterenfauna des böhmischen Erzgebirges (Noctuidae und Geometridae), Lotos 1897.

Sterneck, Dr. Jakob von, Verzeichnis der Macrolepidopteren des Egerlandes, Prag 1909.

Gillmer, M., Beitrag, entomol. Wochenblatt XXV.

Binder, Dr. Artur, bez. der Macrolep. von Gratzen, i. e. Z. 4. J. Verzeichnis der Tagfalter von Rumburg usw. 1911.

Wagner, Gustav, Verzeichnis der Großschmetterlinge des Buchauer Bezirks usw. 1911.

Ferner einige andere kurze Notizen.

Etwaige tschechische Publikationen liegen mir leider nicht vor, Hüttners Lepidopterenfauna von Karlsbad, 1900, ist so mangelhaft und unverlässlich, daß sie außer Betracht bleiben mußte.

Von Abkürzungen bedeutet: E. Z. = entomol. Zeitschrift (Guben, Stuttgart). — V. R. = Verzeichnis von Rumburg. — W. e. V. = Jahresbericht des Wiener entomol. Vereines. — St. = Sterneck. — Gub. = internat. entomol. Zeitschrift, Guben. — Kol. = Kolenati, Fauna des Altvatergebirges. — z. b. G. = zoologisch botan. Gesellschaft in Wien.

In den grundlegenden Arbeiten nicht angeführte Arten sind mit * bezeichnet.

Papilio podalirius L. ab. *undecimlineatus* Eim. Rumburg e. l. (V. R.).

— *machaon* L. ab. *bimaculatus* Eim. angeblich bei Rumburg (V. R.).

— *machaon* L. ab. *nebeskyi* Albert. Schemanowitz E. Z. X., S. 77.

Parnassius mnemosyne L. v. *nubilosus* Christ. Berge-Rebel 9. Aufl.

Pieris rapae L. ♀ ab. *flavescens* Röber, Gratzen.

— *rapae* L. ab. *immaculata* Ck. Eger (St.).

— *napi* L. ab. *radiata* Röber bei Georgswalde.

Colias hyale L. ab. *flava* Husz. Saaz. E. Z. XXII., S. 214.

— *hyale* L. Zwitter, l. ♀, r. ♂, Rumburg, E. Z. XX., S. 130.

— *edusa* F. (*croceus*) ♂ ab. *faillae* Stef. Gratzen; nach der Beschreibung wohl nur ein Übergang.

— *myrmidone* Esp. ab. *micans* Röber. W. e. V. XXII.

— *myrmidone* Esp. ab. *hartmanni* Joukl. W. e. V. XXII.

Vanessa jo L. ab. *pavo* Stichel, lt. Berge-Rebel 9. Aufl.

Polygonia c-album L. ab. *hutchinsoni* Rbs. Kammerwald (St.).

— *c-album* L. ab. *jota-album* Nwh. und *pusilla* Stichel, dschl. (St.).

- Melitaea cinxia* ab. *decorata* Sterneck, Kammerwald (St.).
Argynnis selene Schiff. ab. *thalia* Hb. Neugersdorf (V. R.).
 — *pales* v. *arsilache* Esp., Soos, Kammerdorf, Glatzen (St.).
 — *aglaja* L. ab. *emilia* Quens., Gratzen (W. e. V. XXII.).
 — *adippe* L. ab. *suffusa* Tutt, Synopsis S. 13.
 — *paphia* L., Zwitter, 1. ♀, r. ♂, Liebshausen, E. Z. XX., S. 182.
Satyrus semele L., Zwitter, 1. ♀, r. ♂, Synopsis.
Callophrys rubi L. ab. *caeca* G., Eger (St.), bei Rumburg (V. R.), Gratzen W. e. V. XXII.
Chrysophanus phlaeas L. ab. *intermedia* Tutt, Gratzen.
 — *phlaeas* L. ab. *schmidtii* Gerh. b. Rumburg (V. R.).
Lycaena icarus Rott. ab. *caerulea* Fuchs, bei Stein (St.), Schlechteberg (V. R.).
 — *arcas* Rott. ab. *minor* Frey, Mariaschein. Gillmer, ent. Wochenbl. XXV. Die Form ist eigentlich alpin.
Acherontia atropos L. ab. *imperfecta* Tutt, Synopsis S. 29.
Hyloicus pinastri L. ab. *fasciata* Lampa, bei Eger (St.).
 — *pinastri* L. ab. *brunnea* Sterneck, bei Eger (St.), siehe auch Synopsis.
Deilephila euphorbiae L. ab. *helioscopiae* Selys, Synopsis S. 28.
Mimas tiliae L. ab. *obsoleta* Clark. Synopsis S. 29.
 **Cerura bifida* Hb., Gratzen; bei Eger (St.), bei Buchau (Wagner).
Lophopteryx camelina L. ab. *giraffina* Hb., Egertal (St.).
Euproctis chrysorrhoea L. ab. *punctigera* Teich., Wildstein usw. (St.).
Lymantria monacha L. ab. *nigra* Frr., Prag (St.), b. Buchau (Wagn.).
Malacosoma neustria ab. *unicolor* Aign., bei Eger (St.).
Trichiura crataegi L. v. *ariae* Hb., Kamm des Riesengebirges (Wocke).
Aglia tau L. ab. *hüttneri* Stich., Karlsbad. E. Z. XXI. S. 99.
Acronycta auricoma F. ab. *pepli* Hb., Eichwald, Laube.
 — *rumicis* L. ab. *salicis* Curt. 1 St. bei Kammerdorf (St.).
 **Agrotis castanea* Esp., Eichwald (Laube).
 *— *collina* B., Riesengebirge (Kol.).
 — *primulae* Esp., bei Eger (St.).
 *— *depuncta* L., Eichwald (Laube).
 — *exclamationis* ab. *conjuncta* Hirschke, z. b. G. 1910.
 **Sora rubricosa* F. ab. *rufa* Hw., Gratzen.
 **Mamestra leineri* Frr., Riesengebirge (Wocke 1 St.).
 — *dentina* Esp. ab. *hilaris* Zett., 1 St. bei Eger (St.).

108 Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens.

- **Luperina zollikoferi* Frr., Chodau, E. Z. XVIII., S. 42.
 *— *haworthi* Curt., einmal Tuppelburg (Laube).
 **Hadena rubirena* Tr., Riesengebirge (Wocke). Daß die ab. *hercyniae* Stgr. bei Gratzen vorkommen soll, erscheint mir unwahrscheinlich.
 — *monoglypha* ab. *infusata* Buch., Wildstein (St.), Eichwald (Laube).
 *— *sublustris* Esp. bei Buchau (Wagn.).
 **Polia polymita* L., Herscheditz (Wagn.).
Hydroecia petasitis Dbl., Gratzen, ♂ 9./10.; Wagn.
 **Nonagria sparganii* Esp., Riesengebirge (Kol.); Wagn.
 — *typhae* ab. *fraterna* bei Eger (St.).
 **Taeniocampa populi* F., Riesengebirge (Kol.).
 — *stabilis* View. ab. *grisea* Spul., Gratzen.
 — *incerta* Hufn. ab. *fuscata* Hw., Gratzen.
 *— *opima* Hb., bei Eger (St.); Riesengeb. (Kol.); Wagn.
 — *munda* Esp. ab. *immaculata* Stgr., 1 ♂ Gratzen.
Panolis griseovariegata ab. *grisea* Tutt, bei Eger (St.).
Orthosia pistacina F. ab. *serina* Esp., Eger (St.); Eichwald (Laube).
Xanthia fulvago L. ab. *decolor* Schultz, e l. Liebenau (W. e. V. XV.).
 *— *ocellaris* Bkh., bei Eger (St.).
Orrhodia vaccinii L. ab. *signata* Klem., Gratzen.
 — *ligula* Esp. ab. *subspadicea* Stgr., Gratzen.
Scopelosoma satellitia L. ab. *brunnea* Lampa, b. Eger (St.); gewiß auch sonst.
Anarta cordigera ab. *aethiops* Hoffm., bei Eger (St.).
 **Telesilla amethystina* Hb., 1 St. im Udritscher Walde (Wagn.).
Plusia chrysitis L. ab. *scintillans* Schultz, Gub. 1. J., S. 32.
Euclidia mi Cl. ab. *explanata* Rebel, bei Przibram, Gub. 2. J., S. 286.
Catocala fraxini L. ab. *sternecki* Hschke., 2 St. e l. Prag (W. e. V. XXI.).
 **Toxocampa pastinum* Tr., 1 St. bei Kreuzenstein (St.).
 **Zanclognatha tarsipennalis* Tr., 1 St., Prag (St.).
Hypena rostralis ab. *radiatalis* Hb., Eichwald (Laube).
 **Hypenodes costastrigalis* Stph., Udritscher Wald (Wagn.).
 **Acidalia ochrata* Sc., Eichwald 7, 8 häufig (Laube).
 *— *contiguaris* Hb., Eichwald 7, selten (Laube); Riesengeb. im 7 (Wocke).
 — *deversaria* H.S. ab. *laureata* Fuchs, Berge-Rebel 9. Aufl.
Rhodostrophia vibicaria Cl. ab. *roseata* Ersch., bei Wildstein (St.).

- *vibicaria* Cl. ab. *strigata* Stgr., bei Wildstein (St.).
- **Ortholitha coarctata* F., Thomasschlag, Pergles 2 St. (Wagn.).
- **Anaitis paludata* v. *imbutata* Hb., Glatzen bei Königswart (St.).
- **Larentia aptata* Hb., Obitz im Böhmerwald (W. e. V. III.).
- *— *unidentaria* Hw., Eichwald (Laube).
- *dilutata* Bkh. ab. *christyi* Prout, Berge-Rebel 9. Aufl.
- *dilutata* Bkh. ab. *obscurata* Stgr., bei Eger (St.).
- *— *procellata* F., Gratzen, im August und Juni.
- **Tephroclystia extremata* F., Berge-Rebel 9. Aufl.
- *— *millefoliata* Roeßl., Miroditzer Berg (Wagn.).
- *— *subnotata* Hb., bei Eger (St.).
- Abraxas marginata* ab. *pollutaria* Hb., bei Buchau (Wagn.).
- Amphidasis betularia* L. ab. *doubledayaria* Mill., Schönlinde. Gub. 4. J., S. 206.
- Boarmia repandata* ab. *destrigaria* Hw., Wildstein usw., sehr vereinzelt (St.).
- **Gnophos sordaria* Thnbg. v. *mendicaria* H.S., Isergeb. bis Gesenke (Wocke).
- *— *operaria* Hb., Kamm des Riesengebirges von der kleinen Sturmhaube bis zur schwarzen Koppe, im Juni (Wocke).
- Ematurga atomaria* L. ab. *unicoloraria* Stgr., Kammerdorf usw., auch ♀♀ (St.).
- Bupalus piniarius* L. ab. ♂ *nigricarius* Backh., b. Eger 2 St. (St.).
- **Perconia strigillaria* Hb., Wildstein usw. ab 20./6. nicht häufig (St.).
- Arctia casta* Esp. ab. *lutea* Schultz. E. Z. XXII., S. 183.
- Callimorpha quadr.* ab. *nigricans* Kempny, Synopsis S. 34.
- **Pelosia muscerda* Hfn., Riesengebirge (Kol.).
- Zygaena purpuralis* Br. ab. *cingulata* Burg., Liebenau.
- *purpuralis* Br. ab. *rubrianata* Burg., Liebenau.

Von den im „Catalogus“ angeführten Arten sind *Lycaena jolas* O., *Mamestra treitschkei* B. und *Zygaena exculans* Hochw., letztere mit ? bezeichnet, gewiß zu streichen, ebenso die von Dr. Binder zitierte *Leucania congrua* Hb.; letztere dürfte wohl eine obsoleta Hb. sein. Auch Sternecks *Zygaena transalpina* Esp. von Eger kann nur unrichtig determiniert sein, Wagners *Lithosia unita* Hb. ab. *arideola* Hering von Thomasschlag ist fraglich.

Für weitere bezug habende Daten, etwaige Überlassung von Sonderabdrücken usw. bin ich jederzeit dankbar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [1913](#)

Autor(en)/Author(s): Skala H.

Artikel/Article: [Nachträge zur Lepidopteren-Fauna Böhmens. 105-109](#)