

## Eine bewährte Art, Puppen zu überwintern. 129

kosten derselben — zwar die Puppen in der Regel den Angriffen der Mäuse entrückt, muß aber stets gewärtigen, daß die Drahtgitter infolge der Feuchtigkeit des Erdreiches vom Roste durchfressen und daher für eine abermalige Überwinterung unbrauchbar werden.

Auf die gleiche Art, wie angegeben, habe ich heuer auch meine *Macrothylacia rubi*-Raupen überwintert, und ich kann mit dem erzielten Resultate zufrieden sein, indem ich nur zwei halberwachsene Raupen, welche wahrscheinlich schon vor der Überwinterung krank waren, einbüßen mußte.

### Blutsaugende Fliege aus Spanisch-Guinea.

*Oecaeta hostilissima* ist der Name einer neu entdeckten blutsaugenden Diptere aus Spanisch-Guinea, so schreibt die „Societas entomologica“ 1912, Nr. 6, von den dortigen Europäern jen-jen genannt. Das Wort ist kubanischen Ursprungs. Es ist ein sehr lästiges Insekt, das in Menge in die Wohnungen eindringt und besonders die Weißen während der Mittagsruhe in den heißen und schwülen Nachmittagen ohne Wind noch Brise anfällt. Sie greifen in erdrückender Zahl an, so daß die Hände, überhaupt jeder nicht bedeckte Körperteil von den Stichen besät sind; große Teile der Haut sind mit schwarzen Punkten überstreut. Die Stiche rufen andauerndes Brennen hervor, nach kurzer Zeit einen roten Kreis von 3—4 mm, ohne aber Geschwüre zu verursachen. Nach einigen Stunden verändern sich bei manchen die lokalen Läsionen in kleine Blasen, welche nach 24—48 Stunden verschwinden. Trotzdem sind die Folgen sehr unangenehm; denn es stellt sich ein allgemeines intensives Nesselfieber ein, das von leichter Fieberbewegung begleitet ist. Von ihrem kubanischen Vetter, der *Oecaeta furens*, unterscheidet sich ihre Lebensweise insofern, als dieser niemals weit vom Strande zu finden ist, während die afrikanische Art noch 70 km von der Küste im Innern angetroffen wird.

### Eine in der Nacht schaffende Biene.

*Sphecodogastra texana* Cr. sind Bienen mit nächtlichen Gewohnheiten. Sie tragen nachts Pollen und Nektar von *Oenothera rhombipetala* ein. Um 8 Uhr abends erscheinen sie und sind auf den Blumen zahlreich zu finden, während am Tage kein Stück zu sehen ist.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [1914](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Blutsaugende Fliege aus Spanisch-Guinea. und Eine in der Nacht schaffende Biene. 129](#)

