



Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols.

Von Professor Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

Im Anschlusse an das Systematische Verzeichnis der Zikaden (Homoptera) Tirols in diesem Jahrbuche für 1913 gebe ich heuer das Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera), so daß im Zusammenhalte mit den Psociden im Jahrbuche für 1914 nun alle im Faunengebiete genauer erforschten Gruppen der Rhynchoten abgeschlossen vorliegen. Wir verdanken die Kenntnis der geographischen Verbreitung in Tirol in erster Linie dem Altmeister faunistischer Forschung P. V. M. Gredler¹⁾, dann den bekannten Entomologen Dr. St. Bertolini²⁾, Dr. P. M. Ferrari³⁾, Dr. M. Bezzi⁴⁾, in neuester Zeit B. Halbherr⁵⁾ in Rovereto. Die Anordnung dieses Verzeichnisses erfolgte nach dem bekannten Catalogue des Hémiptères de la Faune paléarctique, 4. Aufl., Caen 1899. Um die Nomenklatur mit den neuesten Vorschlägen und Beschlüssen in Einklang zu bringen (ihr wird ja die Zukunft gehören!), habe ich bei jeder Art die Nummer in B. Öshanin's Katalog der palaearktischen Hemipteren, Berlin, R. Friedländer, 1912, 8^o, beigefügt und bemerke hier ausdrücklich, daß ziemlich viele Gattungs- und noch mehr Artnamen von jenem im obgenannten Katalog abweichen und insofern für den modernen Gebrauch abzuändern wären. Natürlich weist auch die systematische Anordnung in diesem Werke mehrfache Abweichungen auf.

Familie: Pentatomidae.	Odontoscelis Lap.
Coptosoma Lap.	O. fuliginosa L. (111)
C. scutellatum Fourcr. (80)	O. dorsalis Fabr. (112)
Thyreocoris Schrk.	Phimodera Germ.
Th. scarabaeoides L. (2)	Ph. galgulina H.-Sch. (142)

¹⁾ Gredler, V. M. Rhynchota Tirolensia in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX. 1870 u. Nachlese XXIV. 1874.

²⁾ Bertolini, St. Contribuzione alla fauna italiana degli Emitteri Eterotteri in: Bull. Soc. Ent. Ital. VII. 1875.

³⁾ Ferrari, P. M. Rhynchota Tridentina in: Ann. mus. civ. Genova (2) II. 1885.

⁴⁾ Bezzi, M., Revisione dei Rincoti Trentini in: Bull. Soc. Ent. Ital. XXV. 1893.

⁵⁾ Halbherr, B., Gli Emitteri Eterotteri della Valle Lagarina Rovereto 1812. 8^o.

- Odontotarsus Lap.
 O. caudatus Klug (127)
 O. purpureolineatus Rossi (1)
 O. graminicus auct. non L. (131)
 Psacasta Germ.
 P. exanthemica Scop. (P. pedemontuna Fabr. (167)
 Eurygaster Lap.
 E. maura L. (187)
 var. picta Fabr.
 var. nigra Fieb.
 E. nigrocucullata Goeze (181)
 E. maroccana Fabr. (180)
 E. Fokkeri Puton (182)
 Vilpianus Stål
 V. galii Wolff (234)
 Sternodontus
 Muls. et Rey
 St. obtusus M. et R. (235)
 St. debilicostis Puton (236)
 Ancyrosoma A.-S.
 A. albolineatum Fabr. (242)
 Tholagmus Stål
 Th. flavolineatus Fabr. (245)
 Graphosoma Lap.
 G. semipunctatum Fabr. (250)
 G. lineatum L. (254)
 Podops Lap.
 P. inuncta Fabr. (261)
 Scotinophara Stål
 Sc. subalpina Bergr. (278)
 Byrsinus Fieb.
 B. fossor Muls. (10)
 Cydnus Fabr.
 C. flavicornis Fabr. (20)
 C. nigratus Fabr. (19)
 Macroscythus Fieb.
 M. brunnens Fabr. (29)
 Brachypelta A.-S.
 B. aterrima Forst. (39)
 Sehirus A.-S.
 S. morio L. (57)
- S. sexmaculatus Ramb. (61)
 S. bicolor L. (62)
 S. dubius Scop. (64)
 S. maculipes M.-R. (68)
 S. biguttatus L. (74)
 Gnathoncus Fieb.
 G. albomarginatus Goeze (46)
 G. picipes Fall. (47)
 Sciocoris Fall.
 Sc. macrocephalus Fieb. (308)
 var. luteolus Fieb.
 Sc. umbrinus Wolff (317)
 Sc. maculatus Fieb. (325)
 Sc. terreus Schrk. (333)
 Dyroderes Spin.
 D. umbraculatus Fabr. (D. marginatus Fabr.) (337)
 Aelia Fabr.
 A. acuminata L. (349)
 var. Burmeisteri Kust.
 A. Klugii Hahn (353)
 A. Germari Küst. (358)
 A. rostrata Boh. (362)
 Neottiglossa Curt.
 N. flavomarginata Lur. (368)
 N. inflexa Wolff (369)
 N. leporina H.-Sch. (372)
 Stagonomus Gorski.
 St. bipunctatus L. (379)
 St. italicus Gmel. (382)
 Eusarcocoris Hahn
 E. aeneus Scop. (383)
 E. melanocephalus Fabr. (385)
 E. inconspicuus H.-S. (387)
 Peribalus M.-R.
 P. vernalis Wolff (416)
 P. strictus Fabr. (417)
 P. sphacelatus Fabr. (419)
 Rubiconia Dohrn
 R. intermedia Wolff (408)
 Staria Dohrn
 St. lunata Hahn (410)

170 Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols.

- Carpocoris Stål
 C. purpuripennis Deg. (C. nigricornis Fabr.) (455)
 var. fuscispina Boh.
 C. melanocera Muls. (456)
 C. lunulata Goeze (C. lynx Fabr.) (457)
 C. varia Fabr. (465)
 Dolycoris M.-R.
 D. baccarum L. (467)
 Palomena M.-R.
 P. viridissima Poda (428)
 P. prasina L. (430)
 var. subrubescens Gorski
 Chlorochroa Stål
 Ch. juniperina L. (437)
 Nezara A.-S.
 N. viridula L. (544)
 Piezodorus Fieb.
 P. lituratus Fabr. (P. incarnatus Germ.) (557)
 Rhaphigaster Lap.
 Rh. nebulosa Poda (563)
 Pentatoma Lam.
 P. rufipes L. (566)
 Holcogaster Fieb.
 H. fibulata Germ. (491)
 Eurydema Lap.
 E. ornatum L. (492)
 var. dissimile Fieb.
 E. festivum L. (499)
 var. pictum H.-Sch.
 var. decoratum H.-Sch.
 E. rotundicollis Dohrn (503)
 E. dominulus Scop. (508)
 E. oleraceum L. (510)
 Pieromerus H.-Sch.
 P. bidens L. (612)
 P. nigridens Fabr. (614)
 Arma Hahn
 A. custos Fabr. (623)
 Troilus Stål
 T. luridus Fabr. (629)

- Rhacognathus Fieb.
 Rh. punctatus L. (630)
 Jalla Hahn
 J. dumosa L. (633)
 Zicrona A.-S.
 Z. caerulea L. (636)
 Acanthosoma Cart.
 A. haemorrhoidale L. (584)
 A. interstinctum L. (A. dentatum Deg.) (593)
 Elasmostethus Fieb.
 E. ferrugator Fabr. (596)
 E. griseus L. (599)
 Cyphostethus Fieb.
 C. tristriatus Fabr. (607)

 Familie: **Coreidae**.
 Enoplops A.-S.
 E. scapha Fabr. (703)
 Syromastes Latr.
 S. marginatus L. (708)
 Verlusia Spin.
 V. quadrata Fabr. (696)
 var. rhombea L.
 Gonocerus Latr.
 G. juniperi H.-Sch. (686)
 G. imitator Fabr. (687)
 G. acuteangulatus Goeze (G. venator Fabr.) (689)
 Pseudophloeus Burm.
 P. Falleni Schill. (735)
 Bathysolen Fieb.
 B. nubilus Fall. (739)
 Arenocoris Hahn
 A. spinipes Fall. (740)
 Ceraleptus Costa
 C. gracilicornis H.-Sch. (744)
 Loxocnemis Fieb.
 L. dentator Fabr. (746)
 Coreus Fabr.
 C. scabricornis Panz. (753)
 C. alpinus Horv. (756)

- C. hirticornis Fabr. (C. hirsutus Fieb.) (760)
 C. denticulatus Scop. (763)
 Micrelytra Lap.
 M. fossularum Rossi (784)
 Camptopus A.-S.
 C. lateralis Germ. (797)
 Megalotomus Fieb.
 M. junceus Scop. (792)
 Alydus Fabr.
 A. calcaratus L. (789)
 var. hirsutus Kol.
 A. rupestris Fieb. (790)
 Stenocephalus Latr.
 St. agilis Scop. (768)
 St. albipes Fabr. (776)
 Therapha Am.
 Th. hyoseyami L. (806)
 Corizus Fall.
 C. crassicornis L. (820)
 var. abutilon Rossi (821)
 var. griseus Fieb.
 var. pictus Fieb.
 C. hyalinus Fabr. (807)
 C. maculatus Fieb. (809)
 C. subrufus Gmel. (812)
 C. conspersus Fieb. (813)
 C. distinctus Sign. (814)
 C. parumpunctatus Schill. (815)
 C. rufus Schill. (816)
 var. lepidus Fieb.
 C. tigrinus Schill. (818)
 Maccevetthus Dallas
 M. lineola Fabr. (827)
 Myrmus Hahn
 M. miriformis Fall. (838)

Familie: Berytidae.

Neides Latr.

- N. aduncus Fabr. (1389)
 N. tipularius L. (1890)
 N. favosus Fabr. (1892)

Berytus Fabr.

- B. clavipes Fabr. (1398)
 B. minor H.-Sch. (1401)
 B. montivagus Fieb. (1402)
 B. crassipes H.-Sch. (1409)
 Metatropis Fieb.
 M. rufescens H.-Sch. (1420)
 Metacanthus Costa
 M. elegans Curt. (1421)

Familie: Lygaeidae.

Lygaeus Fabr.

- L. familiaris Fabr. (866)
 L. equestris L. (874)
 L. saxatilis Scop. (869)
 L. pandurus Scop. (872)
 var. militaris Fabr.
 L. albomaculatus Goeze (880)
 L. superbus Pollich (L. punctatoguttatus Fabr.) (881)

Lygaeosoma Spin.

- L. reticulatum H.-Sch. (894)

Arocatus Spin.

- A. Roeselii Schum. (898)

Orsillus Dall.

- O. maculatus Fieb. (906)
 O. depressus Muls. (907)

Nysius Dall.

- N. Jacobaeae Schill. (910)
 N. thymi Wolff (911)
 N. ericae Schill. (913)
 N. senecionis Schill. (917)
 N. lineatus Costa (920)
 var. brunneus Fieb.
 N. punctipennis H.-Sch. (925)

Cymus Hahn

- C. glandicolor Hahn (933)
 C. melanocephalus Fieb. (931)

- C. claviculus Fall. (930)

Ischnorhynchus Fieb.

- I. resedae Panz. (937)
 I. geminatus Fieb. (938)

172 Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols.

- Ischnodemus* Fieb.
I. sabuleti Fall. (942)
Henestarsis Spin.
H. laticeps Curt. (960)
Geocoris Fall.
G. grylloides L. (974)
G. sculus Fieb. (986)
Heterogaster Schill.
H. affinis H.-Sch. (1022)
H. artemisiae Schill. (1025)
H. urticae Fabr. (1027)
Platyplax Fieb.
P. salviae Schill. (1029)
Oxycarenus Fieb.
O. lavaterae Fabr. (1055)
O. hyalinipennis Costa (1056)
O. modestus Fall. (1058)
Macroplax Fieb.
M. Preyssleri Fieb. (1060)
M. fasciata H.-Sch. (1062)
Ligyrocoris Stål.
L. silvestris L. (1092)
Pamera Say.
P. fracticollis Schill. (1075)
Rhyparochromus Curt.
Rh. antennatus Schill. (1099)
Rh. hirsutus Fieb. (1100)
Rh. praetextatus H.-Sch. (1105)
Rh. dilatatus H.-Sch. (1111)
Rh. chiragra Fabr. (1113)
Tropistethus Fieb.
T. holosericeus Scholtz (1129)
Pterotmetus Am.-S.
P. staphylinoides Burm. (1139)
Ischnocoris Fieb.
I. hemipterus Schill. (1141)
I. punctulatus Fabr. (1143)
Plinthisus Fieb.
P. pusillus Scholtz (1167)
P. brevipennis Latr. (1186)
Acompus Fieb.
A. rufipes Wolff (1195)
- Stygnocoris* Dougl.
St. rusticus Fall. (1196)
St. pedestris Fall. (1199)
St. fuliginus Fourer. (*St. arenarius* Hahn) (1200)
St. pygmaeus Fabr. (1230)
Peritrechus Fieb.
P. geniculatus Hahn (1217)
P. gracilicornis Puton (1219)
P. nubilus Fall. (1221)
Microtoma Lap.
M. atrata Goeze (1232)
Trapezonotus Fieb.
T. arenarius L. (*T. agrestis* Fall.) (1240)
T. dispar Stål (1241)
Sphragisticus Stål
Sph. nebulosus Fall. (1244)
Calyptonotus Douglas
C. Rolandri L. (1245)
var. *morio* Gradl
Aphanus Lap.
A. adspersus Muls. (1251)
A. lynceus Fabr. (1257)
A. quadratus Fabr. (1266)
A. pineti Host (1274)
A. alboacuminatus Goeze (1276)
A. vulgaris Schill. (1278)
A. pini L. (1279)
A. phoeniceus Rossi (1280)
Beosus A.-S.
B. maritimus Scop. (1286)
Emblethis Fieb.
E. verbasci Fabr. (1310)
E. griseus Wolff (1302)
Gonianotus Fieb.
G. marginepunctatus Wulf. (1320)
Eremocoris Fieb.
E. plebejus Fall. (1348)
E. podagricus Fabr. (1349)
E. erraticus Fabr. (1352)

Drymus Fieb.

- D. pilipes Fieb. (1334)
 D. silvaticus Fabr. (1338)
 D. brunneus Sahlb. (1341)

Scolopostethus Fieb.

- Sc. pictus Schill. (1357)
 Sc. affinis Schill. (1359)

Notochilus Fieb.

- N. contractus H.-Sch. (1374)
 N. ferrugineus M. et R. (1382)

Gastrodes Westw.

- G. abietis L. (1386)
 G. ferrugineus L. (1387)

Pyrrhocoris Fall.

- P. apterus L. (853)
 P. marginatus Kol. (854)

Familie: Tingitidae.**Piesma L. et S.**

- P. capitata Wolff (1422)
 P. maculata Lap. (1423)

Serenthia Spin.

- S. ruficornis Germ. (1635)
 S. laeta Fall. (1642)

Campylosteira Fieb.

- C. verna Fall. (1445)

Acalypta Westw.

- A. musci Schrk. (1456)
 A. cervina Germ. (1462)
 A. nigrina Fall. (1471)
 A. macrophthalma Fieb. (1472)

- A. gracilis Fieb. (1474)

- A. parvula Fall. (1476)

Dictyonota Curt.

- D. tricornis Schrk. (1489)
 var. erythrophthalma
 Germ.

- D. strichnocera Fieb. (1485)

Derephysia Spin.

- D. foliacea Fall. (1504)

Galeatus Curt.

- G. spinifrons Fall. (1520)

Tingis Fabr.

- T. pyri Fabr. (1521)

Copium Thunbg.

- C. clavicorne Fourcr. (1597)

- C. teucarii Host (1598)

Phyllontocheila Fieb.

- Ph. cardui L. (1552)

- Ph. auriculata Costa (1547)

- Ph. angustata H.-Sch. (1553)

- Ph. ciliata Fieb. (1546)

- Ph. capucina Germ. (1537)

- Ph. geniculata Fieb. (1580)

- Ph. maculata H.-Sch. (1583)

- Ph. angusticollis H.-Sch.
 (1570)

Catoplatus Spin.

- C. Fabricii Stål (1585)

- C. Horvathi Put. (1592)

- C. carthusianus Goeze (C.
 eryngii Latr.) (1589)

- C. melanocephalus Panz.
 (C. nigriceps Horv.)
 (1590)

Physatocheila Fieb.

- Ph. quadrimaculata Wolff.
 (1604)

Monanthia Lep.

- M. echii Wolff. (1622)

- M. humuli Fabr. (1620)

- M. symphyti Vallot (1618)

- M. rotundata H.-Sch. (1623)

Familie: Phymatidae.**Phymata Latr.**

- Ph. crassipes Fabr. (1729)

- Ph. monstrosa Fabr. (1730)

Familie: Aradidae.**Aradus Fabr.**

- A. versicolor H.-Sch. (1645)

- A. pallesceus H.-Sch. (1655)

- A. depressus Fabr. (1650)

- A. erosus Fall. (1658)

- A. dilatatus Duf. (1689)

174 Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols.

- A. betulinus Fall. (1686)
 A. Megerlei Reut. (1681)
 A. lugubris Fall. (1677)
 A. cinnamomeus Panz. (1649)
 Aneurus Curt.
 A. laevis Fabr. (1723)

Familie: **Hebridae.**

Hebrus Curt.

- H. pusillus Fall. (2039)
 H. Letzneri Scholtz (2042)

Familie: **Gerrididae.**

Hydrometra Latr.

- H. stagnorum L. (3240)
 Microvelia Westw.
 M. pygmaea Duf. (3277)
 Velia Latr.
 V. rivulorum Fabr. (3281)
 V. currens Fabr. (3283)
 Gerris Fabr.

G. rufoscutellatus Fabr.
 (3244)

G. paludum Fabr. (3245)

G. najas Deg. (3247)

G. lateralis Schumm. (3254)
 var. Costae H.-Sch. (3253)

G. thoracicus Schumm. (3255)

G. gibbifer Schumm. (3258)

G. lacustris L. (3259)

G. argentatus Schumm.
 (3261)

Familie: **Reduviidae.**

Ploiariola Reut.

P. vagabunda L. (1738)

Ploiaria Scop.

P. domestica Scop. (1752)

Pygolampis Germ.

P. bidentata Goeze (1769)

Holotrichus Burm.

H. Cyrilli Costa (1816)

Reduvius Fabr.

R. personatus L. (1839)

Pirates Serv.

P. hybridus Scop. (1873)
 var. stridulus Fabr.

Harpactor Lap.

H. annulatus L. (1930)

H. iracundus Poda (1933)

 var. cruentus Fabr.

 var. rubricus Germ.

H. erythropus L. (1937)

 Coranus Curt.

C. aegyptius Fabr. (1967)

C. subapterus Deg. (1973)

 Prostemma Lap.

P. aeneicolle Stein (1993)

P. sanguineum Rossi (1999)

 Nabis Latr.

N. apterus Fabr. (2006)

N. lativentris Boh. (2007)

N. flavomarginatus Scholtz
 (2010)

N. limbatus Dahlb. (2016)

N. capsiformis Germ. (2021)

N. ferus L. (2027)

 var. punctatus Costa

N. rugosus L. (2028)

N. brevis Scholtz (2030)

Familie: **Saldidae.**

Salda Fabr.

S. littoralis L. (3301)

S. oculata Müll. (3303)

S. bifasciata Thoms. (3336)

S. riparia Fall. (3338)

S. variabilis H.-Sch. (3306)

S. scotica Curt. (3309)

S. orthochila Fieb. (3313)

S. saltatoria L. (3315)

S. c-album Fieb. (3318)

S. melanoscela Fieb. (3320)

S. opacula Zett. (3323)

S. pallipes Fabr. (3327)

S. xanthochila Fieb. (3329)

S. cincta H.-Sch. (3341)

S. elegantula Fall. (3342)

- S. *Cooksii* Curt. (3345)
 S. *geminata* Costa (3346)
 Leptopus Latr.
 L. *marmoratus* Goeze (3287)

Familie: **Cimicidae.**

Ceratocombus Sign.

- C. *coleoptratus* Zett. (3230)

Cimex L.

- C. *lectularius* L. (2046)

Lycitoris Hahn

- L. *campestris* Fabr. (2105)

Piezostethus Fieb.

- P. *cursitans* Fall. (2118)

Temnostethus Fieb.

- T. *pusillus* H.-Sch. (2057)

Anthocoris Fall.

- A. *nemoralis* Fabr. (2067)

- A. *gallarum ulmi* Deg. (2072)

- A. *nemorum* L. (2079)

Tetraphleps Fieb.

- T. *vittata* Fieb. (2085)

Acompocoris Reut.

- A. *pygmaeus* Fall. (2088)

Triphlex Fieb.

- T. *nigra* Wolff (2090)

var. *Ullrichi* Fieb.

- T. *majuscula* Reut. (2095)

var. *deficiens* Ferr.

- T. *minuta* L. (2096)

Xylocoris Duf.

- X. *ater* Duf. (2135)

Microphysa Westw.

- M. *elegantula* Bär. (2144)

- M. *fusca* Fieb. (2146)

Familie: **Capsidae.**

Pithanus Fieb.

- P. *Maerkelii* U.-Sch. (2159)

Miris Fabr.

- M. *calcaratus* Fall. (2495)

- M. *virens* L. (2497)

- M. *laevigatus* L. (2503)

var. *griseus* Fall.

var. *virescens* Fall.

- M. *sericans* Fieb. (2505)

- M. *holsatus* Fabr. (2507)

Megaloceraea Fieb.

- M. *erratica* L. (2510)

var. *ochracea* Fieb.

- M. *linearis* Fuessly (M. *longicornis* Fall.) (2512)

- M. *ruficornis* Fourcr. (2513)

- M. *pulchellus* Hahn (2514)

Leptopterna Fieb.

- L. *ferrugata* Fall. (2525)

- L. *dolabrata* L. (2524)

Monalocoris Dahlb.

- M. *filicis* L. (2529)

Bryocoris Fall.

- B. *pteridis* Fall. (2530)

Pantilius Curt.

- P. *tunicatus* Fabr. (2162)

Phytocoris Fall.

- Ph. *tiliae* Fabr. (2183)

- Ph. *pini* Kb. (2193)

- Ph. *ulmi* L. (2209)

- Ph. *varipes* Boh. (2212)

- Ph. *ustulatus* H.-Sch. (2215)

Megacoelum Fieb.

- M. *infusum* H.-Sch. (2243)

Adelphocoris Reut.

- A. *seticornis* Fabr. (2248)

- A. *Reichelii* Fieb. (2254)

- A. *vandalicus* Rossi (2257)

- A. *detritus* Fieb. (2258)

- A. *ticinensis* Mey. (2262)

- A. *lineolatus* Goeze (A. *chenopodii* Fall.) (2266)

var. *binotatus* Hahn

Calocoris Fieb.

- C. *pilicornis* Panz. (2278)

- C. *lineolatus* Costa (2279)

- C. *ochromeles* Gmel. (2281)

- C. *sexguttatus* Fabr. (2282)

- C. *biclavatus* H.-Sch. (2285)

- C. *trivialis* Costa (2292)

- C. *fulvomaculatus* Deg.

(2297)

176 Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols.

- C. affinis* H.-Sch. (2306)
C. alpestris Mey. (2308)
C. roseomaculatus Deg. (2311)
C. bipunctatus Fabr. (*C. norvegicus* Gmel.) (2313)
Allaeonotus Fieb.
A. fulvipes Scop. (2326)
A. egregius Fieb. (2327)
Homodemus Fieb.
H. m-flavum Goeze (2339)
Pycnopterna Fieb.
P. striata L. (2342)
Actinonotus Reut.
A. pulcher H.Sch. (2344)
Brachycoleus Fieb.
B. scriptus Fabr. (2349)
Pachypterna Fieb.
P. Fieberi Schmidt
Stenotus Jak.
St. binotatus Fabr. (2356)
Dichrooscytus Fieb.
D. rufipennis Fall. (2358)
D. valesianus Mey. (2362)
Lygus Hahn
L. rubicundus Fall. (2409)
L. Kalmii L. (2405)
var. *flavovarius* Fabr.
var. *pauperatus* H.-Sch.
L. pistaciae Fall. (*L. campestris* Reut. non L.) (2403)
L. montanus Schill. (2399)
L. cervinus H.-Sch. (2392)
L. rubricatus Fall. (2389)
L. pratensis L. (2381)
var. *punctatus* Zett.
var. *campestris* Fall.
var. *rutilans* Horv.
L. lucorum Mey. (2373)
var. *volgensis* Becker
L. contaminatus Fall. (2370)
L. pabulinus L. (2364)
var. *chloris* Fieb.
- Camptozygum* Reut.
C. pinastri Fall. (2414)
var. *maculicollis* M. et R.
Poeciloscytus Fieb.
P. unifasciatus Fabr. (2424)
P. asperulae Fieb. (2425)
Polymerus Hahn
P. holosericeus Hahn (2431)
Charagochilus Fieb.
Ch. Gyllenhalli Fall. (2436)
Camptobrochis Fieb.
C. lutescens Schill. (2444)
C. punctulatus Fall. (2446)
Liocoris Fieb.
L. tripustulatus Fabr. (2440)
Capsus Fabr.
C. annulipes H.-Sch. (2450)
C. trifasciatus L. (2458)
var. *annulatus* Germ.
C. olivaceus Fabr. (2460)
C. ruber L. (*C. capillaris* Fabr.) (2462)
var. *danicus* Fabr.
var. *tricolor* Fabr.
var. *segusinus* Müll.
C. cardinalis Fieb. (2466)
Rhopalotomus Fieb.
Rh. ater L. (2469)
var. *tyrannus* Fabr.
var. *semiflavus* L.
Bothynotus Fieb.
B. pilosus Boh. (2527)
Systellonotus Fieb.
S. triguttatus L. (2577)
Mimocoris Scott
M. coarctatus M. et R. (*M. rugicollis* Costa) (2589)
Pilophorus Hahn
P. cinnamopterus Kirschb. (2593)
P. perplexus Scott (2597)
P. clavatus L. (2595)
P. confusus Kirschb. (2599)

- Cremnocephalus* Fieb.
C. umbratilis Fabr. (2591)
Euryopicoris Reut.
E. nitidus Mey. (1750)
Orthocephalus Fieb.
O. brevis Panz. (2753)
O. saltator Hahn (2758)
O. vittipennis H.-Sch. (2764)
Pachytomella Reut.
P. parallela Mey. (2773)
Strongylocoris Blanch.
St. leucocephalus L. (2785)
Halticus Hahn
H. apterus L. (2794)
H. pusillus H.-Sch. (2795)
H. saltator Fourcr. (2801)
H. luteicollis Panz. (2802)
Macrolophus Fieb.
M. nubilus H.-Sch. (2534)
M. glaucescens Fieb. (2535)
Cyrtopellis Fieb.
C. geniculata Fieb. (2537)
Dicyphus Fieb.
D. pallidus H.-Sch. (2539)
D. errans Wolff (2542)
D. globulifer Fall. (2553)
D. annulatus Wolff (2554)
Campyloneura Fieb.
C. virgula H.-Sch. (2559)
Cyllocoris Hahn
C. histrionicus L. (2605)
C. flavonotatus Boh. (2607)
Aetorhinus Fieb.
A. angulatus Fabr. (2611)
Globiceps Latr.
G. sphegiformis Rossi (2613)
G. flavomaculatus Fabr. (*G. cruciatus* Reut.) (2622)
G. selectus Fieb. (2622)
Mecomma Fieb.
M. ambulans Fall. (2626)
Orthotylus Fieb.
O. nassatus Fabr. (2646)
O. viridinervis Kirschb. (2647)
O. ericetorum Fall. (2677)
O. chloropterus Kirschb. (*O. virescens* Dougl.) (2661)
Heterocordylus Fieb.
H. genistae Scop. (2694)
H. leptocerus Kirschb. (2696)
H. tibialis Hahn (2697)
Platycranus Fieb.
P. Erberi Fieb. (2704)
Onychumenus Reut.
O. decolor Fall. (2824)
Hoplomachus Fieb.
H. Thunbergi Fall. (2887)
Tinicephalus Fieb.
T. hortulanus Mey. (2890)
Macrotylus Fieb.
M. quadrilineatus Schrk. (2926)
M. Paykulli Fall. (2941)
var. *nigripes* Put.
Byrsoptera Spin.
B. rufifrons Fall. (2956)
Phylus Hahn
Ph. coryli L. (2965)
Plesiodytes Reut.
P. pinetellum Zett. (2972)
Psallus Fieb.
P. ancorifer Fieb. (2980)
P. ambiguus Fall. (2982)
P. betuleti Fall. (2985)
P. obscurellus Fall. (2987)
P. laricis Reut. (2991)
P. variabilis Fall. (2996)
P. simillimus Kirschb. (2999)
P. quercus Kirschb. (3000)
P. varinas H.-Sch. (3015)
P. luridus Reut. (3023)
P. lapponicus Reut. (3024)
P. vitellinus Scholtz (3032)
Atractotomus Fieb.
A. tigrisipes M. et R. (3052)
Criocoris Fieb.
C. crassicornis Hahn (3076)

178 Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols.

- Plagiognathus Fieb.
P. alpinus Reut. (3087)
P. chrysanthemi Wolff (3091)
P. fulvipennis Kirschb. (3096)
P. arbustorum Fabr. (3102)
 var. *brunnopennis* Mey.
P. albipennis Fall. (3107)
 Chlamydatius Curt.
Ch. pulicarius Fall. (3121)
Ch. pullus Reut. (3123)
Ch. evanescens Boh. (3127)
 Neocoris Douglas
N. Bohemanni Fall. (3130)
 Campylomma Reut.
C. verbasci H.-Sch. (3136)
 Sthenarus Fieb.
St. Roseri H.-Sch. (3157)

Familie: **Nepidae.***Nepa* L.

- N. cinerea* L. (3378)
 Ranatra Fabr.
R. linearis L. (3383)

Familie: **Naucoridae.***Naucoris* Fabr.

- N. cimicoides* L. (3364)

Familie: **Notonectidae.***Notonecta* L.

- N. glauca* L. (3400)
 var. *marmorea* Fabr.
 var. *variegata* Müll.
 var. *maculata* Fabr.
 var. *nigrolineata* ...
 Plea Leach
P. minutissima Fabr. (3390)

Familie: **Corixidae.***Corixa* Geoffr.

- C. Geoffroyi* Leach (3405)
C. Sahlbergi Fabr. (3424)
C. striata L. (3436)
C. distincta Fabr. (3438)
C. moesta Fabr. (3441)
C. carinata Sahlb. (3451)

**Schimmelbildung unter der Weichlocke.**

Häufig genug wird der Sammler damit zu kämpfen haben, daß sich unter dem Weichglase oder an eingesteckten Schmetterlingen, Käfern u. dgl. nach einigen Tagen allerhand Schimmelbildung zeigt, selbstverständlich zum Nachteile so manchen guten Tieres. Die Flügel zarter Schmetterlinge (Lycaeniden, Morphiden usw.) bekommen sogenannte Wasserflecken und werden dadurch für die Sammlung geradezu unbrauchbar. Da es sich hier um Pilzchen handelt, die dies Übel verursachen, so wird es darauf ankommen, diese kleinen Lebewesen unschädlich zu machen. Man streue darum direkt auf den feuchten Weichsand oder das nasse Torf Naphthalin in Pulverform oder als Blättchen, oder gieße auf Sand oder Torf etwas Karbol oder sonst ein pilztötendes Mittel, und sofort wird die Schimmelbildung beseitigt sein. Natürlich muß diese Desinfektion von Zeit zu Zeit wiederholt werden, vielleicht innerhalb 14 Tagen bis 3 Wochen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [1915](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols 168-178](#)

