



Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

Das vorliegende Verzeichnis ist das Ergebnis der Sammel-
tätigkeit der bekannten Entomologen P. V. M. Gredler¹⁾,
J. Palm²⁾, K. Koch³⁾, H. Müller⁴⁾, E. Pokorny⁵⁾ und des
Verfassers⁶⁾. Die systematische Anordnung erfolgt nach
dem Kataloge der palaearktischen Dipteren von Dr. K.
Kertész, 1903ff. Hoffentlich findet die Liste durch weitere
Sammler allmählich eine Vervollständigung.

Familie: *Sciaridae*.

Sciara Meig.

Sc. analis Schin.
Sc. dubia Winn.
Sc. flavipes Meig.
Sc. Giraudi Schin.
Sc. humeralis Zett.

Sc. hyalipennis Meig.
Sc. morio (Fabr.)
Sc. nitidicollis Meig.
Sc. pallipes (Fabr.)
Sc. senilis Winn.
Sc. suavis Grzeg.
Sc. Thomae (L.)
Sc. triseriata Winn.

Anmerkung. Die dem Artnamen beigesetzten eingeklammerten
Genusnamen beziehen sich auf die Nomenklatur in Kieffers Bearbeitung
der *Cecidomyden* in *Wytzman Genera Insectorum* 152 fasc. (1913).

¹⁾ Gredler, V. M. im II. Programm d. Gymnas. in Bozen. 1861. 8°.

²⁾ Palm, J., in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. XIX. 1869.
S. 395 ff. und Zeitschrift d. Ferdinandeums, Innsbruck (3) XVII. 1872.
S. 370 ff.

³⁾ Koch, K., ibid. (3) XVII. 1872. S. 329 ff.

⁴⁾ Müller H., Alpenblumen. Leipzig. Engelmann 1881. 8°.

⁵⁾ Pokorny, E., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. XXXVII. 1887.
S. 381 ff.; XXXIX. 1889. S. 543 ff.

⁶⁾ Dalla Torre, K. W. v., 8. Beitrag zur Dipterenfauna Tirols
in d. Zeitschrift d. Ferdinandeums Innsbruck (3) XXXVI. 1892. S. 511 ff.
sowie dessen Zooecidien und Cecidozoen Tirols und Vorarlbergs im
Berichte d. naturwiss.-mediz. Ver. Innsbruck XX (1892), XXI (1894) u.
XXII (1896).

150 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Familie: **Mycetophilidae.**

Boletophila Meig.

B. cinerea Meig.

Macrocera Meig.

M. fasciata Meig.

M. lutea Meig.

M. nana Macq.

M. stigma Curt.

Platyura Meig.

P. fasciata Meig.

P. flava Macq.

P. ochracea Meig.

P. unicolor Staeg.

Sciophila Meig.

Sc. cinerascens Macq.

Sc. flavicollis Zett.

Sc. lugubris Winn.

Sc. notata Zett.

Sc. ornata Meig.

Sc. punctata (Meig.)

Lasiosoma Winn.

L. hirtum (Meig.)

L. luteum (Macq.)

Boletina Staeg.

B. sciarina Staeg.

Gnoriste Meig.

G. bilineata Zett.

Neoglaphyoptera Ost-
Sack.

N. subfasciata (Meig.)

Coelosia Winn.

C. flava Staeg.

Rhymosia Winn.

Rh. fasciata (Meig.)

Phronia Winn.

Ph. signata Winn.

Exechia Winn.

E. interrupta (Zett.)

E. lateralis (Meig.)

E. pallida (Stann.)

E. tenuicornis (Wulp.)

Sceptonia Winn.

Sc. nigra Meig.

Mycetophila Meig.

M. biusta Meig.

M. lineola Meig.

M. punctata Meig.

M. signata Meig.

M. xanthopyga Winn.

Cordyla Meig.

C. brevicornis Staeg.

C. vitiosa Winn.

Familie: **Bibionidae.**

Scatopse Geoffr.

Sc. flavicollis Meig.

Sc. nigra Meig.

Sc. notata (L.)

Bibio Geoffr.

B. clavipes (Meig.)

var. *dorsalis* Meig.

B. hortulanus (L.)

B. Johannis (L.)

B. laniger (Meig.)

B. leucopterus (Meig.)

B. marci (L.)

B. nigriventris (Halid.)

B. pomonae (Fabr.)

B. reticulatus Löw

B. umbellatarum (Zett.)

B. fuscipennis Pok.

B. varipes (Meig.)

Dilophus Meig.

D. femoratus Meig.

D. vulgaris Meig.

Familie: **Chironomidae.**

Ceratopogon Meig.

C. Braueri Wasm.

C. flavipes Meig.

Chironomus Meig.

Ch. albomanus Meig.

Ch. dorsalis Meig.

Ch. ferrugineovittatus Zett.

Ch. niveipennis Fabr.

Ch. pedellus (Deg.)

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 151

- Ch. plumosus (L.)
 Ch. pullus Zett.
 Ch. riparius Meig.
 Ch. scalaenus Schrank
 Ch. tendens (Fabr.)
 Cricotopus Wulp.
 C. bicinctus (Meig.)
 C. ephippium (Zett.)
 C. silvestris (Fabr.)
 Orthocladus Wulp.
 O. barbicornis (L.)
 O. coracinus (Zett.)
 Tanytarsus Wulp.
 T. flavipes (Meig.)
 T. gmundensis Egger
 T. hilarellus (Zett.)
 T. pusio (Meig.)
 Eurycnemus Wulp.
 E. elegans (Meig.)
 Metriocnemus Wulp.
 M. atratulus (Zett.)
 M. fuscipes (Meig.)
 Diamesa Meig.
 D. cineela Meig.
 D. nudipes (Zett.)
 Tanypus Meig.
 T. carneus (Fabr.)
 T. melanops Wied.
 T. nervosus Meig.
 T. varius (Fabr.)

Familie: **Culicidae.**

- Anopheles Meig.
 A. maculipennis Meig.
 Culex L.
 C. annulatus Schrank.
 C. annulipes Meig.
 C. cantans Meig.
 C. nemorosus Meig.
 C. pipiens L.
 var. ciliaris L.
 Corethra Meig.
 C. plumicornis (Fabr.)

Familie: **Ptychopteridae.**

- Ptychoptera Meig.
 P. albimana (Fabr.)
 P. contaminata (L.)
 P. lacustris Meig.

Familie: **Dixidae.**

- Dixa Meig.
 D. maculata Meig.
 var. nebulosa Meig.

Familie: **Blepharoceridae.**

- Blepharocera Macq.
 B. fasciata Westw.
 Liponeura Löw
 L. brevirostris Löw
 L. cinerascens Löw
 Hapalothrix Löw
 N. lugubris Löw

Familie: **Simuliidae.**

- Simulium Latr.
 S. hirtipes Fries
 S. latipes (Meig.)
 S. maculatum (Meig.)
 S. ornatum Meig.
 S. reptans (L.)
 S. varium Meig.

Familie: **Orphnephilidae.**

- Androprosopa Mik
 A. larvata (Mik)
 Orphnephila Halid.
 O. obscura (Zett.)
 O. testacea (Macq.)

Familie: **Psychodidae.**

- Pericoma Walk.
 P. canesceus (Meig.)
 P. nubila (Meig.)
 P. ocellaris (Meig.)
 Psychoda Latr.
 P. alternata Say
 P. phalaenoides (L.)

152 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Familie: **Rhyphidae.**

Rhyphus Latr.

Rh. fenestralis (Scop.)

Rh. fuscatus (Fabr.)

Rh. punctatus (Fabr.)

Familie: **Cecidomyiidae.**

Lasioptera Meig.

L. eryngii Vall. (Prolasioptera)

L. rubi Heeger (Lasioptera)

Clinorrhyncha H. Löw

C. chrysanthemi H. Löw
(Clinorrhyncha)

Rhabdophaga Westw.

Rh. heterobia H. Löw (Rhabdophaga)

Dasyneura Rond.

D. alni F. Löw (Perrisia)

D. alpina F. Löw (Perrisia)

D. Bergrothiana Mick (Perrisia)

D. capitigena Bremi (Perrisia)

D. crataegi Winn. (Perrisia)

D. ericina F. Löw (Perrisia)

D. floriperda F. Löw (Perrisia)

D. fraxini Kieff. (Perrisia)

D. galeobdolonis Winn.
(Perrisia)

D. galii H. Löw (Perrisia)

D. galiicola F. Löw (Perrisia)

D. genistamtorquens Kieff.
(Perrisia)

D. hyperici Bremi (Perrisia)

D. ignorata Wachtl (Perrisia)

D. iteobia Kieff. (Rhabdophaga)

D. iteophila H. Löw (Rhabdophaga)

D. lithospermi H. Löw (Perrisia)

D. lychnidis (Heyden) (Perrisia)

D. persicariae (L.) (Perrisia)

D. phyteumatis (F. Löw)
(Perrisia)

D. rosarum (Hardy) (Perrisia)

D. serotina (Winn.) (Perrisia)

D. stachydis (Bremi) (Perrisia)

D. subpatula (Bremi) (Perrisia)

D. terminalis (H. Löw)
(Rhabdophaga)

D. tiliamvolens (Rübs.) (Perrisia)

D. ulmariae (Bremi) (Perrisia)

D. urticae (Perris) (Perrisia)

D. veronicae (Vallot) (Perrisia)

D. viciae (Kieff.) (Perrisia)

D. violae (F. Löw) (Perrisia)

Cystophora Kieff.

C. taraxaci Kieff. (Cystophora)

Schizomyia Kieff.

Sch. galiorum Kieff. (Schizomyia)

Sch. pimpinellae (F. Löw)
(Kiefferia)

Asphondylia H. Löw

A. coronillae (Vallot) (Asphondylia)

A. thymi Kieff. (Asphondylia)

A. verbasci (Vallot) (Asphondylia)

Rhopalomyia Rübs.

Rh. artemisiae (Bouché)
(Misospatha)

- Rh. Luetkemülleri Thomas
 (Misospatha)
 Rh. millefolii H. Löw (Rhopalomya)
 Oligotrophus Latr.
 O. annulipes (Hartig) (Hartigiola)
 O. capreae (Winn.) (Iteomyia)
 O. corni (Giraud) (Craneiobia)
 O. Hartigii (Liebel) (Oligotrophus)
 O. juniperinus (L.) (Oligotrophus)
 O. Panteli Kieff. (Perrisia)
 O. Reaumurianus (F. Löw)
 (Oligotrophus)
 O. taxi (Inchb.) (Taxomyia)
 Janetiella Kieff.
 J. thymicola (Kieff.) (Janetiella)
 Mayetiella Kieff.
 M. poae (Bosc) (Chortomyia)
 Mikiola Kieff.
 M. fagi (Hartig) (Mikiola)
 Hormomyia H. Löw
 H. producta (Meig.) (Hormomyia)
 Monarthropalpus Rübs.
 M. buxi (Laboulb.) (Monarthropalpus)
 Contarinia Rond.
 C. helianthemi (Hardy)
 (Contarinia)
 C. lonicerae (F. Löw)
 (Syndiplosis)
 C. loti (Deg.) (Contarinia)
 C. quercina (Rübs.) (Contarinia)
 C. tiliarum (Kieff.) (Contarinia)
 C. corylina (F. Löw) (Stictodiplosis)
 Loewiola Kieff.
 L. centaureae (F. Löw) (Loewiola)
 Macrodiplosis Kieff.
 M. dryobia (F. Löw) (Macrodiplosis)
 M. volvens Kieff. (Macrodiplosis)
 Harmandia Kieff.
 H. globuli (Rübs.) (Harmandia)
 H. petioli Kieff. (Syndiplosis)
 H. tremulae (Winn.) (Harmandia)
 Putoniella Kieff.
 P. marsupialis (F. Löw) (Putoniella)
 Cecidomyia Meig.
 C. pini (Deg.) (Cecidomyia)
 Massolongia Kieff.
 M. rubra (Kieff.) (Massalongia)
 Clinodiplosis Kieff.
 C. botularia (Winn.) (Clinodiplosis)
 Winnertzia Rond.
 W. salicis (Bouché) (Winnertzia)

 Familie: **Limnobiidae.**
 Diceranomyia Steph.
 D. autumnalis (Haeg.)
 var. unicolor Strobl
 D. chorea (Wied.)
 D. goritiensis (Mik)
 D. modesta (Wiedem.)
 D. morio (Fabr.)
 D. ornata (Meig.)
 D. trinotata (Meig.)

154 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Rhipidia* Meig.
Rh. maculata Meig.
Limnobia Meig.
L. albifrons Meig.
L. annulus Meig.
L. bifasciata (Schränk)
L. flavipes (Fabr.)
L. macrostigma Schum.
L. nigropunctata Schum.
L. quadrimaculata (L.)
L. quadrinotata Meig.
L. silvicola Schum.
L. tripunctata (Fabr.)
L. trivittata Schum.
Dicranoptycha Ost.-Sack.
D. cinerascens (Meig.)
var. *fuscescens* (Schum.)
Antocha Ost.-Sack.
A. opalizans Ost.-Sack.
Rhypholophus Kolen.
Rh. haemorrhoidalis (Zett.)
Rh. nodulosus (Macq.)
Rh. phryganopterus (Kol.)
Rh. similis (Staeg.)
Rh. tephronotus Löw
Molophilus Curtis
M. appendiculatus (Staeg.)
M. murinus (Meig.)
M. obscurus (Meig.)
M. ochraceus (Meig.)
Acyphona Ost.-Sack.
A. maculata (Meig.)
Erioptera Meig.
E. lutea Meig.
E. trivialis Meig.
Symplecta Meig.
S. punctipennis (Meig.)
Gonomyia Meig.
G. alboscuteolata Ros.
G. cincta Egger
Epiphragma Ost.-Sack.
E. ocellaris (L.)
Dactylolabis Ost.-Sack.
D. sexmaculata (Macq.)
Ephelia Schiner
E. marmorata (Meig.)
Poecilostola Schiner
P. angustipennis (Meig.)
P. pictipennis (Meig.)
Limnophila Macq.
L. discicollis (Meig.)
L. ferruginea (Meig.)
L. fuscipennis (Meig.)
L. hospes Egger
L. leucophaea (Meig.)
L. lineola (Meig.)
L. nemoralis (Meig.)
Trichocera Meig.
T. annulata Meig.
T. fuscata Meig.
T. hiemalis (Deg.)
T. maculipennis Meig.
T. regelationis L.
T. Simonyi Mik
Anisomera Meig.
A. bicolor (Meig.)
A. striata (Fabr.)
Penthoptera Schin.
P. chirothecata (Scop.)
P. cimicoides (Scop.)
Amalopsis Halid.
A. immaculata (Meig.)
A. inconstans (Ost.-Sack.)
A. littoralis (Meig.)
A. livida (Mad.)
A. opaca Egger
A. Schineri (Kolen.)
A. unicolor (Schum.)
Pedicia Latr.
P. rivosa (L.)
Dicranota Zett.
D. bimaculata (Schum.)
D. Reitteri Mik

Familie: **Tipulidae.**

Dictenidia Brullé

D. bimaculata (L.)

Xiphura Brullé

X. atrata (L.)

var. ruficornis (Meig.)

Ctenophora Meig.

Ct. festiva Meig.

Ct. guttata Meig.

Ct. pectinicornis (L.)

Tipula L.

T. affinis Schum.

T. alpina Löw

T. bilobata Pok.

T. excisa Schum.

T. fascipennis Meig.

T. flavolineata Meig.

T. fulvopennis (Deg.)

T. glacialis (Pok.)

T. hortensis Meig.

T. irregularis (Pok.)

T. irrorata Meig.

T. juncea Meig.

T. lateralis Meig.

T. longicornis Schum.

T. lunata L.

T. marmorata Meig.

T. maxima Poda

T. Meyer-Düri Egger

T. montium Egger

T. nigra L.

T. nubeculosa Meig.

T. ochracea Meig.

T. oleracea L.

T. pabulina Meig.

T. paludosa Meig.

T. peliostigma Schum.

T. rufina Meig.

T. scripta Meig.

T. selene Meig.

T. stigmatella Schum.

T. variicornis Schum.

T. variipennis Meig.

T. vittata Meig.

T. Winnertzi Egger

Pachyrrhina Macq.

P. aculeata Löw

P. analis (Schum.)

P. cornicina (L.)

P. crocata (L.)

P. euchroma Mik

P. lineata (Scop.)

P. lunulicornis (Schum.)

P. maculata (Meig.)

P. pratensis (L.)

P. scalaris (Meig.)

var. imperialis Meig.

P. scurra (Meig.)

P. quadrifaria (Meig.)

Nephrotoma Meig.

N. dorsalis (Fabr.)

Familie: **Cylindrotomidae.**

Cylindrotoma Macq.

C. distinctissima (Wiedem.)

Familie: **Stratiomyidae.**

Pachygaster Meig.

P. ater (Panz.)

Ephippiomyia Bezzi

E. ephippium Fabr.

Nemotelus Geoffr.

N. nigrinus Fall.

N. pantherinus L.

Oxycera Meig.

O. amoena Löw

O. analis Meig.

O. calceata Löw

O. dives Löw

O. Falleni Staeg.

O. locuples Löw

O. leonina Panz.

O. Meigenii Staeg.

O. muscaria Fabr.

O. pardalina Meig.

O. pulchella Meig.

O. trilineata Fabr.

156 Systematisches Verzeichniß der Dipteren Tirols.

- Hirtea Scop.
 H. longicornis Scop.
 Stratiomyia Geoffr.
 St. chamaeleon L.
 St. concinna Meig.
 St. equestris Meig.
 St. riparia Meig.
 Odontomyia Meig.
 O. angulata Panz.
 O. annulata Meig.
 O. felina Panz.
 O. hydroleon L.
 O. personata Löw
 Hoplodonta Rond.
 H. viridula Fabr.
 Chrysochroma Willist.
 Ch. bipunctatum Scop.
 Sargus Fabr.
 S. cuprarius L.
 var. nubeculosus Zett.
 S. iridatus Scop.
 Chloromyia Dunc.
 Ch. formosa Scop.
 Ch. melampogon Zett.
 Microchrysa Löw
 M. polita L.
 Beris Latr.
 B. chalybeata Forst.
 B. clavipes L.
 B. fuscipes Meig.
 B. Morrisi Dale
 Hexodonta Rond.
 H. dubia Zett.
 Chorisops Rond.
 Ch. tibialis Meig.

Familie: **Xylophagidae.**

- Xylophagus Meig.
 X. ater Meig.

Familie: **Coenomyidae.**

- Coenomyia Latr.
 C. ferruginea Scop.

Familie: **Tabanidae.**

- Chrysops Meig.
 Ch. coecutiens L.
 Ch. quadratus Meig.
 Ch. relictus Meig.
 Ch. rufipes Meig.
 Pangonia Latr.
 P. maculata Fabr.
 Silvius Meig.
 S. vituli Fabr.
 Haematopota Meig.
 H. italica Meig.
 H. pluvialis L.
 Tabanus L.
 T. anthracinus Meig.
 T. ater Rossi
 T. aterrimus Meig.
 var. auripilus Meig.
 T. autumnalis L.
 T. borealis Fabr.
 T. bovinus Löw
 T. bromius L.
 T. cordiger Meig.
 T. fulvus Meig.
 T. gigas Herbst
 T. glaucopis Meig.
 var. cognatus Löw
 T. graecus Fabr.
 T. infuscatus Löw
 var. apricus Meig.
 T. maculicornis Zett.
 T. micans Meig.
 T. montanus Meig.
 T. quadrinotatus Meig.
 T. solstitialis Meig.
 T. spodopterus Meig.
 T. sudeticus Zett.
 T. tergestinus Egger
 T. tropicus Fall.

Familie: **Leptidae.**

- Rhagio Fabr.
 Rh. vermileo Deg.

Atherix Meig.

A. ibis Fabr.

A. marginata Fabr.

Leptis Fabr.

L. annulata Deg.

L. cingulata Löw

L. conspicua Meig.

L. funebris Meig.

L. immaculata Meig.

L. lineola Fabr.

L. maculata Deg.

L. notata Meig.

L. monticola Egger

L. scolopacea L.

L. tringaria L.

var. vanellus Fabr.

L. vitripennis Meig.

Chrysopilus Macq.

Ch. alpicola Pok.

Ch. auratus Meig.

Ch. aureus Meig.

Ch. erythrophthalmus Löw

Ch. flaveolus Meig.

Ch. helvolus Meig.

Ch. laetus Zett.

Ch. nubecula Fall.

Symphoromyia Frauenf.

S. crassicornis Panz.

Familie: Acroceridae.

Acrocera Meig.

A. globulus Panz.

A. sanguinea Latr.

A. stelviana Pok.

var. punctata Pok.

A. trigramma Löw

A. trigrammoides Pok.

Oncodes Latr.

O. benacensis Pok.

O. gibbosus L.

O. zonatus Erichs.

Familie: Asilidae.

Leptogaster Meig.

L. cylindrica Deg.

L. guttiventris Zett.

L. nigricornis Löw

Dioctria Meig.

D. flavipes Meig.

D. oelandica L.

D. Reinhardi Wied.

D. rufipes Deg.

Dasypogon Meig.

D. teutonus L.

Selidopogon Bezzi

S. diadema Fabr.

Saropogon Löw

S. luctuosus Meig.

Leptarthrus Steph.

L. brevirostris Meig.

Stenopogon Löw

St. sabaudus Fabr.

Ancylorrhynchus Latr.

A. glaucus Rossi

Holopogon Löw

H. fumipennis Meig.

H. nigripennis Meig.

H. venustus Rossi

Lasiopogon Löw

L. cinctus Fabr.

L. Macquarti Perr.

L. pilosellus Löw

Stichopogon Löw

St. albofasciatus Meig.

St. inaequalis Löw

St. spinimanus Pok.

Cyrtopogon Löw

C. flavimanus Meig.

C. fulvicornis Macq.

C. lateralis Fall.

C. maculipennis Meig.

C. Meyer-Düri Mik

C. ruficornis Fabr.

158 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Laphria Meig.

- L. ephippium* Fabr.
- L. flava* L.
- L. fuliginosa* Panz.
- L. fulva* Meig.
- L. gibbosa* L.
- L. gilva* L.
- L. ignea* Meig.
- L. marginata* L.
- L. rufipes* Fall.
- L. vulpina* Meig.

Andrenosoma Rond.

- A. atrum* L.

Philonicus Löw

- Ph. albiceps* Meig.

Pamponerus Löw

- P. germanicus* L.

Asilus L.

- A. crabroniformis* L.

Echthistus Löw

- E. rufinervis* Wied.

Protophanes Löw

- P. punctipennis* Meig.

Dysmachus Löw

- D. bimucronatus* Löw
- D. forcipula* Zett.
- D. spiniger* Zett.

Eutolmus Löw

- E. apicatus* Löw
- E. rufibarbis* Meig.

Machimus Löw

- M. atricapillus* Fall.
- M. colubrinus* Meig.
- M. lacinulatus* Löw
- M. lugens* Löw
- M. rusticus* Meig.

Neoitamus Ost-Sack.

- N. cothurnatus* Meig.
- N. cyanurus* Löw
- N. geniculatus* Meig.
- N. socius* Löw

Heligmoneura Big.

- H. flavicornis* Ruthe
- H. flavipes* Meig.
- H. pallipes* Meig.
- H. Schineri* Egger

Cerdistus Löw

- C. erythrurus* Meig.
- C. melanopus* Meig.

Epitriptus Löw

- E. cingulatus* Fabr.

Tolmerus Löw

- T. atripes* Löw
- Stilpnogaster* Löw
- St. aemulus* Meig.

Familie: **Bombyliidae.**

Exoprosopa Macq.

- E. capucina* Fabr.
- E. cleomene* Egger
- E. jacchus* Fabr.
- E. italica* Meig.
- E. minos* Meig.
- E. pandora* Fabr.

Argyramoeba Schin.

- A. aethiops* Fabr.
- A. anthrax* Schrank
- A. binotata* Meig.
- A. hesperus* Meig.
- A. hetrusca* Fabr.
- A. trifasciata* Meig.
- A. tripunctata* Wied.
- A. varia* Fabr.

Hemipenthes Löw

- H. morio* L.
- H. cingulatus* Meig.
- H. elegans* Meig.
- H. fenestratus* Fall.
- H. hottentotta* L.
- H. humilis* Ruthe
- H. maurus* L.
- H. paniscus* Rossi
- H. perspicillaris* Löw
- H. velutinus* Meig.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 159

- Mulio Latr.
M. holosericeus Fabr.
Lomatia Meig.
L. belzebul Fabr.
L. babaea Fabr.
Bombylius L.
B. ater Scop.
B. canescens Mikan
B. cincinnatus Becker
B. cinerascens Mikan
B. discolor Mikan
B. fimbriatus Meig.
B. fugax Wied.
B. fulvescens Meig.
B. major L.
B. medius L.
B. minor L.
B. variabilis Löw
B. venosus Mikan
Anastoechus Ost.-Sack.
A. nitidulus Fabr.
Systoechus Löw
S. ctenopterus Mikan
S. sulphureus Mikan

Familie: **Therevidae.**

- Thereva Latr.
Th. alpina Egger
Th. anilis L.
Th. annulata Fabr.
Th. arcuata Löw
Th. circumscripta Löw
Th. fuscipennis Meig.
Th. nobilitata Fabr.
Th. oculata Egger
Th. plebeja L.
Th. praecox Egger
Psilocephala Zett.
P. ardea Fabr.

Familie: **Scenopinidae.**

- Scenopinus Latr.
Sc. fenestralis L.

- Sc. glabrifrons Meig.
Sc. niger Deg.

Familie: **Empididae.**

- Brachytoma Meig.
B. vesiculosa Fabr.
Hybos Meig.
H. culiciformis Fabr.
H. femoratus Müll.
H. fumipennis Meig.
H. grossipes L.
Syneches Walk.
S. muscarius Fabr.
Bicellaria Macq.
B. nigra Meig.
B. spuria Fall.
Antepiscopus Becker
A. coelebs Becker
A. ribesii Becker
Rhamphomyia Meig.
Rh. albosegmentata Zett.
Rh. anthracina Meig.
Rh. atra Meig.
Rh. culicina Fall.
Rh. dentipes Zett.
Rh. discoidalis Becker
Rh. flava Fall.
Rh. hybotina Zett.
Rh. lugubrina Zett.
Rh. luridipennis Now.
Rh. nigripes Fabr.
Rh. serpentata Löw
Rh. spinipes Fall.
Rh. sulcata Meig.
Rh. tibialis Meig.
Rh. umbripennis Meig.
Empis L.
E. albinervis Meig.
E. bistortae Meig.
E. borealis L.
E. chioptera Fall.
E. ciliata Fabr.
E. ciliatopennata Strobl

160 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- E. decora* Meig.
E. discolor Löw
E. fiumana Egger
E. florisomna Löw
E. hyalinipennis Fall.
E. lamellicornis Becker
E. livida L.
E. lutea Meig.
E. maculata Fabr.
E. morio Fabr.
E. opaca Meig.
E. palparis Egger
E. parvula Egger
E. pennaria Fall.
 var. baldensis Strobl
E. pennipes L.
E. pilosa Löw
E. punctata Fabr.
E. pusio Egger
E. semicinerca Löw
E. serena Pok.
E. stercoraria L.
E. tessellata Fabr.
E. trigramma Meig.
E. vernalis Meig.
 Iteaphila Zett.
I. nitidula Zett.
 Hilara Meig.
H. abdominalis Zett.
H. bivittata Strobl
H. chorica Fall.
H. clypeata Meig.
H. corniculata Löw
H. dimidiata Strobl
H. gallica Fall.
H. heterogastra Now.
H. interstincta Fall.
H. lasiochira Strobl
H. litorea Fall.
H. lucida Fall.
H. maura Fabr.
H. pilosa Zett.
H. pinetorum Zett.

H. pruinosa Meig.
H. quadrifaria Strobl
H. quadrivittata Meig.
H. sartor Becker
H. tirolensis Strobl
 Oreogeton Schin.
O. basalis Löw
 Trichina Meig.
T. clavipes Meig.
T. flavipes Meig.
 Microphorus Macq.
M. velutinus Macq.
 Oedalea Meig.
O. stigmatella Zett.
 Ocydromia Meig.
O. glabricula Fall.
 var. melanopleura Löw
 var. nigripennis Fabr.
 var. scutellata Meig.
 Leptopeza Macq.
L. flavipes Meig.
L. sphenoptera Löw
 Clinocera Meig.
C. barbatula Mik
C. plectrum Mik
C. tibiella Mik
 *
C. appendiculata Zett.
 *
C. stagnalis Hal.
C. Wesmaeli Macq.
 *
C. Pokornyi Mik
C. trinotata Mik
 *
C. nudipes Löw
 *
C. hastata Mik
C. jugorum Strobl
C. longicornis Mik
C. lota Walk.
 *

C. longipennis Mik

*

C. pirata Mik

*

C. aquilex Löw

C. Bohemani Zett.

C. erminea Mik

C. fallaciosa Löw

C. hygrobia Löw

C. phantasma Mik

*

C. rhynchops Now.

Hemerodromia Meig.

H. melanocephala Hal.

H. praecatoria Fall.

Drapetis Meig.

D. flavipes Macq.

Tachypeza Meig.

T. nervosa Meig.

T. nubila Meig.

T. truncorum Fall.

Tachista Löw

T. arrogans L.

T. ornatipes Becker

Tachydromia Meig.

T. aeneicollis Zett.

T. albicornis Zett.

T. alpigena Strobl

T. analis Meig.

T. baldensis Strobl

T. Beckeri Mik

T. bicolor Meig.

T. brunneitibia Strobl

T. ciliaris Fall.

T. cothurnata Macq.

T. cursitans Fabr.

T. exigua Meig.

T. fasciata Meig.

T. flavipes Fabr.

T. fuscicornis Zett.

T. longicornis Meig.

T. major Zett.

var. *minor* Strobl

T. minuta Meig.

T. nigra Meig.

T. nigrinus Meig.

T. pallidiventris Meig.

T. pallipes Fall.

T. similis Meig.

T. unguiculata Zett.

T. varia Walk.

T. albomicans Becker

T. ochracea Becker

Familie **Dolichopodidae.**

Sciapus Zeller

S. albifrons Meig.

S. platypterus Fabr.

S. Wiedemanni Fall.

Neurigona Rond.

N. suturalis Fall.

Dolichopus Latr.

D. agilis Meig.

D. arbustorum Stann.

D. atratus Meig.

D. atripes Meig.

D. campestris Meig.

D. claviger Stann.

D. confusus Zett.

D. festivus Hal.

D. genupallidus Becker

D. griseipennis Stann.

D. latilimbatus Macq.

D. lepidus Staeg.

D. longicornis Stann.

D. longitarsus Stann.

D. nitidus Fall.

D. nubilus Meig.

D. picipes Meig.

D. plumipes Scop.

D. plumitarsis Fall.

D. popularis Wied.

D. signatus Fall.

D. simplex Meig.

162 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- D. spreta Löw
 D. trivialis Hal.
 D. unguatus L.
 Tachytrechus Walk.
 T. eucerus Löw
 T. genualis Löw
 T. insignis Stann.
 T. notatus Stann.
 T. ocior Löw
 T. ripicola Löw
 Poecilobothrus Mik
 P. principalis Löw
 Hercostomus Löw
 H. chaerophylli Meig.
 H. chrysozygos Wied.
 H. cretifer Walk.
 H. exarticulatus Löw
 H. fugax Löw
 H. germanus Wied.
 H. gracilis Stann.
 H. longiventris Löw
 H. nigriplantis Stann.
 H. pilicornis Staeg.
 H. rostellatus Löw
 H. Sahlbergi Zett.
 H. vivax Löw
 Hypophyllus Löw
 H. discipes Ahr.
 H. obscurellus Fall.
 H. sphenopterus Löw
 Dasyarthrus Mik
 D. inornatus Löw
 Orthochile Latr.
 O. Rogenhoferi Mik
 Gymnopternus Löw
 G. aerosus Fall.
 G. celer Meig.
 G. metallicus Stann.
 Chrysotus Meig.
 Ch. amplicornis Zett.
 Ch. angulicornis Kow.
 Ch. cilipes Meig.
 Ch. cupreus Macq.
- Ch. femoratus Zett.
 Ch. gramineus Fall.
 Ch. laesus Wied.
 Ch. neglectus Wied.
 Ch. suavis Löw
 Asyndetus Löw
 A. latifrons Löw
 A. varus Löw
 Melanostolus Kow.
 M. melancholicus Löw
 Diaphorus Meig.
 D. Gredleri Mik
 D. lugubris Löw
 D. oculatus Fall.
 D. Winthemi Meig.
 Argyra Macq.
 A. argentina Meig.
 A. atriceps Löw
 A. confinis Zett.
 A. grata Löw
 A. settimana Löw
 Porphyrops Meig.
 P. crassipes Meig.
 P. nemorum Meig.
 P. penicillata Löw
 P. spinicoxa Löw
 Syntormon Löw
 S. denticulatus Zett.
 S. pallipes Fabr.
 Xiphandrium Löw
 X. appendiculatum Zett.
 X. caliginosum Meig.
 X. monotrichum Löw
 Medeterus Fisch.
 M. jaculus Fabr.
 M. obesus Kow.
 M. truncorum Meig.
 Eucoryptus Mik
 E. Brunneri Mik
 Hydrophorus Fall.
 H. bipunctatus Lehm.
 H. praecox Lehm.

- Liancalus* Löw
L. virens Scop.
Sphyrrotarsus Mik
S. argyrostomus Mik
Campsicnemus Walk.
C. curvipes Fall.
C. pusillus Löw
C. umbripennis Löw
Teuchophorus Löw
T. simplex Mik
Sympycnus Löw
S. annulipes Meig.
S. cirripes Walk.
S. spiculatus Gerst.
Chrysotimus Löw
Ch. molliculus Fall.
Xanthochlorus Löw
X. tenellus Wied.

Familie: Lonchopteridae.

- Lonchoptera* Meig.
L. flavicauda Meig.
L. lacustris Meig.
L. lutea Panz.
L. trilineata Zett.
L. tristis Meig.

Familie: Syrphidae.

- Paragus* Latr.
P. albifrons Fall.
P. bicolor Fabr.
P. productus Schin.
P. quadrifasciatus Meig.
P. tibialis Fall.
 var. haemorrhous Meig.
 var. obscurus Meig.
 var. trianguliferus Zett.
Pipizella Rond.
P. virens Fabr.
 var. annulata Macq.
 var. varians Rond.
 var. varipes Meig.
Pipiza Fall.
P. austriaca Meig.

- P. bimaculata* Meig.
P. fasciata Meig.
P. lugubris Fabr.
P. noctiluca L.
P. notata Meig.
P. quadrimaculata Panz.
Cnemodon Egger
C. vitripennis Meig.
Chrysogaster Meig.
Ch. brevicornis Löw
Ch. frontalis Löw
Ch. nobilis Fall.
Ch. metallina Fabr.
Ch. splendida Meig.
Ch. chalybeata Meig.
Ch. solstitialis Fall.
Ch. viduata L.
Chilosia Meig.
Ch. aestivalis Becker
Ch. ahenea Roser
Ch. albitarsis Meig.
Ch. antiqua Meig.
Ch. barbata Löw
 var. vulnerata Panz.
Ch. brachysoma Egger
Ch. Braueri Becker
Ch. caerulea Meig.
Ch. canicularis Panz.
Ch. carbonaria Egger
Ch. chloris Meig.
Ch. confinis Becker
Ch. correcta Becker
Ch. crassisetula Löw
Ch. cyanocephala Löw
Ch. derasa Löw
Ch. erythrostoma Rond.
Ch. fasciata Schin. et Egger
Ch. faucis Becker
Ch. fraterna Meig.
Ch. frontalis Egger
Ch. gemina Becker
Ch. gigantea Zett.
Ch. hercyniae Löw

164 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Ch. illustrata Harris
 Ch. impressa Löw
 Ch. intonsa Löw
 Ch. laevis Becker
 Ch. maculata Fall.
 Ch. marginata Becker
 Ch. melanops Zett.
 Ch. melanura Becker
 Ch. montana Egger
 Ch. mutabilis Fall.
 Ch. naso Becker
 Ch. omissa Becker
 Ch. pagana Meig.
 Ch. pascuorum Becker
 Ch. personata Löw
 Ch. pictipennis Egger
 Ch. pilifer Becker
 Ch. proxima Zett.
 Ch. pubera Zett.
 Ch. rhynchops Egger
 Ch. ruralis Meig.
 Ch. scutellata Fall.
 Ch. soror Zett.
 Ch. variabilis Panz.
 Ch. velutina Löw
 Ch. venosa Löw
 Ch. vernalis Fall.
 Ch. vulpina Meig.
 Platychirus St. Farg. et
 Serv.
 P. albimanus Fabr.
 P. clypeatus Meig.
 P. fasciculatus Löw
 P. manicatus Meig.
 P. melanopsis Löw
 P. peltatus Meig.
 P. podagratus Zett.
 P. scutatus Meig.
 P. tarsalis Schum.
 Pyrophaena Schin.
 P. rosarum Fabr.
 Spathiogaster Rond.
 S. ambulans Fabr.

Melanostoma Schin.
 M. ambiguum Fall.
 M. dubium Zett.
 M. mellinum L.
 M. scalare Fabr.
 Xanthandrus Verr.
 X. comptus Harr.
 Leucozona Schin.
 L. lucorum L.
 Eriozone Schin.
 E. syrphoides Fall.
 Ischyrosyrphus Big.
 I. glaucius L.
 I. liophthalmus Schin. et
 Egger
 Didea Macq.
 D. alneti Fall.
 D. fasciata Macq.
 D. intermedia Löw
 Lasiophthalmus Rond.
 L. pyrastris L.
 L. seleniticus Meig.
 Syrphus Fabr.
 S. albobristatus Fabr.
 S. annulipes Zett.
 S. arcuatus Fall.
 S. auricollis Meig.
 S. balteatus Deg.
 S. barbifrons Fall.
 S. bifasciatus Fabr.
 S. bucculentus Rond.
 S. cinctellus Zett.
 S. cinctus Fall.
 S. corollae Fabr.
 S. diaphanus Zett.
 S. Eggeri Schin.
 S. excisus Zett.
 S. grossulariae Meig.
 S. lapponicus Zett.
 S. lasiophthalmus Zett.
 S. flaviceps Rond.
 S. lineola Zett.
 S. luniger Meig.

S. lunulatus Meig.
S. nitidicollis Meig.
S. ribesii L.
S. tarsatus Zett.
S. topiarius Meig.
S. tricinctus Fall.
S. umbellatarum Fabr.
S. venustus Meig.
S. vitripennis Meig.
S. vittigera Zett.
Sphaerophoria St. Farg.
 et Serv.
S. flavicauda Zett.
S. menthastri L.
 var. *picta* Meig.
 var. *taeniata* Meig.
S. scripta L.
 var. *dispar* Löw
 var. *strigata* Staeg.
Xanthogramma Schin.
X. citrofasciatum Deg.
X. ornatum Meig.
 Doros Meig.
D. conopseus Fabr.
 Baccha Fabr.
B. elongata Fabr.
B. obscuripennis Meig.
Chamaesyrrhus Mik
Ch. scaevoides Fall.
 Pelecocera Meig.
P. tricincta Meig.
 Ischyroptera Pok.
I. bipilosa Pok.
 Sphegina Meig.
S. clunipes Fall.
 Neoascia Willist.
N. floralis Meig.
N. podagrica Fabr.
 Brachyopa Meig.
B. dorsata Zett.
 Hammerschmidtia
 Schumm.
H. conica Panz.

Rhingia Scop.
Rh. austriaca Meig.
Rh. campestris Meig.
Rh. rostrata L.
 Volucella Geoffr.
V. bombylans L.
 var. *mystacea* Panz.
 var. *plumata* Deg.
V. inanis L.
V. inflata Fabr.
V. pellucens L.
V. zonaria Poda
 Eristalis Latr.
E. sepulchralis L.
 *
E. aeneus Scop.
 *
E. cryptarum Fabr.
E. tenax L.
 var. *campestris* Meig.
 var. *hortorum* Meig.
 *
E. arbustorum L.
E. horticola Deg.
E. intricatus L.
E. jugorum Egger
E. nemorum L.
 var. *silvarum* Meig.
E. pertinax Scop.
 var. *similis* Fall.
E. pratorum Meig.
E. rupium Fabr.
 Helophilus Meig.
H. pendulus L.
H. trivittatus Fabr.
 *
H. versicolor Fabr.
 *
H. lineatus Fabr.
 Myiatropa Rond.
M. florea L.
 Merodon Meig.
M. aeneus Meig.
M. albifrons Meig.

166 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- M. analis* Meig.
M. armipes Rond.
M. avidus Rossi
M. cinereus Fabr.
M. constans Rossi
M. equestris Fabr.
M. funestus Fabr.
M. nigratarsis Rond.
M. pudicus Rond.
M. spinipes Fabr.
M. subfasciatus Rond.
M. submetallicus Rond.
M. varius Rond.
 Myiolepta Newm.
M. luteola Gmel.
 Criorrhina Meig.
C. berberina Fabr.
C. oxyacanthae Meig.
 Cynorrhina Will.
C. fallax L.
 Brachypalpus Macq.
B. chrysites Egger
B. Meigeni Schin.
 Xylota Meig.
X. abiens Meig.
X. femorata L.
X. florum Fabr.
X. ignava Panz.
X. lenta Meig.
X. nemorum Fabr.
X. pigra Fabr.
X. segnis L.
X. silvarum L.
X. triangularis Zett.
Syritta St. Farg. et Serv.
S. pipiens L.
 Eumerus Meig.
E. annulatus Panz.
E. flavatarsis Zett.
E. ornatus Meig.
E. ovatus Löw
E. ruficornis Meig.
- E. sabulorum* Fall.
E. strigatus Fall.
E. tarsalis Panz.
E. tricolor Fabr.
E. tuberculatus Rond.
 Ferdinandea Rond.
F. aurea Rond.
F. cuprea Scop.
F. ruficornis Fabr.
 Arctophila Schin.
A. bombiformis Fall.
A. mussitans Fabr.
 Sericomyia Meig.
S. borealis Fall.
S. lappona L.
 Milesia Latr.
M. crabroniformis Fabr.
M. semiluctifera Vill.
 Spilomyia Meig.
S. saltuum Fabr.
 Chrysotoxum Meig.
Ch. arcuatum L.
 var. *angustifasciatum*
Ch. bicinctum L. [Mik
 var. *tricinctum* Rond.
Ch. elegans Löw
Ch. fasciolatum Deg.
Ch. festivum L.
Ch. intermedium Meig.
Ch. octomaculatum Curt.
Ch. vernale Löw.
 Psarus Latr.
P. abdominalis Fabr.
 Callicera Panz.
C. aenea Fabr.
 Microdon Meig.
M. devius L.
M. latifrons Löw
M. mutabilis L.
 Cerioides Rond.
C. conopoides L.
C. subsessilis Illig.

(Fortsetzung und Schluß im 1918er Entom. Jahrbuche.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [1917](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 149-166](#)

