



Diptera.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.
(Fortsetzung aus dem 1917er Jahrgange und Schluß.)

Familie: Pipunculidae.

- Nephrocerus* Zett.
- N. lapponicus* Zett.
- N. scutellatus* Macq.
- Pipunculus* Latr.
- P. campestris* Latr.
- P. fascipes* Zett.
- P. flavipes* Meig.
- P. fuscipes* Zett.
- P. pratorum* Fabr.
- P. ruralis* Meig.
- P. silvaticus* Meig.
- P. terminalis* Thoms.
- P. vittipes* Zett.
- P. zonatus* Zett.
- Chalarus* Walk.
- Ch. spurius* Fall.

Familie: Phoridae.

- Phora* Latr.
- Ph. abbreviata* Roser
- Ph. caliginosa* Meig.
- Ph. thoracica* Meig.
- Hypocera* Lioy
- H. flavimana* Meig.
- Aphiochaeta* Brues
- A. Giraudi* Egger

A. lutea Meig.

A. Meigeni Becker

A. picta Lehm.

A. posticata Strobl

A. pulicaria Fall.

A. rufipes Meig.

Trineura Meig.

T. aterrima Fabr.

Gymnophora Macq.

G. arcuata Meig.

Familie: Platypezidae.

Callimyia Meig.

C. amoena Meig.

C. elegans Meig.

Agathomyia Verr.

A. antennata Zett.

A. aurantiaca Bezzi

Platypeza Meig.

P. atra Fall.

P. boletina Fall.

P. fasciata Fabr.

Familie: Tachinidae.

Servillia Rob.-Desv.

S. lurida Fabr.

S. ursina Meig.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 149

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Echinomyia Dum. | Sturmia Rob.-Desv. |
| E. fera L. | Sr. atropivora Rob.-Desv. |
| E. grossa L. | St. bimaculata Hartig |
| E. Marklini Zett. | St. vanessae Rob.-Desv. |
| E. praeceps Meig. | Winthemia Rob.-Desv. |
| E. Strobeli Rond. | W. erythrura Meig. |
| Fabriella Bezzi | W. quadripustulata Fabr. |
| F. ferox L. | Carcelia Rob.-Desv. |
| Eudoromyia Bezzi | C. cheloniae Rond. |
| E. Lefeburei Rob.-Derv. | C. excisa Fall. |
| E. magnicornis Zett. | C. flavicans Meig. |
| Peletieria Rob.-Desv. | C. gnava Meig. |
| P. jugorum Strobl. | C. lota Meig. |
| P. prompta Meig. | Exorista Meig. |
| P. sphycocera Macq. | E. aemula Meig. |
| Cyphocera Macq. | E. affinis Fall. |
| C. ruficornis Macq. | E. agnata Rond. |
| Linnaemyia Rob.-Desv. | E. biserialis Macq. |
| L. compta Fall. | E. confinis Fall. |
| L. frater Rond. | E. fimbriata Meig. |
| Micropalpus Macq. | E. polychaeta Macq. |
| M. haemorrhoidalis Fall. | E. tenera Rond. |
| M. impudicus Rond. | Phryno Rob.-Desv. |
| M. pudicus Rond. | Ph. alacris Meig. |
| M. vulpinus Fall. | Ph. vetula Meig. |
| Chrysosoma Macq. | Nemorilla Rond. |
| Ch. auratum Fall. | N. maculosa Meig. |
| Gymnochaeta Rob.-Desv. | N. notabilis Meig. |
| G. viridis Fall. | Tryphera Meig. |
| Ernestia Rob.-Desv. | T. lugubris Meig. |
| E. consobrina Meig. | Paratryphera B. et B. |
| E. radicum Fabr. | P. Handlirschii B. et B. |
| E. vivida Zett. | Phryxe Rob.-Desv. |
| * | Ph. vulgaris Fall. |
| E. caesia Fall. | Zenillia Rob.-Desv. |
| * | Z. libatrix Panz. |
| E. rudis Fall. | Masicera Macq. |
| Lypha Rob.-Desv. | M. pratensis Meig. |
| L. dubia Fall. | M. silvatica Fall. |
| Lydina Rob.-Desv. | Ceromasia Rond. |
| L. aenea Meig. | C. rutila Meig. |
| Nemoreaa Rob.-Desv. | Lydella Rob.-Desv. |
| L. pellucida Meig. | L. auripila B. et B. |

150 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| L. albisquama Zett. | M. floralis Fall. |
| L. ambulans Rond. | M. incana Fall. |
| L. angelicæ Meig. | Viviania Rond. |
| L. lepida Meig. | V. cinerea Fall. |
| L. nigripes Fall. | Leucostoma Meig. |
| Pexomyia B. et B. | L. aterrimum Vill. |
| P. rubrifrons Perris | L. simplex Fall. |
| Pexopsis B. et B. | Dionaea Rob.-Desv. |
| P. aprica Meig. | D. aurifrons Meig. |
| Erycia Rob.-Desv. | Clairvillia Rob.-Desv. |
| E. gyrovaga Rond. | C. biguttata Meig. |
| Vibrissina Rond. | Anurogyna B. et B. |
| V. turrita Meig. | A. dispar B. et B. |
| Prosopaea Rond. | Graphogaster Rond. |
| P. instabilis Rond. | G. vestita Rond. |
| P. nigricans Egger | Acomyia Rob.-Desv. |
| Staurochaeta B. et B. | A. acuticornis Meig. |
| St. vibrissata Rond. | Tachina Meig. |
| Frontina Meig. | T. glossatorum Rond. |
| F. laeta Meig. | T. larvarum L. |
| Erynnia Rob.-Desv. | T. spinicosta Palm |
| E. nitida Rob.-Desv. | T. nigricans Egger |
| Gaedia Meig. | * |
| G. connexa Meig. | T. rustica Meig. |
| G. distincta Egger | * |
| Phorinia Rob.-Desv. | T. erucarum Rond. |
| Ph. aurifrons Rob.-Desv. | Tricholyga Rond. |
| Compsilura Bouché | T. grandis Zett. |
| C. concinnata Meig. | Stomatomyia B. et B. |
| Pales Rob.-Desv. | St. acuminata Rond. |
| P. pavida Meig. | St. filipalpis Rond. |
| P. pumicata Meig. | Perichaeta Rond. |
| Bothria Rond. | P. unicolor Fall. |
| B. obliquata Fall. | Monochaeta B. et B. |
| Phorocera Rob.-Desv. | M. albicans Fall. |
| Ph. assimilis Fall. | Histochaeta Rond. |
| var. caesifrons Macq. | H. marmorata Fabr. |
| Ph. fasciata Egger | Gonia Meig. |
| Meigenia Rob.-Desv. | G. flaviceps Zett. |
| M. majuscula Rond. | * |
| * | G. capitata Deg. |
| M. bisignata Meig. | G. fasciata Meig. |
| | G. Försteri Meig. |

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 151

- Cnephalia* Rond.
C. bucephala Meig.
C. hebes Fall.
Plagia Meig.
P. ruricola Meig.
Voria Rob.-Desv.
V. ruralis Fall.
*
- V. ruficornis* Zett.
Anachaetopsis B. et B.
A. morio Fall.
Wagneria Rob.-Desv.
W. costata Fall.
W. cunctans Meig.
W. Handlirschi B. et B.
W. lentis Meig.
Petina Meig.
P. erinacea Fabr.
Bucentes Latr.
B. cristata Fabr.
B. flavifrons Staeg.
B. geniculata Deg.
B. pauciseta Rond.
Neaera Rob.-Desv.
N. albicollis Meig.
Parastauferia Pok.
P. alpina Pok.
Actia Rob.-Desv.
A. exoleta Meig.
A. frontalis Macq.
A. tibialis Rob.-Desv.
*
- A. latifrons* Meig.
Admontia B. et B.
A. amica Meig.
Arrhinomyia B. et B.
A. separata Meig.
Degeeria Meig.
D. collaris Fall.
D. luctuosa Meig.
Petagnia Rond.
P. subpetiolata Rond.

- Emporomyia* B. et B.
E. Kaufmanni B. et B.
Loewia Egger
L. brevifrons Rond.
Anthracomyia Rond.
A. melanoptera Fall.
Macquartia Rob.-Desv.
M. chalconota Meig.
M. dispar Fall.
M. grisea Fall.
M. tenebricosa Meig.
Zophomyia Macq.
Z. temula Scop.
Sarromyia Pok.
S. nubigena Pok.
Masistylum B. et B.
M. arcuatum Mik
Demoticus Macq.
D. plebejus Fall.
Bithia Rob.-Desv.
B. spreta Meig.
Plagiopsis B. et B.
P. soror Zett.
Aphria Rob.-Desv.
A. longirostris Meig.
Fischeria Rob.-Desv.
F. bicolor Rob.-Desv.
Leskia Rob.-Desv.
L. aurea Fall.
Myiobia Rob.-Desv.
M. fenestrata Meig.
M. inanis Fall.
Rhynchista Rond.
Rh. prolixa Meig.
Eriothrix Meig.
E. apenninus Rond.
E. monticola Egger
E. rufomaculatus Deg.
Cylindromyiopsis Bezzii
C. sanguinea Rond.
Ocypterula Rond.
O. pusilla Meig.

152 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Ocyptera Latr.
 O. bicolor Oliv.
 O. Bosci Rob.-Desv.
 O. brassicariae Fabr.
 O. intermedia Meig.
 O. pilipes Löw
 Mintho Rob.-Desv.
 M. praeceps Scop.
 M. rufiventris Fabr.
 Phylomyia Rob.-Desv.
 Ph. volvulus Fabr.
 Thelaira Rob.-Desv.
 Th. nigripes Fabr.
 Fortisia Rond.
 F. foeda Meig.
 Trixia Meig.
 T. alpina Meig.
 Billaea Rob.-Desv.
 B. triangulifera Zett.
 *
 B. pectinata Meig.
 *
 B. subrotundata Rond.
 Morphomyia Rond.
 M. tachinoides Fall.
 Syntomocera Schin.
 S. petiolata Bonsd.
 Estheria Rob.-Desv.
 E. Bohemani Rond.
 E. cristata Meig.
 Dexiomorpha Rond.
 D. picta Meig.
 Dexia Meig.
 D. rustica Fabr.
 D. vacua Fall.
 Dexiosoma Rond.
 D. caninum Fabr.
 Microphthalmia Macq.
 M. disjuncta Wied.
 Prosena St. Farg. et Sev.
 P. longirostris Egger
 P. sybarita Fabr.

- Dinera Rob.-Desv.
 D. griseescens Fall.
 Myiocera Rob.-Desv.
 M. carinifrons Fall.
 M. ferina Fall.
 Plesina Meig.
 P. maculata Fall.
 Stevenia Rob.-Desv.
 St. femoralis Rond.
 St. umbratica Fall.
 *
 St. atramentaria Meig.
 St. Bertolinii Rond.
 St. inornata Löw
 Melanophora Meig.
 M. roralis L.
 Phyto Rob.-Desv.
 Ph. melanocephala Meig.
 Litophasia Girschn.
 L. hyalipennis Fall.
 Clytho Rob.-Desv.
 C. argentea Egger
 Rondania Rob.-Desv.
 R. dimidiata Meig.
 Ancistrophora Mik
 A. Miki Schin.
 Sarcophaga Meig.
 S. affinis Fall.
 S. albiceps Meig.
 S. carnaria L.
 var. agricola Meig.
 S. clathrata Meig.
 S. consanguinea Rond.
 S. cruentata Meig.
 S. dissimilis Meig.
 S. erythrura Meig.
 S. haematodes Meig.
 S. haemorrhoa Meig.
 S. haemorrhoidalis Meig.
 S. matertera Rond.
 S. melanura Meig.
 S. nigriventris Meig.
 S. puerula Rond.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 153.

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| S. striata Fabr. | Phormia Rob.-Desv. |
| S. vagans Meig. | Ph. caerulea Rob.-Desv. |
| S. vulnerata Schin. | Ph. regina Meig. |
| Wohlfahrtia B. et B. | Lucilia Rob.-Desv. |
| W. Meigeni Schin. | L. caesar L. |
| Sarcophila Rond. | L. sericata Meig. |
| S. latifrons Fall. | L. silvarum Meig. |
| Helicobosca Bezzi | Protocalliphora Hough |
| H. muscaria Meig. | P. azurea Fall. |
| Nyctia Rob.-Desv. | Calliphora Rob.-Desv. |
| N. halterata Panz. | C. erythrocephala Meig. |
| Morinia Rob.-Desv. | C. vomitoria L. |
| M. nana Meig. | Onesia Rob.-Desv. |
| M. pygmaea Zett. | O. cognata Meig. |
| * | O. obsoleta Meig. |
| M. digramma Meig. | O. sepulchralis Meig. |
| Hoplisa Rond. | Cynomyia Rob.-Desv. |
| H. tergestina Schin. | C. mortuorum L. |
| Brachycoma Rond. | Sterigomyia Pok. |
| B. devia Rond. | St. stylifera Pok. |
| Miltogramma Meig. | Acrophaga B. et B. |
| M. murinum Meig. | A. stelviana B. et B. |
| M. pilatarsis Rond. | Gymnosoma Meig. |
| M. taeniatum Meig. | G. rotundatum L. |
| Araba Rob.-Desv. | G. nitens Meig. |
| A. fastuosa Meig. | Freraea Rob.-Desv. |
| A. stelviana B. et B. | F. nigripennis B. et B. |
| Metopia Meig. | Weberia Rob.-Desv. |
| M. campestris Fall. | W. curvicauda Fall. |
| M. leucocephala Rossi | W. thoracica Meig. |
| Sphecapata Rond. | Besseria Rob.-Desv. |
| S. conica Fall. | B. melanura Meig. |
| S. maculosa Rond. | Phaniosoma Rond. |
| S. penicillaris Rond. | Ph. lateritium Meig. |
| Heteropterina Macq. | Evibrissa Rond. |
| H. multipunctata Rond. | E. obscuripennis Meig. |
| Macronychia Rond. | Cystogaster Latr. |
| M. agrestis Fall. | C. globosa Fabr. |
| M. alpestris Rond. | Clytiomyia Rond. |
| M. polyodon Meig. | C. continua Panz. |
| Pollenia Rob.-Desv. | C. pellucens Fall. |
| P. rufid L. | Phasia Latr. |
| P. vespillo Meig. | Ph. crassipennis Fabr. |

154 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| var. <i>micans</i> Girschn. | P. <i>cadaverina</i> L. |
| var. <i>nigra</i> Girschn. | P. <i>serena</i> Meig. |
| var. <i>rubra</i> Girschn. | <i>Pseudopyrellia</i> Girschn. |
| var. <i>strigata</i> Girschn. | P. <i>cornicina</i> Fabr. |
| <i>Allophora</i> Rob.-Desv. | <i>Mesembrina</i> Meig. |
| A. <i>aurulans</i> Meig. | M. <i>meridiana</i> L. |
| A. <i>Bonapartea</i> Rond. | M. <i>mystacea</i> L. |
| var. <i>Kriechbaumeri</i> Schin. | <i>Stomoxys</i> Geoffr. |
| A. <i>obesa</i> Fabr. | St. <i>calcitrans</i> L. |
| var. <i>fascipennis</i> Girschn. | <i>Haematobia</i> Rob.-Desv. |
| var. <i>umbripennis</i> Girschn. | H. <i>stimulans</i> Meig. |
| A. <i>pusilla</i> Meig. | <i>Lyperosia</i> Rond. |
| Hypoderma Latr. | L. <i>irritans</i> L. |
| H. <i>bovis</i> Deg. | <i>Muscina</i> Rob.-Desv. |
| H. <i>lineatum</i> Clask. | M. <i>assimilis</i> Fall. |
| <i>Portschinskia</i> Semen. | M. <i>pabulorum</i> Fall. |
| P. <i>Neugebaueri</i> Portph. | M. <i>pascuorum</i> Meig. |
| <i>Oestromyia</i> Brauer | M. <i>stabulans</i> Fall. |
| O. <i>satyrus</i> Brauer | Polietes Rond. |
| <i>Oestrus</i> L. | P. <i>albolineata</i> Fall. |
| O. <i>ovis</i> L. | P. <i>lardaria</i> Fabr. |
| <i>Gastrophilus</i> Leach. | <i>Phaonia</i> Rob.-Desv. |
| G. <i>equi</i> Clask. | Ph. <i>alpina</i> Rond. |
| G. <i>nasalis</i> L. | Ph. <i>angelicae</i> Rond. |
| Familie: Anthomyidae. | |
| <i>Graphomyia</i> Rob.-Desv. | Ph. <i>basalis</i> Zett. |
| G. <i>maculata</i> Scop. | Ph. <i>bicolor</i> Pok. |
| <i>Morellia</i> Rob.-Desv. | Ph. <i>errans</i> Meig. |
| M. <i>hortorum</i> Fall. | Ph. <i>erratica</i> Fall. |
| M. <i>podagrifica</i> Löw. | Ph. <i>fulvisquama</i> Zett. |
| M. <i>simplex</i> Löw | Ph. <i>fuscata</i> Fall. |
| <i>Musca</i> L. | Ph. <i>incana</i> Wied. |
| M. <i>aurifacies</i> Rob.-Desv. | Ph. <i>laeta</i> Fall. |
| M. <i>corvina</i> Fabr. | Ph. <i>lugubris</i> Meig. |
| M. <i>domestica</i> Fabr. | Ph. <i>morio</i> Zett. |
| M. <i>tempestiva</i> Fall. | Ph. <i>pallida</i> Fabr. |
| M. <i>vitripennis</i> Meig. | Ph. <i>plumbea</i> Meig. |
| <i>Dasyphora</i> Rob.-Desv. | Ph. <i>querceti</i> Bouché |
| D. <i>pratorum</i> Meig. | Ph. <i>scutellaris</i> Fall. |
| D. <i>versicolor</i> Meig. | Ph. <i>serva</i> Meig. |
| <i>Pyrellia</i> Rob.-Desv. | Ph. <i>signata</i> Meig. |
| P. <i>aenea</i> L. | Ph. <i>tenuiseta</i> Pok. |
| | Ph. <i>vagans</i> Fall. |
| | Ph. <i>variegata</i> Meig. |

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 155

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>Alloeostylus</i> Schnabl. | <i>M. marmorata</i> Zett. |
| <i>A. diaphanus</i> Wied. | <i>M. mctidabunda</i> Fabr. |
| <i>Trichopticus</i> Rond. | <i>M. montana</i> Rond. |
| <i>T. aculeipes</i> Zett. | <i>M. nivalis</i> Rond. |
| <i>T. cunctans</i> Meig. | <i>M. obscurata</i> Meig. |
| <i>T. hirsutulus</i> Zett. | <i>M. obtusipennis</i> Fall. |
| <i>T. innocuus</i> Zett. | <i>M. pagana</i> Fabr. |
| <i>T. longipes</i> Zett. | <i>M. pertusa</i> Meig. |
| <i>T. nigritellus</i> Zett. | <i>M. quadrimaculata</i> Fall. |
| <i>T. rostratus</i> Pok. | <i>M.. quadrinotata</i> Meig. |
| <i>T. semicinerea</i> Wied. | <i>M. quadrum</i> Fabr. |
| <i>T. spinipes</i> Pok. | <i>M rufinervis</i> Pok. |
| <i>T. subrostratus</i> Zett. | <i>M. separata</i> Meig. |
| <i>T. tirolensis</i> Meun. | <i>M. setigera</i> Pok. |
| <i>T. variabilis</i> Fall. | <i>M. tincta</i> Zett. |
| <i>Rhynchopsilops</i> Hendel. | <i>M. tirolensis</i> Rond. |
| <i>Rh. villosus</i> Hendel. | <i>M. uliginosa</i> Fall. |
| <i>Drymeia</i> Meig. | <i>M. urbana</i> Meig. |
| <i>D. hamata</i> Fall. | <i>Hydrotaea</i> Rob.-Desv. |
| <i>Eriphia</i> Meig. | <i>H. armipes</i> Fall. |
| <i>E. cinerea</i> Meig. | <i>H. ciliata</i> Fabr. |
| <i>Pogonomyia</i> Rond. | <i>H. cyrtoneurina</i> Zett. |
| <i>P. alpicola</i> Rond. | <i>H. dentipes</i> Fabr. |
| <i>P. Meadei</i> Pok. | <i>H. irritans</i> Fall. |
| <i>Syllegopterula</i> Pok. | <i>H. meteorica</i> L. |
| <i>S. Beckeri</i> Pok. | <i>H. occulta</i> Meig. |
| <i>Acanthiptera</i> Rond. | <i>H. velutina</i> Rob.-Desv. |
| <i>A. inanis</i> Fall. | <i>Ophyra</i> Rob.-Desv. |
| <i>Hebecnema</i> Schnabl. | <i>O. anthrax</i> Meig. |
| <i>H. fumosa</i> Meig. | <i>O. leucostoma</i> Wied. |
| <i>H. umbratica</i> Meig. | <i>Fannia</i> Rob.-Desv. |
| <i>H. vespertina</i> Fall. | <i>F. armata</i> Meig. |
| <i>Mydaea</i> Rob.-Desv. | <i>F. canicularis</i> L. |
| <i>M. abdominalis</i> Zett. | <i>F. carbonaria</i> Meig. |
| <i>M. allotalla</i> Meig. | <i>F. incisurata</i> Zett. |
| <i>M. angulicornis</i> Pok. | <i>F. manicata</i> Meig. |
| <i>M. calceata</i> Rond. | <i>F. monilis</i> Hal. |
| <i>M. clara</i> Meig. | <i>F. scalaris</i> Fabr. |
| <i>M. consimilis</i> Fall. | <i>Piezura</i> Rond. |
| <i>M. depuncta</i> Fall. | <i>P. pardalina</i> Rond. |
| <i>M. duplicata</i> Meig. | <i>Azelia</i> Rob.-Desv. |
| <i>M. impuncta</i> Fall. | <i>A. aterrima</i> Meig. |
| <i>M. lucorum</i> Fall. | <i>A. cilipes</i> Hal. |

156 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Macquarti Stacg. | H. variata Fall. |
| A. triquetra Wied. | H. virginea Meig. |
| <i>Limnophora</i> Rob.-Desv. | <i>Acyglossa</i> Rond. |
| L. carbonella Zett. | A. atramentaria Meig. |
| L. compuncta Wied. | <i>Eustalomyia</i> Kow. |
| L. denigrata Meig. | E. festiva Zett. |
| L. dispar Fall. | E. hilaris Fall. |
| L. litorea Fall. | <i>Hyporites</i> Pok. |
| L. maculosa Meig. | H. montanus Schin. |
| L. Osten-Sackeni Jaenn. | <i>Prosalpia</i> Pok. |
| L. triangula Fall. | P. Billbergi Zett. |
| <i>Dialyta</i> Meig. | P. silvestris Fall. |
| D. alpina Pok. | P. teriolensis Pok. |
| <i>Calliphrys</i> Kow. | <i>Hammomyia</i> Rond. |
| C. exuta Kow. | H. albisetosa Roser |
| <i>Lispa</i> Latr. | <i>Pegomyia</i> Rob.-Desv. |
| L. consanguinea Löw. | P. abbreviata Pok. |
| L. nana Macq. | P. bicolor Wied. |
| L. tentaculata Deg. | P. geniculata Bouché |
| <i>Acroptena</i> Pok. | P. haemorrhoa Zett. |
| A. frontata Zett. | P. hyoscyami Panz. |
| <i>Hydrophoria</i> Rob.-Desv. | P. invisa Zett. |
| H. conica Wied. | P. longimana Pok. |
| H. linogrisea Meig. | P. tenera Zett. |
| H. sociata Meig. | P. terminalis Rond. |
| <i>Hylemyia</i> Rob.-Desv. | P. transversa Fall. |
| H. antiqua Meig. | P. ulmaria Rond. |
| H. bracata Rond. | var. <i>ruficornis</i> Pok. |
| H. brunnescens Zett. | P. varipes Pok. |
| H. cardui Meig. | P. Winthemi Meig. |
| H. cinerea Meig. | <i>Chortophila</i> Macq. |
| H. coarctata Fall. | Ch. alpigena Pok. |
| H. criniventris Zett. | Ch. cilicrura Rond. |
| H. grisea Fall. | Ch. cinerella Fall. |
| H. majuscula Pok. | Ch. dissecta Meig. |
| H. nigrimana Meig. | Ch. elongata Pok. |
| H. paralleliventris Zett. | (Ch. fugax Meig. |
| H. piliventris Pok. | Ch. gnava Meig. |
| H. praecopdens Wied. | Ch. Judicariae Pok. |
| H. pullula Rob.-Desv. | Ch. muscaria Schin. |
| H. strigosa Fabr. | Ch. pratensis Meig. |
| H. tetra Meig. | Ch. rupicapra Mik |

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 157

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ch. trapezina Zett. | Parallelomma Becker |
| Ch. trichodactyla Rond. | P. albipes Fall. |
| Anthomyia Meig. | Phrosia Rob.-Desv. |
| A. aestiva Meig. | P. albilabris Fabr. |
| A. albicincta Fall. | Megaphthalma Becker |
| A. jugicola Pok. | M. pallida Fall. |
| A. pluvialis L. | M. unilineata Zett. |
| var. procellaris Rond. | Hexamitocera Becker |
| A. pratincola Panz. | H. toxocerata Fall. |
| A. radicum L. | Amaurosoma Becker |
| Mycophaga Rond. | A. nigrifrontatum Becker |
| M. fungorum Deg. | Scatophaga Meig. |
| Chirosia Rond. | S. analis Meig. |
| Ch. montana Pok. | S. inquinata Meig. |
| Ch. trollii Zett. | S. lurida Schin. |
| Macrorchis Rond. | S. lutaria Fabr. |
| M. intermedia Fall. | S. merdaria Fabr. |
| M. means Meig. | S. scybalaria L. |
| M. meditata Fall. | S. stercoraria L. |
| Hoplogaster Rond. | S. suilla Fabr. |
| H. alpicola Rond. | Norellia Rob.-Desv. |
| H. mollicula Fall. | N. alpestris Schin. |
| H. obscuricula Rond. | N. litorata Meig. |
| Orchisia Rond. | N. nervosa Meig. |
| O. costata Meig. | N. spinimana Fall. |
| Coenosia Meig. | N. striolata Meig. |
| C. albatella Zett. | Hydromyza Fall. |
| C. ambulans Meig. | H. livens Fabr. |
| C. atra Meig. | Acanthocnema Becker |
| C. decipiens Meig. | A. glaucescens Löw |
| C. menyanthidis Rob.-Desv. | Clidogastra Macq. |
| C. nigridigita Rond. | C. carbonaria Pok. |
| C. pumila Fall. | Gimnomera Rond. |
| C. sexnotata Meig. | G. dorsata Zett. |
| C. tarsella Zett. |
Familie: Borboridae. |
| C. tigrina Fabr. | Borborus Meig. |
| Schoenomyza Hal. | B. equinus Fall. |
| Sch. litorella Fall. | B. niger Meig. |
|
Familie: Scatomyzidae. | B. vitripennis Meig. |
| Cordylura Fall. | Olina Rob.-Desv. |
| C. ciliata Meig. | O. geniculata Macq. |

158 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Sphaerocera Latr.
S. pusilla Fall.
S. subsultans Fabr.
Limosina Macq.
L. ferruginata Stenh.
L. fontinalis Fall.
L. fulviceps Rond.
L. ochripes Meig.
L. pygmaea Meig.
L. sylvatica Meig.

Familie: **Dryomyzidae.**

- Dryomyza* Fall.
D. anilis Fall.
D. flaveola Fabr.

Familie: **Heteroneuridae.**

- Heteroneura* Fall.

- H. albimana* Meig.
H. geomyzina Fall.
H. pictipes Zett.
Clusia Hal.

- C. flava* Meig.

- Paraclusia* Czerny

- P. tigrina* Löw

Familie: **Helomyzidae.**

- Helomyza* Fall.

- H. cingulata* Pok.
H. flava Löw
H. flavifrons Zett.
H. gigantea Meig.
H. hispanica Löw
H. humilis Meig.
H. inornata Löw
H. lacvifrons Löw
H. Miki Pok.
H. nemorum Meig.
H. notata Meig.
H. olens Meig.
H. pectoralis Löw
H. pilimana Löw
H. rufa Fall.

- H. similis* Meig.
H. ustulata Meig.
H. variegata Löw
H. Zetterstedti Löw
Allophyla Löw
A. atricornis Meig.
Eccoptomera Löw
E. longiseta Meig.
Occothea Halid.
O. fenestralis Fall.
Blepharoptera Macq.
B. caesia Meig.
B. cineraria Löw
B. flavidornis Löw
B. modesta Meig.
B. ruficauda Zett.
B. serrata L.
Tephrochlamis Löw
T. flavipes Zett.
T. lacta Meig.

Familie: **Sciomyzidae.**

- Pelidnoptera* Rond.

- P. nigripennis* Fabr.
Phaeomyia Schin.
Ph. fuscipennis Meig.
Sciomyza Fall.

- Sc. albocostata* Fall.

- Sc. dorsata* Zett.

- Sc. dubia* Fall.

- Sc. griseola* Fall.

- Sc. nana* Fall.

- Sc. obtusa* Fall.

- Sc. pallidicarpa* Rond.

- Colobaea* Zett.

- C. bifasciella* Fall.

- Graphomyzina* Macq.

- G. limbata* Meig.

- Ditaenia* Hendel

- D. cinerella* Fall.

- Ectinocera* Zett.

- E. borealis* Zett.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 159

- Tetanocera** Dumeril
T. elata Fabr.
T. ferruginea Fall.
T. laevifrons Löw
T. silvatica Meig.
 Dictya Meig.
D. umbrarum L.
 Tryptoptera Hendel
T. punctulata Scop.
 Pherbina Rob.-Desv.
Ph. coryleti Scop.
 Elgiva Megerle
E. lateritia Rond.
 Hydromyia Rob.-Desv.
H. dorsalis Fabr.
 Limnia Rob.-Desv.
L. fumigata Scop.
L. unguicornis Scop.
 Coremacera Rond.
C. marginata Fabr.
 Sepedon Latr.
S. sphegeus Fabr.
S. spinipes Scop.
 Dichetophora Rond.
D. obliterate Fabr.
- Familie: Sapromyzidae.**
- Sapromyza* Fall.
S. basalis Zett.
S. bipunctata Meig.
S. consobrina Zett.
S. decempunctata Fabr.
S. decipiens Löw
S. illota Löw
S. lacta Zett.
S. longipennis Fabr.
S. lupulina Fabr.
S. plumichaeta Rond.
S. plumicornis Fall.
S. praeusta Fall.
S. quadrinotata Zett.
S. quadripunctata L.
S. rorida Fall.

- S. sexpunctata* Meig.
S. subvittata Löw
 Peplomyza Halid.
P. litura Meig.
 Lauxania Latr.
L. acnea Fall.
L. nitens Löw
- Familie: Lonchaeidae.**
- Lonchaea* Fall.
L. chorea Fabr.
L. lasiophthalma Meig.
L. laticornis Meig.
L. tarsata Fall.
 Palloptera Fall.
P. ambusta Meig.
P. arcuata Fall.
P. pulchella Macq.
P. umbellatarum Fabr.

- Familie: Ortalidae.**
- Adapsilia* Waga
A. coarctata Waga
 Pteropoccila Löw
P. lamed Schrk.
 Herina Rob.-Desv.
H. frondescentiae L.
H. nigrina Meig.
H. oscillans Meig.
H. paludum Fall.
H. palustris Meig.
 Hypochra Löw
H. parmensis Rond.
 Meckelia Rob.-Desv.
M. hortulana Rossi
 Platystoma Meig.
P. seminationis L.
P. tegularia Löw
P. umbrarum Fabr.
 Rivellia Rob.-Desv.
R. syngenesiae Fabr.
 Myodina Rob.-Desv.
M. vibrans L.

160 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Chrysomyza** Fall.
Ch. demandata Fabr.
- Familie: Trypetidae.**
- Platyparea** Löw
P. poeciloptera Schrk.
Euphranta Löw
E. connexa Fabr.
Aciura Rob.-Desv.
A. rotundiventris Zett.
Acidia Rob.-Desv.
A. cognata Wied.
A. heraclei L.
A. lucida Fall.
Spilographa Löw
Sp. artemisiae Fabr.
Sp. hamifera Löw
Zonosema Löw
Z. alternata Fall.
Z. Meigeni Löw
Stemonocera Rond.
St. abrotani Meig.
Rhagoletis Löw
Rh. cerasi L.
Trypeta Meig.
T. acuticornis Löw
T. colon Meig.
T. cornuta Fabr.
T. cylindrica Rob.-Desv.
T. falcata Scop.
T. serratulae L.
T. tussilaginis Fabr.
Ensina Rob.-Desv.
E. sonchi L.
Urophora Rob.-Desv.
U. affinis Frauenf.
U. cardui L.
U. eriolepidis Löw.
U. macrura Löw
U. quadrifasciata Meig.
U. scutellata Rond.
U. solstitialis L.
U. stylata Fabr.

- Sphenella** Rob.-Desv.
Sph. marginata Fall.
Carphotricha Löw
C. alpestris Pok.
C. gutturalis Meig.
C. pupillata Fall.
Oxyphora Rob.-Desv.
O. flava Geoff.
Oxyna Rob.-Desv.
O. absynthii Fabr.
O. bullans Wied.
O. doronici Löw
O. elongata Löw
O. flavigennis Löw
O. parietina L.
O. producta Löw
O. tessellata Löw
Tephritis Latr.
T. arnicae Löw
T. conura Löw
T. dilacerata Löw
T. fallax Löw
T. formosa Löw
T. hyoscyami L.
T. leontodontis Deg.
T. matricariae Löw
T. pulchra Löw
T. ruralis Löw
T. sejuncta Rond.
Urellia Rob.-Desv.
U. eluta Meig.
- Familie: Sepsidae.**
- Sepsis** Fall.
- S. cynopsea* L.
S. flavimana Meig.
S. nigripes Meig.
S. punctum Fabr.
S. violacea Meig.
Enicita Westw.
E. annulipes Meig.
The mira Rob.-Desv.
Th. putris L.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 161

- Nemopoda* Rob.-Desv.
N. cylindrica Fabr.
N. nigrilatera Macq.
N. stercoraria Rob.-Desv.
 Saltella Rob.-Desv.
S. scutellaris Fall.
 Piophila Fall.
P. affinis Meig.
P. casei L.
P. nigriceps Meig.

Familie: Micropezidae.

- Calobata* Meig.
C. cibaria L.
C. ephippium Fabr.
C. petronella L.
 Micropeza Meig.
M. corrigiolata L.

Familie: Psilidae.

- Psila* Meig.
P. Bertolinii Rond.
P. debilis Egger
P. fimetaria L.
P. gracilis Meig.
P. nigra Fall.
P. nigricornis Meig.
P. pectoralis Meig.
P. rosae Fabr.
P. rufa Meig.
 Psilosoma Zett.
P. Audouini Zett.

- Chyliza* Fall.
Ch. annulipes Macq.
Ch. scutellata Fabr.
 Loxocera Meig.
L. elongata Meig.
L. ichneumonea L.

Familie: Chloropidae.

- Centor* Löw
C. cereris Fall.

- Anthracophaga* Löw
A. frontosa Mcig.
A. strigula Fabr.
 Diplotoxa Löw
D. messoria Fall.
 Meromyza Meig.
M. pratorum Meig.
M. saltatrix L.
M. variegata Meig.
 Chlorops Meig.
Ch. didyma Zett.
Ch. geminata Meig.
Ch. hirsuta Löw
Ch. hypostigma Meig.
Ch. nasuta Schrk.
Ch. rufina Zett.
Ch. scalaris Meig.
Ch. strigula Fabr.
 Chloropisca Löw
Ch. circumdata Meig.
Platycephala Fall.
P. umbraculata Fabr.
 Siphonella Macq.
S. flavella Zett.
S. nucis Perris
S. palposa Fall.
 Crassiseta Ross.
C. cornuta Pall.

Familie: Ephydriidae.

- Notiphila* Fall.
N. cinerea Fall.
 Dichaeta Meig.
D. brevicauda Löw
 Trimerina Macq.
T. madizans Fall.
 Gymnopa Fall.
G. subsultans Fabr.
 Athyroglossa Löw
A. glabra Meig.
 Ephygrobia Schin.
E. apicalis Perris
E. polita Macq.

162 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Clasiopa* Stenh.
C. calcicata Meig.
C. glauccella Stenh.
C. plumosa Fall.
Hydrellia Rob.-Desv.
H. flaviceps Meig.
H. griseola Fall.
Pelina Halid.
P. aenca Pall.
Parydra Stenh.
P. aquila Fall.
P. coaretata Fall.
P. fossarum Halid.
P. litoralis Meig.
P. pusilla Meig.
P. quadripunctata Meig.
Liomyza Macq.
L. glabricula Meig.
L. scatophagina Fall.
Leucophenga Mik
L. maculata Duf.
Drosophila Fall.
D. ampelophila Löw
D. confusa Staeg.
D. fasciata Meig.
D. fenestrarum Fall.
D. funebris Fabr.
D. histrio Meig.
D. melanogaster Meig.
D. obscura Fall.
D. phalerata Meig.
D. transversa Fall.
Scaptomyza Hardy
Sc. graminum Fall.
Cytonotum Macq.
C. anus Meig.
Diastata Meig.
D. inornata Löw
D. rufipes Meig.
Tryptochaeta Rond.
T. obscuripennis Meig.
T. punctum Meig.

- Opomyza* Fall.
O. florum Fabr.
O. germinationis L.
Balioptera Löw
B. combinata L.
B. pictipennis Rond.
B. tripunctata Fall.
B. venusta Meig.
Anthomyza Fall.
A. sordidella Zett.
Chiromyia Rob.-Desv.
Ch. flava L.
Ch. oppidana Scop.
Ochthiphila Fall.
O. elegans Panz.
O. juncorum Fall.
O. polystigma Meig.
Leucopis Meig.
L. griseola Fall.
Phyllomyza Fall.
Ph. securicornis Fall.
Meoneura Rond.
M. obscurella Fall.
Madiza Fall.
M. glabra Fall.
Odinia Rob.-Desv.
O. boletina Zett.
Agromyza Fall.
A. abiens Zett.
A. acniventris Fall.
A. exigua Meig.
A. maura Meig.
A. nigripes Meig.
A. pulicaria Meig.
A. reptans Fall.
A. Schineri Giraud
A. vagans Fall.
Ceratomyza Schin.
C. acuticornis Meig.
C. denticornis Panz.
Phytomyza Fall.
Ph. affinis Fall.
Ph. albiceps Meig.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 163

Ph. flavoscutellata Fall.
Ph. lateralis Fall.
Ph. obscurella Fall.
Ph. pullula Zett.

Familie: **Conopidae.**

Conops L.

C. flavipes L.
C. insignis Löw
C. quadrifasciata Deg.
C. scutellata Meig.
C. vesicularis L.
C. vitellina Löw

Physocephala Sechin.
Ph. fraterna Löw
Ph. lacera Meig.
Ph. pusilla Meig.
Ph. rufipes Fabr.
Ph. vittata Fabr.

Brachyglossum Rond.
B. brevirostre Germ.
B. capitatum Löw
B. diadematum Rond.

Conopilla Rond.
C. ceriaformis Meig.

Myopa Fabr.
M. buccata L.
M. dorsalis Fabr.
M. fasciata Meig.
M. occulta Wied.

| *M. polystigma* Rond.
M. testacea L.
Ocemyia Rob.-Desv.
O. atra Fabr.
O. distincta Wied.
O. pusilla Meig.
Zodion Latr.
Z. cinereum Fabr.
Z. notatum Meig.
Sicus Scop.
S. ferrugineus L.
Dalmannia Rob.-Desv.
D. punctata Fabr.

Familie: **Hippoboscidae.**

Hippobosca L.
H. capensis L.
H. equina L.
Ornithomyia Latr.
O. avicularia L.
O. fringillina Curt.
Stenopteryx Leach.
St. hirundinis L.
Crataerrhina Olf.
C. pallida Latr.
Melophagus Latr.
M. ovinus L. -

Familie: **Braulidae.**

Braula Nitzsch
B. coeca Nitzsch

**Ein Tausendfuß im Kopfe eines Kindes.**

Etwas kaum Glaubliches berichtet die „Soc. ent.“, indem sie schreibt: „Einem zwölfjährigen Mädchen wurde auf operativem Wege aus der Stirnhöhle ein lebender Tausendfüßler entfernt, der dem Kinde große Beschwerden gemacht hatte. Derselbe, *Geophilus carpophagus*, schien sich inmitten von Blut und Eiter ganz wohl zu befinden. Er war etwa 5 cm lang und ist vermutlich, während das Kind im Garten schlief, durch die Nase eingedrungen.“ ...

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Kranner\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [1918](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.](#)
[148-163](#)