



Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.
(Fortsetzung aus dem 1917er Jahrgange und Schluß.)

Familie: **Pipunculidae.**

- Nephrocerus Zett.
N. lapponicus Zett.
N. scutellatus Macq.
Pipunculus Latr.
P. campestris Latr.
P. fascipes Zett.
P. flavipes Meig.
P. fuscipes Zett.
P. pratorum Fabr.
P. ruralis Meig.
P. silvaticus Meig.
P. terminalis Thoms.
P. vittipes Zett.
P. zonatus Zett.
Chalarus Walk.
Ch. spurius Fall.

Familie: **Phoridae.**

- Phora Latr.
Ph. abbreviata Roser
Ph. caliginosa Meig.
Ph. thoracica Meig.
Hypocera Lioy
H. flavimana Meig.
Aphiochaeta Brues
A. Giraudi Egger

- A. lutea Meig.
A. Meigeni Becker
A. picta Lehm.
A. posticata Strobl
A. pulicaria Fall.
A. rufipes Meig.
Trineura Meig.
T. aterrima Fabr.
Gymnophora Macq.
G. arcuata Meig.

Familie: **Platypezidae.**

- Callimyia Meig.
C. amoena Meig.
C. elegans Meig.
Agathomyia Verr.
A. antennata Zett.
A. aurantiaca Bezzi
Platypeza Meig.
P. atra Fall.
P. boletina Fall.
P. fasciata Fabr.

Familie: **Tachinidae.**

- Servillia Rob.-Desv.
S. lurida Fabr.
S. ursina Meig.

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 149

- Echinomyia* Dum.
E. fera L.
E. grossa L.
E. Marklini Zett.
E. praeceps Meig.
E. Strobeli Rond.
 Fabriciella Bezzi
F. ferox L.
 Eudoromyia Bezzi
E. Lefeburei Rob.-Desv.
E. magnicornis Zett.
 Peletieria Rob.-Desv.
P. jugorum Strobl.
P. prompta Meig.
P. sphyrocera Macq.
 Cyphocera Macq.
C. ruficornis Macq.
 Linnaemyia Rob.-Desv.
L. compta Fall.
L. frater Rond.
 Micropalpus Macq.
M. haemorrhoidalis Fall.
M. impudicus Rond.
M. pudicus Rond.
M. vulpinus Fall.
 Chrysosoma Macq.
Ch. auratum Fall.
 Gymnochaeta Rob.-Desv.
G. viridis Fall.
 Ernestia Rob.-Desv.
E. consobrina Meig.
E. radicum Fabr.
E. vivida Zett.
 *
E. caesia Fall.
 *
E. rudis Fall.
 Lypha Rob.-Desv.
L. dubia Fall.
 Lydina Rob.-Desv.
L. aenea Meig.
 Nemoraea Rob.-Desv.
L. pellucida Meig.
- Sturmia* Rob.-Desv.
Sr. atropivora Rob.-Desv.
St. bimaculata Hartig
St. vanessae Rob.-Desv.
 Winthemia Rob.-Desv.
W. erythrura Meig.
W. quadripustulata Fabr.
 Carcelia Rob.-Desv.
C. cheloniae Rond.
C. excisa Fall.
C. flavicans Meig.
C. gnava Meig.
C. lota Meig.
 Exorista Meig.
E. aemula Meig.
E. affinis Fall.
E. agnata Rond.
E. biserialis Macq.
E. confinis Fall.
E. fimbriata Meig.
E. polychaeta Macq.
E. tenera Rond.
 Phryno Rob.-Desv.
Ph. alacris Meig.
Ph. vetula Meig.
 Nemorilla Rond.
N. maculosa Meig.
N. notabilis Meig.
 Tryphera Meig.
T. lugubris Meig.
 Paratryphera B. et B.
P. Handlirschii B. et B.
 Phryxe Rob.-Desv.
Ph. vulgaris Fall.
 Zenillia Rob.-Desv.
Z. libatrix Panz.
 Masicera Macq.
M. pratensis Meig.
M. silvatica Fall.
 Ceromasia Rond.
C. rutila Meig.
 Lydella Rob.-Desv.
L. auripila B. et B.

150 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- L. albisquama Zett.
 L. ambulans Rond.
 L. angelicae Meig.
 L. lepida Meig.
 L. nigripes Fall.
 Pexomyia B. et B.
 P. rubrifrons Perris
 Pexopsis B. et B.
 P. aprica Meig.
 Erycia Rob.-Desv.
 E. gyrovaga Rond.
 Vibrissina Rond.
 V. turrita Meig.
 Prosopaea Rond.
 P. instabilis Rond.
 P. nigricans Egger
 Staurochaeta B. et B.
 St. vibrissata Rond.
 Frontina Meig.
 F. laeta Meig.
 Erynnia Rob.-Desv.
 E. nitida Rob.-Desv.
 Gaedia Meig.
 G. connexa Meig.
 G. distincta Egger
 Phorinia Rob.-Desv.
 Ph. aurifrons Rob.-Desv.
 Compsilura Bouché
 C. concinnata Meig.
 Pales Rob.-Desv.
 P. pavidata Meig.
 P. pumicata Meig.
 Bothria Rond.
 B. obliquata Fall.
 Phorocera Rob.-Desv.
 Ph. assimilis Fall.
 var. caesifrons Macq.
 Ph. fasciata Egger
 Meigenia Rob.-Desv.
 M. majuscula Rond.
 *
 M. bisignata Meig.
- M. floralis Fall.
 M. incana Fall.
 Viviania Rond.
 V. cinerea Fall.
 Leucostoma Meig.
 L. aterrimum Vill.
 L. simplex Fall.
 Dionaea Rob.-Desv.
 D. aurifrons Meig.
 Clairvillia Rob.-Desv.
 C. biguttata Meig.
 Anurogyna B. et B.
 A. dispar B. et B.
 Graphogaster Rond.
 G. vestita Rond.
 Acomyia Rob.-Desv.
 A. acuticornis Meig.
 Tachina Meig.
 T. glossatorum Rond.
 T. larvarum L.
 T. spinicosta Palm
 T. nigricans Egger
 *
 T. rustica Meig.
 *
 T. erucarum Rond.
 Tricholyga Rond.
 T. grandis Zett.
 Stomatomyia B. et B.
 St. acuminata Rond.
 St. filipalpis Rond.
 Perichaeta Rond.
 P. unicolor Fall.
 Monochaeta B. et B.
 M. albicans Fall.
 Histochoeta Rond.
 H. marmorata Fabr.
 Gonia Meig.
 G. flaviceps Zett.
 *
 G. capitata Deg.
 G. fasciata Meig.
 G. Försteri Meig.

- Cnephalia* Rond.
C. bucephala Meig.
C. hebes Fall.
 Plagia Meig.
P. ruricola Meig.
 Voria Rob.-Desv.
V. ruralis Fall.
 *
V. ruficornis Zett.
 Anachaetopsis B. et B.
A. morio Fall.
 Wagneria Rob.-Desv.
W. costata Fall.
W. cunctans Meig.
W. Handlirschi B. et B.
W. lentis Meig.
 Petina Meig.
P. erinacca Fabr.
 Bucentes Latr.
B. cristata Fabr.
B. flavifrons Staeg.
B. geniculata Deg.
B. pauciseta Rond.
 Neaera Rob.-Desv.
N. albicollis Meig.
 Parastauferia Pok.
P. alpina Pok.
 Actia Rob.-Desv.
A. exoleta Meig.
A. frontalis Macq.
A. tibialis Rob.-Desv.
 *
A. latifrons Meig.
 Admontia B. et B.
A. amica Meig.
 Arrhinomyia B. et B.
A. separata Meig.
 Degeeria Meig.
D. collaris Fall.
D. luctuosa Meig.
 Petagnia Rond.
P. subpetiolata Rond.
- Emporomyia* B. et B.
E. Kaufmanni B. et B.
 Loewia Egger
L. brevifrons Rond.
 Anthracomyia Rond.
A. melanoptera Fall.
 Macquartia Rob.-Desv.
M. chalconota Meig.
M. dispar Fall.
M. grisea Fall.
M. tenebricosa Meig.
 Zophomyia Macq.
Z. temula Scop.
 Sarromyia Pok.
S. nubigena Pok.
 Masistylum B. et B.
M. arcuatum Mik
 Demoticus Macq.
D. plebejus Fall.
 Bithia Rob.-Desv.
B. spreta Meig.
 Plagiopsis B. et B.
P. soror Zett.
 Aphria Rob.-Desv.
A. longirostris Meig.
 Fischeria Rob.-Desv.
F. bicolor Rob.-Desv.
 Leskia Rob.-Desv.
L. aurea Fall.
 Myiobia Rob.-Desv.
M. fenestrata Meig.
M. inanis Fall.
 Rhynchista Rond.
Rh. proluxa Meig.
 Eriothrix Meig.
E. apenninus Rond.
E. monticola Egger
E. rufomaculatus Deg.
 Cylindromyiopsis Bezzi
C. sanguinea Rond.
 Ocypterula Rond.
O. pusilla Meig.

152 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Ocyptera Latr.
 O. bicolor Oliv.
 O. Bosci Rob.-Desv.
 O. brassicariae Fabr.
 O. intermedia Meig.
 O. pilipes Löw
 Mintho Rob.-Desv.
 M. praeceps Scop.
 M. rufiventris Fabr.
 Phyllomyia Rob.-Desv.
 Ph. volvulus Fabr.
 Thelaira Rob.-Desv.
 Th. nigripes Fabr.
 Fortisia Rond.
 F. foeda Meig.
 Trixa Meig.
 T. alpina Meig.
 Billaea Rob.-Desv.
 B. triangulifera Zett.
 *
 B. pectinata Meig.
 *
 B. subrotundata Rond.
 Morphomyia Rond.
 M. tachinoides Fall.
 Syntomocera Schin.
 S. petiolata Bonsd.
 Estheria Rob.-Desv.
 E. Bohemani Rond.
 E. cristata Meig.
 Dexiomorpha Rond.
 D. picta Meig.
 Dexia Meig.
 D. rustica Fabr.
 D. vacua Fall.
 Dexiosoma Rond.
 D. caninum Fabr.
 Microphthalmia Macq.
 M. disjuncta Wied.
 Prosenia St. Farg. et Sev.
 P. longirostris Egger
 P. sybarita Fabr.
- Dinera Rob.-Desv.
 D. grisea Fall.
 Myiocera Rob.-Desv.
 M. carinifrons Fall.
 M. ferina Fall.
 Plesina Meig.
 P. maculata Fall.
 Stevenia Rob.-Desv.
 St. femoralis Rond.
 St. umbratica Fall.
 *
 St. atramentaria Meig.
 St. Bertolinii Rond.
 St. inornata Löw
 Melanophora Meig.
 M. roralis L.
 Phyto Rob.-Desv.
 Ph. melanocephala Meig.
 Litophasia Girschn.
 L. hyalipennis Fall.
 Clytho Rob.-Desv.
 C. argentea Egger
 Rondania Rob.-Desv.
 R. dimidiata Meig.
 Ancistrophora Mik
 A. Miki Schin.
 Sarcophaga Meig.
 S. affinis Fall.
 S. albiceps Meig.
 S. carnaria L.
 var. agricola Meig.
 S. clathrata Meig.
 S. consanguinea Rond.
 S. cruentata Meig.
 S. dissimilis Meig.
 S. erythrura Meig.
 S. haematodes Meig.
 S. haemorrhoea Meig.
 S. haemorrhoidalis Meig.
 S. matertera Rond.
 S. melanura Meig.
 S. nigri-ventris Meig.
 S. puerula Rond.

- S. striata* Fabr.
S. vagans Meig.
S. vulnerata Schin.
Wohlfahrtia B. et B.
W. Meigeni Schin.
Sarcophila Rond.
S. latifrons Fall.
Helicobosca Bezzi
H. muscaria Meig.
Nyctia Rob.-Desv.
N. halterata Panz.
Morinia Rob.-Desv.
M. nana Meig.
M. pygmaea Zett.
 *
M. digramma Meig.
Hoplisa Rond.
H. tergestina Schin.
Brachycoma Rond.
B. devia Rond.
Miltogramma Meig.
M. murinum Meig.
M. pilitarsis Rond.
M. taeniatum Meig.
Araba Rob.-Desv.
A. fastuosa Meig.
A. stelviana B. et B.
Metopia Meig.
M. campestris Fall.
M. leucocephala Rossi
Sphecapata Rond.
S. conica Fall.
S. maculosa Rond.
S. penicillaris Rond.
Heteroptera Macq.
H. multipunctata Rond.
Macronychia Rond.
M. agrestis Fall.
M. alpestris Rond.
M. polyodon Meig.
Pollenia Rob.-Desv.
P. rudis L.
P. vespillo Meig.
- Phormia* Rob.-Desv.
Ph. caerulea Rob.-Desv.
Ph. regina Meig.
Lucilia Rob.-Desv.
L. caesar L.
L. sericata Meig.
L. silvarum Meig.
Protocalliphora Hough
P. azurea Fall.
Calliphora Rob.-Desv.
C. erythrocephala Meig.
C. vomitoria L.
Onesia Rob.-Desv.
O. cognata Meig.
O. obsoleta Meig.
O. sepulchralis Meig.
Cynomyia Rob.-Desv.
C. mortuorum L.
Stringomyia Pok.
St. stylifera Pok.
Acrophaga B. et B.
A. stelviana B. et B.
Gymnosoma Meig.
G. rotundatum L.
G. nitens Meig.
Freraea Rob.-Desv.
F. nigripennis B. et B.
Weberia Rob.-Desv.
W. curvicauda Fall.
W. thoracica Meig.
Besseria Rob.-Desv.
B. melanura Meig.
Phaniosoma Rond.
Ph. lateritium Meig.
Evivri Rond.
E. obscuripennis Meig.
Cystogaster Latr.
C. globosa Fabr.
Clytiomyia Rond.
C. continua Panz.
C. pellucens Fall.
Phasia Latr.
Ph. crassipennis Fabr.

154 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- var. micans Girschn.
 var. nigra Girschn.
 var. rubra Girschn.
 var. strigata Girschn.
 Allophora Rob.-Desv.
 A. aurulans Meig.
 A. Bonapartea Rond.
 var. Kriechbaumeri Schin.
 A. obesa Fabr.
 var. fascipennis Girschn.
 var. umbripennis Girschn.
 A. pusilla Meig.
 Hypoderma Latr.
 H. bovis Deg.
 H. lineatum Clask.
 Portschinskia Semen.
 P. Neugebaueri Portph.
 Oestromyia Brauer
 O. satyrus Brauer
 Oestrus L.
 O. ovis L.
 Gastrophilus Leach.
 G. equi Clask.
 G. nasalis L.
- Familie: Anthomyidae.**
- Graphomyia Rob.-Desv.
 G. maculata Scop.
 Morellia Rob.-Desv.
 M. hortorum Fall.
 M. podagrica Löw.
 M. simplex Löw.
 Musca L.
 M. aurifacies Rob.-Desv.
 M. corvina Fabr.
 M. domestica Fabr.
 M. tempestiva Fall.
 M. vitripennis Meig.
 Dasyphora Rob.-Desv.
 D. pratorum Meig.
 D. versicolor Meig.
 Pyrellia Rob.-Desv.
 P. aenea L.
- P. cadaverina L.
 P. serena Meig.
 Pseudopyrellia Girschn.
 P. cornicina Fabr.
 Mesembrina Meig.
 M. meridiana L.
 M. mystacea L.
 Stomoxys Geoffr.
 St. calcitrans L.
 Haematobia Rob.-Desv.
 H. stimulans Meig.
 Lyperosia Rond.
 L. irritans L.
 Muscina Rob.-Desv.
 M. assimilis Fall.
 M. pabulorum Fall.
 M. pascuorum Meig.
 M. stabulans Fall.
 Polietes Rond.
 P. albolineata Fall.
 P. lardaria Fabr.
 Phaonia Rob.-Desv.
 Ph. alpina Rond.
 Ph. angelicae Rond.
 Ph. basalis Zett.
 Ph. bicolor Pok.
 Ph. errans Meig.
 Ph. erratica Fall.
 Ph. fulvisquama Zett.
 Ph. fuscata Fall.
 Ph. incana Wied.
 Ph. laeta Fall.
 Ph. lugubris Meig.
 Ph. morio Zett.
 Ph. pallida Fabr.
 Ph. plumbea Meig.
 Ph. querceti Bouché
 Ph. scutellaris Fall.
 Ph. serva Meig.
 Ph. signata Meig.
 Ph. tenuiseta Pok.
 Ph. vagans Fall.
 Ph. variegata Meig.

- Alloeostylus Schnabl.
 A. diaphanus Wied.
 Trichopticus Rond.
 T. aculeipes Zett.
 T. cunctans Meig.
 T. hirsutulus Zett.
 T. innocuus Zett.
 T. longipes Zett.
 T. nigritellus Zett.
 T. rostratus Pok.
 T. semicinerea Wied.
 T. spinipes Pok.
 T. subrostratus Zett.
 T. tirolensis Meun.
 T. variabilis Fall.
 Rhynchopsilops Hendel.
 Rh. villosus Hendel.
 Drymeia Meig.
 D. hamata Fall.
 Eriphia Meig.
 E. cinerea Meig.
 Pogonomyia Rond.
 P. alpicola Rond.
 P. Meadei Pok.
 Syllegopterula Pok.
 S. Beckeri Pok.
 Acanthiptera Rond.
 A. inanis Fall.
 Hebecnema Schnabl.
 H. fumosa Meig.
 H. umbratica Meig.
 H. vespertina Fall.
 Mydaea Rob.-Desv.
 M. abdominalis Zett.
 M. allotalla Meig.
 M. angulicornis Pok.
 M. calceata Rond.
 M. clara Meig.
 M. consimilis Fall.
 M. depuncta Fall.
 M. duplicata Meig.
 M. impuncta Fall.
 M. lucorum Fall.
 M. marmorata Zett.
 M. metidabunda Fabr.
 M. montana Rond.
 M. nivalis Rond.
 M. obscurata Meig.
 M. obtusipennis Fall.
 M. pagana Fabr.
 M. pertusa Meig.
 M. quadrimaculata Fall.
 M. quadrinotata Meig.
 M. quadrum Fabr.
 M. rufinervis Pok.
 M. separata Meig.
 M. setigera Pok.
 M. tincta Zett.
 M. tirolensis Rond.
 M. uliginosa Fall.
 M. urbana Meig.
 Hydrotaea Rob.-Desv.
 H. armipes Fall.
 H. ciliata Fabr.
 H. cyrtoneurina Zett.
 H. dentipes Fabr.
 H. irritans Fall.
 H. meteorica L.
 H. occulta Meig.
 H. velutina Rob.-Desv.
 Ophyra Rob.-Desv.
 O. anthrax Meig.
 O. leucostoma Wied.
 Fannia Rob.-Desv.
 F. armata Meig.
 F. canicularis L.
 F. carbonaria Meig.
 F. incisurata Zett.
 F. manicata Meig.
 F. monilis Hal.
 F. scalaris Fabr.
 Piezura Rond.
 P. pardalina Rond.
 Azelia Rob.-Desv.
 A. aterrima Meig.
 A. cilipes Hal.

156 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- A. Macquarti Stacg.
 A. triquetra Wied.
 Limnophora Rob.-Desv.
 L. carbonella Zett.
 L. punctata Wied.
 L. denigrata Meig.
 L. dispar Fall.
 L. litorea Fall.
 L. maculosa Meig.
 L. Osten-Sackeni Jaenn.
 L. triangula Fall.
 Dialyta Meig.
 D. alpina Pok.
 Calliophrys Kow.
 C. exuta Kow.
 Lispa Latr.
 L. consanguinea Löw.
 L. nana Macq.
 L. tentaculata Deg.
 Acroptena Pok.
 A. frontata Zett.
 Hydrophoria Rob.-Desv.
 H. conica Wied.
 H. linogrisea Meig.
 H. sociata Meig.
 Hylemyia Rob.-Desv.
 H. antiqua Meig.
 H. bracata Rond.
 H. brunnescens Zett.
 H. cardui Meig.
 H. cinerea Meig.
 H. coarctata Fall.
 H. criniventris Zett.
 H. grisea Fall.
 H. majuscula Pok.
 H. nigrimana Meig.
 H. paralleliventris Zett.
 H. piliventris Pok.
 H. praepotens Wied.
 H. pullula Rob.-Desv.
 H. strigosa Fabr.
 H. tetra Meig.
- H. variata Fall.
 H. virginea Meig.
 Acyglossa Rond.
 A. atramentaria Meig.
 Eustalomyia Kow.
 E. festiva Zett.
 E. hilaris Fall.
 Hyporites Pok.
 H. montanus Schin.
 Prosalpia Pok.
 P. Billbergi Zett.
 P. silvestris Fall.
 P. teriolensis Pok.
 Hammomyia Rond.
 H. albiseta Roser
 Pegomyia Rob.-Desv.
 P. abbreviata Pok.
 P. bicolor Wied.
 P. geniculata Bouché
 P. haemorrhoea Zett.
 P. hyoscyami Panz.
 P. invisata Zett.
 P. longimana Pok.
 P. tenera Zett.
 P. terminalis Rond.
 P. transversa Fall.
 P. ulmaria Rond.
 var. ruficornis Pok.
 P. varipes Pok.
 P. Winthemi Meig.
 Chortophila Macq.
 Ch. alpigena Pok.
 Ch. cilicrura Rond.
 Ch. cinerella Fall.
 Ch. dissecta Meig.
 Ch. elongata Pok.
 Ch. fugax Meig.
 Ch. gnava Meig.
 Ch. Judicariae Pok.
 Ch. muscaria Schin.
 Ch. pratensis Meig.
 Ch. rupicapra Mik

Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 157

- Ch. trapezina Zett.
 Ch. trichodactyla Rond.
 Anthomyia Meig.
 A. aestiva Meig.
 A. albicincta Fall.
 A. jugicola Pok.
 A. pluvialis L.
 var. *procellaris* Rond.
 A. pratincola Panz.
 A. radicum L.
 Mycophaga Rond.
 M. fungorum Deg.
 Chirosia Rond.
 Ch. montana Pok.
 Ch. trollii Zett.
 Macrorchis Rond.
 M. intermedia Fall.
 M. means Meig.
 M. meditata Fall.
 Hoplogaster Rond.
 H. alpicola Rond.
 H. mollicula Fall.
 H. obscuricula Rond.
 Orchisia Rond.
 O. costata Meig.
 Coenosia Meig.
 C. albatella Zett.
 C. ambulans Meig.
 C. atra Meig.
 C. decipiens Meig.
 C. menyanthidis Rob.-Desv.
 C. nigridigita Rond.
 C. pumila Fall.
 C. sexnotata Meig.
 C. tarsella Zett.
 C. tigrina Fabr.
 Schoenomyza Hal.
 Sch. litorella Fall.

 Familie: Scatomyzidae.
 Cordylura Fall.
 C. ciliata Meig.
- Parallelomma* Becker
 P. albipes Fall.
 Phrosia Rob.-Desv.
 P. albilabris Fabr.
 Megaphthalma Becker
 M. pallida Fall.
 M. unilineata Zett.
 Hexamitocera Becker
 H. toxocerata Fall.
 Amaurosoma Becker
 A. nigrifrontatum Becker
 Scatophaga Meig.
 S. analis Meig.
 S. inquinata Meig.
 S. lurida Schin.
 S. lutaria Fabr.
 S. merdaria Fabr.
 S. scybalaria L.
 S. stercoraria L.
 S. suilla Fabr.
 Norellia Rob.-Desv.
 N. alpestris Schin.
 N. liturata Meig.
 N. nervosa Meig.
 N. spinimana Fall.
 N. striolata Meig.
 Hydromyza Fall.
 H. livens Fabr.
 Acanthocnema Becker
 A. glaucescens Löw
 Clidogastra Macq.
 C. carbonaria Pok.
 Gimnomera Rond.
 G. dorsata Zett.

 Familie: Borboridae.
 Borborus Meig.
 B. equinus Fall.
 B. niger Meig.
 B. vitripennis Meig.
 Olina Rob.-Desv.
 O. geniculata Macq.

158 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Sphaerocera Latr.

S. pusilla Fall.

S. subsultans Fabr.

Limosina Macq.

L. ferruginata Stenh.

L. fontinalis Fall.

L. fulviceps Rond.

L. ochripes Meig.

L. pygmaea Meig.

L. sylvatica Meig.

Familie: **Dryomyzidae.**

Dryomyza Fall.

D. anilis Fall.

D. flaveola Fabr.

Familie: **Heteroneuridae.**

Heteroneura Fall.

H. albimana Meig.

H. geomyzina Fall.

H. pictipes Zett.

Clusia Hal.

C. flava Meig.

Paraclusia Czerny

P. tigrina Löw

Familie: **Helomyzidae.**

Helomyza Fall.

H. cingulata Pok.

H. flava Löw

H. flavifrons Zett.

H. gigantea Meig.

H. hispanica Löw

H. humilis Meig.

H. inornata Löw

H. laevifrons Löw

H. Miki Pok.

H. nemorum Meig.

H. notata Meig.

H. olens Meig.

H. pectoralis Löw

H. pilimana Löw

H. rufa Fall.

H. similis Meig.

H. ustulata Meig.

H. variegata Löw

H. Zetterstedti Löw

Allophyla Löw

A. atricornis Meig.

Eccoptomera Löw

E. longiseta Meig.

Occothea Halid.

O. fenestralis Fall.

Blepharoptera Macq.

B. caesia Meig.

B. cineraria Löw

B. flavicornis Löw

B. modesta Meig.

B. ruficauda Zett.

B. serrata L.

Tephrochlamis Löw

T. flavipes Zett.

T. lacta Meig.

Familie: **Sciomyzidae.**

Pelidnoptera Rond.

P. nigripennis Fabr.

Phaeomyia Schin.

Ph. fuscipennis Meig.

Sciomyza Fall.

Sc. albocostata Fall.

Sc. dorsata Zett.

Sc. dubia Fall.

Sc. griseola Fall.

Sc. nana Fall.

Sc. obtusa Fall.

Sc. pallidicarpa Rond.

Colobaea Zett.

C. bifasciella Fall.

Graphomyzina Macq.

G. limbata Meig.

Ditaenia Hendel

D. cinerella Fall.

Ectinocera Zett.

E. borealis Zett.

- Tetanocera** Dumeril
 T. elata Fabr.
 T. ferruginea Fall.
 T. laevifrons Löw
 T. silvatica Meig.
 Dictya Meig.
 D. umbrarum L.
 Trypetoptera Hendel
 T. punctulata Scop.
 Pherbina Rob.-Desv.
 Ph. coryleti Scop.
 - **Elgiva** Megerle
 E. lateritia Rond.
 Hydromyia Rob.-Desv.
 H. dorsalis Fabr.
 Limnia Rob.-Desv.
 L. fumigata Scop.
 L. unguicornis Scop.
 Coremacera Rond.
 C. marginata Fabr.
 Sepedon Latr.
 S. sphegeus Fabr.
 S. spinipes Scop.
 Dichetophora Rond.
 D. obliterated Fabr.

Familie: Sapromyzidae.

- Sapromyza** Fall.
 S. basalis Zett.
 S. bipunctata Meig.
 S. consobrina Zett.
 S. decempunctata Fabr.
 S. decipiens Löw
 S. illota Löw
 S. lacta Zett.
 S. longipennis Fabr.
 S. lupulina Fabr.
 S. plumichaeta Rond.
 S. plumicornis Fall.
 S. praeusta Fall.
 S. quadrinotata Zett.
 S. quadripunctata L.
 S. rorida Fall.

- S. sexpunctata Meig.
 S. subvittata Löw
 Peplomyza Halid.
 P. litura Meig.
 Lauxania Latr.
 L. acnea Fall.
 L. nitens Löw

Familie: Lonchaeidae.

- Lonchaea** Fall.
 L. chorea Fabr.
 L. lasiophthalma Meig.
 L. laticornis Meig.
 L. tarsata Fall.
 Palloptera Fall.
 P. ambusta Meig.
 P. arcuata Fall.
 P. pulchella Macq.
 P. umbellatarum Fabr.

Familie: Ortalidae.

- Adapsilia** Waga
 A. coarctata Waga
 Pteropocila Löw
 P. lamed Schrk.
 Herina Rob.-Desv.
 H. frondescentiae L.
 H. nigrina Meig.
 H. oscillans Meig.
 H. paludum Fall.
 H. palustris Meig.
 Hypochra Löw
 H. parmensis Rond.
 Meckelia Rob.-Desv.
 M. hortulana Rossi
 Platystoma Meig.
 P. seminationis L.
 P. tegularia Löw
 P. umbrarum Fabr.
 Rivellia Rob.-Desv.
 R. syngenesiae Fabr.
 Myodina Rob.-Desv.
 M. vibrans L.

160 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

Chrysomyza Fall.
Ch. *demandata* Fabr.

Familie: **Trypetidae.**

Platyparea Löw
P. *poeciloptera* Schrk.
Euphranta Löw
E. *connexa* Fabr.
Aciura Rob.-Desv.
A. *rotundiventris* Zett.
Acidia Rob.-Desv.
A. *cognata* Wied.
A. *heraclei* L.
A. *lucida* Fall.
Spilographa Löw
Sp. *artemisiae* Fabr.
Sp. *hamifera* Löw
Zonosema Löw
Z. *alternata* Fall.
Z. *Meigeni* Löw
Stemonocera Rond.
St. *abrotani* Meig.
Rhagoletis Löw
Rh. *cerasi* L.
Trypeta Meig.
T. *acuticornis* Löw
T. *colon* Meig.
T. *cornuta* Fabr.
T. *cylindrica* Rob.-Desv.
T. *falcata* Scop.
T. *serratulae* L.
T. *tussilaginis* Fabr.
Ensina Rob.-Desv.
E. *sonchi* L.
Urophora Rob.-Desv.
U. *affinis* Frauenf.
U. *cardui* L.
U. *eriolepidis* Löw.
U. *macrura* Löw
U. *quadrifasciata* Meig.
U. *scutellata* Rond.
U. *solstitialis* L.
U. *stylata* Fabr.

Sphenella Rob.-Desv.
Sph. *marginata* Fall.
Carphotricha Löw
C. *alpestris* Pok.
C. *gutturalis* Meig.
C. *pupillata* Fall.
Oxyphora Rob.-Desv.
O. *flava* Geoff.
Oxyna Rob.-Desv.
O. *absynthii* Fabr.
O. *bullans* Wied.
O. *doronici* Löw
O. *elongata* Löw
O. *flavipennis* Löw
O. *parietina* L.
O. *producta* Löw
O. *tessellata* Löw
Tephritis Latr.
T. *arnicae* Löw
T. *conura* Löw
T. *dilacerata* Löw
T. *fallax* Löw
T. *formosa* Löw
T. *hyoseyami* L.
T. *leontodontis* Deg.
T. *matricariae* Löw
T. *pulchra* Löw
T. *ruralis* Löw
T. *sejuncta* Rond.
Urellia Rob.-Desv.
U. *eluta* Meig.

Familie: **Sepsidae.**

Sepsis Fall.
S. *cynopsea* L.
S. *flavimana* Meig.
S. *nigripes* Meig.
S. *punctum* Fabr.
S. *violacea* Meig.
Enicita Westw.
E. *annulipes* Meig.
Themira Rob.-Desv.
Th. *putris* L.

- Nemopoda Rob.-Desv.
 N. cylindrica Fabr.
 N. nigrilatera Macq.
 N. stercoraria Rob.-Desv.
 Saltella Rob.-Desv.
 S. scutellaris Fall.
 Piophila Fall.
 P. affinis Meig.
 P. casei L.
 P. nigriceps Meig.

Familie: **Micropezidae.**

- Calobata Meig.
 C. cibaria L.
 C. ephippium Fabr.
 C. petronella L.
 Micropeza Meig.
 M. corrigiolata L.

Familie: **Psilidae.**

- Psila Meig.
 P. Bertolinii Rond.
 P. debilis Egger
 P. fimetaria L.
 P. gracilis Meig.
 P. nigra Fall.
 P. nigricornis Meig.
 P. pectoralis Meig.
 P. rosae Fabr.
 P. rufa Meig.
 Psilosoma Zett.
 P. Audouini Zett.
 Chyliza Fall.
 Ch. annulipes Macq.
 Ch. scutellata Fabr.
 Loxocera Meig.
 L. clongata Meig.
 L. ichneumonea L.

Familie: **Chloropidae.**

- Centor Löw
 C. cereris Fall.

- Anthracophaga Löw
 A. frontosa Meig.
 A. strigula Fabr.
 Diplotoxa Löw
 D. messoria Fall.
 Meromyza Meig.
 M. pratorum Meig.
 M. saltatrix L.
 M. variegata Meig.
 Chlorops Meig.
 Ch. didyma Zett.
 Ch. geminata Meig.
 Ch. hirsuta Löw
 Ch. hypostigma Meig.
 Ch. nasuta Schrk.
 Ch. rufina Zett.
 Ch. scalaris Meig.
 Ch. strigula Fabr.
 Chloropisca Löw
 Ch. circumdata Meig.
 Platycephala Fall.
 P. umbraculata Fabr.
 Siphonella Macq.
 S. flavella Zett.
 S. nucis Perris
 S. palposa Fall.
 Crassiseta Ross.
 C. cornuta Pall.

Familie: **Ephyridae.**

- Notiphila Fall.
 N. cinerea Fall.
 Dichacta Meig.
 D. brevicauda Löw
 Trimerina Macq.
 T. madizans Fall.
 Gymnopa Fall.
 G. subsultans Fabr.
 Athyroglossa Löw
 A. glabra Meig.
 Ephygrobia Schin.
 E. apicalis Perris
 E. polita Macq.

162 Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols.

- Clasiopa* Stenh.
C. calceata Meig.
C. glaucella Stenh.
C. plumosa Fall.
Hydrellia Rob.-Desv.
H. flaviceps Meig.
H. griscola Fall.
Pelina Halid.
P. aenea Pall.
Parydra Stenh.
P. aquila Fall.
P. coarctata Fall.
P. fossarum Halid.
P. litoralis Meig.
P. pusilla Meig.
P. quadripunctata Meig.
Liomyza Macq.
L. glabricula Meig.
L. scatophagina Fall.
Leucophenga Mik
L. maculata Duf.
Drosophila Fall.
D. ampelophila Löw
D. confusa Staeg.
D. fasciata Meig.
D. fenestrarum Fall.
D. funebris Fabr.
D. histrio Meig.
D. melanogaster Meig.
D. obscura Fall.
D. phalerata Meig.
D. transversa Fall.
Scaptomyza Hardy
Sc. graminum Fall.
Cyrtonotum Macq.
C. anus Meig.
Diastata Meig.
D. inornata Löw
D. rufipes Meig.
Trypochacta Rond.
T. obscuripennis Meig.
T. punctum Meig.
- Opomyza* Fall.
O. florum Fabr.
O. germinationis L.
Balioptera Löw
B. combinata L.
B. pictipennis Rond.
B. tripunctata Fall.
B. venusta Meig.
Anthomyza Fall.
A. sordidella Zett.
Chiromyia Rob.-Desv.
Ch. flava L.
Ch. oppidana Scop.
Ochthiphila Fall.
O. elegans Panz.
O. juncorum Fall.
O. polystigma Meig.
Leucopis Meig.
L. griseola Fall.
Phyllomyza Fall.
Ph. securicornis Fall.
Meoneura Rond.
M. obscurella Fall.
Madiza Fall.
M. glabra Fall.
Odinia Rob.-Desv.
O. boletina Zett.
Agromyza Fall.
A. abiens Zett.
A. aeneiventris Fall.
A. exigua Meig.
A. maura Meig.
A. nigripes Meig.
A. pulicaria Meig.
A. reptans Fall.
A. Schineri Giraud
A. vagans Fall.
Ceratomyza Schin.
C. acuticornis Meig.
C. denticornis Panz.
Phytomyza Fall.
Ph. affinis Fall.
Ph. albiceps Meig.

Ph. flavoscutellata Fall.
 Ph. lateralis Fall.
 Ph. obscurella Fall.
 Ph. pullula Zett.

Familie: **Conopidae.**

Conops L.

C. flavipes L.
 C. insignis Löw
 C. quadrifasciata Deg.
 C. scutellata Meig.
 C. vesicularis L.
 C. vitellina Löw

Physocephala Schin.

Ph. fraterna Löw
 Ph. lacera Meig.
 Ph. pusilla Meig.
 Ph. rufipes Fabr.
 Ph. vittata Fabr.

Brachyglossum Rond.

B. brevirostre Germ.
 B. capitatum Löw
 B. diadematum Rond.

Conopilla Rond.

C. ceriaciformis Meig.

Myopa Fabr.

M. buccata L.
 M. dorsalis Fabr.
 M. fasciata Meig.
 M. occulta Wied.

M. polystigma Rond.
 M. testacea L.
 Oecemyia Rob.-Desv.
 O. atra Fabr.
 O. distincta Wied.
 O. pusilla Meig.

Zodion Latr.

Z. cinereum Fabr.
 Z. notatum Meig.
 Sicus Scop.
 S. ferrugineus L.
 Dalmannia Rob.-Desv.
 D. punctata Fabr.

Familie: **Hippoboscidae.**

Hippobosca L.

H. capensis L.
 H. equina L.
 Ornithomyia Latr.
 O. avicularia L.
 O. fringillina Curt.
 Stenopteryx Leach.
 St. hirundinis L.
 Crataerhina Olf.
 C. pallida Latr.
 Melophagus Latr.
 M. ovinus L.

Familie: **Braulidae.**

Braula Nitzsch

B. coeca Nitzsch



Ein Tausendfuß im Kopfe eines Kindes.

Etwas kaum Glaubliches berichtet die „Soc. ent.“, indem sie schreibt: „Einem zwölfjährigen Mädchen wurde auf operativem Wege aus der Stirnhöhle ein lebender Tausendfüßler entfernt, der dem Kinde große Beschwerden gemacht hatte. Derselbe, *Geophilus carpophagus*, schien sich inmitten von Blut und Eiter ganz wohl zu befinden. Er war etwa 5 cm lang und ist vermutlich, während das Kind im Garten schlief, durch die Nase eingedrungen.“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [1918](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis der Dipteren Tirols. 148-163](#)