

Ph. flavoscutellata Fall.
 Ph. lateralis Fall.
 Ph. obscurella Fall.
 Ph. pullula Zett.

Familie: **Conopidae.**

Conops L.

C. flavipes L.
 C. insignis Löw
 C. quadrifasciata Deg.
 C. scutellata Meig.
 C. vesicularis L.
 C. vitellina Löw

Physocephala Schin.

Ph. fraterna Löw
 Ph. lacera Meig.
 Ph. pusilla Meig.
 Ph. rufipes Fabr.
 Ph. vittata Fabr.

Brachyglossum Rond.

B. brevirostre Germ.
 B. capitatum Löw
 B. diadematum Rond.

Conopilla Rond.

C. ceriaciformis Meig.

Myopa Fabr.

M. buccata L.
 M. dorsalis Fabr.
 M. fasciata Meig.
 M. occulta Wied.

M. polystigma Rond.
 M. testacea L.
 Oecemyia Rob.-Desv.
 O. atra Fabr.
 O. distincta Wied.
 O. pusilla Meig.

Zodion Latr.

Z. cinereum Fabr.
 Z. notatum Meig.
 Sicus Scop.
 S. ferrugineus L.
 Dalmannia Rob.-Desv.
 D. punctata Fabr.

Familie: **Hippoboscidae.**

Hippobosca L.

H. capensis L.
 H. equina L.
 Ornithomyia Latr.
 O. avicularia L.
 O. fringillina Curt.
 Stenopteryx Leach.
 St. hirundinis L.
 Crataerrhina Olf.
 C. pallida Latr.
 Melophagus Latr.
 M. ovinus L.

Familie: **Braulidae.**

Braula Nitzsch

B. coeca Nitzsch



Ein Tausendfuß im Kopfe eines Kindes.

Etwas kaum Glaubliches berichtet die „Soc. ent.“, indem sie schreibt: „Einem zwölfjährigen Mädchen wurde auf operativem Wege aus der Stirnhöhle ein lebender Tausendfüßler entfernt, der dem Kinde große Beschwerden gemacht hatte. Derselbe, Geophilus carpophagus, schien sich inmitten von Blut und Eiter ganz wohl zu befinden. Er war etwa 5 cm lang und ist vermutlich, während das Kind im Garten schlief, durch die Nase eingedrungen.“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [1918](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Ein Tausendfuß im Kopfe eines Kindes. 163](#)