



Genera Insectorum

dirigés par P. Wytsman.

Zoologiste, Quatre-Bras, Tervueren (Belgique)

(Bruxelles. V. Verteneuil & L. Desmet, Impr. v. Edit. 60—62,
rue T'Kint.)

Systematisch und bibliographisch verzeichnet.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre. Innsbruck.

Das im Titel genannte Werk zählt zweifellos zu den schönsten und wertvollsten der entomologischen Literatur. Da die bibliographischen Angaben vielleicht viel wegen der Kostspieligkeit derselben nur wenig Verbreitung gefunden, manchem Entomologen aber doch ein Ein- und Überblick über das bisher Erschienene wertvoll sein mag, habe ich von diesem Standpunkte aus eine Zusammenstellung in systematischem Sinne versucht. Dabei sind die Familien innerhalb jeder Ordnung alphabetisch, die Subfamilien (in modernem Sinne aufgefaßt) in chronologischer Anordnung verzeichnet. Bibliographisch wurde die Zugabe der Seiten- und Tafelzahlen, sowie das Erscheinungsjahr beigefügt. Da auch die einzelnen Faszikel verkäuflich sind, wurde für Interessenten der auf dem Titelblatt notierte Preis angeführt. Bemerk sei, daß für eine Reihe von 3 bis 10 Faszikel stets ein Gesamttitelblatt beigegeben wird, so daß diese zu einem Bande — allerdings mit den heterogensten Gruppen vereinigt werden können. Ob die Fortsetzung dieses prächtigen Unternehmens nun noch geplant und möglich sein wird, wird die Zukunft zeigen: freuen wir uns des Vergangenen.

Coleoptera.

- Fam. Brenthidæ (H. v. Schönfeldt), 88 pg., 2 Taf., 1908, fasc. 65.
23 fr. 10 c.
- Fam. Buprestidæ (Ch. Kerremans), 338 pg., 4 Taf., 1902/3.
fasc. 12, 77 fr.
- Fam. Carabidæ:
- Subfam. Anthiinae (E. Rousseau), 19 pg., 2 Taf., 1905, fasc. 38.
9 fr. 10 c.
- Subfam. Mormolycinae (E. Rousseau), 5 pg., 1 Taf., 1906.
fasc. 40, 3 fr. 75 c.
- Subfam. Omophroninae (E. Rousseau), 5 pg., 1 Taf., 1908.
fasc. 83, 3 fr. 75 c.
- Subfam. Promecognathinae (E. Rousseau), 3 pg., 1 Taf., 1908.
fasc. 84, 3 fr. 75 c.
- Subfam. Pamborinae (E. Rousseau), 3 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 85.
3 fr. 75 c.

- Subfam. Lorocerinae (E. Rousseau), 4 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 86.
3 fr. 75 c.
- Subfam. Metriinae u. Mystropinae (P. Dupuis), 4 pg., 2 Taf.,
1911, fasc. 116, 6 fr. 30 c.
- Subfam. Apotominae (P. Dubuis), 4 pg., 1 Taf., 1911, fasc. 117.
3 fr. 55 c.
- Subfam. Psidiinae (P. Dubuis), 2 pg., 1 Taf., 1911, fasc. 123.
3 fr. 35 c.
- Subfam. Opisthiinae (P. Dubuis), 2 pg., 1 Taf., 1912, fasc. 126.
3 fr. 15 c.
- Subfam. Notiophilinae (P. Dubuis), 7 pg., 1 Taf., 1912, fasc. 134
4 fr. 15 c.
- Subfam. Pentagoniinae (P. Dubuis), 4 pg., 1 Taf., 1912, fasc. 145
3 fr. 80 c.
- Subfam. Pelicinae (P. Dubuis), 5 pg., 1 Taf., 1913, fasc. 146
3 fr. 80 c.
- Subfam. Hexagoninae (P. Dubuis), 4 pg., 1 Taf., 1913, fasc. 147
3 fr. 80 c.
- Fam. Cebrionidae (K. W. v. Dalla Torre), 17 pg., 1 Taf., 1913.
fasc. 127, 6 fr. 40 c.
- Fam. Cerambycidae:
Subfam. Prioninae (A. Lameere), 1919, fasc. 172, 5 L. 12 sh.
- Fam. Chapuisidae (H. Strohmayer), 6 pg., 1 Taf., 1914, fasc. 162.
5 fr. 20 c.
- Fam. Chrysomelidae:
Subfam. Sagrinae (M. Jacoby), 14 pg., 1 Taf., 1903, fasc. 14.
5 fr. 35 c.
- Subfam. Donacinae (M. Jacoby & H. Clavareau), 15 pg., 1 Taf.,
1904, fasc. 21, 5 fr. 65 c.
- Subfam. Criocerinae (M. Jacoby & H. Clavareau), 40 pg., 5 Taf.,
1904, fasc. 23, 21 fr. 75 c.
- Subfam. Megascelinae (M. Jacoby & H. Clavareau), 6 pg.,
1 Taf., 1905, fasc. 32, 3 fr. 95 c.
- Subfam. Megalopinae (M. Jacoby & H. Clavareau) 20 pg.,
2 Taf., 1905, fasc. 33, 9 fr. 50 c.
- Subfam. Clythrimae (M. Jacoby & H. Clavareau), 88 pg.,
5 Taf., 1906, fasc. 49, 31 fr. 15 c.
- Subfam. Hispinae (G. Weise), 124 pg., 4 Taf., 1911, fasc. 125.
35 fr. 80 c.
- Subfam. Lamprosominae (J. Achard), 13 pg., 2 Taf., 1914.
fasc. 159, 10 fr. 80 c.
- Subfam. Chlamydinae & Sphaerocharinae (J. Achard), 25 pg.,
2 Taf., 1914, fasc. 160, 13 fr.
- Fam. Cicindelidae (W. Horn), 486 pg., 23 Taf., Karte, 1908, 10, 15.
fasc. 82, 163 fr. 10 c.
- Fam. Cleridae (S. Schenkling), 124 pg., 5 Taf., 1903, fasc. 13.
35 fr. 10 c.
- Fam. Curculionidae:
Subfam. Entominae (A. Bovie), 7 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 69,
4 fr. 15 c.

- Subfam. Cryptoderminae (A. Bovie), 3 pg., 1 Taf., 1908.
fasc. 70, 2 fr. 25 c.
- Subfam. Alcridinae (A. Bovie), 11 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 71.
5 fr. 15 c.
- Subfam. Laemosaccinae (A. Bovie), 6 pg., 1 Taf., 1909, fasc. 89.
3 fr. 95 c.
- Subfam. Belinae (A. Bovie), 13 pg., 1 Taf., 1909, fasc. 91.
5 fr. 35 c.
- Subfam. Gymnetrinae (A. Bovie), 20 pg., 2 Taf., 1909, fasc. 92.
9 fr. 30 c.
- Subfam. Nanophyinae (A. Bovie), 11 pg., 1 Taf., 1909, fasc. 98.
5 fr.
- Subfam. Brachycerinae (A. Bovie), 38 pg., 3 Taf., 1909, fasc. 99.
14 fr. 70 c.
- Subfam. Apioninae (H. Wagner), 109 pg., 5 Taf., 2 Kart., 1912.
fasc. 130, 44 fr. 25 c.
- Fam. Diceronychidae (O. Schwarz), 5 pg., 1 Taf., 1907, fasc. 51.
3 fr. 75 c.
- Fam. Elateridae (O. Schwarz), 370pg., 6 Taf., 1906/7 fasc. 46, 90 fr.
- Fam. Erotilidae:
- Subfam. Langurinae (W. W. Fowler), 45 pg., 3 Taf., 1908.
fasc. 78, 17 fr. 25 c.
- Subfam. Erotylinae (W. Kuhnt), 137 pg., 4 Taf., 1909, fasc. 88.
39 fr.
- Fam. Gyrinidae (M. Régimbart), 12 pg., 1 Taf., 1902, fasc. 1, 4 fr.
- Fam. Histeridae (H. Brickardt*), fasc. 166, 82, 40.
- Fam. Hylophilidae (M. Pic), 14 pg., 1 Taf., 1902, fasc. 8, 4 fr. 40 c.
- Fam. Ipidae (Scolytidae) (Dr. Hagedorn), 178 pg., 14 Taf., 1910.
fasc. 111, 58 fr.
- Fam. Lampyridae (E. Olivier), 74 pg., 3 Taf., 1907, fasc. 53.
28 fr. 55 c.
- Fam. Lathridiidae (M. J. Belon), 40 pg., 1 Taf., 1902, fasc. 3.
9 fr. 60 c.
- Fam. Paussidae (J. Desneux), 34 pg., 2 Taf., 1905, fasc. 35.
12 fr. 30 c.
- Fam. Plastoceridae (O. Schwarz), 10 pg., 1 Taf., 1907, fasc. 50.
4 fr. 75 c.
- Fam. Platypodidae (H. Strohmayer), 55 pg., 11 Taf., Karte, 1914.
fasc. 163, 47 fr.
- Fam. Platypsyllidae (J. Desneux), 9 pg., 1 Taf., 1906, fasc. 41,
4 fr. 55 c.
- Fam. Pselaphidae (A. Raffray), 487 pg., 9 Taf., 1908, fasc. 64.
122 fr. 45 c.
- Fam. Scarabaeidae:
- Subfam. Geotrupinae (A. Boucomont), 20 pg., 1 Taf., 1902,
fasc. 7, 9 fr. 60 c.
- Subfam. Aphodiinae (A. Schmidt), 155 pg., 3 Taf., 1910,
fasc. 110, 39 fr. 25 c.

*) Noch nicht abgeschlossen.

Subfam. Aegialinae, Chironinae, Dinamopinae, Hybosorinae,
Idiostominae, Ochodaeinae, Orphininae (A. Schmidt).
87 pg., 3 Taf., 1913, fasc. 150. 26 fr. 40 c.

Fam. Staphylinidae:

Subfam. Aleocharinae (A. Fouyès), 1919, fasc. 173a. 1 L. 12 sh.
fasc. 173b 7 L. 00 sh.

Strepsiptera.

(W. Dwight Pierce). 54 pg., 5 Taf., 1911, fasc. 121. 24 fr. 55 c.

Lepidoptera.

Fam. Brehvidae (L. B. Prout), 16 pg., 1 Taf., 1910, fasc. 103.
3 fr. 55 c.

Fam. Epicopiidae (A. Janet & P. Wytsman), 5 pg., 2 Taf., 1903.
fasc. 16. 5 fr. 25 c.

Fam. Geometridae:

Subfam. Oenochrominae (G. B. Prout), 120 pg., 2 Taf., 1910.
fasc. 104, 28 fr. 35 c.

Subfam. Hemitheinae (G. B. Prout), 274 pg., 5 Taf., 1912,
fasc. 129, 68 fr. 55 c.

Fam. Glyphipterygidae (E. Meyrick), 39 pg., 2 Taf., 1914, fasc. 164
15 fr. 80 c.

Fam. Gracilariidae (E. Meyrick), 36 pg., 1 Taf., 1912, fasc. 128.
12 fr. 55 c.

Fam. Heliodinidae (E. Meyrick), 29 pag., 2 Taf., 1914, fasc. 165.
13 fr.

Fam. Hesperiidae (P. Mabille), 210 pg., 4 Taf., 1903/4, fasc. 17,
55 fr.

Fam. Libytheidae (A. Pagenstecher), 4 pg., 1 Taf., 1902, fasc. 5.
2 fr. 40 c.

Fam. Micropterygidae (E. Meyrick), 9 pg., 1 Taf., 1912, fasc. 132.
4 fr. 55 c.

Fam. Nymphalidae:

Subfam. Brassolinae (H. Stichel), 47 pg., 5 Taf., 1904, fasc. 20,
21 fr. 5 c.

Subfam. Discophorinae (H. Stichel), 16 pg., 1 Taf., 1905,
fasc. 31, 5 fr. 5 c.

Subfam. Amathusiinae (H. Stichel), 60 pg., 6 Taf., 1906,
fasc. 36, 28 fr. 75 c.

Subfam. Heliconiinae (H. Stichel) 74 pg., 6 Taf., 1906, fasc. 37,
31 fr. 30 c.

Subfam. Hyanthinae (H. Stichel), 7 pg., 1 Taf., 1905, fasc. 39,
4 fr. 15 c.

Subfam. Dioninae (H. Stichel), 38 pg., 3 Taf., 1907, fasc. 63,
14 fr. 70 c.

Subfam. Acraeinae (K. Jordan & H. Eltringham), 81 pg.,
2 Taf., 1916, fasc. 169, 25 fr.

Fam. Orneodidae (E. Meyrick), 4 pg., 1 Taf., 1910, fasc. 108,
3 fr. 55 c.

Fam. Papilionidae:

Subfam. Leptocercinae (P. Wytsman), 3 pg., 1 Taf., 1902, fasc. 4, 2 fr. 20 c.

Subfam. Ornithopterinae (Papilioninae sect. Troides) (R. Rippon) 15 pg., 2 Taf., 1902, fasc. 6, 6 fr. 20 c.

Subfam. Parnassiinae (H. Stichel), 60 pg., 3 Taf., 1907, fasc. 58, 18 fr. 90 c.

Subfam. Zerynthiinae (H. Stichel), 27 pg., 2 Taf., 1907, fasc. 59, 12 fr. 20 c.

Fam. Pterophoridae (E. Meyrick), 22 pg., 1 Taf., 1910, fasc. 100, 7 fr. 15 c.

Fam. Riodinidae (Erycinidae):

Subfam. Riodiniinae (H. Stichel), 452 pg., 27 Taf., 1910/11, fasc. 112, 154 fr. 20 c.

Fam. Sphingidae (W. Rothschild & W. Jordan), 157 pg., 8 Taf., 1907, fasc. 57, 53 fr. 50 c.

Fam. Tineidae:

Subfam. Adelinae (E. Meyrick), 12 pg., 1 Taf., 1912, fasc. 133, 5 fr. 15 c.

Fam. Tortricidae (E. Meyrick), 81 pg., 5 Taf., 1913, fasc. 149, 31 fr. 20 c.

Hymenoptera.

Fam. Belytidae (J. J. Kieffer), 47 pg., 3 Taf., 1910, fasc. 107, 16 fr.

Fam. Bethyridae (J. J. Kieffer), 50 pg., 3 Taf., 1908, fasc. 76, 16 fr.

Fam. Braconidae (V. Szépligeti), 253 pg., 3 Taf., 1904, fasc. 22, 58 fr. 85 c.

Fam. Ceraphronidae (J. J. Kieffer), 27 pg., 2 Taf., 1909, fasc. 94, 8 fr. 60 c.

Fam. Chalcididae (O. Schmiedeknecht), 550 pg., 8 Taf., 1909, fasc. 97, 136 fr.

Fam. Chrysididae (H. Bischoff), 85 pg., 5 Taf., 1913, fasc. 151, 32 fr. 20 c.

Fam. Cynipidae (K. W. v. Dalla Torre u. J. J. Kieffer), 84 pg., 3 Taf., 1902, fasc. 9 u. 10, 31 fr. 40 c.

Fam. Diapriidae (J. J. Kieffer), 75 pg., 2 Taf., 1911, fasc. 124, 18 fr. 20 c.

Fam. Dryinidae (J. J. Kieffer), 33 pg., 2 Taf., 1907, fasc. 54, 10 fr. 95 c.

Fam. Evaniidae (J. J. Kieffer), 13 pg., 1 Taf., 1902, fasc. 2, 4 fr. 20 c.

Fam. Formicidae:

Subfam. Dorylinae (C. Emery), 34 pg., 1 Taf., 1910, fasc. 102, 8 fr. 20 c.

Subfam. Ponerinae (C. Emery), 125 pg., 3 Taf., 1911, fasc. 118, 29 fr. 80 c.

Subfam. Dolichoderinae (C. Emery), 50 pg., 2 Taf., 1912, fasc. 137, 15 fr. 75 c.

Subfam. Myrmicinae (C. Emery), 1921, fasc. 174, 4 L. 00 sh.

Fam. Ichneumonidae:

Subfam. Ichneumoninae (V. Berthoumieu), 87 pg., 2 Taf., 1904, fasc. 18, 22 fr. 95 c.

Subfam. Pharsaliinae & Porizontinae (V. Szépligeti), 71 pg., 2 Taf., 1905, fasc. 34, 19 fr. 90 c.

Subfam. Pimplinae (O. Schmiedeknecht), 120 pg., 2 Taf., 1907, fasc. 62, 29 fr. 50 c.

Subfam. Cryptinae (O. Schmiedeknecht), 164 pg., 4 Taf., 1908, fasc. 75, 44 fr.

Subfam. Limmeriinae, Mesochoarinae, Adelognathinae, Plectiscinae, Banchinae, Neomesochorinae, Megacerinae, Paniscinae (V. Szépligeti), 100 pg., 2 Taf., 1911, fasc. 114, 25 fr. 50 c.

Fam. Lydidae (W. F. Konow), 27 pg., 1 Taf., 1905, fasc. 27, 8 fr. 15 c.

Fam. Mutillidae (E. André), 77 pg., 3 Taf., 1903, fasc. 11, 20 fr. 20 c.

Fam. Scelionidae (C. Bruess & J. J. Kieffer), 112 pg., 3 Taf., 1908/10, fasc. 80, 29 fr. 30 c.

Fam. Serphidae (J. J. Kieffer), 10 pg., 1 Taf., 1909, fasc. 95, 3 fr. 60 c.

Fam. Siricidae (W. F. Konow), 14 pg., 1 Taf., 1905, fasc. 28, 5 fr. 50 c.

Fam. Stephanidae (J. J. Kieffer), 10 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 77, 3 fr. 60 c.

Fam. Tenthredinidae (W. F. Konow), 176 pg., 3 Taf., 1905, fasc. 29, 43 fr. 45 c.

Fam. Thynnidae (W. Turner), 62 pg., 4 Taf., 1910, fasc. 105, 21 fr. 10 c.

Fam. Trigonalidae (W. A. Schultz), 24 pg., 3 Taf., 1907, fasc. 61, 13 fr. 05 c.

Fam. Vespidae (K. W. v. Dalla Torre), 108 pg., 6 Taf., 1901, fasc. 19, 38 fr. 10 c.

Hemiptera.

Fam. Aleyrodidae (L. Quaintance), 10 pg., 2 Taf., 1908, fasc. 87, 7 fr. 70 c.

Fam. Cercopidae (V. Lallemand), 167 pg., 8 Taf., 1912, fasc. 143, 57 fr. 40 c.

Fam. Cicadidae:

Subfam. Cicadinae (W. L. Distant), 64 pg., 7 Taf., 1912, fasc. 142, 34 fr.

Subfam. Gaeaninae (W. L. Distant), 31 pg., 3 Taf., 1914, fasc. 158, 19 fr. 50 c.

Fam. Pentatomidae:

Subfam. Scutellarinae (H. Schouteden), 100 pg., 5 Taf., 1904, fasc. 24, 33 fr. 35 c.

Subfam. Graphosomatinae (H. Schouteden), 47 pg., 3 Taf., 1905, fasc. 30, 17 fr. 45 c.

Subfam. Aphyliinae (H. Schouteden), 4 pg., 1 Taf., 1906, fasc. 47, 3 fr. 75 c.

- Subfam. Asopinae (H. Schouteden), 82 pg., 5 Taf., 1907.
fasc. 52, 29 fr. 95 c.
Subfam. Dinidorinae (W. Schouteden). 19 pg., 2 Taf., 1913
fasc. 153, 9 fr. 50 c.

Diptera.

- Fam. Blepharoceridae (V. Kellogg), 15 pg., 2 Taf., 1907, fasc. 56.
6 fr. 20 c.
Fam. Cecidomyiidae (J. J. Kieffer), 340 pg., 15 Taf., 1913, fasc. 152.
114 fr. 20 c.
Fam. Chironomidae (J. J. Kieffer), 78 pg., 4 Taf., 1906, fasc. 42.
22 fr. 50 c.
Fam. Culicidae (F. Theobald), 50 pg., 2 Taf., 1905, fasc. 26.
15 fr. 50 c.
Fam. Muscidae:
Subfam. Oestrinae (A. Bau), 31 pg., 2 Taf., 1906, fasc. 43, 11 fr.
Subfam. Lauxaniinae (F. Hendel), 66 pg., 3 Taf., 1908, fasc. 68,
24 fr. 45 c.
Subfam. Pyrgotinae (F. Hendel), 33 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 79,
9 fr. 35 c.
Subfam. Pterocallinae (F. Hendel), 50 pg., 4 Taf., 1909, fasc. 96.
25 fr.
Subfam. Ulidiinae (F. Hendel), 76 pg., 4 Taf., 1910, fasc. 106,
26 fr. 20 c.
Subfam. Richardiinae (F. Hendel), 54 pg., 3 Taf., 1911, fasc. 113.
19 fr. 45 c.
Subfam. Platystominae (F. Hendel), 179 pg., 15 Taf., 1914.
fasc. 157, 80 fr. 80 c.
Fam. Mycetophilidae (O. Johannsen), 141 pg., 7 Taf., 1909.
fasc. 93, 39 fr. 40 c.
Fam. Omphalidae (O. Kröber), 15 pg., 4 Taf., 1914, fasc. 161.
14 fr. 80 c.
Fam. Phoridae (C. Brues), 21 pg., 2 Taf., 1906, fasc. 44, 9 fr. 70 c.
Fam. Tabanidae (I. Surcouf), 1921, fasc. 175, 5 £ 00 sh.
Fam. Therevidae (O. Kröber), 69 pg., 3 Taf., 1913, fasc. 148.
22 fr. 80 c.

Neuroptera.

- Fam. Coniopterygidae (C. Enderlein), 18 pg., 2 Taf., 1908, fasc. 67.
9 fr. 10 c.
Fam. Dilaridae (R. P. L. Navàs), 14 pg., 2 Taf., 1914, fasc. 156.
8 fr. 80 c.
Fam. Nemopteridae (R. P. L. Navàs), 23 pg., 3 Taf., 1912
fasc. 136, 14 fr.
Fam. Raphididae (E. Petersen) 13 pg., 2 Taf., 1913, fasc., 154.
8 fr. 60 c.

Trichoptera.

- (G. Ulmer), 259 pg., 41 Taf., 1907, fasc. 60, 132 fr. 25 c.

Orthoptera.**Fam. Acridiidae:**

Subfam. Tetriginæ (J. Hauck), 79 pg., 4 Taf., 1906, fasc. 48.
22 fr. 20 c.

Subfam. Pyrgomorphenæ (J. Bolivar), 58 pg., 1 Taf., 1909.
fasc. 90, 14 fr. 35 c.

Subfam. Pamphaginenæ (J. Bolivar), 40 pg., 1 Taf., 1916.
fasc. 170, 13 fr.

Fam. Blattidae:

Subfam. Ectobiinenæ (R. Shelford), 15 pg., 1 Taf., 1907, fasc. 55.
5 fr. 35 c.

Subfam. Phyllodromiinenæ (R. Shelford), 29 pg., 2 Taf., 1908.
fasc. 73, 10 fr. 55 c.

Subfam. Nyctiboriinenæ (R. Shelford), 5 pg., 1 Taf., 1908.
fasc. 74, 3 fr. 75 c.

Subfam. Epilamprinenæ (R. Shelford), 21 pg., 2 Taf., 1910.
fasc. 101, 9 fr. 70 c.

Subfam. Blattinenæ (R. Shelford), 27 pg., 2 Taf., 1910, fasc. 109.
10 fr. 80 c.

**Fam. Eumastacidae (M. Burr), 23 pg., 1 Taf., 1903, fasc. 15.
7 fr. 35 c.****Fam. Locustidae:**

Subfam. Decticinae (O. N. Caudell), 43 pg., 2 Taf., 1908,
fasc. 72, 14 fr.

Subfam. Prophalangoninenæ (O. N. Caudell), 7 pg., 1 Taf., 1911,
fasc. 120, 4 fr. 15 c.

Subfam. Listroselinenæ (H. Karny), 20 pg., 3 Taf., 1912,
fasc. 131, 12 fr. 25 c.

Subfam. Conocephalinenæ (H. Karny), 17 pg., 2 Taf., 1912,
fasc. 135, 9 fr. 40 c.

Subfam. Miconeminenæ, Phyllophorinenæ, Tympanophorinenæ,
Phasgonurinenæ, Phasmodinenæ, Bradyporinenæ (A. N.
Caudell), 25 pg., 2 Taf., 1912, fasc. 138, 11 fr.

Subfam. Copiophorinenæ (H. Karny), 60 pg., 4 Taf., 1912,
fasc. 139, 31 fr.

Subfam. Ehippigerinenæ (A. N. Caudell), 10 pg., 1 Taf., 1912,
fasc. 140, 5 fr.

Subfam. Agraeciinenæ (H. Karny), 47 pg., 8 Taf., 1912, fasc. 141,
33 fr. 80 c.

Subfam. Saginenæ (A. N. Caudell), 10 pg., 2 Taf., 1916, fasc. 167.
10 fr.

Subfam. Heterodinenæ (A. N. Caudell), 13 pg., 1 Taf., 1916,
fasc. 168, 6 fr. 60 c.

Subfam. Mecopodinenæ (A. N. Caudell), 32 pg., 4 Taf., 1916,
fasc. 170, 19 fr. 80 c.

Fam. Mantidae:

Subfam. Vatinenæ (J. A. J. Rehn), 28 pg., 1 Taf., 1911, fasc. 11,
8 fr. 35 c.

Subfam. Perlamantinenæ (E. Giglio-Tos), 13 pg., 1 Taf., 1913,
fasc. 144, 5 fr. 60 c.

Dermaptera.

(M. Burr), 112 pg., 9 Taf., 1911, fasc. 122, 44 fr.

Isoptera (Termitidae).

(J. J. Desneux), 52 pg., 2 Taf., 1904, fasc. 25, 15 fr. 90 c.

Collembola.

Fam. Neelidae (C. Börner), 5 pg., 1 Taf., 1906, fasc. 45, 2 fr. 60 c.

Mallophaga.

(V. Kellogg), 86 pg., 3 Taf., 1908, fasc. 66, 25 fr. 65 c.

Anoplura.

(K. W. v. Dalla Torre), 22 pg., 1 Taf., 1908, fasc. 81, 7 fr. 15 c.

Odonata.

Fam. Aeschnidae:

Subfam. Aeschninae (L. Martin), 34 pg., 6 Taf., 1911, fasc. 115,
23 fr. 30 c.

Fam. Libellulidae:

Subfam. Cordulinae (L. Martin), 32 pg., 3 Taf., 1914, fasc. 155,
15 fr. 40 c.



Der Winter 1919/1920. — Daß der milde Winter 1919/1920 verschiedene Insekten zum vorzeitigen Erscheinen gebracht hat, werden die verschiedensten Naturfreunde zu beobachten Gelegenheit gehabt haben. Aus England wird nach der „Soc. ent. Nr. 2, 1922“ folgendes berichtet: „— Zwischen 17. und 20. Januar sind in Huddersfield an zwei Nachmittagen insgesamt 80 Stück *Phigalia pedaria* gefangen worden, was um so bemerkenswerter ist, als diese Art dort im allgemeinen spärlich auftritt. Ein einzelnes Exemplar derselben Art wurde in Doncaster am 4. Dezember erbeutet. In Wiets ist am 16. Januar ein *Gonepteryx rhamnii* gesehen worden, am 3. Februar in Cambridge eine *Vanessa urticae*. Auch die Käfer wagten sich hervor, so ein *Aphodius* am 3. Dezember und *Hylesinus fraxini* am 16. Dezember, *Dytiscus marginalis* am 9. Februar, am 20. November und 4. Dezember *Acidota cruentata*, *Olophrum piceum* und *Mycetoporus clavicornis*. Einige Königinnen (Weibchen!) von *Vespa vulgaris* flogen am 15. und 18. Januar lebhaft umher, kurzum es war ein ungewöhnliches Treiben unter den Insekten.“



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Krancher\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [1923](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Genera Insectorum 69-77](#)