



Die Cossiden des palaearktischen Faunengebietes.

Von Prof. Dr. K. W. von Dalla Torre, Innsbruck.

In Seitz, „Großschmetterlinge der Erde“ bearbeitete A. Seitz die Familie der Cossiden (II. p. 417—431), wozu dann W. Rothschild einen Nachtrag mit Verbesserungen und Erklärungen lieferte. Nun sieht die Liste der palaearktischen Cossiden so aus, wie sie im folgenden geboten wird, wobei links die laufenden Zahlen aus dem Kataloge von O. Staudinger und H. Rebel, rechts die Seitenzahlen im Seitzschen Werke beigesetzt sind.

Duomitus Butl. — S. 418. leuconotus Walk. — S. 418. persona Leguill.			mauretanicus Luc. — S. 421.
Cossus E. — S. 419.		4644	balcanicus Led. — S. 419, 421.
4641 (1695) cossus L. ligniperda F. var. stygianus Stichel var. uralicus Seitz volgensis Bartel var. chinensis Rothschild. — S. var. armeniacus Rothschild. — S.			iranicus Aust. — S. 450. striolatus Rothschild. sareptanus Rothschild. divisus Rothschild. l-nigrum. — S. 450. henleyi Rothschild. — S. 425, 451.
			niloticus Joann. — S. 425, 451.
4640 araraticus Teich — S. 419.	4643		Holcocerus Stgr. viciarius Walk. — S. 421. var. tsingtauica Bang-Haas. — S. 421.
4646 hyrcanus Christ. — S. 419.	4672		consobrinus Püng. — S. 421.
4642 Funkel Röber. — S. 419.			dilutior Rothschild. — S. 452. —
4651 fereidun Gr.-Grsh — S. 419.			arenicola Stgr. — S. 421. ab. albidus Bartel — S. 421.
4650 (1696) terebra F. — S. 420.	4678		ab insularis Stgr. — S. 422.
4647 colossus Stgr. — S. 420.			drangianicus Gr.- Grsh. — S. 422.
4639 Bohadshi Püng. — S. 420.			ussuriensis Graer. — S. 422.
4649 Stertzl Püng. — S. 420.			putridus Christ. — S. 422.
4638 taponus Püng. — S. 420.			mucosus Christ. — S. 422.
4637 nigrosignatus Rothschild. modestus Stgr. — S. 420. acronyctoides Moore — S. 420.	4680		mus Gr.-Grsh. — S. 422.
var. cashmirensis Moore — S. 420.	4648		
aries Püng. — S. 420.	4660		

4674	<i>praeclarus</i> Püng. — S. 422.	4683	<i>turcomanica</i> Christ. S. 424.
4673	<i>pulverulentus</i> Püng. — S. 422.		<i>zoroastres</i> Gr.-Grsh.— S. 424.
4674	<i>campicola</i> Ev. — S. 422. <i>volgensis</i> Christ. — S. 422.	4685 (1698)	<i>caestrum</i> Hbn. — S. 424. <i>teredo</i> Boisd. <i>var. deserta</i> Fisch- Waldh. — S. 424.
4658	<i>inspersus</i> Christ. — S. 422. <i>saccarum</i> Gr.-Grsh. — S. 423, 452.		<i>var. caucasicus</i> Gr.- Grsh. — S. 424. <i>var. radiota</i> Homb. — S. 424.
4660	<i>mollis</i> Christ. — S. 422.	4686	<i>sibirica</i> Alph. — S. 424.
4659	<i>gracilis</i> Christ. — S. 423.	4684	<i>Herzi</i> Alph. — S. 424.
4662	<i>lucifer</i> Gr.-Grsh. — S. 423.	4687	<i>Vaulogeri</i> Stgr. — S. 424.
4672	<i>strioliger</i> Alph. — S. 423.	4688	<i>Reibelli</i> Oberth. — S. 425.
4671	<i>nobilis</i> Stgr. — S. 423. <i>var. difficilis</i> Stgr. — S. 423.		<i>tekkensis</i> Alph. — S. 452.
	<i>Püngeleri</i> Roths. — S. 452.		<i>sumbanna</i> Alph. — S. 452.
	<i>strigatus</i> Au. — S. 423, 450.		Paropta Stgr. — S. 425.
	<i>marmoratus</i> Aust. — S. 423, 450.	4656	<i>johannes</i> Stgr. — S. 425, 450.
	<i>Zarudnyi</i> Gr.-Grsh. — S. 423.	4655	<i>paradoxa</i> H.-Sch. — S. 425, 450.
4667	<i>sericeus</i> Gr.-Grsh. — S. 423.		<i>confusa</i> Roths. — S. 452.
	<i>strigillatus</i> Roths. — S. 452.		Catepta Stgr. (1899). — S. 425.
1670	<i>Tancrei</i> Püng. — S. 423.		<i>Newelskoja</i> Gr.- Grsh. (1899).
4668	<i>gloriosus</i> Ers. h. — S. 423	4657	<i>albonubilus</i> Graes. — S. 425.
4669	<i>Faroulti</i> Obth. — S. 423		<i>albomacula</i> Stgr. — S. 425.
	<i>laudabilis</i> Stgr. — S. 423.		Dyspessa Hbn. — S. 425.
4666	<i>holosericeus</i> Stgr. — S. 423.		<i>Endagria</i> Boisd. — S. 426.
	<i>persicus</i> Aust. — S. 423, 450.	4689 (1699)	<i>ulula</i> Borkh. — S. 426. <i>pantherina</i> Hbn. <i>pantherinus</i> Ochs. <i>hepialica</i> Borkh. <i>hepialina</i> Hbn.
	<i>Powellii</i> Obth. — S. 423.		<i>var. marmorata</i> Ramb. — S. 426.
	<i>nigrescens</i> Roths. — S. 451.		<i>var. infuscata</i> Stgr. — S. 426.
	<i>murinus</i> Roths. — S. 452.		<i>var. algeriensis</i> Ramb. — S. 426.
	<i>musculus</i> Roths. — S. 452.		<i>aculeata</i> Tur. — S. 426.
	<i>mongolicus</i> Ersch. — S. 450.		<i>albina</i> Roths. — S. 452.
Cossulinus Kirby — S. 424.	<i>Cossulus</i> Stgr.	4690	<i>pallidata</i> Stgr. — S. 426.
4652	<i>argentatus</i> Stgr. — S. 424.		Kabyllaria Bang-Haas — S. 496.
Hypopta Hbn. — S. 424.			
4682 (1697)	<i>thrips</i> Hbn. — S. 424. <i>Fuchsiana</i> Ei. <i>Kindermannii</i> Fr.		

Die Cossiden des palaearktischen Faunengebietes.

	affinis Roths. — S. 452.	4707	colchica H.-Sch. — S. 428.
4691	fuscula Stgr. — S. 426.	4708	amasina H.-Sch.
4693	emilia Stgr. — S. 426. var. kurdistana Bang-Haas — S. 451.	4710	dercetis Gr.-Grsh. — S. 428.
4692	saliciola Er. — S. 426.	4711	Ahngeri Gr.-Grsh. — S. 428.
4697	Alpherakyi Chr. S. 426.	4712	aethiops Stgr. — S. 428.
4694	bipunctata Stgr. — S. 426. colon Christ.	4712	tricolor Led. — S. 428.
4695	lacertula Stgr. — S. 426	4712	psychidion Stgr. — S. 428.
4699	agilis Christ. — S. 426 var. magna Stgr. — S. 427.	4712	psyche Gr.-Grsh. — S. 428.
4698	bucharana Bang-Haas — S. 427.		Zeuzera Latr. — S. 428.
	clathrata Christ. — S. 427.	4718 (1701)	pyrina L. — S. 429.
	var. pallida Roth- sch. — S. 451.		asculi L.
	var. albosignata Rothsch. — S. 451.		hippocastani
	var. tristis Bang- Haas — S. 427.		Poda
4696	nigritula Stgr. — S. 427.		hilaris Fourr.
	minima Bang-Haas — S. 427.		octopunctata
	argaeensis Rbl. — S. 427.		Boisd.
	taurica Rbl. — S. 427.		decipiens Kirby
4701	monticola Gr.-Grsh. — S. 427.	4720	multistrigata Moore
4702	cossoides Graes. — S. 427.		— S. 429.
4704	asema Pung. — S. 450.	4720	nubila Stgr. — S. 429, 451.
4703	jordana Stgr. — S. 427.	4719	var. stryx Gr.-Grsh. S. 429, 451.
	mavisi Stgr. — S. 451. var. saharae Luc. — S. 451.	4722	var. Speyeri Aust. — S. 429, 451.
	curta Roths. — S. 452	4723	regia Stgr. — S. 429.
4700	saxicola Christ. —		ariana Gr.-Grsh. — S. 429.
	Stygia Latr. — S. 427.		Phragmatoecia Newm. — S. 429.
4705 (1698)	australis Latr. — S. 428. terebellum Hbn. leucomelas Ochs.	4713 (1700)	castaneae Hbn. — S. 429.
	ab rosina Stgr. — S. 428.		arundinis Hbn.
4706	Ledereri Stgr. — S. 428. persa Strand stygiella Brd.	4715	innotata Walk.
		4714	sacharum Moore.
			var. cinerea Teich. —
			var. minor Moore — S. 430.
			pygmaea Graes. minima Hamps.
		4716	furia Gr.-Grsh. — S. 430
		4717	albida Ersch. — S. 451. ab transcaspica Gr.- Grsh. — S. 430, 451.
			var. terri.a Stgr. — S. 430, 451.
			Roborowskii Alph. — S. 430, 451.
			reticulata P. ng. — S. 430.



ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Kranner\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1924/25

Band/Volume: [1924-1925](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof
Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Die Cossiden des palaearktischen Faunengebietes. 102-104](#)