

Bemerkungen zu A. Winklers „Catalogus Coleopterorum Regionis palaearcticae“, Wien, 1924—1932.

IV. Teil*)

Von Dir. Prof. **Jan Roubal**, Banska Bystrica, CSR.

*) Teil I: Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, S. 240—242, Teil II: *ibid.*, 1928, S. 136—141, Teil III: Entom. Anzeiger, X, 1930, S. 96—97, 115—117 / hier ist, S. 96, Note, hinter „dito“, „1928“ einzuschalten.

Amara spreta Dej. a., „*nigricornis* Del.“ soll *a. signaticornis* Del. heißen. *Badister dorsiger* Duft. Wagn. soll das Jahr 1920, nicht 1923 führen.

Cymindis angularis Gyll.: E. b. Alp. Sib. occ. — auch E. c. / Bull. S. Ent. Fr., 1929, 141. /

Cymindis marginata Fisch. hinter dem Nro. A 6758 fehlt.

Brachynus immaculicornis Dej.: Med. occ. — Ist. / Reitter, Ent. Blätt. XV, 1919 und D. (coll. Roub.)

Nargus conjungens Saulcy: statt Patria „Bo.“ soll Buch. stehen.

Nargus balcanicus Apf.: Bos. — Der Autor führt in der Beschreibung noch Alb.

Neuraphes talparum: Der Autor ist Lokay, nicht Neresheimer et Wagner, cf. Ent. Blätt. XX 1924, S. 186, XXIV 28, S. 92, XXX 1934, S. 123, XXX 1934, S. ?

Ptiliolum Kunzei Héer „*v. rugosum* Allib.“ soll „*v. rugulosum* Allib.“ heißen.

Anthobium dissimile Luze: Cro., aber der Autor hat in der Originalbeschreibung noch: Tr. Hu. mer. Montenegro, Carn. Roman.

Acrolocha sulcula Steph.: E. oc. C. F. Ca. — Auch Roman. (Temesoara, Krása, coll. Roub.)

Niphetodes Eppelsheimi Ganglb. nicht nur „Tr.“, aber auch Ross. subcarp.

Niphetodes Deubeli Ganglb. v. *Huppenthali* Lok. nicht „Tr.“, sondern Ross. subcarp.

Ancyrophorus filum Fauv.: E. c. Lu.-Bulg./Rambousek, Vest. Král. Ces. Spol. Náuk, 1909, S. Sep. 6. /. — Ich füge noch: Hl./Baum, Roub. det./ hinzu.

Quedius pyrenaes Bris.: P. — aber auch aus Tr. und Balc. bekannt.

Mycetoporus angularis Muls. Rey: „E. c. m. Med.“ — Auch Ca.

Leptusa piceata Muls. v. *abdominalis* Muls.: Alp. Sud. — Auch: Cro. / Bernhauer / und Ist. / Beszédes. /

Calodera aethiops Grav. f. *dichroa* Reitt. Faun. Germ. II, 1909, S. 21 fehlt.

Aleochara discipennis Muls. Alp. Balc. (Br.) — Boh. Ga. mer.

- Reichenbachia marrocana* Raffr. hat das lit. Zitat A', es soll aber heißen: A.
- Hister quadrinotatus* Muls. f. *innotata* Lokay: das liter. Zitat soll nicht 1909, sondern 1906 führen.
- Hinter C 2041 soll stehen 2042, nicht 2642.
- Opetiopalpus sabulosus* Motsch. f. *martynovi* Plavil. Ann. Mag. Nat. Hist. 1924. S. 231 fehlt.
- Adelocera altaica* Cand.: „Mon. 81“, aber Candèze, „Monographie“ endete 1863. Es soll „Elat. nouv. III. 1881, S. 2“ zitiert werden.
- Cardiophorus incanus* Er.: Ga. m. Lig. Sl. — Nach Buysson, Misc. Ent. suppl. 1910—1929, S. 54 auch Dobrud. — Außerdem Volh. Balc. (Roub.)
- Limonius parvulus* Panz. a. *cerosus* Buyss., nicht „serosus“.
- Agrilus aurichalceus* Redtb. a. *boleslavensis* Obnbg. hat das Zitat „W. 16“, es soll aber heißen: Cas. 20, S. 35.
- F. 6-guttata* Apfbl. Glas. Zem. Muz. Bos. Herceg. XXVIII, 1917, S. 195 zum Librodor *4-guttatus* F. fehlt.
- Prostomis elburica* Fleisch. hat das unrichtige lit. Zitat: „E. M.“ statt „E. B.“
- Atomaria Zetterstedti* Zett.: E. c. b. — Auch Sib.
- Antherophagus himalaicus* Champ. hat das lit. Zitat mit „1923“ statt 1922 angegeben.
- Lycoperdina succincta* L. f. *rubricula* Reitt. Faun. Germ. III, 1911, S. 123 fehlt.
- Aderus fennicus* Mannh.: E. b. R. — Nach Redtnebacher, Faun. Austr. III, 1972 (?) S. 151: Sil., nach Entom. Mitt. IX, 1920, S. 176 (und nach Ent. Blätt. XXXI., 1935, S. 119) auch G.
- Notoxus Szalavskyi* Laco, Rovart. Lapok, XIX, 1912, S. 14, Slov., fehlt. Gleichfalls einige f. von dem *N. monoceros* L.: f. *obscuricollis* Pic., L'Ech. 1916, S. 13, f. *Vávrae* Zouf. Vest. Kl. Prír. Prostej. XIX, 1926, S. 49, f. *interrupta* Rüschk. Ent. Blätt. XXIII, 1927, S. 176.
- Anaspella clavifera* Marsh.: „Alg.“ statt Aeg.
- Rushia Pareyssi* Muls.: Alp. Hu. E. m. — Auch. Su. Volh. (coll. Roub.).
- Hymenalia rufipes* F. nicht bloß „E. oc.“, sondern besonders E. c. und or.
- Mycetochara sulcipennis* Reitt. Wien. Ent. Zeltg. XV, 1896, S. 76, Note Cp. fehlt.
- Omophlina corva* soll für Autor „Sols.“, nicht „Ersch.“ haben, cf. Plavilscikov, Ann. Mag. Nat. Hist. 1924, S. 233.
- Omophlus tumidipes* und *curtus* sollen für Autor nicht Reitt., sondern Kirsch. haben, cf. Plavilscikov, Ann. Mag. Nat. Hist. 1924, S. 233.
- Hypophloeus rufulus* Rosenh.: fehlt das wichtige, in Reitt. Faun. Germ. III, 1911, S. 342, als einziger Artname gebrauchte Synonymum *suberis* Lac.
- H. fusciventris* Reitt.: Herc. — Noch: D.
- H. versipellis* Baudl.: I. Hu. — Noch: Cp. hinzuzugeben.

- Melolontha f. Mulsanti* Bedel, Faun. Bass. Selne, IV, 1911, S. 118 gehört zu *M. melolontha*, nicht zu *M. hippocastani*.
- F. subdilata* Pic, Mat. Serv. Et. Long. 1917, S. 3, ad. *Rhagium mordax* De Geer fehlt.
- Callidium coriaceum* Payk.: Alp. E. b. — Auch aus Boh. früher angeführt.
- Pachybrachys glycirrhizae* Ol. hat das Jahr des Zitates „08“ statt „38“.
- Cryptocephalus clavaceus* Csiki, Rovart. Lapok, XXIII, 1916, S. 127, Sib. or (aus der Nähe des *C. flexuosus* Kryn.) fehlt.
- Cryptocephalus Augustalisi* Pic. (ubi?). — Das Zitat ist: L' Echange, 1913, S. 170 und die Art /E 3242/ gehört in die Nähe von *C. arabs* Suffr.
- Anthicus mesopotamicus* Pic wurde publiziert 1912, nicht 1913.
- Chrysomela caerulea* Ol. f. *marmarosensis* Reitt. Faun. Germ. IV, 1912, S. 116, Cp. fehlt.
- Chrysomela limbata* F. v. *Findeli* Suffr.: Alp.-Weise, Naturg. Ins. Deutsch. 1893, S. 376: Mostar, Görz. Sie ist in Bos. Herc. sehr häufig. — Vor kurzer Zeit auch in der Südslowakei (Roub.) gefunden.
- Luperus sibiricus* Csiki, Rovart. Lapok, XXIII, 1916, S. 127, Irkutsk, und seine f. Schultzei Csiki, l. c. fehlen.
- Arrhenocoela lineata* Rossl f. *concolor* Vitale, Att. Acad. Pelorit. CLXL, vol. XXIX, 1920, S. 11, Sl., fehlt.
- Halticinae*. — Die Foudrassche Monographie ist richtig zitiert bei dem Titel „*Halticinae*“, 1866—1867, aber bei den betreffenden Arten ist der alte, in dem Reitter, Heyden, Weise, Catal. Col. Eur. etc. 1906 tradierte Fehler des Jahresdatums, „60“ (= 1960) behalten.
- Aphthona atrovirens* Först.: E. c. — Noch: Ga.: Olse-Monchy (Méquignon, coll. Roub.).
- Mantura Reclairi* Everts, Col. Neerl. III, 1922, S. 454, Holl. fehlt.
- Parameira setosa* Seldl.: T. — Auch aus Rom. bekannt (Montandon).
- Phytonomus distinguendus* Boh.: R. m. Sib. — Auch Rom. (Moldav.), dto.
- Polydrosus thalassinus* Gyll.: Balc. Ban. — Reitt. Faun. Germ. V, 1916, S. 59: auch A. E. m. — Außerdem noch Slov. (Roub.).
- Coeliodes zonatus* Germ.: Alp. Balc. — Ich möchte zugeben: Boh. Slov.; nach Penecke auch Bukov.
- Coeliodes rubicundus* Hrbst. f. *melanocephala* Steph. fehlt.
- Ceutorrhynchus albonubeculosus* V. Hansen, Danmarks Faun. Biller, IV, 1918, S. 165 (= *denticulatus* Schioedte) fehlt.

*

Fortsetzung von Seite 149:

sächlich um die von mir in der Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen Vereins Wien, 19. J., 1934 Nr. 7/8 erwähnten Arten.
 Nichts hilft der größte Wissensdurst,
 Auch wenn er noch so quält,
 Wenn man den lautern Göttertrank
 Dem Menschen vorenthält.