

Bemerkungen zu A. Winklers „Catalogus Coleopterorum Regionis palaearcticae“, Wien, 1924—1932.

IV. Teil*)

Von Dir. Prof. Jan Roubal, Banska Bystrica, CSR.

*) Teil I: Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, S. 240—242, Teil II: ibid., 1928, S. 136—141, Teil III: Entom. Anzeiger, X, 1930, S. 96—97, 115—117 / hier ist, S. 96, Note, hinter „dtto.“ „1928“ einzuschalten.

Amara spreta Dej. a., „*nigricornis* Del.“ soll *a. signaticornis* Del. heißen.
Badister dorsiger Duft. Wagn. soll das Jahr 1920, nicht 1923 führen.

Cymindis angularis Gyll.: E. b. Alp. Sib. occ. — auch E. c. / Bull. S. Ent. Fr., 1929, 141. /

Cymindis marginata Fisch. hinter dem Nro. A 6758 fehlt.

Brachynus immaculicornis DeJ.: Med. occ. — Ist. / Reitter, Ent. Blätt. XV, 1919 und D. (coll. Roub.)

Nargus conjungens Saulcy: statt *Patria* „Bo.“ soll Buch. stehen.

Nargus balcanicus Apf.: Bos. — Der Autor führt in der Beschreibung noch Alb.

Neuraphes talparum: Der Autor ist Lokay, nicht Neresheimer et Wagner, cf. Ent. Blätt. XX 1924, S. 186, XXIV 28, S. 92, XXX 1934, S. 123, XXX 1934, S. ?

Ptiliolum Kunzei Héer „v. *rugosum* Allib.“ soll „v. *rugulosum* Allib.“ heißen.

Anthobium dissimile Luze: Cro., aber der Autor hat in der Originalbeschreibung noch: Tr. Hu. mer. Montenegro, Carn. Roman.

Acrolocha sulcula Steph.: E. oc. C. F. Ca. — Auch Roman. (Temesoara, Krása, coll. Roub.)

Niphetodes Eppelsheimi Ganglb. nicht nur „Tr.“, aber auch Ross. subcarp.

Niphetodes Deubeli Ganglb. v. *Huppenthali* Lok. nicht „Tr.“, sondern Ross. subcarp.

Ancyrophorus filum Fauv.: E. c. Lu.-Bulg./Rambousek, Vest. Král. Ces. Spol. Náuk, 1909, S. Sep. 6. /. — Ich füge noch: Hi./Baum, Roub. det./ hinzu.

Quedius pyrenaeus Bris.: P. — aber auch aus Tr. und Balc. bekannt.

Mycetoporus angularis Muls. Rey: „E. c. m. Med.“ — Auch Ca.

Leptusa piceata Muls. v. *abdominalis* Muls.: Alp. Sud. — Auch: Cro. / Bernhauer / und Ist. / Beszédes. /

Calodera aethiops Grav. f. *dichroa* Reitt. Faun. Germ. II, 1909, S. 21 fehlt.

Aleochara discipennis Muls. Alp. Balc. (Br.) — Boh. Ga. mer.

Reichenbachia marrocona Raffr. hat das llt. Zitat A', es soll aber heißen: A.

Hister quadrinotatus Muls. f. *innotata* Lokay: das liter. Zitat soll nicht 1909, sondern 1906 führen.

Hinter C 2041 soll stehen 2042, nicht 2642.

Opetiopalpus sabulosus Motsch. f. *martynovi* Plavil. Ann. Mag. Nat. Hist. 1924, S. 231 fehlt.

Adelocera altaica Cand.: „Mon. 81“, aber Candèze, „Monographie“ endete 1863. Es soll „Elat. nouv. III. 1881, S. 2“ zitiert werden.

Cardiophorus incanus Er.: Ga. m. Lig. Sl. — Nach Buysson, Misc. Ent. suppl. 1910—1929, S. 54 auch Dobrud. — Außerdem Volh. Balc. (Roub.)

Limonius parvulus Panz. a. *cerosus* Buyss., nicht „serosus“.

Agrilus aurichalceus Redtb. a. *boleslavensis* Obnbg. hat das Zitat „W. 16“, es soll aber heißen: Cas. 20, S. 35.

F. 6-guttata Apflb. Glas. Zem. Muz. Bos. Herceg. XXVIII, 1917, S. 195 zum Librodor *4-guttatus* F. fehlt.

Prostomis elburica Fleisch. hat das unrichtige lit. Zitat: „E. M.“ statt „E. B.“

Atomaria Zetterstedti Zett.: E. c. b. — Auch Sib.

Antherophagus himalaicus Champ. hat das llt. Zitat mit „1923“ statt 1922 angegeben.

Lycoperdina succincta L. f. *rubricula* Reitt. Faun. Germ. III, 1911, S. 123 fehlt.

Aderus fennicus Mannh.: E. b. R. — Nach Redtnebacher, Faun. Austr. III, 1972 (?) S. 151: Sil., nach Entom. Mitt. IX, 1920, S. 176 (und nach Ent. Blätt. XXXI., 1935, S. 119) auch G.

Notoxus Szalavskyi Laco, Rovart. Lapok, XIX, 1912, S. 14, Slov., fehlt. Gleichfalls einige f. von dem *N. monoceros* L.: f. *obscuricollis* Pic., L'Ech. 1916, S. 13, f. *Vávrae* Zouf. Vest. Kl. Prír. Prostej. XIX, 1926, S. 49, f. *interrupta* Rüschk. Ent. Blätt. XXIII, 1927, S. 176.

Anaspella clavifera Marsh.: „Alg.“ statt Aeg.

Rushia Pareyssi Muls.: Alp. Hu. E. m. — Auch. Su. Volh. (coll. Roub.).

Hymenalnia rufipes F. nicht bloß „E. oc.“, sondern besonders E. c. und or.

Mycetochara sulcipennis Reitt. Wien. Ent. Zeitg. XV, 1896, S. 76, Note Cp. fehlt.

Omophlina corva soll für Autor „Sols.“, nicht „Ersch.“ haben, cf. Plavilscikov, Ann. Mag. Nat. Hist. 1924, S. 233.

Omophlus tumidipes und *curtus* sollen für Autor nicht Reitt., sondern Kirsch. haben, cf. Plavilscikov, Ann. Mag. Nat. Hist. 1924, S. 233.

Hypophloeus rufulus Rosenh.: fehlt das wichtige, in Reitt. Faun. Germ. III, 1911, S. 342, als einziger Artnname gebrauchte Synonymum *suberis* Lac.

H. fusciventris Reitt.: Herc. — Noch: D.

H. versipellis Baudl: I. Hu. — Noch: Cp. hinzugeben.

Melolontha f. Mulsanti Bedel, Faun. Bass. Seine, IV, 1911, S. 118 gehört zu *M. melolontha*, nicht zu *M. hippocastani*.

F. subdilatata Pic, Mat. Serv. Et. Long. 1917, S. 3, ad. *Rhagium mordax* De Geer fehlt.

Callidium coriaceum Payk.: Alp. E. b. — Auch aus Boh. früher angeführt.

Pachybrachys glycirrhizae Ol. hat das Jahr des Zitates „08“ statt „38“.

Cryptocephalus clavaceus Csiki, Rovart. Lapok, XXIII, 1916, S. 127, Slb. or (aus der Nähe des *C. flexuosus* Kryn.) fehlt.

Cryptocephalus Augustalisi Pic. (ubi?). — Das Zitat ist: L' Echange, 1913, S. 170 und die Art /E 3242/ gehört in die Nähe von *C. arabs* Suffr.

Anthicus mesopotamicus Pic wurde publiziert 1912, nicht 1913.

Chrysomela caerulea Ol. f. *marmorosensis* Reitt. Faun. Germ. IV, 1912, S. 116, Cp. fehlt.

Chrysomela limbata F. v. Findeli Suffr.: Alp.-Weise, Naturg. Ins. Deutsch. 1893, S. 376: Mostar, Görz. Sie ist in Bos. Herc. sehr häufig. — Vor kurzer Zeit auch in der Südslowakei (Roub.) gefunden.

Luperus sibiricus Csiki, Rovart. Lapok, XXIII, 1916, S. 127, Irkutsk, und seine f. Schultzei Csiki, l. c. fehlen.

Arrhenocoela lineata Rossl f. *concolor* Vitale, Att. Acad. Pelorit. CLXL, vol. XXIX, 1920, S. 11, Sl., fehlt.

Halticinae. — Die Foudrassche Monographie ist richtig zitiert bei dem Titel „*Halticinae*“, 1866—1867, aber bei den betreffenden Arten ist der alte, in dem Reitter, Heyden, Weise, Catal. Col. Eur. etc. 1906 tradierte Fehler des Jahresdatums, „60“ (= 1960) behalten.

Aphthona atrovirens Först.: E. c. — Noch: Ga.: Olse-Monchy (Méquignon, coll. Roub.).

Mantura Reclari Everts, Col. Neerl. III, 1922, S. 454, Holl. fehlt.

Parameira setosa Seldl.: T. — Auch aus Rom. bekannt (Montandon).

Phytonomus distinguendus Boh.: R. m. Sib. — Auch Rom. (Moldav.), dto.

Polydrosus thalassinus Gyll.: Balc. Ban. — Reitt. Faun. Germ. V, 1916, S. 59: auch A. E. m. — Außerdem noch Slov. (Roub.).

Coeliodes zonatus Germ.: Alp. Balc. — Ich möchte zugeben: Boh. Slov.; nach Penecke auch Bukov.

Coeliodes rubicundus Hrbst. f. *melanocephala* Steph. fehlt.

Ceutorhynchus albonubeculosus V. Hansen, Danmarks Faun. Biller, IV, 1918, S. 165 (= *denticulatus* Schioedte) fehlt.

*

Fortsetzung von Seite 149:

sächlich um die von mir in der Zeitschrift des Oesterreichischen Entomologen Vereins Wien, 19. J., 1934 Nr. 7/8 erwähnten Arten.

Nichts hilft der größte Wissendurst,

Auch wenn er noch so quält,

Wenn man den lautern Göttertrank

Dem Menschen vorenthält.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Jahrbuch \(Hrsg. O. Kranner\). Kalender für alle Insekten-Sammler](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [1937](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Bemerkungen zu A. Winklers „Catalogus Coleopterorum Regionis palaearcticae“, Wien, 1924-1932. IV. Teil 159-161](#)

