

Zur Fauna der Wanzen (Heteroptera) des Ohre-Aller-Hügellandes

Peter GÖRICKE, Wolfgang GRUSCHWITZ und Wolfgang KLEINSTEUBER

1. Einleitung und Methodik

Die Untersuchungen wurden durch die Verfasser hauptsächlich im Zeitraum 2003 bis 2008 an verschiedenen Lokalitäten des Untersuchungsgebietes Ohre-Aller-Hügelland (Flechtinger Höhenzug) in Form von Einzelexkursionen und in den Jahren 2006 bis 2008 zusätzlich durch jährlich im Juni stattgefundene Gemeinschaftsexkursionen der EVSA Sachsen-Anhalt durchgeführt. Die mit BiFl bzw. BoFl in der Artenliste bezeichneten Funde stellen Auswertungen des Bodenfallenprogrammes des LAU Sachsen-Anhalt dar, welches in der Zeit vom 2.6.2007 bis 7.6.2008 an sechs Standorten um Bischofswald und Bodendorf durchgeführt wurde und vor Ort von Herrn GÖRICKE und seitens des LAU von Herrn Dr. SCHNITTER betreut wurde.

Die Aufsammlungen und Feststellungen der Wanzen erfolgten vornehmlich durch Klopfen und Streifen der betreffenden Vegetation, Bodensuche, Wasserkäscherfang sowie im kleineren Umfang über ausgebrachte Barberfallen und vereinzelt durch Lichtbeifänge. Die Arten wurden i.d.R. durch die Autoren bestimmt. Eine Determination bzw. Nachkontrolle schwieriger terrestrischer Arten erfolgte durch Frau SIMON (Dienheim), Frau Dr. GÖLLNER-SCHIEDING (Berlin), Herrn DIETZE (Käbschütztal), Herrn Dr. MELBER (Hannover) bzw. Herrn Dr. RIEGER (Nürtingen).

2. Ergebnisse

Die festgestellten Arten im Untersuchungsgebiet Flechtinger Höhenzug werden in nachstehender Artenliste aufgeführt. Bei der Nomenklatur der Arten und bei der Reihung der Familien wird dem System von HOFFMANN & MELBER (2003) gefolgt. Die dort vergebene EG-Nr. der Entomofauna Germanica ist der entsprechenden Art vorangestellt. In der Spalte RL ST ist die Gefährdungskategorie der jeweiligen Art nach der Roten Liste der Wanzen des Landes Sachsen-Anhalt (BARTELS et al. 2004) vermerkt. Die Nachweisbelege befinden sich in den Sammlungen (coll.) der Finder (leg.) bzw. sind beim Abweichen davon bei der betreffenden Art gesondert als coll.-Verbleib bezeichnet. Bei häufigen Arten wurde aus Platzgründen i.d.R. auf Angaben zur Menge der Funde verzichtet. Des Weiteren bedeuten in der nachfolgenden Aufstellung: L = Larve(n); Ex = Exemplar(e); LF = Lichtfang. Sich oft wiederholende Fundorte sind hinter dem Ort mit einer arabischen Ziffer versehen und werden der Artenliste nachfolgend näher erläutert.

EG-Nr.	Taxon	RL ST	Nachweise
Nepidae (Skorpionswanzen)			
6	<i>Nepa cinerea</i> LINNAEUS, 1758		Hilgesdorf 1(3633/3) 1Imago, 3L 15.8.2003, Hösingen 2(3732/2) 1Ex 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Ivenrode Steinbruchteich(3733/1) 1Ex 7.6.2008 leg. JUNG; Lemsell 2(3633/4) 2Ex 2.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 1Ex 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1Ex 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 2L 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
7	<i>Ranatra linearis</i> (LINNAEUS, 1758)		Hösingen 2(3732/2) 1L 23.7.2007 leg. GÖRICKE; Ivenrode Steinbruchteich(3733/1) 1Ex 7.6.2008 leg. JUNG; Flechtingen 4(3633/3) 1Ex 2.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 3Imago 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1Ex 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER

Corixidae (Ruderwanzen)		
8	<i>Micronecta scholtzi</i> (FIEBER, 1860)	Hasselburg 1(3633/4) 48♂, 21♀, 2L 2.6.2007 leg. KLEINSTEUBER
18	<i>Callicorixa praeusta</i> (FIEBER, 1848)	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♂ 9.6.2006, Bischofswald 1(3733/1) 5♂, 4♀ 6.6.2008, jeweils leg. GÖRICKE; Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♂, 3♀ 1.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 1L 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 2♀ 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
23	<i>Corixa punctata</i> (ILLIGER, 1807)	Lemsell 2(3633/4) 5L 2.6.2007 leg. KLEINSTEUBER
25	<i>Hesperocorixa linnaei</i> (FIEBER, 1848)	Lemsell 2(3633/4) 1L 2.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 2L 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
36	<i>Sigara striata</i> (LINNAEUS, 1758)	Hörsingen 2(3732/2) 1♀ 26.6.2007, Bischofswald 1(3733/1) LF 3♂, 2♀ 6.6.2008, jeweils leg. GÖRICKE; Hilgesdorf 1(3633/3) LF 3♀ 1.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 8♂, 2♀, 6L 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 2♂, 1♀, 3L 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 5♂, 8♀, 28L 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
40	<i>Sigara iactans</i> JANSSON, 1983	Hörsingen 2(3732/2) 1♂ 25.6.2007 leg. GÖRICKE; Flechtingen 4(3633/3) 3♂, 3♀, 2L 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1♂ 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
43	<i>Sigara lateralis</i> (LEACH, 1817)	Bischofswald 1(3733/1) LF 1♂, 2♀ 6.6.2008 leg. GÖRICKE
Naucoridae (Schwimmwanzen)		
44	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (LINNAEUS, 1758)	Lemsell 2(3633/4) 2L 2.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 4L 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 1♂, 2♀, 3L 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1♂, 7L 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 7L 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
Notonectidae (Rückenschwimmer)		
46	<i>Notonecta glauca</i> LINNAEUS, 1758	Bülstringen 2(3634/3) 1Ex 7.9.2005, Hörsingen 2(3732/2) 2Ex 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Bülstringen 3(3633/4) 1♀ 1.6.2007 leg. KLEINSTEUBER
Pleidae (Zwergrückenschwimmer)		
52	<i>Plea minutissima</i> LEACH, 1817	Ivenrode Steinbruchteich(3733/1) 12Ex 7.6.2008 leg. JUNG; Ivenrode 3(3733/2) 7Ex 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 2♂ 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 6♂, 1♀ 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
Mesoveliidae (Zwergteichläufer)		
53	<i>Mesovelia furcata</i> MULSANT & REY, 1852	Hörsingen 2(3732/2) 2♀ 25.6.2007 und 1Ex 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Ivenrode 3(3733/2) 3L 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 1L 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
Hydrometridae (Teichläufer)		
57	<i>Hydrometra stagnorum</i> (LINNAEUS, 1758)	Bülstringen 2(3634/3) 1Ex 7.9.2005, Hörsingen 2(3732/2) 1Ex 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Lemsell 2(3633/4) 2♀ 2.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 1♂, 2♀, 6L 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 1♂ 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1♂, 3♀ 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
Veliidae (Bachläufer)		
60	<i>Microvelia reticulata</i> (BURMEISTER, 1835)	Lemsell 2(3633/4) 3♀ 2.6.2007, Ivenrode 3(3733/2) 10♂, 10♀, 2L 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 2♂, 1♀ 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1♀ 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 1♂, 1♀ 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
61	<i>Velia caprai</i> TAMANINI, 1947	Bülstringen 3(3633/4) 1♂, 6♀, 8L 1.6.2007 leg. KLEINSTEUBER
62	<i>Velia saulii</i> TAMANINI, 1947	Hilgesdorf 2(3733/1) 1♂, 1♀, 14L 2.6.2007 leg. KLEINSTEUBER
Gerridae (Wasserläufer)		
64	<i>Aquarius paludum</i> (FABRICIUS, 1794)	Hilgesdorf 1(3633/3) 2Imago, 1L 15.8.2003, Hörsingen 2(3732/2) 1L 25.6.2007 und 2Imago 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Hasselburg 1(3633/4) 1♂ 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 2♂ 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
65	<i>Gerris argentatus</i> SCHUMMEL, 1832	Hilgesdorf 1(3633/3) 1♂ 15.8.2003 leg. GÖRICKE; Flechtingen 4(3633/3) 2♂ 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 1♂ 2.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER

68	<i>Gerris lacustris</i> (LINNAEUS, 1758)		Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 15.8.2003, Bülstringen 2(3634/3) 1♂, 2♀ 7.9.2005, Wieglitz 1(3633/2) 1♂, 2♀ 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 1♂, 1♀ 3.10.2005, Hörsingen 2(3732/2) 1♀ 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Lemsell 2(3633/4) 2♂, 1♀ 2.6.2007, Hilgesdorf 2(3733/1) 2♂ 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 2♂, 1♀ 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 2♀ 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 1♂ 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
69	<i>Gerris odontogaster</i> (ZETTERSTEDT, 1828)		Ivenrode 3(3733/2) 1♂ 2.6.2007, Flechtingen 4(3633/3) 1♂, 2♀ 2.6.2007, Hasselburg 1(3633/4) 3♂, 1♀ 2.6.2007, Bülstringen 3(3633/4) 2♀ 1.6.2007, jeweils leg. KLEINSTEUBER
71	<i>Gerris thoracicus</i> SCHUMMEL, 1832		Hörsingen 2(3732/2) 1♀ 23.7.2007 leg. GÖRICKE
Tingidae (Netzwanzen)			
101	<i>Acalypta carinata</i> (PANZER, 1806)	R	Bodendorf BoFI3(3733/2) 1♂ 25.6.-23.7.2007 leg. GÖRICKE
137	<i>Kalama tricornis</i> (SCHRANK, 1801)		Weferlingen 1(3632/3) 1♂, 1♀ 3.9.2005 leg. GÖRICKE
143	<i>Physatocheila costata</i> (FABRICIUS, 1794)	0	Ivenrode 1(3733/1) von Birke geklopft 2♀ 5.9.2005 leg. GÖRICKE
144	<i>Physatocheila dumetorum</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)		Hilgesdorf 1(3633/3) 3♂, 2♀ 2.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 7Ex 17.9.2005 und 2♂, 2♀ 30.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 1♂, 2♀ 22.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 2♀ 23.7.2007, Bodendorf 1(3733/2) 2♂, 2♀ 23.7.2007, Althaldensleben(3734/2) Schloßpark unter Platanenrinde 2Ex 11.2.2008, jeweils leg. GÖRICKE
155	<i>Tingis cardui</i> (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen 1(3632/3) 1♂ 3.9.2005 leg. GÖRICKE
156	<i>Tingis crispata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)		Ostingersleben(3733/3) Sandgrube 3,5 km N 1♂ 1.8.2007 leg. WITSACK coll. GÖRICKE
Microphysidae (Flechtenwanzen)			
162	<i>Loricula elegantula</i> (BAERENSprung, 1858)	G	Bischofswald BiFI4(3733/1) 1♀ 2.-25.6.2007 leg. GÖRICKE
Miridae (Weichwanzen)			
171	<i>Bryocoris pteridis</i> (FALLÉN, 1807)		Ivenrode 1(3733/1) 3♀ 5.9.2005 leg. GÖRICKE; Ivenrode(3733/1) 24.09.2007 leg. GRUSCHWITZ
172	<i>Monalocoris filicis</i> (LINNAEUS, 1758)		Ivenrode 1(3733/1) 2♂, 3♀ 5.9.2005 leg. GÖRICKE; Ivenrode(3733/1) 24.09.2007 leg. GRUSCHWITZ
173	<i>Campyloneura virgula</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)		Bischofswald BiFI5(3733/1) 1♀ 2.-25.6.2007, Bodendorf BoFI1(3733/2) 1♀ 23.7.-24.8.2007, jeweils leg. GÖRICKE
175	<i>Dicyphus globulifer</i> (FALLÉN, 1829)	G	Hilgesdorf 1(3633/3) 1Ex 15.8.2003, Bülstringen 1(3634/3) 1♂ 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1♂ 20.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 25.6.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Bebertal(3733/4) NSG 1,5 km SW Schwarzer Berg 1♂ 1.8.2007 leg. WITSACK coll. GÖRICKE
177	<i>Dicyphus epilobii</i> REUTER, 1883		Bülstringen 1(3634/3) 4♂, 4♀ 7.9.2005 leg. GÖRICKE; Bebertal(3733/4) NSG 1,5 km SW Schwarzer Berg 1♀ 1.8.2007 leg. WITSACK coll. GÖRICKE
178	<i>Dicyphus errans</i> (WOLFF, 1804)		Bebertal 1(3733/2) 1♂ 22.9.2005 leg. GÖRICKE
187	<i>Alloeotomus germanicus</i> WAGNER, 1939	3	Bebertal 1(3733/2) 3♀ 22.9.2005 leg. GÖRICKE
190	<i>Deraeocoris annulipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1842)	0	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 2♂ 1.6.2007 leg. GÖRICKE leg. GRUSCHWITZ
193	<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. COSTA, 1862)		Ostingersleben 1(3732/4) 1♂, 1♀ 6.6.2008 leg. GÖRICKE
195	<i>Deraeocoris olivaceus</i> (FABRICIUS, 1777)		Ostingersleben 1(3732/4) 1♀ 6.6.2008 leg. GÖRICKE
196	<i>Deraeocoris ruber</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 1♂ 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 1(3632/3) 1♀ 3.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 1♀ 25.6.2007 und 1♂ 23.7.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1♂ 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE

198	<i>Deraeocoris trifasciatus</i> (LINNAEUS, 1767)	3	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♂ 1.6.2007 leg.GÖRICKE; Ivenrode 2(3733/1) 1♂ 3.6.2007 leg.BREITBARTH coll.GÖRICKE
200	<i>Deraeocoris lutescens</i> (SCHILLING, 1837)		Bebertal 1(3733/2) 1♀ 22.9.2005, Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 1.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 23.7.2007, Walbeck 1(3732/1) 1♀ 17.9.2005, Althaldensleben (3734/2) Schloßpark unter Platanenrinde 1Ex 11.2.2008, Haldensleben (3734/1) Neuenhofer Str. unter Platanenrinde 1Ex. 11.2.2008, jeweils leg.GÖRICKE; Schwanefeld(3732/2) 1 km SW 1♀ 9.6.2006 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
204	<i>Adelphocoris lineatus</i> (GOEZE, 1778)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 1(3632/3) 1♀ 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1♀ 17.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 1♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
205	<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> (FABRICIUS, 1794)		Flechtingen 1(3633/4) 6Ex 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 1♂, 1♀ 2.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 1♀ 7.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 1♀ 3.10.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
207	<i>Adelphocoris seticornis</i> (FABRICIUS, 1775)	2	Bodendorf 1 (3733/2) 1♀ 23.7.2007 leg.GÖRICKE
218	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (DE GEER, 1773)		Bodendorf 1 (3733/2) 2♀ 25.6.2007 leg.GÖRICKE
222	<i>Dichroscytus rufipennis</i> (FALLÉN, 1807)	2	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♂ 1.6.2007 leg.GÖRICKE
227	<i>Megacoelum infusum</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)		Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 2.9.2005 leg.GÖRICKE
230	<i>Miris striatus</i> (LINNAEUS, 1758)		Walbeck 1(3732/1) 1♀ 26.5.2005, Lemsell 1(3633/4) 1♀ 10.6.2006, Bischofswald 1(3732/4) 1♂ 10.6.2006, jeweils leg.GÖRICKE; Maschenhorst(3633/1) 10.06.2006 leg.GRUSCHWITZ
231	<i>Pantilius tunicatus</i> (FABRICIUS, 1781)		Flechtingen 1(3633/4) 3Ex 18.8.2003, Bülstringen 1(3634/3) 1♂, 1♀ 7.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
239	<i>Phytocoris ulmi</i> (FABRICIUS, 1758)		Walbeck 1(3732/1) 1♂ 2.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 2♂ 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
240	<i>Phytocoris varipes</i> BOHEMAN, 1852		Flechtingen 1(3633/4) 2Ex 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 1(3632/3) 1♀ 3.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 2♂ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
245	<i>Phytocoris longipennis</i> FLOR, 1860		Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 23.7.2007, Bischofswald 1(3733/1) 1♂, 1♀ 23.7.2007, Bodendorf BoFl3(3733/2) 1♀ 25.6.-23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
251	<i>Rhabdomiris striatellus</i> (FABRICIUS, 1794)		Maschenhorst(3633/1) 10.06.2006 leg.GRUSCHWITZ
252	<i>Stenotus binotatus</i> (FABRICIUS, 1794)		Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 1♀ 25.6.2007 und 1♂ 23.7.2007 leg.GÖRICKE
256	<i>Apolygus lucorum</i> (MEYER-DÜR, 1843)		Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 1♀ 25.6.2007 leg.GÖRICKE
258	<i>Apolygus spinolae</i> (MEYER-DÜR, 1841)	G	Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 2.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 1♂ 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE
261	<i>Capsus ater</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 2(3633/3) 2♂ 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 2♀ 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Eschenrode(3732/2) 2 km WNW Feuchtestelle 1♂, 2♀ 2.6.2007, Ivenrode(3733/2) Wald Richtung Bodendorf 1♂ 10.6.2006, jeweils leg. WITSACK coll.GÖRICKE
266	<i>Liocoris tripustulatus</i> (FABRICIUS, 1781)		Bodendorf 2(3733/2) 20.5.2004 leg.GÖRICKE
270	<i>Neolygus contaminatus</i> (FALLÉN, 1807)	3	Ostingersleben 1(3732/4) 2♂, 2♀ 6.6.2008 leg.GÖRICKE
274	<i>Lygus gemellatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE

276	<i>Lygus pratensis</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 15.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Hörsingen 1 (3733/1) 2.11.2004, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22. und 30.9.2005, Wiegitz 1(3633/2) 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, Bodendorf 1(3733/2) 23.7. und 24.9.2007, Bischofswald BiFi5(3733/1) 22.10.-19.11.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal 1.8.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
278	<i>Lygus rugulipennis</i> POPPIUS, 1911		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Hörsingen 1(3733/1) 2.11.2004, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17. und 20.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Wiegitz 1(3633/2) 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Bodendorf 1(3733/2) 26.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE
279	<i>Lygus wagneri</i> REMANE, 1955		Flechtingen 2(3633/3) 1♂ 10.6.2006 leg.GÖRICKE
282	<i>Orthops basalis</i> (A. COSTA, 1852)		Flechtingen 1(3633/4) 2Ex 29.7.-8.8.2003, Walbeck 1(3732/1) 1♂ 17.9.2007 und 1♂,2♀ 30.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 1♂,1♀ 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE
283	<i>Orthops campestris</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 2Ex 29.7.-8.8.2003, Bodendorf 2(3733/2) 1Ex 20.5.2004, Weferlingen 1(3632/3) 1♂ 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 2♀ 17.9.2007 jeweils leg.GÖRICKE
284	<i>Orthops kalmii</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17., 20. und 30.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, Haldensleben(3734/1) und Althaldensleben(3734/2) beide Funde unter Platanenrinde am 11.2.2008, jeweils leg.GÖRICKE
295	<i>Polymerus unifasciatus</i> (FABRICIUS, 1794)		Ostingersleben 1(3732/4) 2♂,2♀ 23.7.2007 und 1♀ 6.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
299	<i>Polymerus nigrata</i> (FALLÉN, 1807)	3	Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 25.6.2007 leg.GÖRICKE
301	<i>Capsodes gothicus</i> (LINNAEUS, 1758)	3	Walbeck 1(3732/1) 1♂ 2.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 1♂,1♀ 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE
303	<i>Acetropis carinata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)		Ostingersleben 1(3732/4) 1♂,1♀ 6.6.2008 leg.GÖRICKE; Belsdorf(3632/4) 20.06.1992 leg.GRUSCHWITZ
305	<i>Leptopterna dolabrata</i> (LINNAEUS, 1758)		Walbeck 1(3732/1) 2.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Belsdorf(3632/4) 20.06.1992 leg.GRUSCHWITZ
306	<i>Leptopterna ferrugata</i> (FALLÉN, 1807)		Ostingersleben 1(3732/4) 1♂ 6.6.2008 leg.GÖRICKE
307	<i>Megaloceroea recticornis</i> (GEOFFROY, 1785)	3	Bodendorf 1(3733/2) 1♂,1♀ 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1♂ 6.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
308	<i>Myrmecoris gracilis</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)		Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 25.6.2007 leg.GÖRICKE
309	<i>Notostira elongata</i> (GEOFFROY, 1785)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Wiegitz 1(3633/2) 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
312	<i>Pithanus maerkelii</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	3	Bülstringen(3633/4) ca. 2,5 km W Kiefernwald 1♂,1L 1.8.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
316	<i>Stenodema holsata</i> (FABRICIUS, 1787)		Hörsingen 1(3733/1) 1♂,2♀ 2.11.2004, Schwanefeld 1(3732/2) 1♂,1♀ 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE

317	<i>Stenodema laevigata</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003 sowie 10.6. und 3.10.2006, Flechtingen 3(3633/4) 20.5.2004, Hösingen 1(3733/1) 2.11.2004, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Walbeck 1(3732/1) 26.5. und 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Lemsell 1(3633/4) 10.6.2006, Hilgesdorf 1(3633/3) 1.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 25.6. und 23.7.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, Bodendorf BoFl2(3733/2) 23.7.-24.8.2007, jeweils leg. GÖRICKE
319	<i>Stenodema virens</i> (LINNAEUS, 1767)		Bischofswald 1(3733/1) 1 ♀ 11.10.2003 leg. GÖRICKE
323	<i>Trigonotylus caelestialium</i> (KIRKALDY, 1902)		Bodendorf 1(3733/2) 1 ♂ 23.7.2007 leg. GÖRICKE
328	<i>Halticus apterus</i> (LINNAEUS, 1758)		Ostingersleben 1(3732/4) 1 ♂, 1 ♀ 23.7.2007 leg. GÖRICKE
335	<i>Orihocephalus coriaceus</i> (FABRICIUS, 1777)		Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1 ♂ 1.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 1 ♂ 25.6.2007 und 1 ♀ 23.7.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1 ♂ 6.6.2008, jeweils leg. GÖRICKE
344	<i>Blepharidopterus angulatus</i> (FALLÉN, 1807)	3	Bülstringen 1(3634/3) 2 ♀ 7.9.2005, Wieglitz 1(3633/2) 2 ♀ 27.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1 ♂ 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Etingen(3633/1) 21.08.2002 leg. GRUSCHWITZ
347	<i>Cylloceria histrionius</i> (LINNAEUS, 1767)		Flechtingen 2(3633/3) 1 ♀ 10.6.2006 leg. GÖRICKE; Schwanefeld(3732/2) 1 km SW 2 ♀ 9.6.2006 leg. WITSACK coll. GÖRICKE; Maschenhorst(3633/1) 10.06.2006 leg. GRUSCHWITZ
349	<i>Dryophilacorix flavoquadrimaculatus</i> (DE GEER, 1773)		Belsdorf(3632/4) 20.06.1992 leg. GRUSCHWITZ
353	<i>Globiceps flavomaculatus</i> (FABRICIUS, 1794)	G	Bodendorf 1(3733/2) 1 ♀ 25.6.2007 leg. GÖRICKE
359	<i>Heterocordylus tibialis</i> (HAHN, 1833)		Lemsell(3633/4) 11.06.2006 leg. GRUSCHWITZ
366	<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C. SAHLBERG, 1841)	G	Bülstringen 1(3634/3) 1 ♂ 7.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 1 ♀ 22.9.2005 jeweils leg. GÖRICKE
372	<i>Orthotylus marginalis</i> REUTER, 1883		Walbeck 1 (3732/1) 1 ♂ 2.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1 ♂ 6.6.2008 jeweils leg. GÖRICKE
375	<i>Orthotylus prasinus</i> (FALLÉN, 1829)	3	Bodendorf 1(3733/2) 1 ♂, 1 ♀ 25.6.2007 und 1 ♀ 23.7.2007, jeweils leg. GÖRICKE
377	<i>Orthotylus tenellus</i> (FALLÉN, 1807)	3	Maschenhorst(3633/1) 10.06.2006 leg. GRUSCHWITZ
380	<i>Orthotylus adenocarpus</i> (PERRIS, 1857)	0	Bülstringen(3933/4) in Anzahl 07.06.2008 leg. GRUSCHWITZ
403	<i>Amblytulus nasutus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)		Walbeck 1(3732/1) 3 ♂, 1 ♀ 2.6.2007 leg. GÖRICKE
411	<i>Brachyarthrum limitatum</i> FIEBER, 1858	0	Maschenhorst(3633/1) 1 ♂, 1 ♀ 07.06.2008 leg. GRUSCHWITZ
413	<i>Campylomma verbasci</i> (MEYER-DÜR, 1843)	G	Flechtingen 1(3633/4) 1 Ex 29.7.-8.8.2003 leg. GÖRICKE; Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal 1 ♀ 1.8.2007 leg. WITSACK coll. GÖRICKE
415	<i>Chlamydatus pulicarius</i> (FALLÉN, 1807)		Weferlingen 1(3632/3) 1 ♀ 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 2 ♂ 5.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 1 ♂ 7.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1 ♂, 2 ♀ 25.6.2007, jeweils leg. GÖRICKE
416	<i>Chlamydatus pullus</i> (REUTER, 1870)		Flechtingen 1(3633/4) 1 Ex 18.8.2003, Bodendorf 1(3733/2) 1 ♀ 25.6.2007, jeweils leg. GÖRICKE; Ostingersleben(3733/3) 3,5 km N Sandgrube 1 ♂ 1.8.2007, Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal, jeweils leg. WITSACK coll. GÖRICKE
428	<i>Europiella artemisiae</i> (BECKER, 1864)		Flechtingen 1(3633/4) 1 ♀ 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 1(3632/3) 2 ♂, 2 ♀ 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1 ♂, 1 ♀ 17.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 1 ♀ 3.10.2005, jeweils leg. GÖRICKE

431	<i>Harpocera thoracica</i> (FALLÉN, 1807)		Bodendorf 2(3733/2) 1♀ 20.5.2004, Flechtingen 3(3633/4) 2♀ 20.5.2004, Süplingen 1(3733/2) 1♀ 20.5.2004, jeweils leg.GÖRICKE; Ivenrode 2(3733/1) 1♂ 6.5.2007 leg.BREITBARTH coll.GÖRICKE
441	<i>Macrotylus herrichi</i> (REUTER, 1873)	G	Ostingersleben 1(3732/4) i.A. 6.6.2008 leg.GÖRICKE und leg.GRUSCHWITZ
445	<i>Megalocoleus tanaceti</i> (FALLÉN, 1807)		Flechtingen 1(3633/4) 3Ex 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 1♀ 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 1♀ 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1♀ 17.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
449	<i>Oncotylus punctipes</i> REUTER, 1875		Bodendorf 1(3733/2) 2♂, 1♀ 25.6.2007 und 1♂ 23.7.2007 leg.GÖRICKE
451	<i>Orthonotus rufifrons</i> (FALLÉN, 1807)		Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 4♀ 25.6.2007 leg.GÖRICKE
456	<i>Phylus coryli</i> (LINNAEUS, 1758)		Hilgesdorf 1(3633/3) LF 2♀ 1.6.2007 leg.GÖRICKE; Bischofswald 1(3733/1) 1♂ 2.6.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
457	<i>Phylus melanocephalus</i> (LINNAEUS, 1767)	2	Maschenhorst(3633/1) 10.06.2006 leg.GRUSCHWITZ
461	<i>Plagiognathus arbustorum</i> (FABRICIUS, 1794)		Bodendorf 1(3733/2) 2♂, 1♀ 25.6.2007 und 2♀ 23.7.2007, Bischofswald BiF14(3733/1) 1♀ 5.5.-7.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
462	<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (WOLFF, 1864)		Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 2.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 2♀ 25.6.2007 und 1♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
466 a	<i>Psallus montanus</i> JOSIFOV, 1973	3	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♀ 9.6.2006, Bischofswald 1(3733/2) 1♂ 10.6.2006, Ostingersleben 1(3732/4) 1♂ 6.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE; Hilgesdorf 1(3633/3) 10.06.2006, Ostingersleben 1(3732/4) 6.6.2008, jeweils leg.GRUSCHWITZ
472	<i>Psallus ambiguus</i> (FALLÉN, 1807)	G	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♀ 1.6.2007 leg.GÖRICKE
479	<i>Psallus albicinctus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)		Maschenhorst(3633/1) 10.06.2006 leg.GRUSCHWITZ
486	<i>Psallus lepidus</i> FIEBER, 1858	3	Hilgesdorf 1(3633/3) LF 1♀ 9.6.2006 leg.GÖRICKE
489	<i>Psallus salicis</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	G	Ostingersleben 1(3732/4) 2♀ 23.7.2007 leg.GÖRICKE
Nabidae (Sichelwanzen)			
501	<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. COSTA, 1834)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 23.7. und 24.9.2007, Bodendorf BoF13(3733/2) 7.3.-11.4.2008 und 11.4.-5.5.2008, jeweils leg.GÖRICKE; Großbartsleben(3732/4) N HTR 1.8.2007, Bebertal(3734/3) NSG Schwarzer Berg 1.8.2007, jeweils leg.WITSACK coll.GÖRICKE
502	<i>Himacerus apterus</i> (FABRICIUS, 1798)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 22.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
504	<i>Nabis limbatus</i> DAHLBOM, 1851		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Bodendorf 1(3733/2) 25.6. und 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
506	<i>Nabis flavomarginatus</i> SCHOLTZ, 1847		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
509	<i>Nabis ferus</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005 und 10.6.2006, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, Bodendorf BoF13(3733/2) 24.8.-24.9.2007, jeweils leg.GÖRICKE
510	<i>Nabis pseudoferus</i> REMANE, 1949		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003 leg.GÖRICKE

512	<i>Nabis rugosus</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Hörsingen 1(3733/1) 2.11.2004, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005 und 9.6.2006 und 1.6.2007, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Wieglitz 1(3633/2) 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Lemsell 1(3633/4) 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Lemsell(3633/4) 11.6.2006 leg.GRUSCHWITZ
Anthocoridae (Blumenwanzen)			
522	<i>Anthocoris nemoralis</i> (FABRICIUS, 1794)		Walbeck 1(3732/1) 1Ex 26.5.2005 und 1♂,2♀ 17.9.2005 und 2♂,1♀ 30.9.2005, Walbeck 2(3732/1) 1♀ 2.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1♂,2♀ 6.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
523	<i>Anthocoris nemorum</i> (LINNAEUS, 1761)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 18.8.2003, Schwanefeld 1(3732/2) 1♀ 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE
542	<i>Orius majusculus</i> (REUTER, 1879)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003 leg.GÖRICKE
543	<i>Orius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)		Bülstringen 1(3634/3) 1♀ 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 2♀ 17.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♀ 25.6.2007 und 1♂ 23.7.2007, jeweils leg.Görcke
545	<i>Orius niger</i> (WOLFF, 1811)		Weferlingen 1(3632/3) 1Ex 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 7Ex 17.9.2005 und 1♂ 30.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 1♂,3♀ 22.9.2005, Wieglitz 1(3633/2) 1♂,2♀ 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 1♀ 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE
Reduviidae (Raubwanzen)			
566	<i>Empicoris vagabundus</i> (LINNAEUS, 1758)		Bischofswald 1(3733/1) ca. 20Imagines,10Larven von <i>Th. plicata</i> geklopft 23.7.2007 leg.GÖRICKE
570	<i>Rhynocoris annulatus</i> (LINNAEUS, 1758)	2	Flechtingen 3(3633/4) 1♂ 20.5.2004 leg.GÖRICKE
Aradidae (Rindenwanzen)			
579	<i>Aradus betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	2	Ivenrode 2(3733/1) 1Ex 6.5.2007 leg.BREITBARTH coll.GÖRICKE
582	<i>Aradus cinnamomeus</i> (PANZER, 1794)	2	Lemsell 1(3633/4) 1L 10.6.2006 leg.GÖRICKE
586	<i>Aradus depressus</i> (FABRICIUS, 1794)		Ivenrode 2(3733/1) 3♂,4♀ 6.5.2007 leg.BREITBARTH coll.GÖRICKE
Lygaeidae (Bodenwanzen)			
598	<i>Arocatus longiceps</i> STÅL, 1872		Haldensleben (3734/1) Neuenhofer Str. unter Platanenrinde 1♂,1♀ 11.2.2008 leg.GÖRICKE coll.NIGMANN
612	<i>Nysius helveticus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)		Flechtingen 1(3633/4) 3Ex 18.8.2003, Bebertal 1(3733/2) 1Ex 22.9.2005 jeweils leg.GÖRICKE
613	<i>Nysius senecionis</i> (SCHILLING, 1829)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Süplingen 1(3733/2) 3Ex 20.5.2004, Walbeck 1(3732/1) 2Ex 17.9.2005, Wieglitz 1(3633/2) 1Ex 27.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
614	<i>Nysius thymi</i> (WOLFF, 1804)		Flechtingen 1(3633/4) 5Ex 29.7.-8.8.2003 und 1Ex 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 1Ex 15.8.2003, Bebertal 1(3733/2) 3Ex 22.9.2005, Bischofswald 1(3733/1) 1Ex 11.10.2003, jeweils leg.GÖRICKE
616	<i>Ortholomus punctipennis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Bülstringen 1(3634/3) 1Ex 7.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
619	<i>Kleidocerys resedae</i> (PANZER, 1797)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 15.8. sowie 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Flechtingen 3(3633/4) 20.5.2004, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 20.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Hilgesdorf 1(3633/3) 1.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Belsdorf(3632/4) 20.6.1992 leg.GRUSCHWITZ
622	<i>Cymus glandicolor</i> HAHN, 1831	3	Lemsell(3633/4) 10.6.2006 leg.GRUSCHWITZ
628	<i>Geocoris dispar</i> (WAGA, 1839)	3	Bülstringen 1(3634/3) 1Ex 7.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 1Ex 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE

629	<i>Geocoris grylloides</i> (LINNAEUS, 1761)		Ostingersleben 1(3732/4) 2L 25.6.2007 und 1Imago 23.7.2007 leg.GÖRICKE
630	<i>Chilacis typhae</i> (PERRIS, 1857)		Hörsingen 2(3732/2) 1♂, 2♀ aus <i>Typha latifolia</i> -Kolben 19.11.2007 leg.GÖRICKE
636	<i>Platyplax salviae</i> (SCHILLING, 1829)		Walbeck 1(3732/1) 1♂, 1♀ 26.5.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 1Ex 6.6.2007 und 3♂, 3♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
639	<i>Metopoplax ditomoides</i> (A. COSTA, 1847)		Bebertal 1(3733/2) 2Ex 22.9.2005 leg.GÖRICKE
641	<i>Oxycarenus modestus</i> (FALLÉN, 1829)		Bülstringen 1(3634/3) 4♂, 4♀ 7.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 1♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
644	<i>Tropistethus holosericeus</i> (SCHOLTZ, 1846)		Walbeck(3732/1) W Bergwerk Sandkippe Magerrasen 1♀ 9.6.2006 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
648	<i>Drymus brunneus</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)	G	Bischofswald BiFl4(3733/1) 1♀ 24.8.-24.9.2007, Bodendorf BoFl1(3733/2) 1♀ 22.10.-19.11.2007, Bodendorf BoFl2(3733/2) 1♂, 1♀ 19.11.-14.12.2007 und 1♂ 11.2.-7.3.2008 und 1♂, 1♀ 11.4.-5.5.2008 und 1♂ 5.5.-7.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
650	<i>Drymus ryeii</i> DOUGLAS & SCOTT, 1865		Walbeck 1(3732/1) 2♂, 2♀ 26.5.2005, Ivenrode 1(3733/1) 1Ex 5.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
651	<i>Drymus sylvaticus</i> (FABRICIUS, 1775)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Ivenrode 1(3733/1) 1Ex 5.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 1Ex 22.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
654	<i>Eremocoris plebejus</i> (FALLÉN, 1807)		Bischofswald 1(3733/1) 2Ex 3.10.2006, Bodendorf BoFl2(3733/2) 1♂, 1♀ 24.8.-24.9.2007, jeweils leg.GÖRICKE
657	<i>Gastrodes grossipes</i> (DE GEER, 1773)		Wiegitz 1(3633/2) 1Ex 27.9.2005, Althaldensleben (3734/2) Schloßpark unter Platanenrinde 1Ex 11.2.2008, Haldensleben (3734/1) Neuenhofer Str. unter Platanenrinde 1Ex. 11.2.2008, jeweils leg.GÖRICKE
663	<i>Scolopostethus affinis</i> (SCHILLING, 1829)		Bodendorf BoFl3(3733/2) 1♀ 24.9.-22.10.2007 leg.GÖRICKE
666	<i>Scolopostethus pictus</i> (SCHILLING, 1829)		Haldensleben (3734/1) Neuenhofer Str. unter Platanenrinde 1Ex. 11.2.2008 leg.GÖRICKE
669	<i>Scolopostethus thomsoni</i> REUTER, 1874		Weferlingen 1(3632/3) 1Ex 3.9.2005, Hilgesdorf 1(3633/3) 1Ex 1.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 2Ex 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE
678	<i>Macrodera microptera</i> (CURTIS, 1836)	3	Schwanefeld 1(3732/2) 1♂ 3.10.2005 leg.GÖRICKE
694	<i>Sphragisticus nebulosus</i> (FALLÉN, 1807)	R	Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 18.8.2003 leg.GÖRICKE
699	<i>Plinthisus brevipennis</i> (LATREILLE, 1807)	3	Bischofswald 1(3733/1) Waldrand Feuchtwiese 1♂ 2.6.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
701	<i>Beosus maritimus</i> (SCOPOLI, 1763)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003 leg.GÖRICKE
706	<i>Peritrechus geniculatus</i> (HAHN, 1832)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Flechtingen 3(3633/4) 1Ex 20.5.2004, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Walbeck 1(3732/1) 1Ex 10.6.2006, Ostingersleben 1(3732/4) 1Ex 6.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
713	<i>Rhyarochromus pini</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 1Ex 2.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
714	<i>Rhyarochromus vulgaris</i> (SCHILLING, 1829)		Flechtingen 1(3633/4) 3Ex 29.7.-8.8.2003 leg.GÖRICKE
715	<i>Xanthochilus quadratus</i> (FABRICIUS, 1798)		Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal 1♀ 1.8.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
717	<i>Acompus rufipes</i> (WOLFF, 1804)	1	Walbeck 1(3732/1) 1Ex 30.9.2005 leg.GÖRICKE
722	<i>Stygnocoris rusticus</i> (FALLÉN, 1807)		Hilgesdorf 1(3633/3) 1Ex 2.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 2Ex 17.9.2005 und 1Ex 20.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
723	<i>Stygnocoris sabulosus</i> (SCHILLING, 1829)		Hilgesdorf 1(3633/3) 1Ex 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 1Ex 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1Ex 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 1Ex 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3♂, 3♀ 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE

Piesmatidae (Meldenwanzen)			
728	<i>Piesma capitatum</i> (WOLFF, 1804)		Bülstringen 1(3634/3) 1Ex 7.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 1♂ 22.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
Berytidae (Stelzenwanzen)			
730	<i>Neides tipularius</i> (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen 1(3632/3) 1Ex 3.9.2005 leg.GÖRICKE
732	<i>Berytinus hirticornis</i> (BRULLÉ, 1836)	G	Weferlingen 1(3632/3) 1♂ 3.9.2005 leg.GÖRICKE
733	<i>Berytinus minor</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	G	Bodendorf 1(3733/2) 1♀ 25.6.2007 leg.GÖRICKE
Pyrhcoridae (Feuerwanzen)			
741	<i>Pyrhcoris apterus</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE
Alydidae (Krummfühlerwanzen)			
743	<i>Alydus calcaratus</i> (LINNAEUS, 1758)		Walbeck 1(3732/1) ca. 25Ex 17. + 20.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 1♀ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
Coreidae (Randwanzen)			
745	<i>Coreus marginatus</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE
752	<i>Syromastus rhombeus</i> (LINNAEUS, 1767)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Großbartensleben(3732/4) N HTR 1.8.2007, Bebertal(3734/3) NSG Schwarzer Berg 1.8.2007, Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal 1.8.2007, jeweils leg.WITSACK coll.GÖRICKE
758	<i>Ceraleptus lividus</i> STEIN, 1858	2	Flechtingen 2(3633/3) 1Ex 10.6.2006, Ostingersleben 1(3732/4) 1Ex 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE
759	<i>Coriomeris denticulatus</i> (SCOPOLI, 1763)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 2(3632/3) 3Ex 26.5.2005, Bülstringen 1(3634/3) 1Ex 7.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 1Ex 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
Rhopalidae (Glasflügelwanzen)			
763	<i>Chorosoma schillingii</i> (SCHUMMEL, 1829)		Bebertal 1(3733/2) 1♀ 22.9.2005 leg.GÖRICKE
764	<i>Myrmus miriformis</i> (FALLÉN, 1807)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Walbeck 1(3732/1) 1Ex 17.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE; Weferlingen(3632/3) SE Drachenberg Kalksteinbruch 1L 2.6.2007 leg. WITSACK coll.GÖRICKE
765	<i>Stictopleurus abutilon</i> (ROSSI, 1790)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 15.8.2003, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Wieglitz 1(3633/2) 27.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 30.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE
768	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (GOEZE, 1778)		Flechtingen 1(3633/4) 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6. und 23.7. und 24.9.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
770	<i>Corizus hyoscyami</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE

775	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> (SCHILLING, 1829)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6. und 23.7. und 24.9.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal 1.8.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
777	<i>Rhopalus subrufus</i> (GMELIN, 1790)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Wiegitz 1(3633/2) 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 6.6.2008, jeweils leg.GÖRICKE
Stenocephalidae (Wolfsmilchwanzen)			
778	<i>Dicranocephalus agilis</i> (SCOPOLI, 1763)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Weferlingen 2(3632/3) 2Ex 26.5.2005, jeweils leg.GÖRICKE
Plataspidae (Kugelwanzen)			
781	<i>Coptosoma scutellatum</i> (GEOFFROY, 1785)		Weferlingen 1(3632/3) 1Ex 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1Ex 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 1♂, 1♀ 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1Ex 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Weferlingen(3632/3) SE Drachenberg Kalksteinbruch 2♂ 2.6.2007 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
Cydnidae (Erdwanzen)			
783	<i>Microporus nigrata</i> (FABRICIUS, 1794)	1	Bülstringen(3634/3) 2 km ESE Kiefernwald 1♂ 10.6.2006 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
784	<i>Cydnus aterrimus</i> (FORSTER, 1771)	3	Ostingersleben 1(3732/4) 7Ex 6.6.2008 leg.GÖRICKE
790	<i>Legnotus limbosus</i> (GEOFFROY, 1785)		Walbeck 1(3732/1) 1Ex 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 1Ex 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Walbeck(3732/1) W Bergwerk Sandkippe 1♀ 9.6.2006, Schwanefeld(3732/2) 1 km SW 1♂ 9.6.2006, Ivenrode(3733/2) Wald Richtung Bodendorf 1♂ 10.6.2006, Bischofswald 1(3733/1) 1♀ 2.6.2007, jeweils leg.WITSACK coll.GÖRICKE
796	<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (RAMBUR, 1842)		Flechtingen 1(3633/4) 3♂, 2♀ 29.7.-8.8.2003, Walbeck 1(3732/1) 1♀ 26.5.2005 und 1♀ 17.9.2005, Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 2.9.2005, Bülstringen 1(3634/3) 1♂, 1♀ 7.9.2005, jeweils leg.Göricke
Scutelleridae (Schildwanzen)			
800	<i>Eurygaster maura</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Walbeck 1(3732/1) 26.5. und 17.9.2005, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 2.6. und 23.7.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 6.6. und 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Walbeck(3732/1) W ehemaliger Grenzstreifen 9.6.2006, Bebertal(3734/3) NSG Südhang Bebertal 1.8.2007, jeweils leg.WITSACK coll.GÖRICKE
Pentatomidae (Baumwanzen)			
808	<i>Arma custos</i> (FABRICIUS, 1794)		Hilgesdorf 1(3633/3) 1♀ 15.8.2003, Walbeck 1(3732/1) 2Ex 20.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 2Ex 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE; Ostingersleben 1(3732/4) 6.6.2008 leg.GRUSCHWITZ
810	<i>Picromerus bidens</i> (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen 1(3632/3) 1♂ 3.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 25.6.2007 und 1♀ 24.9.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 1♂ 23.7.2007, jeweils leg.GÖRICKE
813	<i>Troilus luridus</i> (FABRICIUS, 1775)	G	Flechtingen 1(3633/4) 1♂ 29.7.-8.8.2003 und 1♂ 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 1♂, 1♀ 15.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 1Ex 11.10.2003, jeweils leg.GÖRICKE
814	<i>Zicrona caerulea</i> (LINNAEUS, 1758)		Bebertal 1(3733/2) 1Ex 22.9.2005 leg.GÖRICKE

815	<i>Aelia acuminata</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Flechtingen 3(3633/4) 20.5.2004, Bodendorf 2(3733/2) 20.5.2004, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Hørsingen 1(3733/1) 2.11.2004, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 26.5. sowie 17.9. sowie 20.9.2005 und 10.6.2006, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Wiegitz 1(3633/2) 27.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 6.6.2008, jeweils leg.GÖRCKE; Weferlingen(3632/3) SO Drachenberg Kalksteinbruch 2.6.2007, Ostingersleben(3732/4) 2 km N Kieferwald 1.8.2007, jeweils leg.WITSACK coll.GÖRCKE; Belsdorf(3632/4) 20.06.1992 leg.GRUSCHWITZ
820	<i>Neottiglossa pusilla</i> (GMELIN, 1789)		Flechtingen 1(3633/4) 1Ex 29.7.-8.8.2003, Walbeck 1(3732/1) 1Ex 20.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 1Ex 25.6.2007, jeweils leg.GÖRCKE; Lemsell(3633/3) 1 km NE Kieferwald 1♀ 9.6.2006, Weferlingen(3632/3) SE Drachenberg Kalksteinbruch 1♂ 2.6.2007, jeweils leg.WITSACK coll.GÖRCKE; Lemsell(3633/4) 10.6.2006 leg.GRUSCHWITZ
823	<i>Carpocoris fuscispinus</i> (BOHEMAN, 1849)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 15.8.2003 und 2.9.2005, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRCKE
826	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (DE GEER, 1773)	2	Bodendorf 1(3733/2) 1♂ 23.7.2007 leg.GÖRCKE
829	<i>Dolycoris baccarum</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Bodendorf 2(3733/2) 20.5.2004, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRCKE
831	<i>Palomena prasina</i> (LINNAEUS, 1761)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 15.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11. und 18.10.2003 und 10.6.2006, Flechtingen 3(3633/4) 20.5.2004, Bodendorf 2(3733/2) 20.5.2004, Walbeck 1(3732/1) 26.5. sowie 17.9.2005, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Lemsell 1(3633/4) 10.6.2006, Walbeck 2(3732/1) 2.6.2007, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, Bodendorf BoFl3(3733/2) 7.3.-11.4.2008 jeweils leg.GÖRCKE; Belsdorf(3632/4) 20.6.1992, Hilgesdorf(3733/1) 10.6.2006, Maschenhorst(3633/1) 10.6.2006, jeweils leg.GRUSCHWITZ
833	<i>Peribalis vernalis</i> (WOLFF, 1804)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Walbeck 1(3732/1) 26.5. sowie 17.9. sowie 20.9.2005, Weferlingen 2(3632/3) 26.5.2005, Hilgesdorf 1(3633/3) 3.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, Walbeck 2(3732/1) 2.6.2007, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, Bodendorf 1(3733/2) 25.6. und 23.7.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, jeweils leg.GÖRCKE
837	<i>Eysarcoris venustissimus</i> (SCHRANK, 1776)		Weferlingen 1(3632/3) 1♂ 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 1Ex 26.5.2005 und ca. 30Ex 17.9.2005, Walbeck 2(3732/1) 4♀ 2.6.2007, jeweils leg.GÖRCKE
840	<i>Pentatoma rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bischofswald 1(3733/1) 23.7.2007, Bodendorf 1(3733/2) 23.7. und 24.9.2007, Bodendorf BoFl3(3733/2) 2.-25.6.2007, jeweils leg.GÖRCKE; Hundsbürg(3734/3) 23.9.2000 leg.CIUPA

841	<i>Piezodorus lituratus</i> (FABRICIUS, 1794)		Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17. und 20.9.2005 und 10.6.2006, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Schwanefeld 1(3732/2) 3.10.2005, jeweils leg.GÖRICKE; Bülstringen(3633/4) 7.6.2008 leg.GRUSCHWITZ
842	<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (PODA, 1761)	3	Althaldensleben (3734/2) Schloßpark unter Platanenrinde 1 Ex 11.2.2008, Haldensleben (3734/1) Neuenhofer Str. unter Platanenrinde 1 Ex. 11.2.2008, jeweils leg.GÖRICKE; Bülstringen(3634/3) Landgasthof Gabriel 1 Ex an Pergola 6.6.2008 leg.JUNG
853	<i>Eurydema oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Flechtingen 3(3633/4) 20.5.2004, Süplingen 1(3733/2) 20.5.2004, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005 und 10.6.2006, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Flechtingen 2(3633/3) 10.6.2006, jeweils leg.GÖRICKE; Walbeck(3732/1) 1 km N HTR 10.6.2006 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
854	<i>Eurydema ornata</i> (LINNAEUS, 1758)		Süplingen 1(3733/2) 2♀ 20.5.2004, Bebertal 1(3733/2) 1♂ 22.9.2005, jeweils leg.GÖRICKE; Walbeck(3732/1) 1 km N HTR 1♂ 10.6.2006 leg.WITSACK coll.GÖRICKE
857	<i>Graphosoma lineatum</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 2.9.2005, Weferlingen 1(3632/3) 3.9.2005, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE
Acanthosomatidae (Bauchkielwanzen)			
859	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 15.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003, Hørsingen 1(3733/1) 2.11.2004, Walbeck 1(3732/1) 17.9.2005, Bodendorf BoFI3(3733/2) 11.1.-11.2.2008, jeweils leg.GÖRICKE; Ostingersleben 1(3732/4) 6.6.2008 leg.GRUSCHWITZ
861	<i>Elasmostethus interstinctus</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003, Bischofswald 1(3733/1) 11.10.2003 und 23.7.2007, Hørsingen 1(3733/1) 2.11.2004, Ivenrode 1(3733/1) 5.9.2005, Bebertal 1(3733/2) 22.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6.2007, jeweils leg.GÖRICKE; Etingen(3633/1) 21.8.2002, Hilgesdorf(3633/3) 1.6.2007, jeweils leg.GRUSCHWITZ
862	<i>Elasmostethus minor</i> HORVÁTH, 1899		Weferlingen(3632/3) 22.7.1996 leg.BÜCHE coll.GRUSCHWITZ
865	<i>Elasmucha grisea</i> (LINNAEUS, 1758)		Flechtingen 1(3633/4) 29.7.-8.8.2003 und 18.8.2003, Hilgesdorf 1(3633/3) 15.8.2003, Bülstringen 1(3634/3) 7.9.2005, Bodendorf 1(3733/2) 25.6. und 23.7.2007, Ostingersleben 1(3732/4) 23.7.2007, Bodendorf BoFI2(3733/2) 11.4.-5.5.2008, jeweils leg.GÖRICKE; Etingen(3633/1) 21.8.2002 leg.GRUSCHWITZ

Fundortelerläuterung:

Bebertal 1	Gebiet ca. 2 km NW von Bebertal I	MTB/Qu. 3733/2
Bischofswald 1	Umgebung Bischofswald bei Ivenrode	MTB/Qu. 3733/1
Bischofswald BiFI4	Barberfallenstandort 4 Bischofswald Nähe Heldberg	MTB/Qu. 3733/1
Bischofswald BiFI5	Barberfallenstandort 5 Bischofswald Nähe Buchenberg	MTB/Qu. 3733/1
Bodendorf 1	Wiese und Waldrand zw. Bodendorf und Bebertal, Nähe Luderberg	MTB/Qu. 3733/2
Bodendorf 2	Wald und Waldränder ca. 2 km N von Bodendorf	MTB/Qu. 3733/2
Bodendorf 3	Gebiet ca. 3 km S von Bodendorf	MTB/Qu. 3733/2
Bodendorf BoFI1	Barberfallenstandort 1 Bodendorf Nähe Bauerholzberg	MTB/Qu. 3733/2
Bodendorf BoFI2	Barberfallenstandort 2 Bodendorf ca. 700m E vom Luderberg	MTB/Qu. 3733/2
Bodendorf BoFI3	Barberfallenstandort 3 Bodendorf ca. 500m S vom Luderberg	MTB/Qu. 3733/2
Bülstringen 1	Feldflur zwischen Bülstringen und Satuelle Nähe Ohre	MTB/Qu. 3634/3
Bülstringen 2	Ohre zwischen Bülstringen und Satuelle	MTB/Qu. 3634/3

Bülstringen 3	Waldweiher SW von Bülstringen einschl. Bachlauf (Bäck)	MTB/Qu. 3633/4
Flechtingen 1	Umgebung Flechtingen	MTB/Qu. 3633/4
Flechtingen 2	Wald ca. 500m SW von Flechtingen	MTB/Qu. 3633/3
Flechtingen 3	Wald ca. 300m S von Flechtingen	MTB/Qu. 3633/4
Flechtingen 4	Waldtümpel ca. 1,8 km NW von Flechtingen	MTB/Qu. 3633/3
Hasselburg 1	Teich W von Hasselburg	MTB/Qu. 3633/4
Hilgesdorf 1	Umgebung Holzmühlenteich bei Hilgesdorf	MTB/Qu. 3633/3
Hilgesdorf 2	Sägemühlenbach 1 km S von Hilgesdorf 2. Graben	MTB/Qu. 3733/1
Hörsingen 1	Wald zwischen Hörsingen und Bregenstein	MTB/Qu. 3733/1
Hörsingen 2	Dorfteich in Hörsingen	MTB/Qu. 3732/2
Ivenrode 1	Wald und Wiesen N von Ivenrode	MTB/Qu. 3733/1
Ivenrode 2	Forst an Alter Heerstraße bei Ivenrode	MTB/Qu. 3733/1
Ivenrode 3	ehemaliger Steinbruch ca. 1,3 km NO von Ivenrode	MTB/Qu. 3733/2
Lemsell 1	Wald zwischen Bülstringen und Lemsell Stromtrasse	MTB/Qu. 3633/4
Lemsell 2	Dorfteich NO Lemsell bei Hasselburg	MTB/Qu. 3633/4
Ostingersleben 1	Flächennaturdenkmal „Steinberg“ bei Ostingersleben neben A2	MTB/Qu. 3732/4
Schwanefeld 1	Umgebung Schwanefeld bei Morsleben	MTB/Qu. 3732/2
Süplingen 1	Wiese ca. 2 km N von Süplingen	MTB/Qu. 3733/2
Walbeck 1	Umgebung Walbeck bei Weferlingen	MTB/Qu. 3732/1
Walbeck 2	Gebiet ca. 1 km NO von Walbeck	MTB/Qu. 3732/1
Weferlingen 1	Wald und Wiesen SO von Weferlingen	MTB/Qu. 3632/3
Weferlingen 2	Umgebung Weferlingen ca. 1 km Richtung Döhren	MTB/Qu. 3632/3
Wiegitz 1	Umgebung Wiegitz bei Haldensleben	MTB/Qu. 3633/2

3. Bemerkungen zu ausgewählten Arten

Acompus rufipes (WOLFF, 1804)

Die Art ist in Sachsen-Anhalt selten und in die RL-Kategorie 1 eingestuft. Nach STROBL & HEINZE (2008) gibt es lediglich einen Fund von 1992 von Oebisfelde (leg. SPRICK coll. GRUSCHWITZ) für die Altmark. GÖRCKE hat das Exemplar vom 30.9.2005 in Walbeck aus Bodenvegetation gestreift.

Aradus betulae (LINNAEUS, 1758)

Aradus betulae wird bei SIMON et al. (2008) als seltene Art mit der Tendenz geführt, dass sie in den letzten Jahren häufiger aufgefunden wird. BREITBARTH fand *A. betulae* am Waldrand an der Alten Heerstraße bei Ivenrode.

Aradus cinnamomeus (PANZER, 1794)

In Sachsen-Anhalt ist *Aradus cinnamomeus* ebenso wie *A. betulae* in die Rote-Liste-Gefährdungskategorie 2 eingestuft, deutschlandweit gilt *cinnamomeus* als häufiger. Im Untersuchungsgebiet wurde die Art an Kiefer an einer Stromtrasse zwischen Bülstringen und Lemsell festgestellt.

Brachyarthrum limitatum FIEBER, 1858

Diese seltene Weichwanze lebt auf *Populus tremula* (Zitterpappel) zoophag von Blattläusen und möglicherweise Blattkäferlarven (WACHMANN et al. 2004). Aus Sachsen-Anhalt war bisher nur ein Fund aus dem Harz bei Bad Suderode bekannt (POLENTZ 1954).

Ceraleptus lividus STEIN, 1858

WACHMANN et al. (2007) geben für die Art sonnenexponierte Biotope an. Neben den Funden aus Flechtingen und Ostingersleben liegen bei GÖRCKE folgende Nachweise für Sachsen-Anhalt vor, die auch den vorgenannten Lebensbedingungen entsprechen: 1 Ex. 15.6.2005 NSG „Harsleber Berge“ bei Halberstadt (MTB 4132/3), 1 Ex. 10.5.2006 NSG „Rogätzer Hang“ bei Wolmirstedt (MTB 3636/4), 1 ♂, 2 ♀ 3.5.2007 und 1 Ex. 5.5.2008 Trockenrasenbiotop ca. 1km NW von Bertingen (MTB 3637/1), 2 Ex. 24.5.2007 ca. 500 m SW von Lindhorst bei Colbitz (MTB 3635/4), 1 Ex. 1.6.2007 Born bei Letzlingen (MTB 3634/2), alle Nachweise leg., coll. et det. GÖRCKE. Die aktuelle Klimasituation scheint die Art zu fördern.

Deraeocoris annulipes (HERRICH-SCHAEFFER, 1842)

Entsprechend GRUSCHWITZ & GÖRICKE (2005) erfolgte der Wiedernachweis der Art nach 50 Jahren durch ein Tier von Zichtau/Altmark. STROBL & HEINZE (2008) verweisen auf zwei Exemplare aus dem Jahr 2003 von einem Schießplatz bei Stendal. Die Funde der Art am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf 2007 etablieren die Nachweise für Sachsen-Anhalt.

Deraeocoris flavilinea (A. COSTA, 1862)

GRUSCHWITZ (2006) hat die Art durch Funde in Staßfurt im Jahr 2004 neu für Sachsen-Anhalt nachgewiesen. GÖRICKE (2006) hat *D. flavilinea* im Jahr 2005 im Stadtzentrum von Magdeburg festgestellt. Die Artauffindung in Ostingersleben bestätigt die Besiedelung Sachsens-Anhalts. In der coll. GÖRICKE befinden sich noch 3♀ vom 8.6.2007 vom Bückeberg bei Gemrode (MTB 4232/4).

Deraeocoris trifasciatus (LINNAEUS, 1767)

Diese attraktive und auffallende Miride ist nach WACHMANN et al. (2004) in Deutschland und Österreich überall, aber lückenhaft, verbreitet und nicht häufig. Im Untersuchungsgebiet wurde die Art mit jeweils einem Männchen am 1.6.2007 am Holzmühlenteich bei Hilgesdorf und zwei Tage später an der Alten Heerstraße bei Ivenrode festgestellt. In der coll. GÖRICKE befinden sich noch folgende aktuelle Nachweise aus Sachsen-Anhalt: 1♂ vom 4.6.2008 von Ramstedt (MTB 3636/3) leg. BREITBARTH und 1♂ + 1♀ vom 18.6.2008 von Wahlitz bei Magdeburg (MTB 3836/4) leg. GÖRICKE.

Dichroscytus rufipennis (FALLÉN, 1807)

Der letzte bekannte Fund der Art in Sachsen-Anhalt geht auf BRÄNDLE & RIEGER (1999) in Kiefernforsten in der Dübener Heide im Jahr 1996 zurück. Das am 1.6.2007 im Umfeld des Holzmühlenteichs bei Hilgesdorf festgestellte Männchen kam aktiv ans Licht.

Geocoris dispar (WAGA, 1839)

G. dispar lebt zusammen mit *Geocoris grylloides* im Flächennaturdenkmal „Steinberg“ bei Ostingersleben und wurde dort eingetragen. Darüber hinaus wurde *Geocoris dispar* im Beobachtungsgebiet auf einer Brachfläche bei Bülstringen gestreift. Nach WACHMANN et al. (2007) ist die Art in Deutschland zerstreut nachgewiesen und überall relativ selten. Durch leg. GÖRICKE liegen für *G. dispar* noch folgende Nachweise für Sachsen-Anhalt vor: 1 Ex. 16.7.2007 Trockenrasen auf dem Bückeberg bei Gemrode (MTB 4232/4), 1 Ex. 28.8.2008 Ruderalfläche ca. 500 m nördlich von Reesen bei Burg (MTB 3737/2).

Loricula elegantula (BAERENSprung, 1858)

Nach WACHMANN et al. (2004) ist *L. elongata* auf der flechtenbewachsenen Borke der Stämme und Äste von Laub- und Nadelgehölzen zu finden. Der vorliegende Barberfallennachweis eines Weibchens im Zeitraum 2.-25.6.2007 am Fuß einer mit Flechten bewachsenen und bemoosten Buche in einem Eichen-Hainbuchen-Wald bei Bischofswald stellt eine folgerichtige Erlangung dar. Alternativ und ggf. effektiver für den Nachweis der Art ist das empfohlene Abfegen von Stämmen.

Microporus nigrita (FABRICIUS, 1794)

Im Berichtsgebiet hat WITSACK (coll. et det. GÖRICKE) die Art in einem Kiefernwald 2 km ost-südöstlich von Bülstringen gefangen. *M. nigrita* wurde vor 1885 durch WAHNSCHAFTE in Weferlingen nachgewiesen (SCHUMACHER 1913). Der letzte Nachweis der Art für Sachsen-Anhalt stammte von R. BARTELS aus dem Jahr 1998. In der Sammlung GÖRICKE befinden sich darüber hinaus folgende aktuelle Nachweise von *Microporus nigrita* für Sachsen-Anhalt (jeweils leg. GÖRICKE und vid. SIMON): 1 Ex. 4.5.2006 Schweinitz bei Loburg (MTB 3839/3), 1 Ex. (Totfund Hintertorso) 24.4.2008 Wiese ca. 300 m südlich von Mahlwinkel (MTB 3636/2).

Myrmecoris gracilis (R. F. SAHLBERG, 1848)

Die wohl ameisenähnlichste Wanze Deutschlands ist nach WACHMANN et al. (2004) in Deutschland verbreitet, wird immer nur vereinzelt gefunden und ihr Auftreten nimmt von Norden nach Süden und Osten nach Westen ab. Ein Männchen wurde am 25.6.2007 durch

Abkäschern der Bodenvegetation einer tageweise viehbeweideten Wiese mit einzeln stehenden Solitäreichen und umgebenem Mischwald sowie Schleenhecken am Rande eines sich in Betrieb befindlichen Steinbruchs zwischen Bodendorf und Bebertal festgestellt.

Orthotylus adenocarpi (PERRIS, 1857)

Die Weichwanze lebt auf *Sarothamnus scoparius* (Besenginster). Bei der Einschätzung des Gefährdungsgrades zur neuesten Roten Liste (BARTELS et al. 2004) war nur ein Fund aus Gernrode (Harz) bekannt (POLENTZ 1954). Mittlerweile auch von GRUSCHWITZ am 23.07.2004 im Südharz bei Hayn (MTB 4432/1) gefunden.

Physatocheila costata (FABRICIUS, 1794)

Wiederfund nach 70 Jahren. Der Artnachweis für Sachsen-Anhalt lag nur von MAERTENS (1935/36) vor. Durch den Erstautor wurden zwei Weibchen von *Physatocheila costata* (det. SIMON) am 2.9.2005 an einem Waldrand nördlich von Ivenrode von Birke geklopft. Ein Männchen der Art wurde durch GÖRICKE am 24.9.2005 im NSG „Kalbescher Werder“ bei Kahrstedt/Altmark (MTB 3234/4) festgestellt.

Psallus albicinctus (KIRSCHBAUM, 1856)

GRUSCHWITZ & GÖRICKE (2005) haben die Art durch Belege von zwei Fundorten in der Altmark als Neufund für die Fauna Sachsen-Anhalts dokumentiert. Die Feststellung dieser kleinen, an *Quercus*-Arten gebundenen Miride durch GRUSCHWITZ in Maschenhorst zeigt, dass sie fester Bestandteil der Wanzenfauna Sachsen-Anhalts ist. In der coll. GÖRICKE sind darüber hinaus folgende Funde von *Psallus albicinctus* aus Sachsen-Anhalt vorhanden (alle Belege leg. GÖRICKE, det. GÖLLNER-SCHIEDING): 1♂ 5.6.2005 Elbenau bei Schönebeck (MTB 3936/4), 1♂ 10.6.2005 Truppenübungsplatz Körbelitz bei Magdeburg (MTB 3836/2), 1♂ 15.6.2005 NSG „Harsleber Berge“ bei Halberstadt (MTB 4132/3), 1♂ und 1♀ 15.6.2005 Königshütte (Harz) Umgebung Bodestaubecken (MTB 4230/4).

Psallus montanus JOSIFOV, 1973

Durch RIEGER & RABITSCH (2006) wurde die bisherige Unterart von *Psallus betuleti* in Artrang erhoben. Alles, was wir bisher an Funden von *Psallus betuleti* aus Sachsen-Anhalt überprüfen konnten, ist *Psallus montanus*.

Rhynocoris annulatus (LINNAEUS, 1758)

Die Art kommt überall in Deutschland vor, ist aber nicht häufig (WACHMANN et al. 2006). Neben dem Fund im Raum des Flechtinger Höhenzuges auf einer Waldwiese ca. 300 m südlich von Flechtingen durch Abkäschern der Bodenvegetation liegt beim Erstautor ein weiterer aktueller Fund vor. Am 15.5.2008 wurden zwei Exemplare ca. 1 km südlich von Reesen bei Burg (MTB 3737/2) auf den Schnittflächen eines Kiefernholzstapels gefangen (leg. GÖRICKE), die dort offensichtlich auf Beute lauerten.

Zicrona caerulea (LINNAEUS, 1758)

Nach WACHMANN et al. (2008) ist *Zicrona caerulea* in Deutschland überall vorkommend, aber nicht häufig. GÖRICKE klopfte 1 Ex. am 22.9.2005 von Kiefer in einem Ödlandbiotop mit umgebendem offenem Mischwald ca. 2 km nordwestlich von Bebertal I. Eine Larve wurde am 1.6.2007 am Rand des Truppenübungsplatzes Colbitz-Letzlinger-Heide (MTB 3635/1) in niederer Vegetation (leg. et coll. GÖRICKE) festgestellt. Die Art scheint in Sachsen-Anhalt seltener geworden zu sein.

4. Diskussion und Ausblick

Im Ergebnis der Aufsammlungen aus dem Untersuchungsgebiet des Flechtinger Höhenzuges wurden 209 Wanzenarten festgestellt. Darunter sind insgesamt 47 Rote-Liste-Arten der Heteropterenfauna des Landes Sachsen-Anhalt vertreten, von denen drei bisher als verschollen/ausgestorben galten. Das betrifft die Netzwanze *Physatocheila costata* (FABRICIUS, 1794) und die Weichwanzenarten *Orthotylus adenocarpi* (PERRIS, 1857) sowie *Brachyarthrurum limitatum* FIEBER, 1858. In der Artenliste sind über 700 Datensätze mit Fundort, Funddatum und Sammler für die einzelnen Spezies enthalten. Dabei gelten unterschiedliche Fundtermine innerhalb des Berichtszeitraums sowie ggf. verschiedene Sammler für einen Fundort und eine Art jeweils als ein Datensatz.

WAHNSCHAFTE (SCHUMACHER 1913) hat die Umgebung um Weferlingen Mitte der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv besammelt und dabei insgesamt 299 Wanzenarten festgestellt. GÖRICKE hat 2008 die, wie in der damaligen Zeit mitunter üblich, lediglich mit farbigen Etiketten gekennzeichneten Tiere der Sammlung WAHNSCHAFTE im Magdeburger Naturkundemuseum eingesehen. Die Sammlung vermittelt einen tadellosen Erhaltungszustand. Viele Arten der Sammlung WAHNSCHAFTE wurden in der aktuellen Erhebung wieder aufgefunden, andere hingegen nicht. Gleichzeitig wurden Arten festgestellt, die vor über 120 Jahren nicht belegt waren.

Die relativ große Anzahl von aufgefundenen Arten beruht u.E. vornehmlich darauf, dass im Untersuchungsgebiet viele sehr unterschiedliche Biotope existieren und die Kultur- und Naturlandschaften teilweise wenig beeinflusst sind (siehe u.a. ehemaliger Grenzstreifen) und z.T. relativ große, zusammenhängende Waldgebiete (z.B. „Bodendorfer Schweiz“) vorhanden sind. Darüber hinaus findet man auch in Biotopen, die stark vom Menschen beeinflusst sind, wie z.B. im Flächennaturdenkmal „Steinberg“ bei Ostingersleben, an dem die 6-spurige Autobahn A2 in kompletter Länge in einem Abstand von ca. 30 m vorbeiführt, insbesondere am SW-Hang mit Trockenrasen und im Streuobstwiesenbereich eine Reihe von interessanten Heteropterenarten. Trotz der Einflüsse von Lärm und Abgasen auf die dort lebenden Arten hat sich hier ein Refugium für verschiedene Wanzen erhalten bzw. herausgebildet. Das Barberfallenprogramm des LAU ST hat Arten erbracht, die durch andere Untersuchungsmethoden nicht ermittelt wurden. Die Standorte der Fallen befanden sich i.d.R. in geschlossenen Eichen-Hainbuchen-Wäldern und vermittelten die dort vorhandene, überschaubare Heteropterenfauna.

Insbesondere aus der coll. GÖRICKE sind noch eine Reihe von Tieren aus dem Berichtsgebiet zur Kontrolle bzw. Bestätigung der Artidentität zur Untersuchung bei Spezialisten. Es ist beabsichtigt, noch 2009 einen Nachtrag zur Fauna zu veröffentlichen.

Im Gebiet des Flechtinger Höhenzuges ist bei weiterer intensiver Suche, auch unter Beachtung bisher vernachlässigter jahreszeitlicher Aspekte sowie bei stärkerer Berücksichtigung von aktuell nur unzureichend untersuchten Biotopen mit dem Nachweis von weiteren Wanzenarten zu rechnen. Als ein Beispiel sind die Wasserwanzen zu nennen, nach denen bisher gezielt nur in wenigen, ausgewählten Gewässern gesucht wurde. Fallenstandorte in Offenlandbiotopen werden bei zukünftigen Untersuchungen ebenfalls weitere Erkenntnisse erbringen.

5. Danksagung

Für die Determination respektive Nachkontrolle schwieriger Arten insbesondere der coll. GÖRICKE danken wir herzlich Frau Dr. URSULA GÖLLNER-SCHIEDING (Berlin) und Frau HELGA SIMON (Dienheim). Ebenso gilt unser Dank Herrn RINGO DIETZE (Käbschütztal), Herrn Dr. ALBERT MELBER (Hannover) und Herrn Dr. CHRISTIAN RIEGER (Nürtingen) für die Bestimmung und Nachprüfung einzelner Arten der coll. GRUSCHWITZ. Für die Zurverfügungstellung von Heteropterenbeifängen danken wir Herrn HOLGER BREITBARTH

(Magdeburg), Herrn MANFRED JUNG (Athenstedt) und postum Herrn WOLFGANG CIUPA (Staßfurt). Herrn Dr. WERNER WITSACK (Halle) wird für die Bereitstellung von umfangreichen Wanzenbelegfängen aus dem Untersuchungsgebiet herzlich gedankt.

6. Literatur

- BARTELS, R., W. GRUSCHWITZ & W. KLEINSTEUBER (2004): Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) des Landes Sachsen-Anhalt. – Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39: 237-248, Halle.
- BRÄNDLE, M. & CH. RIEGER (1999): Die Wanzenfauna von Kiefernstandorten (*Pinus sylvestris* L.) in Mitteleuropa (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). – Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden Band 21 (16): 239-259, Dresden.
- GÖRICKE, P. (2006): Das Auftreten von Wanzen (Insecta, Heteroptera) an Wänden und Mauern – Beobachtungen diesbezüglicher Affinitäten und Präferenzen. – Abhandlungen und Berichte für Naturkunde, Museum für Naturkunde Magdeburg, 29: 125-136, Magdeburg.
- GÖRICKE, P. (2008a): Zum weiteren Vordringen des Neozoons *Arocatus longiceps* STÅL, 1872 (Heteroptera, Lygaeidae) in Sachsen-Anhalt. – Entomologische Nachrichten und Berichte 52 (1): 59-61, Dresden.
- GÖRICKE, P. (2008b): Beobachtungen zu lokalen Häufigkeiten einzelner Wanzenarten – Heteropteron, Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen 28: 23-26, Köln.
- GRUSCHWITZ, W. (2006): Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera) - 4. Nachtrag. – halophila 49: 14-17, Staßfurt.
- GRUSCHWITZ, W. (2008): Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera) - 5. Nachtrag. – halophila 52: 12-14, Staßfurt.
- GRUSCHWITZ, W. & R. BARTELS (2000): Kommentiertes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) in Sachsen-Anhalt. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 8 (2): 37-61, Schönebeck.
- GRUSCHWITZ, W. & P. GÖRICKE (2005): Wanzen (Heteroptera). In: Beiträge zur Insektenfauna der Altmark. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt 13 (1): 15-22, Schönebeck.
- HOFFMANN, H.-J. & A. MELBER (2003): Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) Deutschlands. In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 6. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: 209-272, Dresden.
- MAERTENS, H. (1935/36): Die Wanzen (Hemiptera Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. – Entomologischer Anzeiger 15 und 16, Wien.
- POLENTZ, G. (1954): Die Wanzen des Harzes. – Abh. Ber. Mus. Kulturgeschichte Magdeburg 9 (2): 71-124.
- RIEGER, CH. & W. RABITSCH (2006): Taxonomie and distribution of *Psallus betuleti* (Fallén) and *P. montanus* Josifov stat. nov. (Heteroptera, Miridae). – Tijdschrift voor Entomologie 149: 161-166.
- SCHUMACHER, F. (1913): Nachprüfung der Hemipterensammlung M. Wahnschaffe. – Abhandlungen und Berichte aus dem Museum für Natur- und Heimatkunde und dem Naturwissenschaftlichen Verein in Magdeburg Band II.: 403-427, Magdeburg.
- SIMON, H. et al. (2008): Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) der BRD. Manuskript, Computerdatei, derzeit noch unveröffentlicht.
- STROBL, P. & B. HEINZE (2008): Insekten der Altmark und des Elbhavellandes 3. Teil. – Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Sonderheft: 1-46, Schönebeck.

- WACHMANN, E., A. MELBER & J. DECKERT (2004): Wanzen 2. Cimicomorpha. – In: DAHL: Die Tierwelt Deutschlands 75. – Verlag Goecke & Evers, 1- 288, Keltern.
- WACHMANN, E., A. MELBER & J. DECKERT (2006): Wanzen 1. In: DAHL: Die Tierwelt Deutschlands 77. – Verlag Goecke & Evers, 1-264, Keltern.
- WACHMANN, E., A. MELBER & J. DECKERT (2007): Wanzen 3. In: DAHL: Die Tierwelt Deutschlands 78. – Verlag Goecke & Evers, 1-272, Keltern.
- WACHMANN, E., A. MELBER & J. DECKERT (2008): Wanzen 4. In: DAHL: Die Tierwelt Deutschlands 81. – Verlag Goecke & Evers, 1-230, Keltern.
- WAGNER, E. (1952): Blindwanzen oder Miriden. In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 41. Teil. – Verlag von Gustav Fischer, 1-218, Jena.
- WAGNER, E. (1961): Heteroptera • Hemiptera. In: BROHMER, P., P. EHRLICH & G. ULMER: Die Tierwelt Mitteleuropas. Band IV, Heft X.a. – Verlag von Quelle und Meyer, 1-173, Leipzig.
- WAGNER, E. (1966): Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 54. Teil. – VEB Gustav Fischer Verlag, 1-235, Jena.
- WAGNER, E. (1967): Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. In: DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 55. Teil. – VEB Gustav Fischer Verlag, 1-179, Jena.

Anschriften der Verfasser:

Peter Göricke
Fasanengasse 6
D-39179 Ebendorf
e-mail: peter-goericke@web.de

Wolfgang Gruschwitz
Sodastraße 5
D-39418 Staßfurt
e-mail: halophila@gmx.de

Wolfgang Kleinsteuber
Hirtenweg 15
D-04425 Taucha
e-mail: aquahet@gmx.net

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17_2009](#)

Autor(en)/Author(s): Göricke Peter, Gruschwitz Wolfgang, Kleinsteuber Wolfgang

Artikel/Article: [Zur Fauna der Wanzen \(Heteroptera\) des Ohre-Aller-Hügellandes 25-43](#)