

Zur Zikadenfauna (Auchenorrhyncha) des Ohre-Aller-Hügellandes in Sachsen-Anhalt

(3. Beitrag zur Zikadenfauna des nördlichen Sachsen-Anhalt)

von Werner WITSACK

Vorbemerkungen

Über die Zikaden, die immer noch zu den wenig bearbeiteten Insektengruppen zählen, lagen bis zur Jahrtausendwende aus den nördlichen Teilen Sachsen-Anhalts nur sehr wenige Angaben vor, die SCHIEMENZ (1987, 1988, 1990) bzw. SCHIEMENZ et al. (1996) zusammenfassten. Nennenswert sind eigentlich nur die Nachweise von Kupka aus den zwanziger bis vierziger Jahren (KUPKA 1941, 1944) aus der Umgebung von Stendal. Erst in der neueren Zeit haben sich die faunistischen Kenntnisse aus diesem Gebiet verbessert. So liegen aus der Altmark (WITSACK 1997, 2005), von den Trockenrasen (WITSACK 2003) bzw. aus dem Drömling (WALTER & NICKEL, i. Vorb.) erste neuere Ergebnisse über die Zikadenfauna vor.

Aus dem Gebiet des Aller-Ohre-Hügellandes fehlen bisher fast völlig Fundortangaben von Zikaden. Deshalb war dieses Projekt des EVSA ein sehr wichtiges Vorhaben für die faunistische Erfassung der Zikaden in Sachsen-Anhalt überhaupt. Aus diesem Grund werden auch alle in diesem Projekt erfolgten Nachweise hier dargestellt.

Material und Methoden

In die Untersuchungen gingen Zikaden ein aus:

- den Bodenfallen des vom LAU initiierten Bodenfallenprogramms
- den Beifängen von Herrn Peter Göricke
- den eigenen Kontrollfängen.

Die eigenen Nachweise stammen aus standardisierten Kescherfängen (vgl. WITSACK 1975) auf einer Vielzahl von Untersuchungsflächen in den unterschiedlichsten Habitaten (z.B. Feuchtestandorte, mesophiles Grünland, Halbtrockenrasen, Kalk- und Sand-Magerrasen, Laub- und Nadelwaldungen u.a.).

Zu folgenden Terminen fanden Kontrollfänge statt: 8.6.2004 (7 Fangorte = Fo), 9.6.2006 (13 Fo), 10.6.2006 (8 Fo), 5.9.2006 (13 Fo), 1.6.2007 (2 Fo), 2.6.2007 (7 Fo), 3.6.2007 (1 Fo), 1.8.2007 (11 Fo), 6.8.2007 (10 Fo). Die von P. Göricke an drei Standorten gefangenen Zikaden stammen vom 10.6.2006.

Die Determination erfolgte mit den in den letzten Jahren erschienen Bestimmungswerken (HOLZINGER et al. 2003, BIEDERMANN et al. 2004) sowie weiterer Spezialliteratur. Einige Arten liegen leider nur als – meist nicht sicher bestimmbare – Weibchen vor, die durch weitere Funde (von Männchen) noch abgesichert werden müssten. Weitere Angaben zur Methode (Bodenfalle) und zum Projektgebiet wurden in den einleitenden Bemerkungen des hier vorliegenden Heftes dargestellt (siehe oben).

Arten- und Fundortliste

Der besseren Übersicht wegen sind die Arten alphabetisch geordnet. Die Taxonomie richtet sich nach WITSACK (2009) und BIEDERMANN et al. (2004). Die Angaben zur Roten Liste (nach dem Artnamen) beziehen sich auf die Rote Liste der Zikaden Sachsen-Anhalts (WITSACK & NICKEL 2004).

Die Nachweise sind in folgender Reihenfolge dargestellt:

Datum; Fundort-Nummer (Tagebuch-Nr.); Lage- und Habitatangabe; Anzahl an Individuen (1,2 = 1 Männchen, 2 Weibchen); geografische Koordinaten (N = Nord, E = Ost); leg./det.

Acanthodelphax spinosa (FIEBER, 1866)

1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 3,0 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 1,0 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack

Adarrus multinotatus (BOHEMAN, 1847)

5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,2 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-7; 2 km N Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°16'20,8''N; 11°05'46,3''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 0,1 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack

Alabra albostrigata (FALLÉN, 1826)

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 3,2 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 1,1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,1 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack

Allygus modestus SCOTT, 1876

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

Anaceratagallia ribauti (OSSIANNILSSON, 1938)

5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,0 Ex.+ 1 Larve; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,0 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Anaceratagallia venosa (GEOFFROY, 1785) (RL V)

1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack

Anakelisia fasciata (KIRSCHBAUM, 1868) (RL V)

5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 0,5 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,4 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 0,2 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 0,4 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack

Anoscopus serratulae (F., 1775)

6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 1,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack

Aphrophora alni (FALLEN, 1805)

5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,2 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Arocephalus languidus (FLOR, 1861) (RL 3)

2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

Arocephalus longiceps (KIRSCHBAUM, 1868)

9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack

9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 1,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack

9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 2,3 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 11,2 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 1,1 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 7,10 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 9,5 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 8,10 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 2,3 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 7,11 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack

- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 4,7 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-6; Sandgrube 3,5 km N Ostingersleben; 1,0 Ex.; 52°14'36,6''N; 11°10'26,6''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, Bromus erectus-Rasen; 7,3 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.-Wald; 2,0 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
Arcephalus punctum (FLOR, 1861)
 5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 0,2 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.-Wald; 4,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
Arthaleus arenarius REMANE, 1960
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 0,1 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
Arthaleus pascuellus (FALLEN, 1826)
 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 2,1 + 2 parasit. Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 0,2 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 6,4 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
 2.6.2007; Fo-5; 2 km WNW Eschenrode, Rasen, Feuchtestelle; 10,31 Ex.; 52°17'21,7''N; 11°05'46,7''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 1,1 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 2,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 17,14 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 0,1 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 5,0 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
Arthaleus striifrons (KIRSCHBAUM, 1868) (RL 3)
 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
Artianus interstitialis (GERMAR, 1821)
 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 0,2 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 0,2 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 2,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,0 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 0,2 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
Asiraca clavicornis (F., 1794) (RL 3)
 5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 1,0 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 0,1 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
Athysanus argentarius METCALF, 1955
 5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-3; 2,7 km N Ostingersleben, *Carex panicul.*-Bestand; 1,0 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 0,2 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack

- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR. ; 0,1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 0,1 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1,0 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-10; 1 km N Bebertal, Ackerbracherand; 0,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Balcanocerus larvatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)**
- 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 0,2 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
- Balclutha calamagrostis OSSIANILSSON, 1961**
- 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,0 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- Balclutha punctata (F., 1775)**
- 8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 0,4 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
- 8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kief.-Wald u. Magerrasen; Ex.; 52°18'52,9''N; 11°10'06,8''E; leg. Witsack
- 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,4 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
- 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kief.-Wald; 0,3 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 0,1 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kief.-Wald; 0,9 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 0,2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 0,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 0,2 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 3,3 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 0,4 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 1,7 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 0,2 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 0,1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-3a; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
- 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 0,3 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
- 1.6.2007; Fo-2; - Lichtfang- Bischofswald bei Iverode, Waldrand - Feuchtwiese; 0,2 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,14 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 0,6 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 7,2 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 5,0 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 1,0 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- Balclutha rhenana WAGNER, 1939**
- 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, *Phalaris*-Bestand; 1,0 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 0,3 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- Cerotus cornutus (L., 1758)**
- 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 0,1 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 0,1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- Cercopis vulnerata ROSSI, 1807**
- 8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 1 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
- 8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kief.-Wald; 1 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 1,0 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; leg. Witsack

- 9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 0,2 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 0,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 0,1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
10.6.2006; G62; Umg. Walbeck; 0,1 Ex.; Leg. Göricke, det. Witsack
- Chloriona smaragdula (STAL, 1853)**
10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 0,2 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 2,4 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
- Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)**
9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 2,6 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,2 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-4; 2 km WNW Eschenrode, Roggenfeld; 1,0 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1,0 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 9,12 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 0,1 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 4,6 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- Cicadella viridis (L., 1758)**
8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 2 Ex. (Larven); 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 3 Ex. (Larven); 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 1 Ex. (Larve); 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hörsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1 Ex. (Larve); 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 6,5 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 0,4 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 0,1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 0,1 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 0,2 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 0,1 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1,3 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Cicadula flori (J. SAHLBERG, 1871) (RL V)**
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-4; 2,7,5 km NNW Ostingersleben, Macrocaricetum; 1,0 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
- Cicadula frontalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (RL V)**
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 2,4 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-3; 2,7 km N Ostingersleben, *Carex panicul.*-Bestand; 2,0 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-4; 2,7,5 km NNW Ostingersleben, Macrocaricetum; 1,2 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 0,1 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1,3 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Cicadula persimilis (EDWARDS, 1920)**
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 2,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

- 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,0 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
- Cicadula quadrinotata (F., 1794)**
 5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 10,3 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 9,3 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 4,1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,2 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1,1 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
- Conomelus anceps (GERMAR, 1821)**
 5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 2,5 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 2,2 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b.Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 0,1 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1,3 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Conosanus obsoletus (KIRSCHBAUM, 1858)**
 5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
- Criomorphus albomarginata CURTIS, 1833**
 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 2,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; leg. Witsack
 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
- Delphacinus mesomelas (BOHEMAN, 1850)**
 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 2,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- Deltocephalus pulicaris (FALLEN, 1806)**
 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- Dicranotropis hamata (BOHEMAN, 1847)**
 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 2,2 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 6,5 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 4,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 0,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 0,3 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b.Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 1,2 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 0,1 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Dictyophara europaea (L., 1767). (RL 3)**
 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
- Dikraneura variata HARDY, 1850**
 8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack

- 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; leg. Witsack
8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 3,5 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 1,2 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 14,16 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 3,5 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack

Diplocolenus bohemani (ZETTERSTEDT, 1840)

- 10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 19,6 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 0,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 2,2 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack

Ditropis pteridis (SPINOLA, 1839)

- 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 4,2 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 23,9 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack

Doratura homophyla (FLOR, 1861) (RL V)

- 9.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)

- 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 2,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 2,3 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,2 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 2,2 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 1,0 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.wald; 1,0 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack

Edwardsiana flavescens (F., 1794)

- 23.7.2007; BiFl 5; Ivenrode NW, Bischofswald, Buchenberg NW, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
-25.6.2007; BiFl 6; Ivenrode NW, Bischofswald, Buchenberg E, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack

Edwardsiana lethierryi (EDWARDS, 1881)

- 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

Edwardsiana rosae (L., 1758)

- 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,0 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack

Edwardsiana sociabilis (OSSIANILSSON, 1936) (RL D)

- 5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack

Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)

- 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 0,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-6; Sandgrube 3,5 km N Ostingersleben; 1,1 Ex.; 52°14'36,6''N; 11°10'26,6''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,1 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 0,6 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.-Wald; 1,2 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack

Empoasca decipiens PAOLI, 1930

- 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 5,1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,3 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Empoasca pteridis (DAHLBOM, 1850)

- 5.9.2006; Fo-4b; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Maisfeld; 1,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

Empoasca vitis (GÖTHE, 1875)

9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 2,3 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

Enantiocephalus cornutus (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtr.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack

Erastunus ocellaris (FALLÉN, 1806)

8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kief.-Wald u. Magerrasen; 1,2 Ex.; 52°18'52,9''N;

11°10'06,8''E; leg. Witsack

8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; leg.

Witsack

9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 6,4 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack

9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 1,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg.

Witsack

9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 2,3 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg.

Witsack

9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack

9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 2,0 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 3,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 7,3 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 2,1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg.

Witsack

5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 3,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,3 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack

2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1,5 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg.

Witsack

2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 2,4 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtr.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg.

Witsack

1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtr.-Rasen am Hang; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N;

11°19'07,0''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 4,0 Ex.; 52°13'46,3''N;

11°19'07,0''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 2,0 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack

10.6.2006; Gö2; Umg. Walbeck; 1,0 Ex.; leg. Görlicke, det. Witsack

Euides basilinea (GERMAR, 1821) (RL 3)

10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

Expelix cuspidata (F., 1775)

9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack

9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtr.-Rasen; 6,0 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtr.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

Eupteryx atropunctata (GOEZE, 1778)

9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; leg. Witsack

Eupteryx aurata (L., 1758)

9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; leg. Witsack

9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E;

leg. Witsack

10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtr.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 5,2 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 0,1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

Eupteryx calcarata OSSIANILSSON, 1936

9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

Eupteryx florida RIBAUT, 1936

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,3 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

- 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- Eupteryx notata CURTIS, 1937**
9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 2,2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- Eupteryx thoulessi EDWARDS, 1926** (RL 2)
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 3,8 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
- Eupteryx urticae (F., 1803)**
2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 2,2 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
- Eurhadina concinna (GERMAR, 1831)**
5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
- Eurhadina pulchella (FALLÉN, 1806)**
1.8.2007; Fo-5; 2,7 km NNW Ostingersleben, Linden am Waldrand; 0,1 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
- Eurybregma nigrolineata SCOTT, 1875**
9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 0,1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- Euryula lurida (FIEBER, 1866)**
8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,4 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 1,12 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; leg. Witsack
8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kief.-Wald; 0,10 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; leg. Witsack
8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kief.-Wald; 0,4 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kief.-Wald; 1,11 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 4,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,2 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- Fuscis incisus (KIRSCHBAUM, 1858)**
5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 0,2 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 3,4 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 3,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 2,9 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Iverode, Waldrand u. Wiese; 1,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
- Fagocyba cruenta (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)**
2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 7,11 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 14,8 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
-23.7.2007; BoFl 2; Süplingen S, Luderberg E, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
-24.8.2007; BoFl 2; Süplingen S, Luderberg E, Eichen-Hainbu.-Wald; 0,1 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack

- 25.6.2007; BiFl 4; Ivenrode NW, Bischofswald, Heidberg N, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,1 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
- 23.7.2007; BiFl 4; Ivenrode NW, Bischofswald, Heidberg N, Eichen-Hainbu.-Wald; 2,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
- 23.7.2007; BiFl 5; Ivenrode NW, Bischofswald, Buchenberg NW, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
- Florodelphax leptosoma (FLOR, 1861)** (RL 3)
- 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 2,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Graphocraerus ventralis (FALLEN, 1806)**
- 9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 1,0 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 3,3 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
- Grypotes puncticollis (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)**
- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 2,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- Haematoloma dorsatum (AHRENS, 1812)**
- 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
- 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,8 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 2,1 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; leg. Witsack
- 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 0,1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Gö1; Wald zw. Bülstringen u. Lemsell, Stromtrasse; 2,1 Ex.; leg. Göricke, det. Witsack
- Hyledelphax elegantula (BOHEMAN, 1847)**
- 8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 2,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 11,26 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 8,3 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hösringen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtr.-Rasen; 3,6 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
- 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 60,74 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtr.-Rasen; 2,1 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,0 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.-Wald; 2,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Idiocerus stigmaticus LEWIS, 1834**
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,0 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- Issus coleoptratus (F., 1781)** (RL V)
- 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 2 Ex. (Larven); 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 1 Ex. (Larve); 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; l/d Witsack
- Jassargus allobrogicus (RIBAUT, 1936)**
- 1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack
- Jassargus pseudocellaris (FLOR, 1861)**
- 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 1 Ex. (Larve); 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 2,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 1,0 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 4,1 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 2,4 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 1,0 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 2,3 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
- Jassidaeus lugubris (SIGNORET, 1865)** (RL 3)
 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
- Javesella discolor (BOHEMAN, 1847)**
 8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 3,7 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 4,0 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; leg. Witsack
- Javesella dubia (KIRSCHBAUM, 1868)**
 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 1,2 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 3,9 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 1,2 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 2,0 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1,3 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 1,0 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
 1.6.2007; Fo-2; - Lichtfang- Bischofswald bei Iverode, Waldrand - Feuchtwiese; 2,3 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,0 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 12,16 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1,0 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.wald; 1,4 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Javesella obscurella (BOHEMAN, 1847)**
 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
- Javesella pellucida (F., 1794)**
 9.6.2006; Fo-1; 2,5 km NE Helmstedt (Niedersachsen); 1,2 Ex.; 52°14'46,6''N; 11°02'17,9''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 2,2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 1,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 3,12 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 5,2 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 12,4 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 2,9 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 2,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 13,16 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-3; 2,7 km N Ostingersleben, *Carex panicu.*-Bestand; 0,2 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-6; Sandgrube 3,5 km N Ostingersleben; 1,2 Ex.; 52°14'36,6''N; 11°10'26,6''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 4,3 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 7,9 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 5,6 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack

- 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 8,15 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 12,27 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 0,3 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 3,7 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 2,5 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,10 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b.Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 16,46 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 2,11 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 2,4 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- 23.7.2007; FoFl 2; Süplingen S, Luderberg E, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
- Kelisia guttulifera* (KIRSCHBAUM, 1868)** (RL 2)
- 5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-9; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 1,3 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- Kelisia punctulum* (KIRSCHBAUM, 1868)**
- 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-4; 2,7,5 km NNW Ostingersleben, Macrocaricetum; 4,3 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- Kosswigianella exigua* (BOHEMAN, 1847)**
- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 4,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 2,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.wald; 12,8 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Lamprotettix nitidulus* (F., 1787)** (RL 3)
- 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 1,1 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
- Laodelphax striatella* (FALLÉN, 1826)**
- 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,3 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 3,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- Macropsis fuscula* (ZETTERSTEDT, 1828)**
- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- Macrosteles laevis* (RIBAUT, 1927)**
- 1.8.2007; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 3,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-4; 2 km WNW Eschenrode, Roggenfeld; 6,11 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1,1 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 2,3 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 7,14 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 3,10 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 2,2 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,1 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 0,1 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,2 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b.Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 2,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
- Macrosteles sexnotatus* (FALLÉN, 1806)**
- 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 2,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 15,15 + 1 parasit. Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 2,7 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 0,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack

- 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 4,3 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 2,2 Ex.; 52°13'46,3''N;
11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 1,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg.
Witsack
6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 4,2 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
Macrostelus viridigriseus (EDWARDS, 1922)
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 3,2 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 3,4 Ex.; 52°13'46,3''N;
11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 2,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg.
Witsack
Macustus grisescens (ZETTERSTEDT, 1828)
9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg.
Witsack
9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 0,1 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg.
Witsack
7.6.2008; BoFl 1; Süplingen S, Eichen-Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; Bodenfallen, LAU, det. Witsack
Megadelphax sordidula (STAL, 1853)
10.6.2006; Fo-2b; 1 km N Walbeck, Feuchtwiese an Aller; 1,0 Ex.; 52°17'10,2''N; 11°03'47,8''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 0,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,6 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 9,9 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 4,0 Ex.; 52°13'46,3''N;
11°19'07,0''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 2,1 Ex.; 52°13'46,3''N;
11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 3,3 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 9,2 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
Megamelus notula (GERMAR, 1830) (RL V)
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg.
Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N;
11°19'07,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. Carex panic.; 0,1 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg.
Witsack
Megophthalmus scanicus (FALLEN, 1806)
6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 0,1 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
Micantulina stigmatipennis (MULSANT et REY, 1855) (RL 3)
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof, an *Verbascum lychnitis*; 8,4 Ex. + 9 Larven ;
52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
3.6.2007; Fo-1+2; W Bebertal, Umg. Friedhof, an *Verbascum lychnitis*; 11,27 Ex.; 52°14'12,4''N;
11°19'16,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 6,5 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg.
Witsack
Mirabella albifrons (FIEBER, 1879) (RL V)
9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg.
Witsack
9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg.
Witsack
9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 1,0 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hörsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,2 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E;
leg. Witsack
10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 0,1 Ex., parasitiert; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg.
Witsack
6.8.2007; Fo-9; 1 km N Bebertal, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack

- Mocuellus collinus* (BOHEMAN, 1850)**
9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 1,0 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 1,1 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- Mocytia crocea* (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)**
10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,3 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 3,0 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-3a; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 4,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-7; 2 km N Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 2,0 Ex.; 52°16'20,8''N; 11°05'46,3''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 0,1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- Mocydiopsis attenuata* (GERMAR, 1821) (RL R)**
5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 1,0 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
- Mocydiopsis longicauda* REMANE, 1961 (RL 3)**
5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 3,0 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 2,0 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-7; 2 km N Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 12,7 Ex.; 52°16'20,8''N; 11°05'46,3''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 1,2 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,2 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- Mocydiopsis parvicauda* RIBAUT, 1939 (RL 3)**
6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.wald; 1,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Muellerianella brevipennis* (BOHEMAN, 1847)**
6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 1,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1,2 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
- Neophilaenus campestris* (FALLÉN, 1805)**
9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1,3 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 2,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-5; 2 km WNW Eschenrode, Rasen, Feuchtestelle; 1,0 Ex.; 52°17'21,7''N; 11°05'46,7''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 11,13 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 1,1 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, Bromus erectus-Rasen; 0,1 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 2,3 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- Neophilaenus exclamatoris* (THUNBERG, 1784)**
6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, -Wald; 8,2 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack
- Neophilaenus infumatus* (HAUPT, 1917) (RL 2)**
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,2 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
- Neophilaenus lineatus* (L., 1758)**
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- Notus flavipennis* (ZETTERSTEDT, 1828)**
9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 2,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 4,2 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 2,5 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 2,7 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 6,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

Oncopsis flavicollis (L., 1761)

- 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kief.-Wald; 2,7 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,1 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3c; 1 km SW Schwanefeld, Bu-Fi-Wald; 2,0 Ex.; 52°15'30,7''N; 11°04'41,1''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 8,4 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 9,4 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 0,1 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 0,3 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Exrl. Forst, Kie-Misch-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; leg. Witsack
10.6.2006; G61; Wald zw. Bülstringen u. Lemsell, Stromtrasse; 2,3 Ex.; leg. Göricke, det. Witsack
10.6.2006; G63; Bischofswald b. Ivenrode; 2,0 Ex.; leg. Göricke, det. Witsack

Oncopsis subangulata (J. SAHLBERG, 1871)

- 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kief.-Wald; 1,7 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand, Feuchtwiese; 2,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack

Paraliburnia adela (FLOR, 1861) (RL 3)

- 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex., langflügl!; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 3,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

Pediopsis tiliac (GERMAR, 1831)

- 1.8.2007; Fo-5; 2,7 km NNW Ostingersleben, Linden am Waldrand; 0,3 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 0,1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Philaenus spumarius (L., 1758)

- 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,2 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

Populicerus albicans (KIRSCHBAUM, 1868)

- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

Psammotettix alienus (DAHLBOM, 1850)

- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1,0 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 12,7 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,0 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-4; 2 km WNW Eschenrode, Roggenfeld; 0,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

- 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 3,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack

Psammotettix confinis (DAHLBOM, 1850)

- 9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 6,6 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 8,6 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 1,6 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

- 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 9,4 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-3; 1,8 km WNW Eschenrode, Brache; 1,1 Ex.; 52°17'15,3''N; 11°05'50,5''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1,0 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 2,0 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-7; 1 km E Kleinbartensleben, Feuchtwiese; 1,0 Ex.; 52°14'36,5''N; 11°08'21,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,0 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,6 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 10,9 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 2,0 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1,1 Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
- Psammotettix helvolus (KIRSCHBAUM, 1868)**
- 8.6.2004; Fo-39; W Flechtingen, 1 km E Behnsdorf, Kief.-Wald u. Magerrasen; 1,3 Ex.; 52°18'52,9''N; 11°10'06,8''E; leg. Witsack
- 9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 6,8 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 6,1 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
- 10.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Walbeck, Allerwiesen; 4,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 5,7 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-3a; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 3,0 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 3,6 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-7; 2 km N Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°16'20,8''N; 11°05'46,3''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 4,9 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1,0 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 1,0 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 4,4 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 36,18 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 16,5 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 1,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 6,4 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 1,1 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 3,2 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 0,1 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- Psammotettix kolosvarensis (MATSUMURA, 1908)** (RL V)
- 9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 1,1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
- 6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 2,0 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack
- Psammotettix poecilus (FLOR, 1861)** (RL 3)
- 2.6.2007; Fo-7; Walbeck, Bergwerk, Sandhalde; 1,0 Ex.; 52°17'14,6''N; 11°03'13,1''E; leg. Witsack
- Recilia coronifer (MARSHALL, 1866)**
- 1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
- Rhopalopyx vitripennis (FLOR, 1861)**
- 10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 1,1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
- 5.9.2006; Fo-6; 1 km E Walbeck, Halbtrockenrasen; 2,0 Ex.; 52°16'46,5''N; 11°05'08,1''E; leg. Witsack
- 2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 5,8 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack
- Ribautiana tenerrima (HERRICH-SCHÄFFER, 1834)**
- 2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack

Ribautodelphax albostrigata (FIEBER, 1866)

10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,3 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 1,0 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-3; N Schwanefeld, *Bromus erectus*-Rasen; 1,0 Ex.; 52°16'21,2''N; 11°05'43,8''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 4,6 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Ribautodelphax collina (BOHEMAN, 1847)

9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, Magerrasen; 1,1 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 1,0 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 2,2 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack

Pseudotettix subfuscus (FALLEN, 1806)

8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Schwanefeld, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°15'40,6''N; 11°04'37,1''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 0,2 Ex.; 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 2,2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 1,2 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/57; Wald zw. Ivenrode u. Bodendorf; 0,1 Ex.; 52°17'15,8''N; 11°16'19,3''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1,2 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; leg. Witsack
2.6.2007; Fo-1; Bischofswald bei Iverode, Waldrand, Feuchtwiese; 0,1 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack

2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 1,0 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack

Stenocranus fuscovittatus (STAL, 1858) (RL V)

9.6.2006; Fo-5; W Walbeck, Sandkippe, Bergwerk, *Carex*; 0,1 Ex.; 52°17'17,1''N; 11°03'11,8''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-3b; 2 km N Bebertal, Rtg. Bodendorf, Feuchtestelle; 3,0 Ex.; 52°15'22,3''N; 11°19'05,8''E; leg. Witsack

Stenocranus longipennis (CURTIS, 1837)

1.8.2007; Fo-3; 2,7 km N Ostingersleben, *Carex paniculata*-Bestand; 20,7 Ex.+9 Larven; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 1,0 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack

Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)

5.9.2006; Fo-1; 0,5 km W Bebertal, Feuchtwiese; 1,1 Ex.; 52°14'10,8''N; 11°19'20,5''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-1; S Schwanefeld, Feuchtestelle m. *Carex panic.*; 1,0 Ex.; 52°15'25,0''N; 11°05'11,2''E; leg. Witsack

Stenocranus minutus (F., 1787)

9.6.2006; Fo-2; 1 km S Schwanefeld, Feuchtestelle; 0,1 Ex.; 52°15'23,6''N; 11°05'12,5''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-4b; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Lichtung; 0,4 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-1; NSG 2 km NE Walbeck, Hainbu.-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'29,6''N; 11°04'57,5''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-2a; 1 km N Walbeck, Halbtro.-Rasen; 0,9 Ex.; 52°17'11,2''N; 11°04'06,4''E; leg. Witsack
5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 1,1 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack
6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 0,1 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Stiroma affinis FIEBER, 1866

2.6.2007; Fo-2; Bischofswald bei Iverode, Buchen-Wald; 6,6 Ex.; 52°17'15,6''N; 11°15'11,1''E; leg. Witsack

Stiroma bicarinata (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

9.6.2006; Fo-6/53b; 2 km E Behnsdorf, Ackerbrache; 1,5 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack

Streptanus marginatus (KIRSCHBAUM, 1858)

9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 1,1 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 2,1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
10.6.2006; Fo-3a; 1 km SW Walbeck, Halbtro.-Rasen; 2,0 Ex.; 52°16'19,6''N; 11°05'09,5''E; leg. Witsack

Streptanus okaensis ZACHV., 1948 (? – Art ist noch zu bestätigen)

6.8.2007; Fo-7; 2 km W Bischofswald; 1,0 ?? Ex.; 52°17'28,8''N; 11°10'56,3''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-6; Bischofswald b. Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 4,2 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack

Stroggylocephalus agrestis (FALLEN, 1806) (RL V)

5.9.2006; Fo-9; 2 km NW Schwanefeld, Allerwiesen; 1,0 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

Struebiningella lugubrina (BOHEMAN, 1847) (RL V)

6.8.2007; Fo-6; Bischofswald bei Ivenrode, Waldrand u. Wiese; 1,1 Ex.; 52°16'54,4''N; 11°12'00,2''E; leg. Witsack

Tachycixius pilosus (OLIVIER, 1791)

8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 0,3 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-38; 2 km W Flechtingen, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°19'38,8''N; 11°12'21,6''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-40; 1,2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,7 Ex.; 52°21'35,2''N; 11°16'02,4''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 0,5 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 0,1 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 0,2 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/55; Zw. Lemsell und Bülstringen; 0,5 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 1,0 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack

10.6.2006; Fo-4=6/56; 2 km ESE Bülstringen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°18'26,3''N; 11°21'10,5''E; leg. Witsack
 1.6.2007; Fo-7/43; 2 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 0,3 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack

Thamnotettix confinis ZETTERSTEDT, 1840

8.6.2004; Fo-37; 2,5 km S Flechtingen, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°18'36,9''N; 11°15'10,4''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-41; 2 km NNE Bahnhof Flechtingen, Kief.-Wald; 2,1 Ex.; 52°21'59,7''N; 11°16'05,2''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/55; zw. Lemsell und Bülstringen; 1,0 Ex.; 52°19'35,8''N; 11°18'08,9''E; leg. Witsack
 10.6.2006; Fo-6/58; 3,5 km SE Hørsingen, Erxl. Forst, Kie-Misch-Wald; 2,0 Ex.; 52°15'11,2''N; 11°11'32,8''E; leg. Witsack

Thamnotettix dilutior (KIRSCHBAUM, 1868)

8.6.2004; Fo-43; N Haldensleben, 1 km NE Satuelle, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°20'20,6''N; 11°23'28,8''E; leg. Witsack
 8.6.2004; Fo-42; 2 km S Calförde, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°22'25,3''N; 11°18'23,4''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/54; 1 km NE Lemsell, E Flechtingen, Kief.-Wald; 1,1 Ex.; 52°19'38,7''N; 11°17'12,7''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-6/53a; 2 km E Behnsdorf, Kief.-Wald; 2,1 Ex.; 52°18'44,7''N; 11°09'59,0''E; leg. Witsack
 9.6.2006; Fo-LiFg; Lichtfang - S Flechtingen, Waldrand; 2,2 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
 5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 0,1 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack
 6.8.2007; Fo-8; 1 km N Bebertal, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°15'21,4''N; 11°19'05,7''E; leg. Witsack

Turritus socialis (FLOR, 1861)

1.8.2007; Fo-8; N Großbartensleben, Halbtro.-Rasen; 5,2 Ex.; 52°15'09,9''N; 11°06'12,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 5,4 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

Typhlocyba quercus (F., 1777)

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack
 1.8.2007; Fo-5; 2,7 km NNW Ostingersleben, Linden am Waldrand; 0,5 Ex.; 52°14'11,2''N; 11°10'23,6''E; leg. Witsack

Ulopa reticulata (F., 1794)

9.6.2006; Fo-3b; 1 km SW Schwanefeld, Magerrasen; 1 Ex. (Larve); 52°15'36,2''N; 11°04'46,4''E; leg. Witsack

Verdanus abdominalis (F., 1803)

2.6.2007; Fo-6; Kalksteinbruch SE Weferlingen, Kalkrasen; 1,0 Ex.; 52°17'47,8''N; 11°04'43,5''E; leg. Witsack

Viridicerus ustulatus (MULSANT & REY, 1855)

6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,0 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

Xanthodelphax straminea (STAL, 1858) (RL 3)

9.6.2006; Fo-4a; W Walbeck, ehem. Grenzstreifen, Bu-Fi-Wald; 1,2 Ex.; 52°17'02,2''N; 11°02'38,0''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-1; 2 km N Ostingersleben, Kief.-Wald; 1,0 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

Zyginella pulchra P.LÖW, 1885

5.9.2006; Fo-2a-c; 0,5 km W Bebertal, Rasen E Friedhof; 0,1 Ex.; 52°14'12,4''N; 11°19'17,5''E; leg. Witsack

Zyginidia scutellaris (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

5.9.2006; Fo-4a; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Rasen; 1,0 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-4b; 2 km S Flechtingen, Waldrand, Maisfeld; 2,2 Ex.; 52°18'53,1''N; 11°14'50,3''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-5; 0,5 km N Walbeck, Halbtrockenrasen; 2,0 Ex.; 52°17'10,9''N; 11°04'03,7''E; leg. Witsack

5.9.2006; Fo-8; 1,5 km NW Schwanefeld, Halbtro.-Rasen; 1,1 Ex.; 52°16'21,7''N; 11°05'10,7''E; leg. Witsack

1.6.2007; Fo-7/43; 2,5 km W Bülstringen, Kief.-Wald; 0,1 Ex.; 52°19'27,1''N; 11°18'27,3''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-2; 2 km N Ostingersleben, Hirsefeld; 5,10 Ex.; 52°13'57,6''N; 11°09'40,2''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-9; Bebertal, NSG Südhang an Beber, Halbtro.-Rasen; 2,2 Ex.; 52°14'22,8''N; 11°20'32,2''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-10; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Halbtro.-Rasen am Hang; 0,3 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

1.8.2007; Fo-11; 1,5 km SW Bebertal, Schwarzer Berg, NSG, Feuchtwiesen im Bachtal; 0,1 Ex.; 52°13'46,3''N; 11°19'07,0''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-2; W Schwanefeld, Waldrand u. HTR.; 0,1 Ex.; 52°15'33,5''N; 11°04'49,9''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-4; Kalksteinbruch S Weferlingen, HTR.; 1,0 Ex.; 52°17'47,2''N; 11°04'44,8''E; leg. Witsack

6.8.2007; Fo-5; 1,5 km E Behnsdorf, Waldrand u. Brache; 0,1 Ex.; 52°18'44,2''N; 11°10'01,0''E; leg. Witsack

Nomenklatorische Neuerungen:

Euides speciosa (BOHEMAN, 1845) -> *Euides basilinea* (GERMAR, 1821)

Fagocyba douglasi (EDWARDS, 1878) -> *Fagocyba cruenta* (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

Bemerkungen zu gefährdeten Arten

Folgende Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts (vgl. WITSACK & NICKEL 2004) wurden bei den Kontrollfängen nachgewiesen:

Tab. 1: Nachgewiesene Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts (WITSACK & NICKEL 2004)

Stark gefährdet	Gefährdete Arten	Vorwarnliste	Kategorie R
<i>Kelisia guttulifera</i> <i>Eupteryx thoulessi</i> <i>Neophilaenus infumatus</i>	<i>Arocephalus languidus</i>	<i>Anaceratagallia venosa</i>	<i>Mocydiopsis attenuata</i>
	<i>Arthaldeus striifrons</i>	<i>Anakelisia fasciata</i>	
	<i>Asiraca clavicornis</i>	<i>Cicadula flori</i>	
	<i>Dictyophara europaea</i>	<i>Cicadula frontalis</i>	
	<i>Euides basilinea</i>	<i>Issus coleoptratus</i>	
	<i>Florodelphax leptosoma</i>	<i>Megamelus notula</i>	
	<i>Jassidaeus lugubris</i>	<i>Mirabella albifrons</i>	
	<i>Lamprotettix nitidulus</i>	<i>Psammotettix</i>	
	<i>Micantulina</i>	<i>kolosvarensis</i>	
	<i>stigmatipennis</i>	<i>Stenocranus fuscovittatus</i>	
	<i>Mocydiopsis longicauda</i>	<i>Stroggylocephalus</i>	
	<i>Mocydiopsis parvicauda</i>	<i>agrestis</i>	
	<i>Paraliburnia adela</i>	<i>Struebingianella</i>	
<i>Psammotettix poecilus</i>	<i>lugubrina</i>	Kategorie D <i>Edwardsiana sociabilis</i>	
<i>Xanthodelphax straminea</i>			

Drei Arten sind demnach stark gefährdet (Kat. 2) und immerhin 13 Arten gefährdet. 11 Arten sind in die Vorwarnliste eingeordnet, d.h. sie gehören zu den potentiell gefährdeten Species. Zwei Arten wurden durch diese Untersuchungen erstmals in Sachsen-Anhalt nachgewiesen: Während *Stenocranus longipennis* in die Liste der neuen Arten für Sachsen-Anhalt aufgenommen werden kann (WITSACK 2009, i. Vorbereitung), ist die schwierig zu determinierende zweite Art (*Streptanus okaensis*) noch zu bestätigen.

Bemerkungen zu ausgewählten Arten*Dictyophara europaea*

Diese in einer Anzahl von Bundesländern (bis auf Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Saarland) vorkommende, xerothermophile Art ist im Süden Sachsen-Anhalts mehrfach (auch aktuell) nachgewiesen worden ist. Aus dem Norden unseres Bundeslandes existiert bisher nur ein alter Nachweis aus der Umgebung von Stendal durch KUPKA (1941). Der aktuelle Nachweis liegt an der Nordwestgrenze der Verbreitung in der BRD.

Eupteryx thoulessi

Von dieser Art konnte SCHIEMENZ (1990) nur zwei Fundorte in den neuen Bundesländern (beide außerhalb Sachsen-Anhalts) nennen. Die Art wurde erst in den letzten Jahren für Sachsen-Anhalt nachgewiesen, hiermit aber erstmals auch im Norden des Bundeslandes. Nach NICKEL (2003) konzentrieren sich die Nachweise der Art besonders im Norden der BRD. Als Wirtspflanze nennt er *Mentha aquatica*.

Florodelphax leptosoma, *Kelisia guttulifera*, *Stenocranus fuscovittatus*, *Paraliburnia adela*

Die vier gefährdeten bzw. stark gefährdeten Arten sind in Feuchtgebieten insbesondere in *Carex*-Beständen (*Florodelphax leptosoma*, *Kelisia guttulifera*, *Stenocranus fuscovittatus*) bzw. an *Phalaris* (*Paraliburnia adela*) beheimatet. Während von der *Stenocranus*-Art ein alter Nachweis (Gebiet Stendal, Kupka) aus dem Norden Sachsen-Anhalts bekannt ist (vgl. SCHIEMENZ 1987), existieren bisher in diesem Gebiet von den übrigen drei Arten keine Nachweise.

Jassidaeus lugubris

Von dieser auf Halbtrocken- und Trockenrasen nachgewiesenen Art fehlt bisher aus dem Norden Sachsen-Anhalt ein Nachweis. Offensichtlich lebt die Art an Pflanzen der *Festuca ovina*-Gruppe.

Lamprotettix nitidulus

Von dieser an verschiedenen Gehölzen lebenden Art sind zwei ältere Nachweise aus dem Norden Sachsen-Anhalts bekannt (Stendal (1903, Kupka), Weferlingen (1915, Müller) (vgl. SCHIEMENZ et al. 1996). Dieser aktuelle Fund bestätigt also die Art in einem bereits früher bekannten Verbreitungsgebiet.

Micantulina stigmatipennis

Die hier dargestellten Nachweise dieser an der Königskerze (*Verbascum lychnitis*) lebenden Art sind die ersten im nördlichen Sachsen-Anhalt. Im südlichen Teil des Landes wurde die Art durch gezielte Suche in den letzten Jahren an mehreren Orten nachgewiesen (RÖTHEL & WITSACK 2007). Da die Larven und Imagines zumeist an der Unterseite der bodennahen Blätter der Königskerzenart leben, werden sie kaum durch Kescherung nachgewiesen, sondern nur durch gezielte Suche.

Mocydiopsis attenuata, *Mocydiopsis longicauda* und *Mocydiopsis parvicauda*

Von den drei Arten ist *M. longicauda* wohl die seltenste. Während die anderen beiden Arten in fast allen Bundesländern gefunden wurden, ist diese Art bisher nur in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern nachgewiesen worden (BIEDERMANN et al. 2004). Die Arten sind besonders in Halbtrocken- und Trockenrasen beheimatet, wo sie offenbar an *Festuca*-Arten leben (Nickel 2003). *Mocydiopsis attenuata* wurde bisher nicht im Norden des Bundeslandes registriert. Von *Mocydiopsis longicauda* existiert eine Meldung aus dem Norden (Bebertal, SCHIEMENZ 1969). *Mocydiopsis parvicauda* wurde bisher von Stendal, Borstel (Altmark) (1925, 1926, Kupka) und aus der Umgebung von Bebertal (SCHIEMENZ 1969) nachgewiesen. Durch die aktuellen Nachweise wurden also zwei der drei *Mocydiopsis*-Arten im Gebiet bestätigt.

Neophilaenus infumatus

Diese Schaumzikadenart lebt an xerothermen Standorten in nur vier Bundesländern der BRD (NICKEL & REMANE 2003). Der Süden Sachsen-Anhalt scheint ein

Verbreitungsschwerpunkt dieser Art zu sein. Aus dem Norden unseres Bundeslandes fehlen bisher Nachweise. Dieser aktuelle Nachweis gehört zu den nördlichsten, bisher bekannten Fundorten in der BRD.

Stenocranus longipennis

Von dieser Art sind bisher nur Nachweise aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz bekannt (NICKEL & REMANE 2003). Die beiden für Sachsen-Anhalt registrierten Erstnachweise dieser Art befinden sich somit an der östlichen Verbreitungsgrenze in der BRD, vielleicht sogar an der Ostgrenze der Verbreitung überhaupt, denn die Art wurde bisher nur aus England, Spanien, Frankreich und den Niederlanden nachgewiesen (NICKEL 2003). Da die Art in den dichten Büten von *Carex paniculata* vorkommt, ist der Nachweis durch Kescherung schwer zu erbringen.

Xanthodelphax straminea

Von dieser in allen Bundesländern vorkommenden Art lagen bisher aus dem Norden unseres Bundeslandes keine Nachweise vor. Nach NICKEL (2003) gehören mehrere *Agrostis*-Arten zu den Wirtspflanzen dieser Zikade.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Artenzahl der Zikaden in Deutschland beträgt 620 Arten (NICKEL & REMANE 2003). In Sachsen-Anhalt sind inzwischen 437 Arten nachgewiesen (WITSACK 2009) worden.

Bei den Untersuchungen im Gebiet des Ohre-Aller-Hügellandes wurden insgesamt 145 Arten gefunden. Das sind insgesamt 23,4 % der Arten Deutschlands bzw. 33,2 % der sachsen-anhaltinischen Arten. Unter Berücksichtigung des relativ geringen zeitlichen Aufwandes bei der Erfassung ist dies eine bemerkenswert hohe Artenzahl für das (flächenmäßig relativ kleine) Gebiet. Besonders hervorzuheben ist der Erstnachweis von *Stenocranus longipennis* und auch der relativ hohe Anteil an Rote-Liste-Arten. Das Artenspektrum beinhaltet einen hohen Anteil an ökologisch anspruchsvolleren Arten der Feuchtwiesen-, Halbtrockenrasen- und Trockenrasen-Habitate. Da aus früherer Zeit aus dem Gebiet fast keine Zikadennachweise bekannt sind, wird durch diesen Beitrag eine wesentliche Lücke in den Kenntnissen zur Zikadenfauna Sachsen-Anhalts gefüllt.

Danksagung:

Den Betreuern des Bodenfallenprogramms und Herrn Peter Göricke, der von seinen bei Heteropteren-Aufsammlungen die mitgefangenen Zikaden mir zur Verfügung stellte, sei herzlich gedankt.

Literatur

- BIEDERMANN, R. & NIEDRINGHAUS, R. (2004): Die Zikaden Deutschlands – Bestimmungstabellen für alle Arten. Scheeßel, 1- 409.
- HOLZINGER, W., KAMMERLANDER, I. & NICKEL, H. (2003): Die Zikaden Mitteleuropas. Vol. 1: Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl. Cicadellidae. Brill Verlag, Leiden – Boston: 673 S.
- KUPKA (1941): Bemerkungen zur mitteleuropäischen Cicadenfauna. – Mitt. Deutsch. Ent. Ges. Berlin. (10): 57-62.
- KUPKA (1944): Bemerkungen zur mitteleuropäischen Cicadenfauna. – Mitt. Deutsch. Ent. Ges. Berlin. (13): 119-125.
- NICKEL, H. (2003): The leafhoppers and planthoppers of Germany (Hemiptera, Auchenorrhyncha) Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous insects. – Pensoft, Sofia and Moskau. 460 pp.
- NICKEL, H. & REMANE, R. (2003): Verzeichnis der Zikaden (Auchenorrhyncha) der Bundesländer Deutschlands. – In: Klausnitzer, B. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 6, Entomol. Nachr. Berichte, Beiheft 8, 130-154.

- RÖTHEL, R. & WITSACK, W. (2007): Untersuchungen zur Ökologie von *Micantulina stigmatipennis* (Mulsant & Rey, 1855) (Hemiptera, Auchenorrhyncha). - Beiträge zur Zikadenkunde 9 : 23 – 37.
- SCHIEMENZ, H. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera Auchenorrhyncha (Cicadina) Teil II. Überfamilie Cicadoidea excl. Typhlocybinæ et Deltocephalinae. Faun. Abh. (Dresden), Bd. 16: 37-93.
- SCHIEMENZ, H. (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera Auchenorrhyncha (Cicadina) Teil III. Unterfamilie Typhlocybinæ. Faun. Abh. (Dresden), Bd. 17: 141-187.
- SCHIEMENZ, H. (1987): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera Auchenorrhyncha (Cicadina) Teil I. Allgemeines, Artenliste, Unterfamilie Fulgoroidea. Faun. Abh. (Dresden), Bd. 15: 41-108.
- SCHIEMENZ, H., EMMRICH, R. & WITSACK, W. (1996): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschland: Homoptera Auchenorrhyncha (Cicadina) (Insecta) Teil IV. Unterfamilie Deltocephalinae. - Faun. Abh. (Dresden), Bd. 20, Nr.10 : 153-258.
- WALTER, S. & NICKEL, H. (i. Vorb.): Zur Zikadenfauna des Naturparks Drömling (Sachsen-Anhalt) (Hemiptera, Auchenorrhyncha). – Cicadina (Halle), 10.
- WITSACK, W. (1975): Eine quantitative Keschermethode zur Erfassung der epigäischen Arthropoden-Fauna. - Entom. Nachr. 19 : 123-128.
- WITSACK, W. (1997): Zur Zikadenfauna (Hemiptera, Auchenorrhyncha) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Naturkundl. Berichte Untere Havel, H.6/7: 95-101.
- WITSACK, W. (2003): Zikaden (Auchenorrhyncha). In SCHNITTER, P., TROST, M. & WALLASCHEK, M.: Tierökologische Untersuchungen in gefährdeten Biotoptypen des Landes Sachsen-Anhalt. I. Zwergstrauchheiden, Trocken- und Halbtrockenrasen. - Entomol. Mitteil. Sachsen-Anhalt. Sonderheft 2003 : 216 S.
- WITSACK, W. & NICKEL, H. (2004): Rote Liste der Zikaden (Hemiptera, Auchenorrhyncha) des Landes Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 39: 228-236.
- WITSACK, W. (2005): Beiträge zur Insektenfauna der Altmark. 4.4 Zikaden (Auchenorrhyncha). II. Beitrag zur Zikadenfauna der Altmark. – Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt 13, H.1: 22-27.
- WITSACK, W. (2009) (in Vorb.): Einschätzung der Bestandssituation der Zikaden (Auchenorrhyncha) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung).

Anschrift des Autors:

Dr. Werner Witsack
Stieger Weg 55
06120 Halle (Saale)
E-Mail: witsack@gmx.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17_2009](#)

Autor(en)/Author(s): Witsack Werner

Artikel/Article: [Zur Zikadenfauna \(Auchenorrhyncha\) des Ohre-
Aller-Hügellandes in Sachsen-Anhalt, \(3. Beitrag zur Zikadenfauna
des nördlichen Sachsen-Anhalt\) 44-65](#)