Zur Fauna der Blattkäfer (Chrysomelidae) im Ohre-Aller-Hügelland

von Wolfgang BÄSE (Lutherstadt Wittenberg)

Einleitung

Bei Bestandserhebungen im Gebiet des Flechtinger Höhenzuges wurden in den Jahren 2006-2008 auch 83 Blattkäferarten nachgewiesen. Die Untersuchungen erfolgten durch Mitglieder der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt.

Weitere Nachweise aus den letzten 35 Jahren durch BORIS BÜCHE (in litt.), Dr. LOTHAR DIECKMANN (in Coll. MOHR), REINHARD GEITER (in litt.), WOLFGANG GRUSCHWITZ (in litt.), MANFRED JUNG (in litt.), Dr. PETER SPRICK (in litt.) und Dr. WERNER WITSACK (in litt.) wurden ergänzend hinzugefügt. Somit erhöht sich die aktuelle Anzahl der Blattkäferarten auf 93.

Ende des 19. Jahrhunderts hatte WAHNSCHAFFE (1883) bereits erste Untersuchungen zu den Käfern des Flechtinger Höhenzuges durchgeführt. Bezogen auf das aktuelle Untersuchungsgebiet nannte er auch zahlreiche Blattkäferarten. WAHNSCHAFFE schuf damit die Basis für weitere Untersuchungen. Leider kann die Gesamtzahl der von ihm nachgewiesenen Arten nicht exakt ermittelt werden, da eine eindeutige Zuordnung zum Untersuchungsgebiet nicht immer möglich ist. Berücksichtigt man zudem die Korrekturen von BORCHERT (1937) und die Aufspaltung bzw. Synonymisierung von Arten darf man wohl mit mindestens 130 Blattkäferarten für das Untersuchungsgebiet rechnen.

Die relativ geringe Zahl der aktuellen Funde ist auf die begrenzte Anzahl der Exkursionen zurückzuführen, die vorwiegend im Monat Juni durchgeführt wurden. Weitere Erfassungen, vor allem auch in anderen Monaten, sind deshalb für eine genauere Gebietsbewertung notwendig.

Artenlisten

Die Nomenklatur orientiert sich an KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) und WARCHAŁOWSKI (2003).

RLD – Rote Liste Deutschland GEISER (1998)

Tab.: Gesamtartenliste der Untersuchungen von 2006-2008

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
88-.002-.003-.	*Donacia crassipes* FABRICIUS, 1775		Flechtingen/Schloßpark; 3633/3; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.002-.015-.	*Donacia marginata* HOPPE, 1795		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. BÄSE, W.
88-.002-.019-.	*Donacia thalassina* GERMAR, 1811		Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Flechtingen/Schlosspark; 3633/3; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.002-.020-.	*Donacia vulgaris* ZSCHACH, 1788		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W., det. BÄSE, W.
88-.002-.023-.	*Donacia cinerea* HERBST, 1784		Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.0061.003-.	*Oulema gallaeciana* (HEYDEN, 1870)		Weferlingen/Bischofswald/Jagen 2065; 3632/3; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 01.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
88-.0061.005-.	*Oulema melanopus* (LINNAEUS, 1758)		Bodendorf bei Süplingen; 3733/2; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.0061.006-.	*Oulema duftschmidi* (REDTENBACHER, 1874)		Sülpingen/S/Luderberg; 3733/2; 11.04.2008; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.007-.001-.	*Crioceris duodecimpunctata* (L., 1758)		Weferlingen/Drachenberg; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.009-.004-.	*Labidostomis longimana* (L., 1761)		Bebertal; 3734/3; 10.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.012-.001-.	*Clytra quadripunctata* (LINNAEUS, 1758)		Hilgesdorf bei Flechtingen; 3633/3; 03.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.012-.003-.	*Clytra laeviuscula* RATZEBURG, 1837		Weferlingen; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.013-.001-.	*Smaragdina salicina* (Scop., 1763)		Walbeck; 3732/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.013-.004-.	*Smaragdina aurita* (L., 1767)		Walbeck; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.015-.004-.	*Coptocephala rubicunda* (Laich., 1781)		Bebertal; 3734/3; 10.08.2007; 2 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Großbartensleben; 3732/4; 01.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.017-.016-.	*Cryptocephalus bipunctatus* (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.017-.026-.	*Cryptocephalus sericeus* (L., 1758)		Bebertal; 3734/3; 01.08.2007; 1 Ex. leg.; WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.017-.028-.	*Cryptocephalus violaceus* LAICHARTING, 1781		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/Drachenberg; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.017-.044-.	*Cryptocephalus moraei* (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1, 02.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Altenhausen bei Haldensleben/4 km N, 3733/2; 03.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.017-.051-.	*Cryptocephalus vittatus* FABRICIUS, 1775		Bebertal; 3734/3; 28.06.2006 ; 1 Ex.; leg. MALCHAU, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.017-.063-.	*Cryptocephalus pygmaeus* F., 1792		Bebertal; 3734/3; 10.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.017-.066-.	*Cryptocephalus fulvus* GOEZE, 1777		Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 10.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Großbartensleben; 3732/4; 01.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.017-.072-.	*Cryptocephalus rufipes* GOEZE, 1777		Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 7 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.023-.004-.	*Chrysolina herbacea* (DUFTSCHMID, 1825)		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 5 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 4 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1, 02.06.2007; 3 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
88-.023-.0061.	*Chrysolina fastuosa* (SCOPOLI, 1763)		Flechtingen/Umg. Umspannwerk; 3633/3; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Hilgesdorf bei Flechtingen; 3633/3; 03.06.2007; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.023-.010-.	*Chrysolina polita* (LINNAEUS, 1758)		Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 02.06.2007; 2 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Ivenrode; 3733/1; 07.06.2008; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.023-.023-.	*Chrysolina oricalcia* (MÜLLER, 1776)		Hilgesdorf bei Flechtingen; 3633/3; 03.06.2007; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Hörsingen; 3733/1; 07.06.2008; 1 Ex., leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.023-.028-.	*Chrysolina sturmi* (WESTHOFF, 1882)		Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.023-.036-.	*Chrysolina varians* (SCHALLER, 1783)		Bülstringen bei Haldensleben; 3633/4; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. MALCHAU, W.; det. BÄSE, W.
			Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. SCHÖNE, A.; det. BÄSE, W.
			Ivenrode; 3733/1; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. MALCHAU, W.; det. BÄSE, W.
			Ivenrode; 3733/1; 08.06.2006; 1 Ex.; leg. MALCHAU, W.; det. BÄSE, W.
			Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Hilgesdorf bei Flechtingen; 3633/3; 03.06.2007; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 05.09.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Ivenrode; 3733/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.023-.038-.	*Chrysolina hyperici* (Forst., 1771)		Walbeck; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.028-.001-.	*Gastrophysa polygoni* (L., 1758)		Schwanefeld/NW; 3732/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.028-.002-.	*Gastrophysa viridula* (DEGEER, 1775)		Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 02.06.2007; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Ivenrode; 3733/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.029-.002-.	*Phaedon cochleariae* (FABRICIUS, 1792)		Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. FRITZLAR, F.
			Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
88-.029-.003-.	*Phaedon armoraciae* (LINNAEUS, 1758)		Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. FRITZLAR, F.
88-.033-.001-.	*Plagiodera versicolora* (LAICHARTING, 1781)		Flechtingen/Schlosspark; 3633/3; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Flechtingen/Schlosspark; 3633/3; 08.06.2008; 2 Ex.; leg. LEHMANN, T.; det. BÄSE, W.
88-.035-.004-.	*Gonioctena viminalis* (LINNAEUS, 1758)		Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 10.06.2006; 3 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.036-.001-.	*Phratora vulgatissima* (LINNAEUS, 1758)		Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
88-.036-.005-.	*Phratora vitellinae* (LINNAEUS, 1758)		Behnsdorf bei Flechtingen/2 km O; 3633/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Walbeck/S; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.0392.001-.	*Neogalerucella lineola* (FABRICIUS, 1781)		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.0392.004-.	*Neogalerucella tenella* (L., 1761)		Walbeck; 3732/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.041-.001-.	*Galeruca tanaceti* (L., 1758)		Eschenrode; 3732/2; 02.06.2007; 3 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.043-.001-.	*Phyllobrotica quadrimaculata* (LINNAEUS, 1758)		Bodendorf bei Süplingen; 3733/2; 02.06.2007; 4 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.045-.008-.	*Luperus luperus* (SULZER, 1776)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Weferlingen; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Walbeck bei Weferlingen; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Walbeck; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Weferlingen/Drachenberg; 3732/1; 02.06.2007; 2 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.047-.001-.	*Sermylassa halensis* (L., 1767)		Großbartensleben; 3732/4; 01.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.046-.001-.	*Agelastica alni* (LINNAEUS, 1758)		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. SCHÖNE, A.; det. SCHÖNE, A.
			Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 3 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.049-.002-.	*Phyllotreta vittula* (REDTENBACHER, 1849)		Sülpingen/S/Luderberg; 3733/2; 05.05.2008; 2 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Sülpingen/S/Luderberg; 3733/2; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.049-.003-.	*Phyllotreta armoraciae* (KOCH, 1803)		Eschenrode; 3732/2; 02.06.2008; 3 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.049-.021-.	*Phyllotreta nigripes* (FABRICIUS, 1775)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 3 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Großbartensleben; 3732/4; 01.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.049-.023-.	*Phyllotreta procera* (REDTENBACHER, 1849)	3	Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/Bischofswald/Jagen 2065; 3632/3; 07.06.2008; 1 Ex., leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.050-.001-.	*Aphthona cyparissiae* (KOCH, 1803)		Walbeck bei Weferlingen; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Schwanefeld; 3732/2; 05.09.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
88-.050-.012-.	*Aphthona pygmaea* (KUTSCHERA, 1861)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.050-.014-.	*Aphthona venustula* (KUTSCHERA, 1861)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 2 Ex., leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Walbeck; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W., det. JUNG, M.
88-.050-.015-.	*Aphthona euphorbiae* (SCHRANK, 1781)		Sülpingen/S; 3733/2; 05.05.2008; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.050-.017-.	*Aphthona nonstriata* (GOEZE, 1777)		Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. FRITZLAR, F.
88-.051-.005-.	*Longitarsus succineus* FOUDRAS, 1860		Behnsdorf bei Flechtingen/2 km O; 3633/3; 08.06.2008; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.051-.008-.	*Longitarsus tabidus* (F., 1775)		Bebertal; 3734/3; 10.08.2007; 2 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.051-.019-.	*Longitarsus exoletus* (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 02.06.2007; 1; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 4 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/Drachenberg; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W., det. JUNG, M.
88-.051-.028-.	*Longitarsus ganglbaueri* HEIKERTINGER, 1912		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 3 Ex.; leg. LEHMANN, T.; det. FRITZLAR, F.
88-.051-.033-.	*Longitarsus nasturtii* (FABRICIUS, 1792)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.051-.039-.	*Longitarsus luridus* (Scop., 1763)		Walbeck/NO; 3732/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.051-.054-.	*Longitarsus anchusae* (Payk., 1799)		Ostingersleben/A2; 3733/3; 06.06.2008; 2 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.053-.002-.	*Hermaeophaga mercurialis* (F., 1792)		Walbeck/NO; 3732/1; 10.06.2006; 2 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.054-.002-.	*Batophila rubi* (PAYKULL, 1799)		Ivenrode; 3733/1; 07.06.2008; 2 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.057-.002-.	*Neocrepidodera transversa* (Marsh., 1802)		Bebertal; 3734/3; 05.09.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.057-.004-.	*Neocrepidodera ferruginea* (SCOPOLI, 1763)		Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Behnsdorf bei Flechtingen/2 km O; 3633/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Schwanefeld; 3732/2; 05.09.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Schwanefeld/NW; 3732/1; 09.06.2006; 3 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Walbeck; 3732/1; 09.06.2006; 3 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.059-.001-.	*Derocrepis rufipes* (LINNAEUS, 1758)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Walbeck; 3732/1; 10.06.2006; 3 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.061-.001-.	*Crepidodera aurea* (FOURCROY, 1785)		Flechtingen/Umg. Umspannwerk; 3633/3; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
			Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 02.06.2007; 4 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Hörsingen; 3733/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.061-.003-.	*Crepidodera aurata* (MARSHAM, 1802)		Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Flechtingen/Umg. Umspannwerk; 3633/3; 11.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.062-.002-.	*Epitrix pubescens* (KOCH, 1803)		Ivenrode; 3733/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.065-.001-.	*Mantura chrysanthemi* (KOCH, 1803)		Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.066-.013-.	*Chaetocnema mannerheimi* (Gyll., 1827)		Walbeck; 3732/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.066-.017-.	*Chaetocnema hortensis* (FOURCROY, 1785)		Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.067-.001-.	*Sphaeroderma testaceum* (FABRICIUS, 1775)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Weferlingen/Drachenberg; 3732/1; 02.06.2007; 2 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.067-.002-.	*Sphaeroderma rubidum* (GRAELLS, 1858)		Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.072-.007-.	*Psylliodes chrysocephalus* (LINNAEUS, 1758)		Sülpingen/S/Luderberg; 3733/2; 19.11.2007; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Bebertal; 3734/3; 01.08.2007; 3 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Ivenrode; 3733/1; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
			Ostingersleben/NNW; 3732/4; 01.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. JUNG, M.
88-.072-.025-.	*Psylliodes dulcamarae* (KOCH, 1803)		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 3 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.073-.001-.	*Hispa atra* (LINNAEUS, 1767)		Eschenrode; 3732/2; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. LEHMANN, T.; det. LEHMANN, T.
			Bebertal; 3734/3; 06.08.2007; 1 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. WITSACK, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 06.08.2007; 2 Ex.; leg. WITSACK, W.; det. WITSACK, W.
			Weferlingen/2,5 km SO; 3732/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. SCHÖNE, A.; det. SCHÖNE, A.
88-.075-.001-.	*Hypocassida subferruginea* (SCHRANK, 1776)		Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. BÄSE, W.
88-.076-.001-.	*Cassida viridis* LINNAEUS, 1758		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. FRITZLAR, F.
			Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
			Ivenrode; 3733/1; 07.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.076-.005-.	*Cassida nebulosa* LINNAEUS, 1758		Hasselburg bei Flechtingen; 3633/4; 10.06.2006; 4 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
88-.076-.015-.	*Cassida rubiginosa* MÜLLER, 1776		Haldensleben, Düker, Bullengraben; 3734/1; 09.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, K.; det. FRITZLAR, F.
			Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Bischofswald/2,5 km W von Ivenrode; 3733/1; 02.06.2007; 1 Ex.; leg. JUNG, M.; det. JUNG, M.
			Behnsdorf bei Flechtingen/2 km O; 3633/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
88-.076-.017-.	*Cassida stigmatica* SUFFRIAN, 1844		Uthmöden bei Haldensleben/2km SW; 3634/3; 09.06.2006; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Zernitz bei Bülstringen; 3633/4; 10.06.2006; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.
			Eschenrode; 3732/2; 02.06.2007; 2 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. BÄSE, W.
88-.076-.021-.	*Cassida denticollis* SUFFRIAN, 1844		Bebertal; 3734/3; 08.06.2008; 1 Ex.; leg. BÄSE, W.; det. FRITZLAR, F.

Tab.: Bemerkenswerte Funde aus den letzten 35 Jahren.

Lucht-Code	Art	RL D	Nachweis
88-.002-.006-.	*Donacia semicuprea* Panzer, 1796		Wieglitz; 3633/2; 13.06.1992; 18 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.
88-.002-.015-.	*Donacia marginata* Hoppe, 1795		Belsdorf/Angelteich; 3632/4; 20.06.1992; 1 Ex.; leg. Geiter R.; det. Geiter, R.
88-.002-.019-.	*Donacia thalassina* Germar, 1811		Belsdorf/Angelteich; 3632/4; 20.06.1992; 1 Ex.; leg. Geiter, R.; det. Geiter, R.
88-.012-.001-.	*Clytra quadripunctata* (Linnaeus, 1758)		Flechtingen; 3633/3; 08.06.2004; 1 Ex.; leg. Witsack, W.; det. Jung, M.
88-.017-.062-.	*Cryptocephalus exiguus* Schneider, 1792		Hundisburg; 3734/3; 29.06.1976; 5 Ex.; leg. Dieckmann, L.; det. Mohr, K.-H.
88-.017-.070-.	*Cryptocephalus populi* Suffrian, 1848	3	Oebisfelde; 3531/4; 12.07.1993; 1 Ex.; leg. Sprick, P.; det. Sprick, P.
88-.023-.004-.	*Chrysolina herbacea* (Duftschmid, 1825)		Wieglitz; 3633/2; 13.06.1992; 28 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.
			Wieglitz; 3633/2; 18.07.1992; 13 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.
88-.023-.006-.	*Chrysolina graminis* (Linnaeus, 1758)		Oebisfelde; 3531/4; 11.06.1992; 1 Ex.; leg. Sprick, P.; det. Sprick, P.
			Oebisfelde; 3531/4; 28.07.1992; 1 Ex.; leg. Sprick, P.; det. Sprick, P.
88-.034-.006-.	*Chrysomela populi* (Linnaeus, 1758)		Haldensleben/Mittellandkanal; 3734/1; 19.06.1982; 1 Ex.; leg. Gruschwitz, W.; det. Geiter, R.
			Etingen; 3633/1; 19.06.1982; 3 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.
88-.034-.007-.	*Chrysomela tremulae* (Fabricius, 1787)		Haldensleben/Mittellandkanal; 3734/1; 19.06.1982; 1 Ex.; leg. Gruschwitz, W.; det. Geiter, R.
88-.049-.014-.	*Phyllotreta atra* (F., 1775)		Flechtingen; 3633/3; 08.06.2004; 1 Ex.; leg. Witsack, W.; det. Jung, M.
88-.051-.050-.	*Longitarsus niger* (Koch, 1803)	3	Weferlingen; 3732/1; 21.07.1996; mehrere Ex.; leg. Büche, B.; det. Büche, B.

88-.051-.058-.	*Longitarsus salviae* Gruev, 1975		Hundisburg; 3734/3; 01.07.1997; mehrere Ex.; leg. Büche, B.; det. Büche, B.
			Hundisburg; 3734/3; 01.08.2000; mehrere Ex.; leg. Büche, B.; det. Büche, B.
88-.071-.005-.	*Dibolia rugulosa* Redtenbacher, 1849	3	Hundisburg; 3734/3; 01.07.1997; 1 Ex.; leg. Büche, B.; det. Büche, B.
88-.072-.007-.	*Psylliodes chrysocephalus* (Linnaeus, 1758)		Wieglitz; 3633/2; 18.07.1992; 62 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.
88-.072-.025-.	*Psylliodes dulcamarae* (Koch, 1803)		Etingen; 3633/1; 19.06.1982; 1 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.
88-.073-.001-.	*Hispa atra* (Linnaeus, 1767)		Behnsdorf bei Flechtingen; 3633/3; 08.06.2004; 1 Ex.; leg. Witsack, W.; det. Witsack, W.
88-.076-.017-.	*Cassida stigmatica* Suffrian, 1844		Etingen; 3633/1; 19.06.1982; 2 Ex.; leg. Jung, M.; det. Jung, M.

Anmerkungen zu ausgewählten Arten

Phyllotreta procera (REDTENBACHER, 1849) RLD: 3
Für das Bundesland Sachsen-Anhalt waren dem Autor aus den letzten 50 Jahren nur 3 Nachweise von R. GEITER bekannt. Die aus Löderburg, Förderstedt und Hecklingen stammenden Tiere wurden alle im Jahre 1990 gesammelt. Ältere Angaben aus Bad Kösen (RAPP, 1934), Thale und Wiederstedt (BORCHERT, 1951) lassen eine weitere Verbreitung in Sachsen-Anhalt vermuten und sollten zur Nachsuche anregen.

Longitarsus ganglbaueri HEIKERTINGER, 1912
Nach den Fundmeldungen aus Quedlinburg (BORCHERT, 1951), Halle/Gimritz (ENGLER, 1996) und Athenstedt (JUNG leg.) handelt es sich um den 4. bekannten Nachweis für Sachsen-Anhalt. Die Tiere wurden an *Senecio viscosus* L. gefunden.

Longitarsus niger (KOCH, 1803) RLD: 3
Einziger aktueller Nachweis für Sachsen-Anhalt. Bei BORCHERT (1951) werden 2 Nachweise von URBAN aus Schönebeck und Sülldorf gemeldet. Monophag an *Echium vulgare* L. lebende Art.

Dibolia rugulosa REDTENBACHER, 1849 RLD: 3
Von der monophag an *Stachys recta* L. lebenden Art sind mir weitere aktuelle Nachweise nur aus dem südlichen Sachsen-Anhalt (ESSER, 2001) bekannt.

Danksagung
Ich bedanke mich für Fundmeldungen bei KONSTANTIN BÄSE, BORIS BÜCHE, REINHARD GEITER, MANFRED JUNG, Dr. WERNER MALCHAU, ANDREAS SCHÖNE, Dr. PETER SPRICK und Dr. WERNER WITSACK sowie für das Überlassen von *Longitarsus ganglbaueri* mit der Angabe der Fraßpflanze bei THOMAS LEHMANN. Mein besonderer Dank gilt Dr. FRANK FRITZLAR für die Überprüfung bzw. Determination schwieriger Arten.

Literatur
BORCHERT, W. (1951): Die Käferwelt des Magdeburger Raumes.-Magdeburger Forschungen.- Bd II.- Magdeburg: Rat der Stadt Magdeburg.
BORCHERT, W. (1937): Mitteilungen über die Käfer Ostfalens.- Entomol. Blätter, 33: 253-256.
ENGLER, I. (1996): Blattkäfer-Chrysomelidae.- 44-46, In: WALLASCHEK, M., P. BLISS, H. SCHÖPKE & W. WITSACK (Hrsg.): Beiträge zur Erfassung der Biodiversität im Unteren

Saaletal. Phytozönosen, Pflanzenarten und Tierarten von Landschaftselementen der Halleschen Kuppenlandschaft.- Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal" 3: 202 S. Halle.

ESSER, J. (2001): Bemerkenswerte Käferfunde aus Sachsen-Anhalt.- Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 228-230.

GEISER, R. (1998): Rote Liste der Käfer (Coleoptera) (Bearbeitungsstand 1997).- In: BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & PRETSCHER, P. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.- Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, Heft 55: 217-221.

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands.- Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 134-143.

RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie.- Erfurt, im Selbstverlag.

WAHNSCHAFFE, M. (1883): Verzeichnis der im Gebiet des Allervereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer.- Druck und Verlag C. A. EYRAUD, Neuhaldensleben.

WARCHAŁOWSKI, A. (2003): Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and the Mediteranean area.- Natura Optima Dux Foundation Warsza

Anschrift des Autors:

Wolfgang Bäse
Belziger Str. 1
06889 Lutherstadt Wittenberg

Rhinusa bipustulata (ROSSI, 1792) – Erstnachweis für Sachsen-Anhalt (Col., Curculionidae)

von Wolfgang BÄSE (Lutherstadt Wittenberg)

Im Rahmen der Erfassung der Entomofauna im Gebiet des Flechtinger Höhenzuges durch Mitglieder der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt konnte ich am 08.06.2008 bei Bebertal (MTB 3734/3) 1 Exemplar von *Rhinusa bipustulata* nachweisen. Das an *Scrophularia*-Arten lebende Tier wurde beim unspezifischen Keschern von krautiger Vegetation im Uferbereich der Beber gefangen.

Nach KÖHLER (tel. Mitt.) gibt es keine neuen Meldungen zum Vorkommen der Art, d. h. aktuelle Fundnachweise liegen nur aus dem südwestlichen Teil Deutschlands (Baden, Hessen, Pfalz, Rheinland) vor, während Nachweise vor 1950 aus Sachsen, Thüringen und Bayern gemeldet wurden (KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998).

Ich danke Dr. PAUL SCHOLZE (Gernrode) für die Determination und FRANK KÖHLER (Bornheim) für die Hinweise zur aktuellen Verbreitung der Art.

Literatur:

KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands.- Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 162.

Anschrift des Autors:
Wolfgang Bäse, Belziger Str. 1, 06889 Lutherstadt Wittenberg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 17_2009

Autor(en)/Author(s): Bäse Wolfgang

Artikel/Article: Zur Fauna der Blattkäfer (Chrysomelidae) im Ohre-Aller-Hügelland 141-149