

Saaletal. Phytozönosen, Pflanzenarten und Tierarten von Landschaftselementen der Halleschen Kuppenlandschaft.- Arbeiten aus dem Naturpark „Unteres Saaletal“ 3: 202 S. Halle.

- ESSER, J. (2001): Bemerkenswerte Käferfunde aus Sachsen-Anhalt.- Entomologische Nachrichten und Berichte 45: 228-230.
- GEISER, R. (1998): Rote Liste der Käfer (Coleoptera) (Bearbeitungsstand 1997).- In: BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTKE & PRETSCHER, P. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.- Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, Heft 55: 217-221.
- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands.- Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 134-143.
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie.- Erfurt, im Selbstverlag.
- WAHNSCHAFFE, M. (1883): Verzeichnis der im Gebiet des Allervereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer.- Druck und Verlag C. A. EYRAUD, Neuhaldensleben.
- WARCHAŁOWSKI, A. (2003): Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area.- Natura Optima Dux Foundation Warsza

**Anschrift des Autors:**

Wolfgang Bäse  
Belziger Str. 1  
06889 Lutherstadt Wittenberg

***Rhinusa bipustulata* (ROSSI, 1792) – Erstnachweis für  
Sachsen-Anhalt (Col., Curculionidae)**

von Wolfgang BÄSE (Lutherstadt Wittenberg)

Im Rahmen der Erfassung der Entomofauna im Gebiet des Flechtinger Höhenzuges durch Mitglieder der Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt konnte ich am 08.06.2008 bei Bebertal (MTB 3734/3) 1 Exemplar von *Rhinusa bipustulata* nachweisen. Das an *Scrophularia*-Arten lebende Tier wurde beim unspezifischen Keschern von krautiger Vegetation im Uferbereich der Beber gefangen.

Nach KÖHLER (tel. Mitt.) gibt es keine neuen Meldungen zum Vorkommen der Art, d. h. aktuelle Fundnachweise liegen nur aus dem südwestlichen Teil Deutschlands (Baden, Hessen, Pfalz, Rheinland) vor, während Nachweise vor 1950 aus Sachsen, Thüringen und Bayern gemeldet wurden (KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998).

Ich danke Dr. PAUL SCHOLZE (Gernrode) für die Determination und FRANK KÖHLER (Bornheim) für die Hinweise zur aktuellen Verbreitung der Art.

**Literatur:**

- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands.- Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 162.

**Anschrift des Autors:**

Wolfgang Bäse, Belziger Str. 1, 06889 Lutherstadt Wittenberg

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17\\_2009](#)

Autor(en)/Author(s): Bäse Wolfgang

Artikel/Article: [Rhinusa bipustulata \(Rossr, 1792\) - Erstnachweis für Sachsen-Anhalt \(Col., Curculionidae\) 149](#)