

Zur Käferfauna diverser Familien im Ohre-Aller-Hügelland

von Manfred JUNG, Konstantin BÄSE, Wolfgang BÄSE, Holger BREITBARTH,
Thomas LEHMANN, Dr. Werner MALCHAU, Andreas SCHÖNE, Dr. Peer SCHNITTER und
Dr. Werner WITSACK

Nachfolgend wird eine Auflistung aller im Rahmen der durchgeführten Projektarbeit (siehe einführende Bemerkungen S. 5ff) nachgewiesenen Käfer geliefert, für die keine speziellen „Familienartikel“ verfasst worden sind. In der nach der Systematik von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) geordneten Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit auch auf die separat bearbeiteten Taxa verwiesen.

Die jeweiligen Sammler sind mit in Klammern stehenden Abkürzungen aufgeführt. Ergebnisse lieferten: Konstantin BÄSE (KBä), Wolfgang BÄSE (Bä), Holger BREITBARTH (Br), Manfred JUNG (Ju), Thomas LEHMANN (Le), Dr. Werner MALCHAU (Ma), Dr. Peer SCHNITTER (Sn), Andreas SCHÖNE (Sch) und Dr. Werner WITSACK (Wi). Ihnen allen sei für die Überlassung der Daten gedankt. Sind keine anderweitigen Angaben aufgelistet, so wurden die Tiere vom Sammler bestimmt. Die Anzahl der nachgewiesenen Tiere (mit Ex. (Exemplare) aufgeführt) wurde dann genannt, wenn mehr als ein Tier registriert werden konnte. Mengenangaben weiterer (z.B. beobachteter) Tiere sind dagegen nicht durchgängig mit gemeldet worden. Für die Fundortangaben der Bodenfallenfänge kamen die auch bei den anderen Taxa verwendeten Abkürzungen zur Anwendung (Lagebeschreibung siehe S. 7ff). Das aus Bodenfallen stammende Material wurde durchgängig von Manfred JUNG bestimmt.

Tab.: Im Rahmen der Projektarbeit nachgewiesene Käferarten diverser Familien

Carabidae (91 Arten; Seite 66)	
Haliplidae (5 Arten; Seite 82)	
Noteridae (2 Arten; Seite 82)	
Dytiscidae (36 Arten; Seite 82)	
Gyrinidae (2 Arten; Seite 82)	
Hydraenidae (2 Arten; Seite 82)	
Hydrochidae (2 Arten; Seite 82)	
Spercheidae (1 Art; Seite 82)	
Hydrophilidae (31 Arten; Seite 82)	
Histeridae (9 Arten)	
10-.005-.003-	<i>Abraeus perpusillus</i> Marsh., 1802)
	BiFL5, 05.05.2008, BoFL3, 14.12.2007
10-.018-.001-	<i>Carcinops pumilio</i> (Er., 1834)
	Eschenrode, 02.06.2007 10 Ex. (Bä), det. Erbeling
10-.020-.001-	<i>Paromalus flavicornis</i> (Hbst., 1792)
	Bischofswald bei Ivenrode, 02.06.2007 8 Ex. (Ju); Hilgesdorf bei Flechtingen, 03.06.2007 (Bä), det. Erbeling; Bischofswald bei Ivenrode, 02.06.2007 (Bä), det. Erbeling
10-.021-.001-	<i>Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Erbeling
10-.024-.005-	<i>Platysoma lineare</i> (Er., 1834)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Erbeling
10-.029-.005-	<i>Margarinotus ventralis</i> (Mars., 1854)
	Bodendorf, westlich Ort, 10.06.2006 (Ma), det. Jung; Flechtingen, Ortsrand, 02.06.2007 9 Ex. (Ma), det. Jung

10-029-008-	<i>Margarinotus striola</i> (Sahlb., 1819)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Erbeling	
10-029-011-	<i>Margarinotus merdarius</i> (Hoffm., 1803)	
	Eschenrode, 02.06.2007 (Bä), det. Erbeling	
10-033-001-	<i>Atholus bimaculatus</i> (L., 1758)	
	Eschenrode, 02.06.2007 (Bä), det. Erbeling; Eschenrode, östlich NSG Rehm, 02.06.2007 (Le)	
Silphidae (5 Arten)		
12-001-006-	<i>Necrophorus vespilloides</i> Hbst., 1783	
	Insgesamt 14 Ex. in Bodenfallen mit 7 Datensätzen von Juni bis September 2007	
12-003-002-	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (F., 1775)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä)	
12-004-001-	<i>Oiceoptoma thoracica</i> (L., 1758)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 3 Ex. (Le)	
12-006-001-	<i>Xylodrepa quadrimaculata</i> (Scop., 1772)	
	Bebertal, See 2 km N Ort, 10.06.2006 (Ma)	
12-009-001-	<i>Phosphuga atrata</i> (L., 1758)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Le)	
Agrytidae (1 Art)		
121.003-001-	<i>Agrytes bicolor</i> Cast., 1840	
	BoFL 1, 14.12.2007; BoFL 3, 19.11.2007 4 Ex. und 14.12.2007	
Cholevidae (12 Arten)		
14-005-001-	<i>Nargus velox</i> (Spence, 1815)	
	Insgesamt über 150 Tiere in Bodenfallen an den Standorten	
14-005-003-	<i>Nargus wilkii</i> (Spence, 1815)	BiFL4
	Insgesamt über 170 Tiere in Bodenfallen an den Standorten	
14-005-005-	<i>Nargus anisotomoides</i> (Spence, 1815)	
	BoFL 3, 22.10.2007	
14-006-001-	<i>Choleva spadicea</i> (Sturm, 1839) - RL ST 3	
	BiFL 5, 14.12.2007	
14-006-005-	<i>Choleva oblonga</i> Latr., 1807	
	BiFL 5, 11.04.2008	
14-010-001-	<i>Scioldrepoides watsoni</i> (Spence, 1815)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Weigel; insgesamt 25 Tiere in Bodenfallen von Juni bis Oktober	
14-011-003-	<i>Catops coracinus</i> Kelln., 1846	
	BiFL 4, 11.01.2008; BoFL 2, 24.08.2007 2 Ex.	
14-011-007-	<i>Catops tristis</i> (Panz., 1793)	
	Insgesamt 54 Tiere in Bodenfallen von September bis April	
14-011-018-	<i>Catops nigricans</i> (Spence, 1815)	
	BiFL 5, 22.10.2007 und 14.12.2007	
14-011-020-	<i>Catops picipes</i> (F., 1792)	
	Insgesamt 15 Ex. in Bodenfallen verteilt auf 11 Datensätze ganzjährig	
14-0111.001-	<i>Apocatops nigratus</i> (Er., 1837)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Weigel, BiFL 4, 24.09.2007; BiFL 5, 24.08.2007; BiFL 6, 24.09.2007; BoFL 2, 3 Ex. 25.06.2007; BoFL 2, 3 Ex. 23.07.2007	
14-0112.001-	<i>Fissocatops westi</i> (Krog., 1931)	
	BoFL 2, 11.04.2008	
Leioididae (5 Arten)		
16-009-001-	<i>Amphicyllis globus</i> (F., 1792)	
	BoFL 2, 24.08.2007; BoFL 3, 25.06.2007; Ivenrode, 10.06.2006 (Wi), det. Jung	
16-011-001-	<i>Agathidium marginatum</i> Sturm, 1807	
	BiFL 5, 05.05.2008; BoFL 2, 05.05.2008	
16-011-003-	<i>Agathidium varians</i> (Beck, 1817)	
	BoFL 2, 14.12.2007; BoFL 3, 22.10.2007; BoFL 3, 05.05.2008	

16-.011-.014-	<i>Agathidium atrum</i> (Payk., 1798)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 4 Ex. (Bä), det. Burgardt; insgesamt 11 Ex. in Bodenfallen von Mai bis Juli (9 Datensätze)
16-.011-.018-	<i>Agathidium badium</i> Er., 1845
	BoFL 1, 07.06.2008
Scydmaenidae (3 Arten)	
18-.005-.001-	<i>Neuraphes elongatulus</i> (Müll.Kunze, 1822)
	BiFL 4, 05.05.2008; BoFL 3, 22.10.2007
18-.007-.003-	<i>Stenichnus scutellaris</i> (Müll.Kunze, 1822)
	BiFL 4, 23.07.2007; BiFL 4, 24.08.2007; BiFL 5, 24.08.2007; BiFL 5, 05.05.2008; BoFL 1, 05.05.2008; Lemsell, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
18-.007-.008-	<i>Stenichnus collaris</i> (Müll.Kunze, 1822)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Meybohm
Staphylinidae (179 Arten; Seite 88)	
Pselaphidae (1 Art)	
24-.029-.001-	<i>Tyrus mucronatus</i> (Panz., 1803)
	Wiegitz, 11.06.2006 3 Ex. (Ju)
Lycidae (1 Art)	
25-.005-.001-	<i>Lygistopterus sanguineus</i> (L., 1758)
	Ostingersleben, A 2, 06.06.2008 (Ju)
Lampyridae (1 Art)	
26-.002-.001-	<i>Lamprohiza splendida</i> (L., 1767)
	BoFL 3, 25.06.2007 46 Ex.; BoFL 3, 23.07.2007
Cantharidae (17 Arten; Seite 44)	
Malachidae (6 Arten; Seite 44)	
Melyridae (3 Arten; Seite 44)	
Cleridae (7 Arten)	
31-.002-.001-	<i>Tillus elongatus</i> (L., 1758) – RL ST 2
	BiFL 4, 25.06.2007; Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 (Bä); Ivenrode, Heerstraße, 19.07.2008 (Br)
31-.006-.002-	<i>Opilo mollis</i> (L., 1758) – RL ST 3
	BoFL 3, 07.06.2008 2 Ex.; Hörsingen, Spitzenberg, 07.06.2008 (Le); Ivenrode, Heerstraße, 19.07.2008 in Anzahl beobachtet, 03.06.2007 2 Ex. und 19.07.2008, alles (Br)
31-.007-.001-	<i>Thanasimus formicarius</i> (L., 1758)
	Flechtingen, Umgebung, 15.06.2008 in Anzahl beobachtet (Br); Wiegitz, 11.06.2006 (Ju)
31-.009-.003-	<i>Trichodes alvearius</i> (F., 1792) – RL ST 3
	Ivenrode, Heerstraße, 19.07.2008 (Br)
31-.011-.001-	<i>Dermestoides sanguinicollis</i> (F., 1787) – RL ST 1
	Ivenrode, Heerstraße, 11.06.2006 Beobachtung 1 Ex. (Ma)
31-.013-.001-	<i>Korynetes caeruleus</i> (DeGeer, 1775)
	Ivenrode, Heerstraße, 03.06.2007 (Br)
31-.014-.002-	<i>Necrobia violacea</i> (L., 1758)
	Eschenrode, östlich NSG Rehm, 02.06.2007 5 Ex. (Le)
Trogositidae (1 Art)	
321.001-.001-	<i>Nemosoma elongatum</i> (L., 1761)
	Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 2 Ex. (Bä)
Lymexylonidae (1 Art)	
33-.001-.001-	<i>Hylecoetus dermestoides</i> (L., 1761)
	Bischofswald, 10.06.2006 (Ju)
Elateridae (35 Arten)	
34-.001-.008-	<i>Ampedus balteatus</i> (L., 1758)
	Hilgesdorf, Randbereich neuer Steinbruch, 02.06.2007 2 Ex. (Ma)
34-.001-.014-	<i>Ampedus nigerrimus</i> (Lacord., 1835) – RL ST 2
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Sch), det. Kopetz

34-.001-.015-.	<i>Ampedus sanguineus</i> (L., 1758)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Kopetz
34-.001-.019-.	<i>Ampedus pomorum</i> (Hbst., 1784)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 3 Ex. (Bä), det. Kopetz; Ivenrode, Heerstraße, 19.06.2006 (Ma); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Kopetz
34-.001-.021-.	<i>Ampedus nigroflavus</i> (Goeze, 1777)
	Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
34-.001-.022-.	<i>Ampedus elongatulus</i> (F., 1787)
	Bebertal, See 2 km N Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Ma); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung
34-.008-.001-.	<i>Sericus brunneus</i> (L., 1758)
	Lemsell, 10.06.2006 4 Ex. (Ju); Walbeck, 10.06.2006 (Ju)
34-.009-.001-.	<i>Dalopius marginatus</i> (L., 1758)
	Zahlreiche Nachweise bei Bischofswald, Bodendorf, Bülstringen, Flechtingen, Haldensleben, Hasselburg, Hilgesdorf, Walbeck, Zernitz, auch in Bodenfallen
34-.010-.002-.	<i>Agriotes pallidulus</i> (Ill., 1807)
	Zahlreiche Nachweise bei Bischofswald, Bülstringen, Flechtingen, Gr. Bartensleben, Hörsingen, Ivenrode, Schwanefeld, Walbeck, Weferlingen (Drachenberg), Zernitz
34-.010-.003-.	<i>Agriotes acuminatus</i> (Steph., 1830)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju und Bä), Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Kopetz
34-.010-.009-.	<i>Agriotes lineatus</i> (L., 1767)
	Walbeck, 09.06.2006, 2 Ex. (Wi), det. Jung
34-.010-.011-.	<i>Agriotes obscurus</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); BoFL3, 25.06.2007; Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
34-.010-.014-.	<i>Agriotes sputator</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Behnsdorf, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. und 09.06.2006 (Wi), det. Jung
34-.0101.001-.	<i>Ectinus aterrimus</i> (L., 1761)
	Insgesamt 39 Tiere in Bodenfallen mit 9 Datensätze von Mai bis Juni; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Ju) u. 1 Ex. (Bä), det. Kopetz und (Wi), det. Jung; Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Kopetz; Hasselburg, 10.06.2006 (Ju); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma); Ivenrode, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Lemsell, 10.06.2006 (Ju)
34-.015-.004-.	<i>Adrastus pallens</i> (F., 1792)
	Schwanefeld, Wald westlich Ort, 26.05.2005 (Ma), vid. Jung
34-.015-.005-.	<i>Adrastus rachifer</i> (Geoffr., 1785)
	Bebertal, Umgebung, 01.08.2007 und 10.08.2007 (Wi), det. Jung
34-.016-.002-.	<i>Melanotus rufipes</i> (Hbst., 1784)
	BiFL 4, 25.06.2007; Bülstringen, nördlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 (Bä), det. Kopetz; Ivenrode, Heerstraße, 11.06.2006 (Ma), Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007, 4 Ex. und 07.06.2008 4 Ex. (Ju); Ivenrode, Ortsteil Bischofswald, 01.06.2007, an Licht (Wi), det. Jung; Lemsell, 10.06.2006 (Ju)
34-.016-.003-.	<i>Melanotus castanipes</i> (Payk., 1800)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)
34-.019-.001-.	<i>Agrypnus murina</i> (L., 1758)
	Behnsdorf, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Bülstringen, 10.06.2006, 2 Ex. (Wi), det. Jung; Bodendorf, 02.06.2007 (Ju); BoFL3, 07.06.2008; Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 (Bä), det. Kopetz; Hasselburg, 10.06.2006 (Ju); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma); Lemsell, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
34-.022-.003-.	<i>Ctenicera pectinicornis</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 3 Ex. (Ju)
34-.025-.001-.	<i>Prosternon tessellatum</i> (L., 1758)
	Bülstringen, nördlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Hasselburg, 10.06.2006 (Ju); Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma); Lemsell, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Kopetz; Schwanefeld NW, 09.06.2006 (Wi), det. Jung

34-.029-.005-	<i>Selatosomus aeneus</i> (L., 1758)
	Bebertal, See 2 km N Ort, 10.06.2006 (Ma); Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Hasselburg, 10.06.2006 (Ju); Lemsell, 10.06.2006 (Ju)
34-.031-.001-	<i>Hypoganus inunctus</i> (Lacord., 1835) – RL ST 2
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
34-.033-.004-	<i>Denticollis linearis</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, nördlich Ort, 06.06.2008 (Ma); ebendort, 02.06.2007 (Ju) und (Wi), det. Jung; Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2007 (Ma) und (Wi), det. Jung; Hasselburg, 10.06.2006 5 Ex. (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Kopetz; Schwanefeld nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
34-.034-.001-	<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)
	Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
34-.0341.001-	<i>Kibunea minutus</i> (L., 1758);
	Zahlreiche Nachweise bei Behnsdorf, Bischofswald, Bülstringen, Flechtingen, Haldensleben, Hilgesdorf, Lemsell, Ostingersleben, Schwanefeld, Walbeck
34-.035-.001-	<i>Limonium aeneoniger</i> (DeGeer, 1774)
	Schwanefeld, Wald westlich Ort, 26.05.2005 (Ma), det. Jung; Walbeck Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
34-.038-.001-	<i>Stenagostus rufus</i> (DeGeer, 1774) – RL ST 3
	Ivenrode, Heerstraße, 03.06.2007 2 Ex. (Br)
34-.038-.002-	<i>Stenagostus rhombeus</i> (Ol., 1790) – RL ST V
	Ivenrode, Heerstraße, 19.07.2008 (Br)
34-.039-.001-	<i>Hemicrepidius niger</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 4 Ex. (Ju); Walbeck südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
34-.041-.001-	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (F., 1801)
	Behnsdorf, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Bülstringen, 2 km nördlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2007 (Ma); Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Kopetz; Gr. Bartensleben, NSG Bartenslebener Forst, 06.06.2008 2 Ex. (Ma), det. Jung; Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Haldensleben, Ortsrand Ri. Süplingen, 01.06.2007 (Ma); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Kopetz
34-.041-.002-	<i>Athous vittatus</i> (F., 1792)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 und 02.06.2007 (Ju); Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 3 Ex. (Bä), det. Kopetz; Hasselburg, 10.06.2006 (Ju)
34-.041-.003-	<i>Athous subfuscus</i> (Müll., 1767)
	Zahlreiche Nachweise bei Behnsdorf, Bebertal, Bodendorf, Bischofswald, Bülstringen, Flechtingen, Haldensleben, Hilgesdorf, Lemsell, Ostingersleben, Schwanefeld, Walbeck, Zernitz; auch in Bodenfallen
34-.049-.004-	<i>Cardiophorus ruficollis</i> (L., 1758)
	Lemsell, 10.06.2006 (Ju)
34-.050-.001-	<i>Dicronychus cinereus</i> (Hbst., 1784)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Ju); Bülstringen, 2 km nördlich Ort, 09.06.2006 (Ma); Bülstringen Umgebung, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Emden, nördlich Waldschäferei, 08.06.2008 (Ma), det. Jung; Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 3 Ex. (Ma)
Eucnemidae (1 Art)	
36-.001-.001-	<i>Melasis buprestoides</i> (L., 1761)
	Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 (Bä); Ivenrode, Plattensteinbruch, 02.06.2008 (Le); Walbeck, westlich Ort, 26.05.2005 (Ma), det. Jung; Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 (Bä); Wieglitz, 10.06.2006, 8 Ex. (Sn), det. und col. Jung
Throscidae (2 Arten)	
37-.001-.002-	<i>Trixagus dermestoides</i> (L., 1767)
	Insgesamt 7 Datensätze in Bodenfallen mit 10 Ex. von Mai bis August; Ostingersleben, nordnordwestlich Ort, 01.08.2007 (Wi), det. Jung
37-.001-.003-.b	<i>Trixagus meybohmi</i> Leseigneur, 2005
	Lemsell, 09.06.2006 (Wi), det. Jung

Buprestidae (12 Arten)	
38-014-001-	<i>Phaenops cyanea</i> (F., 1775)
	Lemsell, 10.06.2006 (Ju)
38-015-023-	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (L., 1758)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 3 Ex. (Bä), det. Niehuis
38-016-002-	<i>Chrysobothris affinis</i> (F., 1794) - RL ST 3
	Ivenrode, 2 km nordwestlich Ort, Heerstraße, 11.06.2006 (Ma); Walbeck westlich Ort, Grenzstreifen, 15.06.2005 (Ma)
38-020-003-	<i>Agrilus biguttatus</i> (F., 1777)
	Ivenrode, 2 km nordwestlich Ort, Heerstraße, 11.06.2006 (Ma)
38-020-004-	<i>Agrilus laticornis</i> (Ill., 1803) - RL ST 3
	BiFL 4, 24.08.2007; Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Neumann
38-020-006-	<i>Agrilus angustulus</i> (Ill., 1803)
	Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Neumann
38-020-007-	<i>Agrilus sulcicollis</i> Lacord., 1835- RL ST V
	Gr. Bartensleben, NSG Bartenslebener Forst, 06.06.2008 (Ma), det. Jung; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 19 Ex. (Bä), det. Niehuis; Ivenrode, Heerstraße, 28.06.2006 (Ma), det. Neumann
38-020-011-	<i>Agrilus olivicolor</i> Kiesw., 1857- RL ST 1
	BiFL 6, 23.07.2007; Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
38-020-014-	<i>Agrilus convexicollis</i> Redt., 1849- RL ST 2
	Emden, nördlich Waldschäferei, 08.06.2008 (Ma), det. Jung
38-020-022-	<i>Agrilus viridis</i> (L., 1758)
	Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 5 Ex. (Bä), det. Niehuis
38-020-024-	<i>Agrilus cuprescens</i> Menetr., 1832- RL ST R
	Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Ju)
38-025-001-	<i>Trachys minutus</i> (L., 1758)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
Scirtidae (3 Arten)	
40-002-001-	<i>Microcara testacea</i> (L., 1767)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 18 Ex. (Ju)
40-006-001-	<i>Scirtes hemisphaericus</i> (L., 1767)
	Ivenrode, 07.06.2008 5 Ex. (Ju)
40-006-002-	<i>Scirtes orbicularis</i> (Panz., 1793)
	Ivenrode, 07.06.2008 (Ju)
Eucinetidae (1 Art)	
41-001-001-	<i>Eucinetus haemorrhoidalis</i> (Germ., 1818)
	Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
Dryopidae (2 Arten; Seite 82)	
Heteroceridae (2 Arten)	
44-002-006-	<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunb., 1784)
	Ivenrode, Ortsteil Bischofswald, 01.06.2007 (Wi), det. Jung
44-002-007-	<i>Heterocerus fuscus</i> Kiesw., 1843
	Bülstringen, Umgebung, 10.06.2006 (Bä), det. Skale
Dermestidae (1 Art)	
45-002-003-	<i>Attagenus pellio</i> (L., 1758)
	Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Bäse, W.
Byrrhidae (2 Arten)	
47-004-002-	<i>Simplocaria semistriata</i> (F., 1794)
	BiFL 4, 19.11.2007 2 Ex.; BiFL 4, 14.12.2007 2 Ex.; BoFL 3, 14.12.2007, 11.01.2008 2 Ex. und 11.02.2008
47-011-001-	<i>Byrrhus fasciatus</i> (Forst., 1771)
	Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung

Byturidae (2 Arten)		
49-.001-.001-	<i>Byturus tomentosus</i> (DeGeer, 1774)	
	Flechtingen, Umgebung, 08.06.2004 (Wi), det. Jung; Hörsingen, südöstlich Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006, 2 Ex. (Wi), det. Jung	
49-.001-.002-	<i>Byturus ochraceus</i> (Scriba, 1790)	
	Ivenrode, Ortsteil Bischofswald, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Walbeck Umgebung, 10.06.2006 (Wi), det. Jung	
Cerylonidae (3 Arten)		
492.001-.001-	<i>Cerylon fagi</i> Bris., 1867	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Esser; BiFL 5, 05.05.2008 6 Ex. und 07.06.2008 2 Ex.; BoFL 1, 07.06.2008 2 Ex.; BoFL 3, 07.06.2008	
492.002-.002-	<i>Cerylon histerooides</i> (F., 1792)	BiFL5
	Insgesamt 8 Datensätze aus Bodenfallen mit 9 Ex. von April Bis Juli	
492.002-.003-	<i>Cerylon ferrugineum</i> Steph., 1830	
	BiFL 5, 05.05.2008	
Nitidulidae (13 Arten)		
50-.006-.0031.	<i>Carpophilus marginellus</i> Motsch., 1858	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Esser	
50-.008-.005-	<i>Meligethes flavimanus</i> Steph., 1830	
	Eschenrode, 02.06.2007 (KBä), det. Esser	
50-.008-.014-	<i>Meligethes aeneus</i> (F., 1775)	
	Insgesamt 9 Datensätze aus Bodenfallen mit 15 Ex. von April bis September; Handaufsammlungen in Bischofswald, Eschenrode, Lemsell und um Walbeck	
50-.008-.044-	<i>Meligethes obscurus</i> Er., 1845	
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung	
50-.009-.002-	<i>Eपुरaea guttata</i> (Ol., 1811)	
	Ivenrode, Umgebung, 07.06.2008 (Ju)	
50-.009-.015-	<i>Eपुरaea marseuli</i> Rtt., 1872	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Esser	
50-.009-.027-	<i>Eपुरaea unicolor</i> (Ol., 1790)	
	Bülstringen, 2 km nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Bä); det. Esser; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Esser	
50-.013-.002-	<i>Soronia grisea</i> (L., 1758)	
	Gr. Bartensleben, NSG Bartenslebener Forst, 06.06.2008 (Ma), det. Jung; Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 10 Ex. (Ju)	
50-.020-.001-	<i>Cryptarcha strigata</i> (F., 1787)	
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 3 Ex. (Ju)	
50-.020-.002-	<i>Cryptarcha undata</i> (Ol., 1790)	
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 9 Ex. (Ju)	
50-.021-.002-	<i>Glischrochilus hortensis</i> (Fourcr., 1785)	
	BiFL 4, 05.05.2008; BiFL 5, 11.04.2008	
50-.021-.0021.	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	
	Walbeck, Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung	
50-.021-.003-	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (L., 1758)	
	Bülstringen, südlicher Ortsrand, 10.06.2006 (Ma), det. Jung	
Kateretidae (3 Arten)		
501.001-.001-	<i>Kateretes pedicularius</i> (L., 1758)	
	Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung	
501.003-.001-	<i>Brachypterus urticae</i> (F., 1792)	
	Eschenrode, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung	
501.003-.003-	<i>Brachypterus glaber</i> (Steph., 1832)	
	Eschenrode, 02.06.2007 (KBä), det. Esser; Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung	

Monotomidae (3 Arten)	
52-001-008-	<i>Rhizophagus dispar</i> (Payk., 1800)
	BiFL 4, 23.07.2007, 07.03.2008 und 11.04.2008 je 1 Ex.; BoFL 2 und BoFL 3 am 25.06.2007 je 1 Ex.; BoFL 3, 05.05.2008
52-001-009-	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (F., 1792)
	Insgesamt 13 Datensätze mit 59 Ex. in Bodenfallen von November bis Juni; Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
52-001-013-	<i>Rhizophagus cribratus</i> Gyll., 1827- RL ST 2
	BiFL 5, 23.07.2007 und 24.09.2007
Cucujidae (1 Art)	
53-015-001-	<i>Pediacus depressus</i> (Hbst., 1797)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 4 Ex. (Ju)
Silvanidae (3 Arten)	
531.006-001-	<i>Silvanus bidentatus</i> (F., 1792)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Ju)
531.006-002-	<i>Silvanus unidentatus</i> (F., 1792)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)
531.011-001-	<i>Uleiota planata</i> (L., 1761)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 (Bä)
Erotylidae (1 Art)	
54-003-004-	<i>Dacne bipustulata</i> (Thunb., 1781)
	Hörsingen, Umgebung Spitzenberg, 07.06.2008 5 Ex. (Le)
Cryptophagidae (9 Arten)	
55-008-039-	<i>Cryptophagus scutellatus</i> Newm., 1834
	BoFL 3, 07.06.2008
55-008-040-	<i>Cryptophagus lycoperdi</i> (Scop., 1763)
	BiFL 4, 24.08.2007
55-008-042-	<i>Cryptophagus pilosus</i> Gyll., 1827
	Insgesamt 25 Datensätze mit 43 Ex. in Bodenfallen, ganzjährig; Ivenrode, Ortsteil Bischofswald, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
55-011-001-	<i>Antherophagus nigricornis</i> (F., 1787)
	Ostingersleben, A 2, 06.06.2008 (Ju)
55-011-003-	<i>Antherophagus pallens</i> (L., 1758)
	Walbeck, Umgebung, 02.06.2007 (KBä), det. Esser;
55-014-014-	<i>Atomaria fuscata</i> (Schönh., 1808)
	BoFL 3, 25.06.2007 2 Ex., 11.04.2008 und 05.05.2008 je 1 Ex.
55-014-024-	<i>Atomaria rubella</i> Heer, 1841
	BiFL 4, 23.07.2007; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
55-014-028-	<i>Atomaria analis</i> Er., 1846
	BiFL 4, 07.03.2008; BiFL 5, 11.02.2008; BoFL 1, 25.06.2007; BoFL 3, 07.03.2008 2 Ex. und 11.04.2008
55-014-046-	<i>Atomaria linearis</i> Steph., 1830
	BiFL 4, 23.07.2007; BoFL 2, 24.08.2007
Phalacridae (7 Arten)	
56-001-002-	<i>Phalacrus fimetarius</i> (F., 1775) – RL ST 3
	Eschenrode, 02.06.2007, 2 Ex. (Wi), det. Jung
56-002-001-	<i>Olibrus aeneus</i> (F., 1792)
	Hasselburg, 10.06.2006 (Ju); Eschenrode, 02.06.2007, 2 Ex. (Wi), det. Jung
56-002-003-	<i>Olibrus millefolii</i> (Payk., 1800)
	Behnsdorf, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Lemsell, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
56-002-004-	<i>Olibrus corticalis</i> (Panz., 1797)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Hilgesdorf, Randbereich neuer Steinbruch, 02.06.2007 (Ma), det. Jung; Lemsell, 10.06.2006 6 Ex. (Ju); Bebertal, westlich Ort, 05.09.2006 (Wi), det. Jung; Behnsdorf, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Ostingersleben, nördlich Ort, 01.08.2007 2 Ex. (Wi), det. Jung; Walbeck, 02.06.2007 2 Ex. (Wi), det. Jung

56-.002-.010-.	<i>Olibrus liquidus</i> Er, 1845 - RL ST 2
	Behnsdorf, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
56-.002-.011-.	<i>Olibrus bicolor</i> (F., 1792)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
56-.003-.001-.	<i>Stilbus testaceus</i> (Panz., 1797)
	BiFL 5, 05.05.2008; Hasselburg, 10.06.2006 (Ju)
Laemophloeidae (3 Arten)	
561.001-.001-.	<i>Laemophloeus monilis</i> (F., 1787)
	Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 2 Ex. (Bä)
561.004-.001-.	<i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1839)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 6 Ex. (Ju)
561.005-.004-.	<i>Leptophloeus clematidis</i> (Er., 1846)
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 (Ju)
Latridiidae (6 Arten)	
58-.004-.014-.	<i>Enicmus transversus</i> (Ol., 1790)
	Walbeck, nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
58-.004-.015-.	<i>Enicmus histrio</i> JoyTomlin, 1910
	Behnsdorf, Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
58-.0041.0021.	<i>Dienerella clathrata</i> (Mannh., 1844)
	Insgesamt 19 Datensätze mit 122 Ex. in Bodenfallen von Mai bis Oktober
58-.005-.0031.	<i>Cartodere nodifer</i> (Westw., 1839)
	Insgesamt 19 Datensätze mit 62 Ex. in Bodenfallen von April bis Dezember
58-.008-.005-.	<i>Corticarina fuscata</i> (Gyll., 1827)
	BiFL 5, 05.05.2008;
58-.0081.001-.	<i>Corticarina gibbosa</i> (Hbst., 1793)
	Insgesamt 23 Datensätze mit 75 Ex. in Bodenfallen ganzjährig; Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Eschenrode, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung; Ostingersleben, nordnordwestlich Ort, 01.08.2007 4 Ex. (Wi), det. Jung; Walbeck, nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 09.06.2006 3 Ex. (Wi), det. Jung
Mycetophagidae (3 Arten)	
59-.003-.001-.	<i>Litargus connexus</i> (Fourcr., 1785)
	Bülstringen, Umgebung, 10.06.2006 (Bä), det. Esser
59-.004-.001-.	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (L., 1761)
	Hörsingen, Umgebung Spitzenberg, 07.06.2008 4 Ex. (Le)
59-.004-.003-.	<i>Mycetophagus piceus</i> (F., 1792)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. (Ju)
Colydiidae (2 Arten)	
60-.016-.001-.	<i>Bitoma crenata</i> (F., 1775)
	Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 (Bä)
60-.018-.002-.	<i>Colydium filiforme</i> F., 1792
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 10 Ex. (Ju)
Corylophidae (1 Art)	
601.004-.001-.	<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyll., 1827)
	BiFL 6, 24.09.2007
Coccinellidae (26 Arten; Seite 114)	
Sphindidae (1 Art)	
63-.002-.001-.	<i>Arpidiphorus orbiculatus</i> (Gyll., 1808)
	Bülstringen, westlich Ort, 01.06.2007 (Wi), det. Jung
Cisidae (4 Arten)	
65-.006-.007-.	<i>Cis hispidus</i> (Payk., 1798)
	Flechtingen, Schlosspark, 11.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Reibnitz
65-.006-.011-.	<i>Cis boleti</i> (Scop., 1763)
	BiFL 5, 07.06.2008; Flechtingen, Schlosspark, 11.06.2006 4 Ex. (Bä), det. Reibnitz

65-0061.001-	<i>Orthocis alni</i> (Gyll., 1813)
	BoFL 2, 05.05.2008
65-0061.004-	<i>Orthocis pygmaeus</i> (Marsh., 1802)
	Flechtingen, Schlosspark, 11.06.2006 (Bä), det. Reibnitz
Bostrichidae (1 Art)	
67-008-001-	<i>Bostrichus capucinus</i> (L., 1758)
	Ivenrode, Heerstraße, 11.06.2006 (Ma); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 2 Ex. (Bä) und 1 Ex. (Le)
Anobiidae (9 Arten)	
68-003-003-	<i>Dryophilus pusillus</i> (Gyll., 1808)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Esser
68-007-002-	<i>Ernobius longicornis</i> (Sturm, 1837)
	Hasselburg, 10.06.2006 6 Ex. (Ju); Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Behnsdorf, Umgebung, 08.06.2004 und 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Calvörde, 08.06.2004 (Wi), det. Jung; Flechtingen, Umgebung Ort, 08.06.2004 3 Ex. (Wi), det. Jung; Hörsingen, südöstlich Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung; Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
68-007-007-	<i>Ernobius angusticollis</i> (Ratz., 1847)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 6 Ex. (Ju)
68-007-008-	<i>Ernobius pini</i> (Sturm, 1837)
	Bülstringen, 2 km nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Bä), det. Büche
68-007-012-	<i>Ernobius mollis</i> (L., 1758)
	Bülstringen, 2 km nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Bä), det. Esser; Behnsdorf, Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Flechtingen, Umgebung, 08.06.2004 (Wi), det. Jung
68-012-005-	<i>Anobium costatum</i> Arrag., 1830
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Büche
68-012-006-	<i>Anobium fulvicorne</i> Sturm, 1837
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Bülstringen, westlich Ort, 01.06.2007 (Wi), det. Jung
68-012-012-	<i>Anobium pertinax</i> (L., 1758)
	Lemsell, 10.06.2006 (Ju)
68-014-001-	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (L., 1758)
	BoFL 3, 25.06.2007; Flechtingen, Umg. Umspannwerk, 11.06.2006 2 Ex. (Bä); Gr. Bartensleben, NSG Bartenslebener Forst, 06.06.2008 2 Ex. (Ma), det. Jung; Ivenrode, Heerstraße, 28.06.2006 (Ma), det. Jung; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä)
Ptinidae (1 Art)	
69-008-004-	<i>Ptinus rufipes</i> Ol., 1790
	BiFL 4, 25.06.2007; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)
Oedemeridae (5 Arten)	
70-007-002-	<i>Ischnomera caerulea</i> (L., 1758)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Libenow
70-007-003-	<i>Ischnomera cinerascens</i> (Pand., 1867)
	Hasselburg, 10.06.2006 (Ju)
70-010-005-	<i>Oedemera femorata</i> (Scop., 1763)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 5 Ex. (Bä), det. Liebenow; Eschenrode, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Ostingersleben, A 2, 06.06.2008 (Ju)
70-010-010-	<i>Oedemera virescens</i> (L., 1767)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 3 Ex. (Bä), det. Liebenow
70-010-011-	<i>Oedemera lurida</i> (Marsh., 1802)
	Eschenrode, 02.06.2007 4 Ex. (Wi), det. Jung; Gr. Bartensleben, 01.08.2007 (Wi), det. Jung; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
Pythidae (1 Art)	
71-001-001-	<i>Pytho depressus</i> (L., 1767)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Le)
Salpingidae (3 Arten)	
711.004-001-	<i>Sphaeriestes castaneus</i> (Panz., 1796)
	Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)

711.005-.001-	<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panz., 1794)
	BoFL 3, 25.06.2007
711.006-.002-	<i>Salpingus planirostris</i> (F., 1787)
	Bebertal, 05.09.2006 (Wi), det. Jung
Pyrochroidae (2 Arten)	
72-.001-.001-	<i>Pyrochroa coccinea</i> (L., 1761)
	Bebertal, See 2 km N Ort, 10.06.2006 (Ma); Gr. Bartensleben, NSG Bartenslebener Forst, 06.06.2008 (Ma); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Le)
72-.002-.001-	<i>Schizotus pectinicornis</i> (L., 1758)
	BoFL 3, 07.06.2008, Bodendorf, westlich Ort, 10.06.2006 (Ma); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Le)
Scaptiidae (4 Arten)	
73-.004-.009-	<i>Anaspis frontalis</i> (L., 1758)
	Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Weferlingen, 2,5 km SO, 02.06.2007 (Bä), det. Büche; Bebertal, 05.09.2006 (Wi), det. Jung
73-.004-.010-	<i>Anaspis maculata</i> (Fourcr., 1785)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung
73-.004-.020-	<i>Anaspis melanostoma</i> Costa, 1854
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 3 Ex. (Bä), det. Büche
73-.004-.022-	<i>Anaspis flava</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Ju) und 1 Ex. (Bä), det. Büche; ebendorf, 10.06.2006 8 Ex. (Ju); Walbeck, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Behnsdorf, Umgebung, 09.06.2006 3 Ex. (Wi), det. Jung; Lemsell, Umgebung Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung
Aderidae (1 Art)	
74-.004-.001-	<i>Anidorus nigrinus</i> (Germ., 1831)
	Nachweise in Behnsdorf, Bischofswald, Bülstringen, Flechtingen, Haldensleben, Hörsingen, Lemsell und Schwanefeld, alle (Wi), det. Jung
Anthicidae (2 Arten)	
75-.001-.003-	<i>Notoxus monoceros</i> (L., 1761)
	Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Ostingersleben, nordnordwestlich Ort und nördlich Ort, 01.08.2007 je 3 Ex. (Wi), det. Jung
75-.0043.002-	<i>Omonadus floralis</i> (L., 1758)
	Gr. Bartensleben, 01.08.2007 (Wi), det. Jung
Mordellidae (2 Arten)	
79-.011-.054-	<i>Mordellistena humeralis</i> (L., 1758)
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Büche
79-.012-.001-	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (F., 1775)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 11 Ex. (Ju); Hilgesdorf, Umgebung, 03.06.2007 (Bä), det. Büche; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Bä), det. Büche; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 7 Ex. (Bä), det. Büche; Walbeck, nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
Melandyriidae (3 Arten)	
80-.007-.005-	<i>Abdera triguttata</i> (Gyll., 1810)
	Lemsell, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
80-.016-.001-	<i>Melandrya caraboides</i> (L., 1761)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 (Ju); Ivenrode, Heerstraße, 11.06.2006 (Ma), det. Jung
80-.018-.001-	<i>Conopalpus testaceus</i> (Ol., 1790)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung
Lagriidae (2 Arten)	
81-.001-.001-	<i>Lagria hirta</i> (L., 1758)
	BoFL 1, 25.06.2007
81-.001-.002-	<i>Lagria atripes</i> Muls.Guillb., 1855
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)

Alleculidae (5 Arten)	
82-.004-.001-	<i>Hymenalia rufipes</i> (F., 1792)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
82-.005-.001-	<i>Pseudocistela ceramoides</i> (L., 1761)
	Ivenrode, Umgebung, 07.06.2008 2 Ex. (Ju)
82-.007-.002-	<i>Isomira murina</i> (L., 1758)
	Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2006 (Ma), det. Jung; Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju); Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
82-.007-.005-	<i>Isomira semiflava</i> (Küst., 1852)
	Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung
82-.010-.001-	<i>Ctenopus flavus</i> (Scop., 1763)
	Bebertal, 10.08.2007 (Wi), det. Jung
Tenebrionidae (16 Arten)	
83-.008-.002-	<i>Opatrum sabulosum</i> (L., 1761)
	Ivenrode, Heerstraße, 10.06.2006 in Anzahl beobachtet (Br)
83-.013-.001-	<i>Crypticus quisquilius</i> (L., 1761)
	Eschenrode, östlich NSG Rehm, 02.06.2007 (Le)
83-.014-.001-	<i>Bolitophagus reticulatus</i> (L., 1767) - RL ST V
	Behnsdorf, Umgebung, 08.06.2008 (Bä)
83-.016-.001-	<i>Eledona agricola</i> (Hbst., 1783)
	Hörsingen, bei Spitzenberg, 07.06.2008 3 Ex. (Le)
83-.017-.001-	<i>Diaperis boleti</i> (L., 1758)
	Hörsingen, bei Spitzenberg, 07.06.2008 (Le); Ivenrode, Heerstraße, 03.06.2007 2 Ex. (Br)
83-.019-.001-	<i>Scaphidema metallicum</i> (F., 1792)
	Bülstringen, westlich Ort, 01.06.2007 (Wi), det. Jung; Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung; Lemsell, Umgebung, 09.06.2006 3 Ex. (Wi), det. Jung
83-.021-.001-	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1823)
	Eschenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Bä)
83-.022-.002-	<i>Pentaphyllus testaceus</i> (Hellw., 1792)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
83-.023-.001-	<i>Corticeus unicolor</i> (Pill. Mitt., 1783)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Ivenrode, Heerstraße, 10.06.2006 und 19.06.2008 in Anzahl beobachtet (Br); Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Bä) und 16 Ex. (Ju)
83-.023-.008-	<i>Corticeus fasciatus</i> F., 1790 - RL ST 2
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 58 Ex. (Ju)
83-.024-.002-	<i>Palorus depressus</i> (F., 1790) - RL ST 3
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 3 Ex. (Ju)
83-.026-.001-	<i>Alphitobius diaperinus</i> (Panz., 1797)
	Bülstringen, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
83-.030-.001-	<i>Uloma culinaris</i> (L., 1758) - RL ST 3
	Ivenrode, Heerstraße, 10.06.2006 2 Ex. (Br)
83-.033-.001-	<i>Tenebrio opacus</i> Duft., 1812 - RL ST 1
	Ivenrode, Heerstraße, 19.07.2008 (Br)
83-.033-.003-	<i>Tenebrio molitor</i> L., 1758
	Ivenrode, Heerstraße, 19.07.2008 (Br)
83-.041-.002-	<i>Nalassus dermestoides</i> (Ill., 1798) - RL ST D
	Hasselburg, 10.06.2006 3 Ex. (Ju); Ivenrode, Heerstraße, 03.06.2007 2 Ex. (Br)
Trogidae (1 Art; Seite 117)	
Geotrupidae (4 Arten; Seite 117)	
Scarabaeidae (29 Arten; Seite 117)	
Lucanidae (4 Arten; Seite 117)	
Cerambycidae (59 Arten; Seite 125)	
Chrysomelidae (93 Arten; Seite 141)	

Bruchidae (2 Arten)	
89-.003-.014.-	<i>Bruchus luteicornis</i> Ill., 1794
	Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Ju); Eschenrode, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
89-.004-.002.-	<i>Bruchidius marginalis</i> (F., 1777)
	Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
Urodontidae (1 Art)	
891.001-.006.-	<i>Urodon rufipes</i> (Ol., 1790)
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 8 Ex. (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 4 Ex. und 07.06.2008 2 Ex. (Bä)
Anthribidae (4 Arten)	
90-.001-.001.-	<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scop., 1763) - RL ST 3
	BoFL 3, 05.05.2008
90-.003-.001.-	<i>Tropideres albirostris</i> (Hbst., 1783) - RL ST 3
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Le)
90-.006-.001.-	<i>Enedreutes sepicola</i> (F., 1792) - RL ST 2
	Hasselburg, 10.06.2006 (Ju)
90-.012-.003.-	<i>Brachytarsus nebulosus</i> (Forst., 1771)
	Hasselburg, 10.06.2006 3 Ex. (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä); Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
Scolytidae (12 Arten)	
91-.001-.003.-	<i>Scolytus intricatus</i> (Ratz., 1837)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 4 Ex. (Ju)
91-.005-.002.-	<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyll., 1813)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
91-.006-.002.-	<i>Tomicus piniperda</i> (L., 1758)
	Bülstringen, 2 km nordöstlich Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Liebenow
91-.022-.001.-	<i>Xylocleptes bispinus</i> (Duft., 1825)
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 48 Ex. (Ju); ebendort, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
91-.024-.001.-	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratz., 1837)
	Wiegitz, Umgebung, 11.06.2006 4 Ex. (Ju)
91-.029-.003.-	<i>Pityophthorus pubescens</i> (Marsh., 1802)
	Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
91-.032-.005.-	<i>Pityogenes quadridens</i> (Hartig, 1834)
	Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
91-.032-.006.-	<i>Pityogenes bidentatus</i> (Hbst., 1783)
	Bülstringen, 2 km nordöstlich Ort, 10.06.2006 5 Ex. (Bä), det. Liebenow
91-.036-.004.-	<i>Xyleborus saxeseni</i> (Ratz., 1837)
	Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 3 Ex. (Bä)
91-.036-.005.-	<i>Xyleborus monographus</i> (F., 1792)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 (Bä)
91-.036-.007.-	<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratz., 1837)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. (Ju); Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
91-.036-.008.-	<i>Xyleborus germanus</i> (Blandf., 1894)
	BiFL 4, 25.06.2007 4 Ex.; BiFL 5, 25.06.2007 5 Ex.; BoFL 2, 25.06.2007 3 Ex.; BoFL 3, 25.06.2007; Weferlingen, Jagen 2065 im Bischofswald, 07.06.2008 9 Ex. (Bä)
Platypodidae (1 Art)	
92-.001-.001.-	<i>Platypus cylindrus</i> (F., 1792)
	Altenhausen, 4 km nördlich Ort, 03.06.2007 (KBä), det. Bäse
Rhynchitidae (21 Arten)	
923.002-.002.-	<i>Pselaphorhynchites tomentosus</i> (Gyll., 1839)
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze
923.004-.001.-	<i>Caenorhinus germanicus</i> (Hbst., 1797)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze

923.006-.002-	<i>Byctiscus populi</i> (L., 1758) - RL ST 3
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 (Ju)
923.007-.004-	<i>Deporaus betulae</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 8 Ex. (Ju)
924.001-.001	<i>Atelabus niens</i> (Scop., 1763)
	Bodendorf, westlich Ort, 10.06.2006 (Ma), det. Jung
924.002-.001-	<i>Apoderus coryli</i> (L., 1758)
	Ivenrode, Heerstraße, 28.06.2006 (Ma), det. Jung; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Scholze
925.001-.004-	<i>Omphalapion hookerorum</i> (Kirby, 1808)
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Bebertal, 10.08.2007 (Wi), det. Jung; Eschenrode, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
925.002-.001-	<i>Acanephodus onopordi</i> (Kirby, 1808)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze
925.010-.001-	<i>Squamapion elongatum</i> (Germ., 1817) – RL ST 2
	Bebertal, 01.08.2007 (Wi), det. Jung
925.021-.003-	<i>Protapion nigrirtase</i> (Kirby, 1808)
	Bebertal, 05.09.2006 (Wi), det. Jung; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
925.021-.004-	<i>Protapion filirostre</i> (Kirby, 1808)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze
925.025-.001-	<i>Pseudoperapion brevirostre</i> (Hbst., 1797)
	Gr. Bartensleben, 01.08.2007 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
925.026-.001-	<i>Pseudostenapion simum</i> (Germ., 1817)
	Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
925.029-.005-	<i>Perapion curtirostre</i> (Germ., 1817)
	Behnsdorf, Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Bülstringen, westlich Ort, 01.06.2007 (Wi), det. Jung; Flechtingen, 08.06.2004 (Wi), det. Jung; Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
925.031-.001-	<i>Catapion seniculus</i> (Kirby, 1808)
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
925.033-.002-	<i>Stenopterapion tenue</i> (Kirby, 1808)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju)
925.033-.003-	<i>Stenopterapion meliloti</i> (Kirby, 1808)
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
925.034-.001-	<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 3 Ex. (Wi), det. Jung
925.041-.004-	<i>Cyanapion platalea</i> (Germ., 1817)
	Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Ju)
925.042-.003-	<i>Oxystoma craccae</i> (L., 1767)
	Behnsdorf, Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
925.044-.001-	<i>Eutrichapion viciae</i> (Payk., 1800)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
Curculionidae (94 Arten)	
93-.015-.045-	<i>Otiorhynchus laevigatus</i> (F., 1792)
	Eschenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze
93-.015-.056-	<i>Otiorhynchus raucus</i> (F., 1777)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze
93-.015-.104-	<i>Otiorhynchus singularis</i> (L., 1767)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 2 Ex. (Bä), det. Scholze; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze
93-.015-.159-	<i>Otiorhynchus ovatus</i> (L., 1758)
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung

93-018-001-	<i>Simo hirticornis</i> (Hbst., 1795)
	Altenhausen, 4 km nördlich Ort, 03.06.2007 (KBä), det. Scholze
93-021-003-	<i>Phyllobius viridicollis</i> (F., 1792)
	Eschenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Gr. Bartensleben, 01.08.2007 (Wi), det. Jung; Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Ivenrode, Ortsteil Bischofswald, 02.06.2006 (Wi), det. Jung
93-021-006-	<i>Phyllobius virideaeris</i> (Laich., 1781)
	Ivenrode, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)
93-021-008-	<i>Phyllobius oblongus</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 3 Ex. (Ju)
93-021-014-	<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll., 1834
	Bebertal, See 2 km N Ort, 10.06.2006 (Ma), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)
93-021-015-	<i>Phyllobius calcaratus</i> (F., 1792)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 (Ju); Ivenrode, ebendort, 02.06.2007 2 Ex. (Ju) und 3 Ex. (Wi), det. Jung
93-021-017-	<i>Phyllobius maculicornis</i> Germ., 1824
	Bülstringen, Umgebung, 09.06.2006 (Ma), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 5 Ex. (Ju)
93-021-019-	<i>Phyllobius argentatus</i> (L., 1758)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Ju); Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze
93-021-021-	<i>Phyllobius pyri</i> (L., 1758)
	Flechtingen, Wald 2 km südlich Ort, 09.06.2006 (Ma), det. Jung; Bülstringen, Umgebung, 09.06.2006 (Ma), det. Jung; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze; Haldensleben, nördlich Ort, 08.06.2004 (Wi), det. Jung; Hørsingen, südöstlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
93-021-023-	<i>Phyllobius betulinus</i> (Bechst. Scharf., 1805)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
93-027-002-	<i>Polydrusus marginatus</i> Steph., 1831
	Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
93-027-009-	<i>Polydrusus impressifrons</i> Gyll., 1834 - RL ST 3
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze
93-027-011-	<i>Polydrusus cervinus</i> (L., 1758)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. (Ju); Bülstringen, Umgebung, 02.06.2007 (Ma), det. Jung; Flechtingen, 2 km südlich Ort, 09.06.2006 2 Ex. (Ma), det. Jung; Gr. Bartensleben, NSG Bartenslebener Forst, 06.06.2008 2 Ex. (Ma), det. Jung; Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 2 Ex. (Ma), det. Jung; Lemsell, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
93-027-023-	<i>Polydrusus sericeus</i> (Schall., 1783)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. (Ju); Gr. Bartensleben, nördlich Ort, 06.06.2008 2 Ex. (Ma)
93-029-001-	<i>Liophloeus tessulatus</i> (Müll., 1776)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 2 Ex. (Bä), det. Scholze und 1 Ex. (Le)
93-031-004-	<i>Sciaphobus scitulus</i> (Germ., 1824) - RL ST 1
	Ostingersleben, A 2, 06.06.2008 4 Ex. (Ju)
93-032-001-	<i>Eusomus ovulum</i> Germ., 1824
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju); Eschenrode, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 3 Ex. (Wi), det. Jung
93-033-001-	<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsd., 1785)
	Altenhausen, 4 km nördlich Ort, 03.06.2007 (Bä), det. Scholze
93-035-006-	<i>Brachysomus echinatus</i> (Bonsd., 1785)
	Walbeck, nordöstlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung
93-037-011-	<i>Barypeithes pellucidus</i> (Boh., 1834)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 10.06.2006 (Ju); ebendort, 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze
93-038-001-	<i>Brachyderes incanus</i> (L., 1758)
	Bülstringen, 2 km nordöstlich Ort, Conradsweg, 10.06.2006 (Ma), det. Jung

93-.040-.002-.	<i>Strophosoma melanogrammum</i> (Forst., 1771)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Ju) und 2 Ex. (Wi), det. Jung; Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Lemsell, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Le), det. Gruschwitz
93-.040-.003-.	<i>Strophosoma capitatum</i> (DeGeer, 1775)
	Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 3 Ex. (Bä), det. Scholze und 1 Ex. (Le), det. Gruschwitz; Behnsdorf, Umgebung, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 2 Ex. (Wi), det. Jung; Flechtingen, 08.06.2004 (Wi), det. Jung; Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
93-.042-.001-.	<i>Philopodon plagiatu</i> s (Schall., 1783)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 8 Ex. (Ju); ebendort, 09.06.2006 und 02.06.2007 (Wi), det. Jung; Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 2 Ex. (Bä), det. Scholze
93-.044-.003-.	<i>Sitona griseus</i> (F., 1775)
	Ostingersleben, nordnordwestlich Ort, 01.08.2007 (Wi), det. Jung
93-.044-.010-.	<i>Sitona lineatus</i> (L., 1758)
	Bebertal, 01.08.2007 und 10.08.2007 (Wi), det. Jung; Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 4 Ex. (Wi), det. Jung; Eschenrode, 02.06.2007 3 Ex. (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
93-.044-.019-.	<i>Sitona macularius</i> (Marsh., 1802)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. (Ju)
93-.044-.023-.	<i>Sitona cylindricollis</i> (Fahrs., 1840)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze
93-.049-.002-.	<i>Chlorophanus viridis</i> (L., 1758)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 2 Ex. (Ju)
93-.051-.007-.	<i>Lixus subtilis</i> Boh., 1836 - RL ST 1
	Hasselburg, 10.06.2006 (Ju)
93-.051-.015-.	<i>Lixus rubicundus</i> Zoubk., 1833 - RL ST 3
	Eschenrode, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze
93-.051-.023-.	<i>Lixus filiformis</i> (F., 1781)
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 5 Ex. (Ju)
93-.052-.007-.	<i>Larinus planus</i> (F., 1792)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)
93-.090-.001-.	<i>Dorytomus longimanus</i> (Forst., 1771)
	Uthmöden bei Haldensleben, 2 km südwestlich, 09.06.2006 (Bä), det. Scholze
93-.090-.008-.	<i>Dorytomus taeniatus</i> (F., 1781)
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 2 Ex. (Bä), det. Scholze
93-.090-.019-.	<i>Dorytomus melanophthalmus</i> (Payk., 1792)
	Uthmöden bei Haldensleben, 2 km südwestlich, 09.06.2006 (Bä), det. Scholze
93-.090-.020-.	<i>Dorytomus rufatus</i> (Bedel, 1888)
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 4 Ex. (Ju)
93-.092-.004-.	<i>Notaris acridulus</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 5 Ex. (Wi), det. Jung
93-.093-.002-.	<i>Thryogenes nereis</i> (Payk., 1800) - RL ST 3
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze
93-.104-.001-.	<i>Tychius quinquepunctatus</i> (L., 1758)
	Bebertal, Talhang der Beber, 28.06.2006 (Ma), det. Jung
93-.104-.005-.	<i>Tychius schneideri</i> (Hbst., 1795) - RL ST 2
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 4 Ex. (Wi), det. Jung
93-.104-.013-.	<i>Tychius junceus</i> (Reich, 1797) - RL ST 3
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
93-.104-.016-.	<i>Tychius medicaginis</i> Bris., 1862 - RL ST 3
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 2 Ex. (Wi), det. Jung
93-.104-.019-.	<i>Tychius picirostris</i> (F., 1787)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 4 Ex. (Ju); Walbeck, 09.06.2006 3 Ex. (Wi), det. Jung

93-.104-.020-.	<i>Tychius stephensi</i> Schönh., 1836	
	Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (KBä), det. Scholze	
93-.106-.015-.	<i>Anthonomus rubi</i> (Hbst., 1795)	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (Bä), det. Scholze; Gr. Bartensleben, 01.08.2007 3 Ex. (Wi), det. Jung; Ostingersleben, nordnordwestlich Ort, 01.08.2007 (Wi), det. Jung	
93-.106-.017-.	<i>Anthonomus phyllocola</i> (Hbst., 1795)	
	Flechtingen, 08.06.2004 (Wi), det. Jung	
93-.107-.001-.	<i>Furcipes rectirostris</i> (L., 1758)	
	Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung	
93-.109-.006-.	<i>Bradybatus fallax</i> Gerst., 1860 - RL ST 0	
	Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)	
93-.110-.002-.	<i>Curculio venosus</i> (Grav., 1807)	
	Bebertal, See 2 km N Ort, 10.06.2006 (Ma), det. Jung	
93-.110-.006-.	<i>Curculio glandium</i> Marsh., 1802	
	Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Bebertal, 05.09.2006 (Wi), det. Jung	
93-.110-.009-.	<i>Curculio crux</i> F., 1776	
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)	
93-.110-.010-.	<i>Curculio salicivorus</i> Payk., 1792	
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)	
93-.111-.002-.	<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)	
	Hasselburg, 10.06.2006 (Ju); Lemsell, 10.06.2006 4 Ex. (Ju)	
93-.111-.006-.	<i>Pissodes pini</i> (L., 1758)	
	Wiegitz, 11.06.2006 4 Ex. (Ju)	
93-.112-.001-.	<i>Magdalis nitidipennis</i> (Boh., 1843) – RL ST 2	
	Wiegitz, 11.06.2006 (Ju)	
93-.112-.002-.	<i>Magdalis ruficornis</i> (L., 1758) - RL ST 0	
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung	
93-.112-.006-.	<i>Magdalis cerasi</i> (L., 1758)	
	Hasselburg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju); Hilgesdorf, Umgebung Holzmühlenteich, 02.06.2007 (Ma), det. Jung	
93-.112-.018-.	<i>Magdalis duplicata</i> Germ., 1819	
	Hasselburg, 10.06.2006 3 Ex. (Ju); Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung	
93-.115-.002-.	<i>Hylobius abietis</i> (L., 1758)	
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju); Bülstringen, nordöstlich Ort, Conradsweg, 10.06.2006 2 Ex. (Sn), det. Jung, coll. Malchau; Wiegitz, Umgebung, 11.06.2006 (Ju); Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze	
93-.117-.001-.	<i>Leiosoma deflexum</i> (Panz., 1795) - RL ST 3	
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze	
93-.125-.019-.	<i>Hypera suspiciosa</i> (Hbst., 1795)	
	Eschenrode, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Walbeck, Umgebung Ort, 02.06.2007 (KBä), det. Scholze	
93-.125-.024-.	<i>Hypera postica</i> (Gyll., 1813)	
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju); Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 5 Ex. (Wi), det. Jung	
93-.135-.013-.	<i>Acalles commutatus</i> Dieckm., 1982 - RL ST 3	
	BiFL 4, 24.09.2007	
93-.137-.003-.	<i>Baris artemisiae</i> (Hbst., 1795)	
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 5 Ex. (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 6 Ex. (Ju); Bülstringen, 2 km südlich Ort, 09.06.2006 (Ma), det. Jung	
93-.137-.017-.	<i>Baris picicornis</i> (Marsh., 1802)	
	Weferlingen, Drachenberg, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)	
93-.138-.001-.	<i>Limnobaris t-album</i> (L., 1758) – RL ST 1	
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 4 Ex. (Ju)	
93-.138-.002-.	<i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777) - RL ST 3	
	Walbeck, südlich Ort, 10.06.2006 4 Ex. (Wi), det. Jung	

93-.141-.001-	<i>Mononychus punctumalbum</i> (Hbst., 1784)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 (Ju)
93-.156-.001-	<i>Tapinotus sellatus</i> (F., 1794)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze
93-.158-.004-	<i>Thamiocolus signatus</i> (Gyll., 1837) - RL ST 1
	Bebertal, 01.08.2007 (Wi), det. Jung
93-.163-.003-	<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (F., 1787)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 (Ju)
93-.163-.020-	<i>Ceutorhynchus hirtulus</i> Germ., 1824 - RL ST 1
	Behnsdorf, Umgebung, 08.06.2004 (Wi), det. Jung
93-.163-.026-	<i>Ceutorhynchus constrictus</i> (Marsh., 1802)
	Walbeck, Umgebung Ort, 10.06.2006 2 Ex. (Ju)
93-.163-.040-	<i>Ceutorhynchus obstructus</i> (Marsh., 1802)
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 (Bä), det. Scholze; Bebertal, 10.08.2007 3 Ex. (Wi), det. Jung
93-.163-.0601.	<i>Ceutorhynchus floralis</i> (Payk., 1792)
	Lemsell, 10.06.2006 (Ju); Lemsell, nordöstlich Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
93-.163-.0661.	<i>Ceutorhynchus pyrrorhynchus</i> (Marsh., 1802)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 3 Ex. (Ju); Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 2 Ex. (Bä), det. Scholze
93-.1639.001-	<i>Microplontus rugulosus</i> (Hbst., 1795)
	Behnsdorf, Umgebung, 08.06.2004 (Wi), det. Jung
93-.1639.005-	<i>Microplontus millefolii</i> (Schltz., 1897) - RL ST 3
	Eschenrode, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
93-.167-.001-	<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (F., 1787)
	Walbeck, Umgebung Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
93-.169-.001-	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (L., 1758)
	Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 3 Ex. (Ju); Ivenrode, OT Bischofswald, 02.06.2007 3 Ex. (Wi), det. Jung; Schwanefeld, nordwestlich Ort, 09.06.2006 2 Ex. (Wi), det. Jung
93-.170-.001-	<i>Coelastes lamii</i> (F., 1792)
	Bebertal, westlich Ort, 05.09.2006 (Wi), det. Jung
93-.174-.002-	<i>Gymnetron labile</i> (Hbst., 1795)
	Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 2 Ex. (Wi), det. Jung
93-.174-.004-	<i>Gymnetron pascuorum</i> (Gyll., 1813)
	Bülstringen, westlich Ort, 10.06.2006 (Wi), det. Jung; Ostingersleben, A 2, 06.06.2008 3 Ex. (Ju)
93-.174-.016-	<i>Gymnetron tetrum</i> (F., 1792)
	Weferlingen, 2,5 km südöstlich, 02.06.2007 7 Ex. (Bä), det. Scholze; Weferlingen, Drachenberg, 02.06.2007 (Wi), det. Jung
93-.174-.025-	<i>Rhimusa bipustulata</i> (Rossi, 1792) – Erstnachweis Sachsen-Anhalt (siehe S. 149)
	Bebertal, krautige Vegetation Uferbereich der Beber, 08.06.2008 (Bä), det. Scholze
93-.176-.001-	<i>Cionus alauda</i> (Hbst., 1784) - RL ST 3
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 (KBä), det. Scholze
93-.176-.002-	<i>Cionus tuberculatus</i> (Scop., 1763)
	Zernitz bei Bülstringen, 10.06.2006 3 Ex. (KBä), det. Scholze
93-.180-.013-	<i>Rhynchaenus fagi</i> (L., 1758)
	Walbeck, Umgebung Ort, 09.06.2006 (Wi), det. Jung
93-.181-.002-	<i>Rhamphus oxyacanthae</i> (Marsh., 1802)
	Bodendorf, Umgebung, 02.06.2007 (Ju)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [17_2009](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Zur Käferfauna diverser Familien im Ohre-Aller-Hügelland 150-167](#)