

Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2012 in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera)

von Peter STROBL

Im Jahr 2012 wurden folgende bemerkenswerte Schmetterlingsarten im Land Sachsen-Anhalt festgestellt. Ergänzungen bzw. Nachmeldungen aus dem Jahre 2011 wurden eingearbeitet.

In der nachfolgenden Auflistung folgt die Nummerierung der Arten KOCH (1984) Bände 1 bis 4 und KARSHOLT & RAZOWSKI (1996). Nomenklatorisch finden KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) bzw. GAEDIKE & HEINICKE (1999) Anwendung.

Für die Richtigkeit der Meldungen, besonders für die Artbestimmung, sind die Melder selbst verantwortlich.

Zeichenerklärung

LF	=	Lichtfang: Lichtquelle wurde speziell zur Falterbeobachtung aufgestellt
a. L.	=	am Licht: Funde an einer stationären Lichtquelle
TB	=	Tagbeobachtung
TF	=	Tagfang ohne besondere Methode
KF	=	Köderfang
TFK	=	Tagfang am Köder
e. l.	=	ex larva, aus der Larve/Raupe gezüchtet
e. p.	=	ex pupa, aus der Puppe gezüchtet
Nr.	=	1. Nr. nach KOCH, Bände 1 - 4 / 2. Nr. nach KARSHOLT & RAZOWSKI
MTB-Q	=	Messtischblatt – Quadrant
i. A.	=	in Anzahl, 3-10 Exemplare (Mengenangaben nach M. KOCH, Band 3)
i. M.	=	in Menge, über 10 Exemplare
Ex.	=	Exemplar / Exemplare
GU	=	Genitaluntersuchung
OT	=	Ortsteil
CLH	=	Colbitz-Letzlinger Heide

Familie PAPILIONIDAE (Segelfalter)

- Nr. 1 002 / 6958 *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758)
Kloster-Zscheiplitz (Grube), MTB-Q 4736-SW, 12.06.2012, 2 Ex., TB, STENZEL.
Zscheiplitz bei Freyburg, Schafberg, MTB-Q 4736/3, 11.05.2012, 1 Ex., Weibchen, bei Eiablage beobachtet, THATE.
Grockstedt-Schmon bei Querfurt, MTB-Q 4635/3-4, 25.05.2012, 1 Ex., TB, THATE.

Familie PIERIDAE (Weißlinge)

- Nr. 1 000 / 6967 *Leptidea reali* REISSINGER, 1989
06779 Sollnitz, MTB-Q 4239/2, 18.08.2011, 1 Ex., TF, SCHÖNBORN, det. GU.

Familie NYMPHALIDAE (Edelfalter)

- Nr. 1 018 / 7379 *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 24.05.2012, 50 bis 100 Ex., TB, STERL.
Nr. 1 026 / 7449 *Chazara briseis* (LINNAEUS, 1764)
38889 Heimburg, Harz, MTB-Q 4131/3, 02.09.2011, 2 Ex., TB, SCHÖNBORN.

- Nr. 1 028 / 7441 *Hipparchia statilinus* (HUFNAGEL, 1766)
Klietz bei Havelberg, Truppenübungsplatz, MTB-Q 3338/4, 02.08.2012, 6 Ex., TB, HEINZE.
- Nr. 1 044 / 7299 *Apatura iris* (LINNAEUS, 1758)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 28.06.2012, 2 Ex.; 06.07.2012, 3 Ex., alle TFK, ELIAS.
- Nr. 1 045 / 7298 *Apatura ilia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
CLH, Umgebung Rabenberge, MTB-Q 3635/1, 30.06.2012, 2 Ex., TFK, ELIAS.
- Nr. 1 046 / 7287 *Limenitis camilla* (LINNAEUS, 1758)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 05.07.2012, 1 Ex., TB, STERL.
- Nr. 1 048 / 7286 *Limenitis populi* (LINNAEUS, 1758)
Zeitze, Zeitzer Forst, MTB-Q 5038/1, 17.06.2012, 2 Ex., Männchen, TB, THATE.
- Nr. 1 053 / 7258 *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 28.06.2012, 1 Ex.; 06.07.2012, 6 Ex., beide TFK, ELIAS.
06773 Jüdenberg, MTB-Q 4240/1, 10.05.2012, 1 Ex., TB, STERL.
- Nr. 1 058 / 7266 *Euphydryas maturna* (LINNAEUS, 1758)
06184 Oberthau, MTB-Q 4638/2, 12.06.2011, i. A., TB, SCHÖNBORN.
- Nr. 1 060 / 7270 *Melitaea cinxia* (LINNAEUS, 1758)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 18.05.2012, 1 Ex., TB, SCHULZ.
39606 Polkern bei Osterburg, MTB-Q 3136/3, 31.05.2012, 1 Ex., TF, SCHULZ.

Familie LYCAENIDAE (Bläulinge)

- Nr. 1 094 / 7040 *Lycaena alciphron* (ROTTEMBURG, 1775)
Colbitz-Letzlinger Heide, Umgebung Rabenberge, MTB-Q 3535/1, 30.06.2012, 3 Ex., TF, ELIAS.
- Nr. 1 113 / 7172 *Polyommatus bellargus* (ROTTEMBURG, 1775)
03441 Rehmsdorf-Paradies, MTB-Q 4939-NW, 07.08.2012, 1 Ex., TF, STENZEL.

Familie HESPERIIDAE (Dickkopffalter)

- Nr. 1 130 / 6912 *Pyrgus alveus* (HÜBNER, 1803)
06779 Sollnitz, MTB-Q 4239/2, 18.08.2011, 2 Ex., TB, SCHÖNBORN.
- Nr. 1 131 / 6891 *Spialia sertorius* (HOFFMANNSEGG, 1804)
Groggstedt-Schmoner Hänge bei Querfurt, MTB-Q 4635/3-4, 25.05.2012, 1 Ex., TF, THATE.

Familie ZYGAENIDAE (Blutströpfchen)

- Nr. 2 002 / 3925 *Rhagades pruni* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, MTB-Q 3535/1, 14.05.2012, 1 Raupe, ELIAS.
- Nr. 2 020 / 3995 *Zygaena ephialtes* (LINNAEUS, 1767)
06420 Könnern, MTB-Q 4336/2, 09.07.2011, i.A., TB, SCHÖNBORN.
06725 Profen-Tagebau, MTB-Q 4839-SW, 05.07.2012, 1 Ex., TF, STENZEL.

Familie NOLIDAE (Kleinbären)

- Nr. 2 027 / 10430 *Nola cicatricalis* (TREITSCHKE, 1835)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 19.04.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
39343 Ivenrode, Umgebung, bei Haldensleben, MTB-Q 4130/1, 20.05.12, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 2 028 / 10429 *Nola confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 19.04.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

- Nr. 2 029 / 10431 *Nola aerugula* (HÜBNER, 1793)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 23.07.2012, 5 Ex., LF, STERL.
Nr. 3 392 / 10459 *Earias vernana* (FABRICIUS, 1787)
Trebnitz bei Zeitz, Hausgarten, MTB-Q 4938/1, 23.05.2012, 1 Ex., THATE. Erstfund in Trebnitz.

Familie ARCTIIDAE (Bären)

- Nr. 2 021 / 10517 *Amata phegea* (LINNAEUS, 1758)
03441 Rehmsdorf-Paradies, MTB-Q 4939-NW, 06.07.2012, 1 toten verkrüppelten Falter gekeschert, STENZEL.
Nr. 2 038 / 10485 *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758)
06886 Wittenberg-Lutherstadt, Lessingstraße, MTB-Q 4141/2, 27.07.2012, 1 Ex., Männchen, LF, SCHMIDT.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 26.07.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 23.07.2012, 1 Ex., LF, STERL.
Anmerkung der Sammler / Meldenden:
Genannte Art wurde seit langem nicht mehr gefunden bzw. gemeldet. Dieser Fund in Wittenberg, ist die erste Wiederbeobachtung nach 20 Jahren in Sachsen-Anhalt. Gleiches trifft auch für den Fund in Möllendorf zu. Seit der Fundmeldung von KOLAR für den Zeitraum von 1950 bis 1970 gab es keine Feststellungen in der Altmark. Auch der Fund in Jüdenberg bei Dessau zeigt, dass die Population der Art wieder zunimmt.
Nr. 2 045 / 10495 *Eilema pygmeola* (DOUBLEDAY, 1847)
06193 Fröbnitz, MTB-Q 4437/2, 09.07.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN.
Nr. 2 046 / 10499 *Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766)
39576 Stendal, OT-Röxe, Balkon, MTB-Q 3437/1, 18.05.2012, 1 Ex., LF; 25.05.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 19.05.2012, 3 Ex., LF, SCHULZ.
Nr. 2 050 / 10526 *Spiris striata* (LINNAEUS, 1758)
Klietz bei Havelberg, Truppenübungsplatz, MTB-Q 3338/4, 02.08.2012, mehr als 5 Ex., TB, HEINZE.
Nr. 2 062 / 10579 *Rhyparia purpurata* (LINNAEUS, 1758)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 19.06.12, 1 Ex., LF, SCHULZ.
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 10.05.2012, 1 Raupe, TB; 18.06.2012, 3 Ex., LF, STERL.
Nr. 2 064 / 10585 *Hyphoraia aulica* (LINNAEUS, 1758)
38855 Benzingerode, MTB-Q 4131/3, 28.10.2011, Raupen i.A., TB, SCHÖNBORN.
Nr. 2 070 / 10605 *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761)
06502 Timmenrode, MTB-Q 4232/1, 15.08.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN.

Familie LYMANTRIIDAE (Schadspinner)

- Nr. 2 073 / 10392 *Dicallomera fescelina* (LINNAEUS, 1758)
Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, MTB-Q 3535/1, 14.03.2012 und 14.05.2012, je 1 Raupe, ELIAS.

Familie LASIOCAMPIDAE (Glucken)

- Nr. 2 091 / 6744 *Malacosoma castrensis* (LINNAEUS, 1758)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 10.07.2012, 1 Ex., Männchen, LF, STROBL.
Nr. 2 093 / 6731 *Trichiura crataegi* (LINNAEUS, 1758)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 16.09.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
Nr. 2 104 / 6773 *Phyllodesma tremulifolia* (HÜBNER, 1810)
Ramstedt, Ramstedter Forst, MTB-Q 3635/4, 28.04.2012, 4 Ex., LF, ELIAS.

Familie ENDROMIDAE (Scheckflügel)

Nr. 2 111 / 6784 *Endromis versicolora* (LINNAEUS, 1785)

06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 23.03.2012, 1 Ex., LF, STERL.

Familie DREPANIDAE (Sichelflügler)

Nr. 2 114 / 7510 *Sabra harpagula* (ESPER, 1786)

39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 09.05.2012, 3 Ex., LF; 19.05.2012, 10 Ex., LF; 28.07.2012, 11 Ex., LF, alle ELIAS.

Nr. 2 177 / 7492 *Cymatophorina diluta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

39343 Ivenrode, Umgebung, bei Haldensleben, MTB-Q 3733/1, 09.09.2012, 6 Ex., LF, ELIAS.

Familie SPHINGIDAE (Schwärmer)

Nr. 2 122 / 6828 *Agrius convolvuli* (LINNAEUS, 1758)

39579 Schernikau bei Stendal, Hausgarten, MTB-Q 3336/4, 16.09.2012, 1 Ex., TF, leg. R. STROBL, coll. P. STROBL.

Nr. 2 134 / 6855 *Hyles gallii* (ROTTEMBURG, 1775)

96773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 18.06.2012, 5 Ex., LF, STERL.

Familie NOTODONTIDAE (Zahnspinner)

Nr. 2 089 / 8692 *Thaumetopoea pinivora* (TREITSCHKE, 1834)

39638 Letzlingen, Forst, bei Gardelegen, MTB-Q 3534/2, 10.07.2012, 1 Ex., Männchen, e.l., leg. et det. Fr. SCHULZ, coll. STROBL.

Nr. 2 142 / 8706 *Cerura erminea* (ESPER, 1783)

39343 Hillersleben, MTB-Q 3735/1, 28.06.2011, 1 Ex., LF, ELIAS, SCHÖNBORN.

Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, MTB-Q-3535/1, 14.05.2012, 2 Ex., LF, ELIAS.

06712 Zeitz-Molkerei, (Netto-Markt), MTB-Q, 4938-NO, 06.08.2012, 1 Ex., Totfund, STENZEL.

39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 19.06.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.

06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 18.06.2012, 2 Ex., LF, STERL.

Nr. 2 158 / 8736 *Leucodonta bicoloria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 09.05.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 2 159 / 8725 *Drymonia velitaris* (HUFNAGEL, 1766)

Zschornewitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 07.06.2012, 1 Ex., LF, THATE.

Nr. 2 160 / 8723 *Drymonia obliterata* (ESPER, 1785)

39343 Ivenrode, Umgebung, bei Haldensleben, MTB-Q 3733/1, 20.05.2012, 2 Ex.; 15.06.2012, 3 Ex., alle LF, ELIAS.

Ramstedt, Ramstedter Forst, Haldenostseite, MTB-Q 3635/4, 24.07.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 28.07.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 2 161 / 8741 *Odontotia carmelita* (ESPER, 1799)

06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 20.04.2012, 4 Ex., LF, STERL.

Nr. 2 167 / 8701 *Clostera anastomosis* (LINNAEUS, 1758)

06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 23.07.2012, 1 Ex., LF, STERL.

Familie LIMACODIDAE (Schildmotten)

Nr. 2 182 / 3912 *Heterogenea asella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 28.07.2012, 5 Ex., LF, ELIAS.

Familie PSYCHIDAE (Sackträger)

- Nr. 2 185 / 1012 *Sterrhopteryx fusca* (HAWORTH, 1809)
39343 Ivenrode, Umgebung, bei Haldensleben, MTB-Q 3733/1, 27.05.2012, 2 Ex., LF, ELIAS.
06842 Dessau, OT-Mildensee, MTB-Q 4139/4, 19.05.2012, 2 Ex., LF, STERL.

Familie Cossidae (Holzbohrer)

- Nr. 2 210 / 4178 *Phragmataecia castaneae* (HÜBNER, 1790)
Havelberg, Weinberg, MTB-Q 3239/1, 23.05.2012, 2 Ex., LF, HEINZE.

Familie NOCTUIDAE (Eulen)

- Nr. 3 010 / 8776 *Acronicta tridens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
06780 Zörbig, MTB-Q 4338/4, 24.04.2011, 1 Ex., LF leg. et det.-GU SCHÖNBORN.
Nr. 3 021 / 8810 *Cryphia raptricula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 30.06.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
Nr. 3 022 / 8798 *Cryphia fraudatricula* (HÜBNER, 1803)
Zschornewitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 07.06.2012, 1 Ex., LF, THATE.
Nr. 3 039 / 10350 *Agrotis clavis* (HUFNAGEL, 1766)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 10.06.2012, 3 Ex., LF; 12.06.2012, 1 Ex., LF;
20.06.-23.06.2012, 5 Ex., LF, STROBL.
Havelberg, Lindenstraße, Garten, MTB-Q 3138/4, 17.06.2012, 3 Ex., LF, HEINZE.
Nr. 3 040 / 10336 *Agrotis bigramma* (ESPER, 1790)
39638 Klein Engersen, MTB-Q 3334/3, 04.07.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 26.07.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Nr. 3 042 / 10360 *Agrotis cinerea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
06842 Dessau, OT-Mildensee, MTB-Q 4139/4, 19.05.2012, 3 Ex., LF, STERL.
Nr. 3 044b / 10343 *Agrotis puta* (HÜBNER, 1803) Arealerweiterer
39171 Osterweddingen, MTB-Q 3935/3, 13.08.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
39576 Stendal, OT-RÖXE, MTB-Q 3437/1, 07.05.2012, 10.06.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 22.05.2012, 3 Ex., LF, ELIAS.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 02.08.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Nr. 3 049 / 10156 *Paradiarsia glareosa* (ESPER, 1788)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 17.09.2012, 6 Ex., LF, STERL.
Nr. 3 061 / 10113 *Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ferchels bei Schollene, MTB-Q 3339/1, 17.08.2012, 2 Ex., LF, HEINZE.
Nr. 3 095 / 10108 *Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 19.08.2012, 1 Ex., LF, STERL.
Nr. 3 100a / 10098 *Noctua interposita* (HÜBNER, 1790)
Zschornewitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 07.06.2012, 1 Ex., LF, THATE.
Nr. 3 102 / 10216 *Xestia agathina* (DUPONCHEL, 1827)
Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, MTB-Q 3535/1, 14.03.2012, 5 Ex., LF, ELIAS.
Nr. 3 105 / 9518 *Chloantha hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 09.05.2012, 29.05.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
Nr. 3 120 / 9925 *Hada plebeja* (LINNAEUS, 1761)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 22.05.2012, 27.05.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
Nr. 3 127 / 9946 *Hadena filigrana* (ESPER, 1788)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 24.05.2012, 2 Ex., LF, STERL.
Nr. 3 130 / 9940 *Hadena confusa* (HUFNAGEL, 1766)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 24.05.2012, 1 Ex., LF, STERL.

- Nr. 3 133 / 9935 *Hadena luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Zschornowitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 07.06.2012, 1 Ex., LF, THATE.
Döschnitz bei Zeitz, MTB-Q 4938/1, 06.07.2012, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN & THATE.
- Nr. 3 145 / 9969 *Sideridis turbida* (ESPER, 1790)
39576 STENDAL, OT-RÖXE, MTB-Q 3437/1, 26.05.2012, 09.06.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 150 / 10043 *Orthosia populeti* (FABRICIUS, 1775)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 22.03.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 151 / 10041 *Orthosia miniosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 27.04.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 11.04.2012, 3 Ex.; 27.04.2012, 1 Ex., alle LF, ELIAS.
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 19.04.2012, 3 Ex., LF, ELIAS.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 19.04.2012, 2 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 177 / 9188 *Cucullia artemisiae* (HUFNAGEL, 1766)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 26.07.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 27.07.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 195 / 9240 *Calophasia lunula* (HUFNAGEL, 1766)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 27.05.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 206 / 9660 *Lithophane ornitopus* (HUFNAGEL, 1766)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 23.03.2012, 2 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 212 / 9676 *Xylocampa areola* (ESPER, 1789)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 22.03.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 215 / 9852 *Staurophora celsia* (LINNAEUS, 1758)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 16.09.2012, 4 Ex.; 17.09.2012, 5 Ex.; 24.09.2012, 3 Ex., alle LF, ELIAS.
Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 21.09.2012, 12 Ex.; 19.10.2012, 1 Ex., alle LF, ELIAS.
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 17.09.2012, 9 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 218 / 9694 *Dichonia aprilina* (LINNAEUS, 1758)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 20.10.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 233 / 9611 *Conistra erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
39345 Colbitz, Lindenwald, MTB-Q 3635/3, 27.03.2012, 2 Ex., LF, ELIAS.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 21.03.2012, 2 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 234 / 9603 *Conistra rubiginosa* (SCOPOLI, 1763)
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 21.03.2012, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 243 / 9588 *Agrochola laevis* (HÜBNER, 1803)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 17.09.2012, 1 Ex.; 24.09.2012, 1 Ex., alle LF, ELIAS.
- Nr. 3 244 / 9569 *Agrochola lota* (CLERCK, 1759)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 18.10.2012, 1 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 247 / 9575 *Agrochola helvola* (LINNAEUS, 1758)
Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.10.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 249 / 9573 *Agrochola nitida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 10.09.2012, 1 Ex.; 24.09.2012, 1 Ex., alle LF, ELIAS.
- Nr. 3 251 / 9554 *Aethmia ambusta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Zscheiplitz bei Freyburg, MTB-Q 4736/3, 11.05.2012, 2 Raupen, e.l., THATE.
- Nr. 3 252 / 9552 *Aethmia centrago* (HAWORTH, 1809)
06369 Cösitz, MTB-Q 4338/3, 03.09.2011, i. A., LF, SCHÖNBORN.

06780 Zörbig, MTB-Q 4338/4, 04.09.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.

06502 Timmenrode, MTB-Q 4232/1, 17.09.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN.

Nr. 3 259 / 9562 *Xanthia citrigo* (LINNAEUS, 1758)

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 24.09.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 263 / 9309 *Amphipyra perflua* (FABRICIUS, 1787)

06493 Mägdesprung, MTB-Q 4332/2, 03.08.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN.

Anmerkung des Verfassers:

Bei KOCH (1972) werden zum Vorkommen von *Amphipyra perflua* keine speziellen Angaben gemacht. Es ist lediglich vermerkt: „In vielen Gebieten fehlt die Art, Häufigkeit sehr lokal, selten bis sehr selten.“

HEINICKE & NAUMANN (1982) geben für die unter Lfd. Nr. 239 aufgeführte Art für das Gebiet der ehemaligen DDR drei Hauptverbreitungsbereiche an. Mecklenburg (Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg), Nordthüringen (Harzvorland) und die Umgebung von Meißen. Auch hier ist verzeichnet, nur lokal und selten vorkommend. Insgesamt sind nur wenige Funde aus den letzten 60 Jahren bekannt geworden (siehe Verbreitungskarte Nr. 132).

Bei GAEDIKE & HEINICKE (1999) sind Funde für Deutschland nach 1981 nur aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt verzeichnet.

Auf Grund der Seltenheit dieser Art auch in Sachsen-Anhalt ist dieser Fund besonders beachtenswert. Deshalb sollten alle Funde in Sachsen-Anhalt, wie von HEINICKE & NAUMANN (1982) bereits angeregt, unbedingt publiziert werden.

Nr. 3 277 / 9768 *Apamea illyria* FREYER, 1846

39343 Ivenrode, Umgebung, bei Haldensleben, Alte Heerstraße, MTB-Q 3733/1, 27.05.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 ---- / 9525 *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) Arealerweiterer

39343 Hillersleben, MTB-Q 3735/1, 28.06.2011, 2 Ex., LF, ELIAS, SCHÖNBORN.

Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 30.06.2012, 3 Ex., LF, ELIAS.

Zeit, Zeitzer Forst, MTB-Q 5038/1, 06.07.2012, 3 Ex., LF, SCHÖNBORN & THATE.
Erstfund für den Burgenlandkreis.

39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 19.06.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 293 / 9797 *Eremobia ochroleuca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 05.07.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 305 / 9520 *Callopietria juventina* (STOLL, 1782)

Ramstedt, Ramstedter Forst, Haldenostseite, MTB-Q 3635/4, 24.07.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 308 / 9496 *Thalophila matura* (HUFNAGEL, 1766)

39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 15.08.2012, 18.08.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.

Nr. 3 316 / 9453 *Hoplodrina respersa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 15.06.2012, 1 Ex., LF, leg. STROBL, det. Ch. SCHÖNBORN.

Anmerkung des Verfassers:

Bei KOCH (1972) sind zum räumlichen Vorkommen der Art keine Angaben vorhanden.

Hoplodrina respersa besiedelt nach Angaben von HEINICKE & NAUMANN (1982), aufgeführt unter der Lfd. Nr. 332, mit Ausnahme der höheren Mittelgebirgslagen das gesamte Gebiet vom südlichen Hügelland bis zur Ostseeküste in Ostdeutschland (ehemalige DDR), und ist aus allen ehemaligen Bezirken nachgewiesen.

Lt. Verbreitungskarte Nr. 175 sind für den ehemaligen Bezirk Magdeburg, jetziger nördlicher Teil von Sachsen-Anhalt, nur vier Fundpunkte verzeichnet.

Bei GAEDIKE & HEINICKE (1999) ist die Art für alle Bundesländer aufgeführt.

Für das Gebiet der Altmark sind bisher noch keine Funde bekannt geworden. Dieser Nachweis ist deshalb neu für die Altmark.

- Nr. 3 321 / 9445 *Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837) Arealerweiterer?
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 30.05.2012, 1 Ex., LF, leg. STROBL, det. T. KARISCH 2012.

Anmerkung des Verfassers:

Nach KOCH (1972) ist *Eremodrina gilva* eine südliche Art, die vorwiegend in den Alpen und anderen Gebirgen vorkommt. Exemplare sind auch in der Umgebung von München und Augsburg zur damaligen Zeit gefangen worden. Neuerdings wurden Funde aus der Schweiz und Österreich mitgeteilt.

HEINICKE & NAUMANN (1982) führen die Art für das Gebiet der ehemaligen DDR nicht auf. *Eremodrina gilva* wird hier in der Tabelle 11 auf Seite 102 als eine Art aufgeführt, die aus Nachbarländern gemeldet wurde, für die aber aus der DDR keine Nachweise vorliegen.

Bei GAEDIKE & HEINICKE (1999) ist die Art für Sachsen-Anhalt nicht verzeichnet. Vorkommen sind registriert aus Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Diese Art ist somit auch für das Gebiet der Altmark neu und auf Grund des sehr nördlichen Fundortes besonders erwähnenswert. Auf diese Art sollte besonders geachtet werden, falls sich auch hier eine Arealerweiterung vollziehen sollte! Neu für die Altmark. Zu beiden vorgenannten Arten siehe Foto Nr. 1.

- Nr. 3 336 / 9372 *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 15.06.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 337 / 9527 *Ipimorpha retusa* (LINNAEUS, 1761)
Vehlgast bei Havelberg, MTB-Q 3239/1, 26.07.2012, 2 Ex., LF, HEINZE.
- Nr. 3 347 / 9861 *Phragmatiphila nexa* (HÜBNER, 1808)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 30.08.2012, 1 Ex.; 10.09.2012, 5 Ex.; 16.09.2012, 11 Ex. und 17.09.2012, 12 Ex., alle LF, ELIAS.
Zschornewitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 26.09.2012, 4 Ex., LF, THATE.
- Nr. 3 350 / 9870 *Sedina buettneri* (H. C. W. HERING, 1858)
Zschornewitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 26.09.2012, 2 Ex., LF, THATE.
- Nr. 3 356 / 9874 *Chortodes extrema* (HÜBNER, 1809)
Karsdorf, Steinbruch, bei Dippoldiswalde, MTB-Q 5048/3, 22.06.2012, 2 Ex., LF, THATE.
- Nr. 3 358 / 9864 *Archanara geminipuncta* (HAWORTH, 1809)
Trebnitz bei Zeitz, Hausgarten, MTB-Q 4938/1, 13.08.2012, 1 Ex., THATE. Erstfund in Trebnitz.
- Nr. 3 361 / 9867 *Archanara sparganii* ((ESPER, 1790)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 27.07.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 385 / 9122 *Pseudeustrotia candidula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
14715 Ferschels bei Havelberg, Kreis Stendal, MTB-Q 3339/1, 17.08.2012, i.M., mehr als 20 Ex., LF, HEINZE, SCHULZ, STROBL.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 31.07.2012, 1 Ex., LF, leg. Fr. SCHULZ, coll. STROBL, 25.07.2012 1 Ex., LF, SCHULZ.
Zschornewitz bei Gräfenhainichen, MTB-Q 4240/3, 07.06.2012, 26.09.2012, je 1 Ex., LF, THATE.
Vehlgast bei Havelberg, MTB-Q 3239/1, 26.07.2012, 3 Ex., LF, 13.08.2012, 4 Ex., LF, alle HEINZE.
- 06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 24.05.2012, 2 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 395 / 8871 *Catocala sponsa* (LINNAEUS, 1767)
Ramstedt, Ramstedter Forst, Haldenostseite, MTB-Q 3635/4, 24.07.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

- Nr. 3 396 / 8873 *Catocala fraxini* (LINNAEUS, 1758)
Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 21.09.2012, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 402 / 8890 *Catocala fulminea* (SCOPOLI, 1763)
06886 Wittenberg-Lutherstadt, Lessingstraße, MTB-Q 4141/2, 28.07.2012, 1 Ex., Weibchen, LF, SCHMIDT.
- Nr. 3 403 / 8897 *Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 30.05.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
06842 Dessau, OT-Mildensee, MTB-Q 4139/4, 19.05.2012, 8 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 407 / 9074 *Syngrapha interrogationis* (LINNAEUS, 1758)
38875 Drei Annen Hohne, MTB-Q 4230/1, 28.07.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN, ELIAS.
- Nr. 3 408 / 9053 *Plusia festucae* (LINNAEUS, 1758)
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 14.08.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 413 / 9059 *Autographa pulchrina* (HAWORTH, 1809)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 18.06.2012, 2 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 415 / 9051 *Macdunnoughia confusa* (STEPHENS, 1850)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 30.08.2012, 2 Ex.; 16.09.2012, 1 Ex., alle LF, ELIAS.
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 05.09. und 07.09.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 429 / 8958 *Aedia funesta* (ESPER, 1786)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 20.05.2012 und 10.06.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 430 / 9169 *Trisateles emortualis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 19.08.2012, 3 Ex., LF, STERL.
- Nr. 3 433 / 9016 *Parascotia fuliginaria* (LINNAEUS, 1761)
Umgebung Förderstedt bei Staßfurt, Steinbruch, MTB-Q 4135/2, 04.07.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 446 / 8839 *Paracolax tristalis* (FABRICIUS, 1794)
Havelberg, Lindenstraße, Garten, MTB-Q 3138/4, 17.06.2012, 1 Ex., LF, HEINZE.
- Nr. 3 447 / 8852 *Pechipogo strigilata* (LINNAEUS, 1758)
Vehlgast bei Havelberg, MTB-Q 3239/1, 23.06.2012, 1 Ex., LF, HEINZE.

Familie GEOMETRIDAE (Spanner)

- Nr. 4 002 / 7518 *Archiearias notha* (HÜBNER, [1803])
Trebnitz bei Zeitz, MTB-Q 4938/1, 18.03.2012, 1 Ex., TF, THATE.
- Nr. 4 006 / 7961 *Aplasta ononaria* (FUESSLY, 1783)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 01.08.2012, 18.08.2012, je 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 4 016 / 8000 *Hemistola chrysoprasaria* (ESPER, 1794)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 11.08.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 4 048 / 8102 *Idaea aureolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Colbitz-Letzlinger Heide, Umgebung Rabenberge, MTB-Q 3535/1, 30.06.2012, 25 Ex., LF, ELIAS und SCHÖNBORN.

Anmerkung des Verfassers:

Idaea aureolaria hat in Sachsen-Anhalt der Rote-Liste-Status 0 „Ausgestorben oder verschollen“. Funde sind entsprechend Roter Liste (Lfd.Nr. 64) lt. BORNEMANN (1912) vor 1912 bekannt geworden von Güssen und Planken [bei Colbitz].

Bei M. KOCH (1976) wird diese Art als sehr lokal, vereinzelt bis selten, angegeben. Besonders in vielen, hauptsächlich nördlichen Gebietsteilen, ist die Art noch nicht gefunden worden.

Bei GAEDIKE & HEINICKE (1999) ist für Sachsen-Anhalt verzeichnet, das Funde nur aus der Zeit vor 1900 vorliegen.

CH. SCHÖNBORN (2011) gibt die Art ebenfalls mit dem Rote-Liste-Status 0 an. Er vermerkt, dass die Ursachen des Aussterbens nicht bekannt sind, ebenso fehlten bisher aktuelle Nachweise. Dieser Wiederfund nach über 100 Jahren ist deshalb besonders erwähnenswert.

- Nr. 4 077 / 8304 *Larentia clavaria* (HAWORTH, 1809)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 24.09.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 4 082 / 8229 *Scotopteryx moeniata* (SCOPOLI, 1763)
06502 Timmenrode, MTB-Q 4232/1, 15.08.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN.
- Nr. 4 084 / 8227 *Phibalapteryx virgata* (HUFNAGEL, 1767)
38820 Halberstadt, MTB-Q 4132/3, 26.05.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
- Nr. 4 087 / 8639 *Lithostege farinata* (HUFNAGEL, 1767)
Zschornowitz bei Gräfenhainichen, NTB-Q 4240/3, 07.06.2012, 1 Ex., TF, THATE.
- Nr. 4 088 / 8638 *Lithostege griseata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 28.05.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
Vehlgast bei Havelberg, MTB-Q 3239/1, 23.05.2012, 3 Ex., LF, HEINZE.
39579 Möllendorf bei Osterburg, MTB-Q 3237/3, 19.05.2012, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 4 093 / 8622 *Aplocera efformata* (GUENEE, 1857)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 21.06.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 4 095 / 8681 *Acasis viretata* (HÜBNER, 1799)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 19.05.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 4 128 / 8354 *Pennithera firmata* (HÜBNER, 1822)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 10.09.2012, 1 Ex.; 17.09.2012, 3 Ex.;
21.09.2012, 4 Ex., alle LF, ELIAS.
Colbitz-Letzlinger Heide, Ostrand, nördlich Dolle, MTB-Q 3535/1, 05.10.2012, 3 Ex.,
LF, ELIAS.
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 17.09.2012, 2 Ex., LF, STERL.
- Nr. 4 130 / 8342 *Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)
38871 Drübeck-Oehrenfeld, MTB-Q 4130/3, 21.09.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
38889 Rübeland-Neuwerk, MTB-Q 4231/1, 05.10.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
- Nr. 4 170 / 8287 *Costaconvexa polygrammata* (BORKHAUSEN, 1794)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 21.09.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
Vehlgast bei Havelberg, MTB-Q 3239/1, 29.04.2012, 3 Ex., LF, HEINZE.
- Nr. 4 171 / 8339 *Ecliptopera capitata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)
Umgebung Ivenrode bei Haldensleben, Alte Heerstraße, MTB-Q 3733/1, 27.05.2012, 3
Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 4 194 / 8464 *Perizoma flavofasciata* (THUNBERG, 1792)
Ramstedt, Ramstedter Forst, Haldenostseite, MTB-Q 3635/4, 24.07.2012, 1 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 216 / 8484 *Eupithecia pulchellata* STEPHENS, 1831
38889 Blankenburg/Harz, MTB-Q 4231/2, 03.06.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN.
38875 Drei Annen Hohne, MTB-Q 4230/1, 28.07.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN, ELIAS.
- Nr. 4 234 / 8519 *Eupithecia intricata* (ZETTERSTEDT, 1839)
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3936/1, 30.05.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 4 240 / 8530 *Eupithecia expallidata* DOUBLEDAY, 1856
38875 Drei Annen Hohne, MTB-Q 4230/1, 28.07.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN, ELIAS.
- Nr. 4 255 / 8565 *Eupithecia indigata* (HÜBNER, 1813)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 09.05.2012, 5 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 4 274 / 8607 *Anticollix sparsata* (TREITSCHKE, 1828)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 19.05.2012, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 4 276 / 8400 *Horisme vitalbata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3936/1, 30.05.2012, 2 Ex., LF, ELIAS.

- Nr. 4 294 / 7606 *Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)
06842 Dessau, OT-Mildensee, MTB-Q 4139/4, 19.05.2012, 1 Ex., LF, STERL.
- Nr. 4 298 / 7837 *Campaea honoraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
38889 Blankenburg/Harz, MTB-Q 4231/2, 03.06.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
- Nr. 4 307 / 7630 *Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 30.08.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 4 308 / 7645 *Artiora evonymaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Allstedt, Allstedter Forst, bei Sangerhausen, MTB-Q 4534/3, 01.08.2012, 1 Ex., LF, THATE.
- Nr. 4 309 / 7647 *Odontopera bidentata* (CLERCK, 1759)
06842 Dessau, OT-Mildensee, MTB-Q 4139/4, 19.05.2012, 4 Ex., LF, STERL.
- Nr. 4 317 / 7615 *Epione repandaria* (HUFNAGEL, 1767)
39576 Stendal, OT-Röxe, MTB-Q 3437/1, 20.08.2012, 1 Ex., a.L., STROBL.
- Nr. 4 346 / 7681 *Lycia pomonaria* (HÜBNER, 1790)
39345 Colbitz, Lindenwald, CLH, MTB-Q 3635/3, 16.03.2012, i. M.; 22.03.2012, >60 Ex., 27.03.2012, 15 Ex., alle LF und 26.05.2012, i. M. Raupen, ELIAS.
- Nr. 4 366 / 7794 *Ascotis selenaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
06773 Jüdenberg bei Dessau, MTB-Q 4240/1, 18.06.2012, 1 Ex., LF, STERL.
- Nr. 4 369 / 7798 *Paradarisa consonaria* (HÜBNER, [1799])
06502 Timmenrode, MTB-Q 4232/1, 20.04.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
38889 Blankenburg/Harz, MTB-Q 4231/2, 10.05.2011, 1 Ex., LF, SCHÖNBORN.
- Nr. 4 382 / 7889 *Elophos dilucidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
38875 Drei Annen Hohne, MTB-Q 4230/1, 28.07.2011, 2 Ex., LF, SCHÖNBORN, ELIAS.
- Nr. 4 386 / 7931 *Dyscia fagaria* (THUNBERG, 1784)
Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, MTB-Q 3535/1, 14.03.2012, 4 Raupen, 14.05.2012, 1 Ex., LF, ELIAS.

Anmerkungen des Verfassers

Nach sechs Jahren Durchführung des Projektes „Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde in Sachsen-Anhalt“ hat sich gezeigt, dass durch die teilnehmenden Lepidopterologen viele bedeutende Falterarten nachgewiesen wurden, die in den „Roten Listen“ von Sachsen-Anhalt aufgeführt sind. Darunter auch Arten, die den Rote-Liste-Status 0 (ausgestorben bzw. verschollen) tragen. Dazu gehören zum Beispiel die Falterarten *Pseudeustrotia candidula* ([DEN. & SCHIFF.], 1775) und *Idaea aureolaria* ([DEN. & SCHIFF.], 1775) oder der Rüsselkäfer *Curculio elephas* (GYLLENHAL, 1836), um nur einige zu nennen.

Bei einer eventuellen Neufassung der Roten Listen sollte über die Bezeichnung „Ausgestorben“ neu nachgedacht werden. Meiner Meinung nach kann eine Tierart nur als ausgestorben bezeichnet werden, wenn sie wirklich und unwiderruflich von unserem Erdball verschwunden ist. Wenn eine Tierart noch in benachbarten Bundesländern oder auch in benachbarten Staaten vorkommt, kann sie nicht als ausgestorben gelten, auch wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht gefunden wird. Eine Neubesiedlung kann zu jeder Zeit, bei Veränderung der Lebensbedingungen in positiver Hinsicht oder anderer Faktoren, wieder neu erfolgen.

Die Bezeichnung „Verschollen“ wäre zu akzeptieren. Eine lokal vorkommende Art kann bei Verschlechterung der Lebensbedingungen ihren Lebensraum verlassen und einen günstigeren, besser geeigneten Lebensraum besiedeln. Diesen Raum oder die Art hier wiederzufinden, hängt maßgeblich von der Intensität der Erforschung sowie der flächenmäßigen Abdeckung durch interessierte Lepidopterologen ab. Einen wichtigen Platz nehmen hierbei besonders die Freizeitentomologen ein, die oft die bedeutendsten Feststellungen treffen. Wo nicht gesucht wird, kann auch nichts gefunden werden! Auch kann sich die Art in einem Zyklus einer geringen Vermehrungsrate befinden, der längere Zeit andauern kann, manchmal auch 50 bis

100 Jahre (Klima, Wetter, Futterpflanzenangebot, Parasiten usw.). Vielleicht sollte auch nachgedacht werden über Bezeichnungen wie:

- Bekannter Lebensraum zerstört
- Im Gebiet seit nicht auffindbar
- Verbreitungsgebiet wurde verlassen

Auch andere kürzere Bezeichnungen wären denkbar!

Diese Anmerkungen sollen alle Lepidopterologen zur Diskussion zu diesem Problem anregen.




Foto Nr. 1: Abbildung der Eulenfalter

Danksagung

An dieser Stelle sei allen nachfolgend genannten Lepidopterologen für die getätigten Fundmeldungen, für die Beteiligung an diesem Projekt und anderweitige Hilfe und Unterstützung recht herzlich gedankt:


Otto ELIAS, Magdeburg
Bernd HEINZE, Havelberg
Timm KARISCH, Dessau
Dr. Werner MALCHAU, Schönebeck
Dr. Christoph SCHÖNBORN, Blankenburg
Friedrich SCHULZ, Möllendorf
Hans-Jürgen STENZEL, Tröglitz
Mario STERL, Dessau
Matthias THATE, Trebnitz

Literaturverzeichnis

- GAEDIKE, R. & W. HEINICKE (Hrsg.) (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 5, 1-216.
- HEINICKE, W. & C. NAUMANN (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Lepidoptera-Noctuidae. Akademie - Verlag Berlin.
- INTERNET (2012): www.lepiforum.de
- INTERNET (2012): www.euroleps.ch
- KARSHOLT, O. & J. RAZOWSKI (Eds.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A. Distributional Checklist. Apollo Books Stenstrup, 397 S.
- KOCH, M. (1972): Wir bestimmen Schmetterlinge. Teil III-Eulen. Neumann Verlag Radebeul. 2. erweiterte Auflage 1972 und Ausgabe in einem Band, 1. Auflage 1984.
- SCHMIDT, P., Chr. SCHÖNBORN, T. KARISCH, J. HÄNDEL, J. KELLNER, & D. STADIE (2004): Rote Liste der Schmetterlinge (Lepidoptera) des Landes Sachsen-Anhalt. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39, S. 388-402.
- SCHÖNBORN, CH. (2011): Schmetterlingsfauna Sachsen-Anhalts. Band 1 - Spanner (Geometridae), 352 Seiten, mit 32 Farbtafeln, Weissdorn-Verlag Jena.
- SCHÖNBORN, CH. (2012): Wiederfund von *Idaea aureolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera: Geometridae). Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, Band 20, Heft 2 – 2012, S. 75.
- SCHNEIDER, K. & W. GRUSCHWITZ (2004): Rote Liste der Rüsselkäfer (Coleoptera:Curculionidae) des Landes Sachsen-Anhalt. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39, S. 345-355.

Anschrift des Verfassers

Peter Strobl
Schulstraße 34
39576 Stendal
E-Mail: pe-strobl@t-online.de



Iphiclides podalirius (L., 1758), 11.05.2012, Weischütz / Schafberg
 Raupe (oben) und Falter (Fotos M. Thate, siehe Bericht S. 3)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [22_2014](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Peter

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2012 in Sachsen-Anhalt \(Lepidoptera\) 3-15](#)