

Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera)

von Peter STROBL

Im Jahr 2013 wurden folgende bemerkenswerte Schmetterlingsarten im Land Sachsen-Anhalt festgestellt. Ergänzungen bzw. Nachmeldungen aus dem Jahre 2012, wenn vorhanden, wurden eingearbeitet.

Die Nummerierung der Arten erfolgt nach M. KOCH (1984) "Wir bestimmen Schmetterlinge", Bände 1 bis 4 und nach O. KARSHOLT & J. RAZOWSKI (1996).

Die namentliche Benennung der Arten erfolgt nach KARSHOLT & RAZOWSKI (1996), sowie sie auch von R. GAEDIKE & W. HEINICKE (1999) in der Entomofauna Germanica, Band 3, „Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“, verwendet wurde.

Für die Richtigkeit der Meldungen, besonders für die Artbestimmung, sind die Melder selbst verantwortlich.

Zeichenerklärung

LF	=	Lichtfang: Lichtquelle wurde speziell zur Falterbeobachtung aufgestellt
a. L.	=	am Licht: Funde an einer stationären Lichtquelle
TB	=	Tagbeobachtung
TF	=	Tagfang ohne besondere Methode
KF	=	Köderfang
TFK	=	Tagfang am Köder
e. l.	=	ex larva, aus der Larve/Raupe gezüchtet
e. p.	=	ex pupa, aus der Puppe gezüchtet
Nr.	=	1. Nr. nach KOCH, Bände 1 - 4 / 2. Nr. nach KARSHOLT & RAZOWSKI
MTB-Q	=	Messtischblatt – Quadrant
i. A.	=	in Anzahl, 3 - 10 Exemplare (Mengenangaben nach M. KOCH, Band 3)
i. M.	=	in Menge, über 10 Exemplare
Ex.	=	Exemplar / Exemplare
GU	=	Genitaluntersuchung
OT	=	Ortsteil
CLH	=	Colbitz-Letzlinger Heide

Familie PIERIDAE (Weißlinge)

Nr. 1 14 / 7015 *Colias croceus* (FOURCROY, 1785)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, MTB-Q 3237/3, 11.08.2013, 1 Ex., TF, SCHULZ.

Familie Nymphalidae (Edelfalter)

Nr. 1 46 / 7287 *Limenitis camilla* (LINNAEUS, 1758)

Colbitz, Lindenwald, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 11.07.2013, 1 Ex., TB, STROBL/SCHULZ.

Nr. 1 60 / 7270 *Melitaea cinxia* (LINNAEUS, 1758)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, MTB-Q 3237/3, 31.05.2013, 1 Ex., TB, SCHULZ.

Altenklitsche bei Genthin, Torfstiche, MTB-Q 3539/1, 15.06.2013, 6 Ex., TF, ELIAS.

- Nr. 1 63 / 7280 *Melitaea aurelia* NICKERL, 1850
Rübeland, Harz, Steinbruch am Blauen See, MTB-Q 4231/1, 18.06.2013, 3 Ex., TF, ELIAS.

Familie LYCAENIDAE (Bläulinge)

- Nr. 1 99 / 7093 *Cupido argiades* (PALLAS, 1771)
Rübeland, Harz, Steinbruch am Blauen See, MTB-Q 4231/1, 18.06.2013, 5 Ex., TF, ELIAS.

Anmerkung des Verfassers:

Der Bläuling *C. argiades* ist eine südliche Art, deren Vorkommen sich in Sachsen-Anhalt hauptsächlich auf den südlichen Bereich beschränkt. Nach REINHARDT (1982) liegen Funde hauptsächlich aus den südlichen Bezirken der DDR vor. Aus den nördlichen Bezirken der DDR, so dem heutigen Sachsen-Anhalt, sind nur Einzelfunde bekannt, Meldezeit von 1900 bis 1945/1950 (siehe Verbreitungskarte bei REINHARDT Nr. 98). Nach der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt (2004) hat *C. argiades* den Status 0 (Ausgestorben oder verschollen). Hier ist nur ein fraglicher Fund aus Naumburg (LEMM) aufgeführt. Angesichts der bisher dargelegten Daten ist diese Art in Sachsen-Anhalt als sehr selten einzustufen und gilt aber entsprechend dieses Fundes nicht mehr als ausgestorben. Dieser Fund bedarf besonderer Beachtung.

- Nr. 1 100 / 7127 *Plebeius argus* (LINNAEUS, 1758)
Letzlingen, nordwestlich des Ortes, Forst an der B 71, MTB-Q 3534/2, 25.07.2013, i. M., TB, SCHULZ.

Familie HESPERIDAE (Dickköpfe)

- Nr. 1 123 / 6862 *Carcharodus alcae* (ESPER, 1780)
Havelberg, Lindenstraße, Kreis Stendal, MTB-Q 3138/4, 14.07.2013, 1 Ex., TF, HEINZE.
Nr. 1 131 / 6891 *Spialia sertorius* (HOFFMANNSEGG, 1804)
Rübeland, Harz, Steinbruch am Blauen See, MTB-Q 4231/1, 18.06.2013, 20 Ex., TF, ELIAS.

Familie ARCTIIDAE (Bären)

- Nr. 2 38 / 10485 *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758)
06612 Schellbach, Zeitzer Forst, MTB-Q 5038/2, 25.07.2013, 1 Ex., LF, STENZEL.
Nr. 2 40 / 10488 *Eilema griseola* (HÜBNER, 1803)
Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
Ivenrode bei Haldensleben, Landkreis Börde, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.
Nr. 2 46 / 10499 *Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 16.05.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
Nr. 2 47 / 10479 *Pelosia muscerda* (HUFNAGEL, 1766)
Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
Nr. 2 48 / 10480 *Pelosia obtusa* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Nr. 2 49 / 10483 *Atolmis rubricollis* (LINNAEUS, 1758)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 02.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Nr. 2 50 / 10526 *Spiris striata* (LINNAEUS, 1758)
Altenklitsche bei Genthin, Torfstiche, MTB-Q 3539/1, 15.06.2013, 1 Ex., TF, ELIAS.

- Nr. 2 51 / 10528 *Coscinia cribraria* (LINNAEUS, 1758)
Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 01.08.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 2 62 / 10579 *Rhyparia purpurata* (LINNAEUS, 1758)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 19.06.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Familie LYMANTRIIDAE (Schadspinner)

- Nr. 2 73 / 10392 *Dicallomera fascelina* (LINNAEUS, 1758)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.08.2013, 2 Ex., LF, SCHULZ.

Familie LASIOCAMPIDAE (Glucken)

- Nr. 2 105 / 6777 *Gastropacha quercifolia* (LINNAEUS, 1758)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 2 107 / 6780 *Odonestis pruni* (LINNAEUS, 1758)
Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Familie SPHINGIDAE (Schwärmer)

- Nr. 2 131 / 6849 *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772)
Ferchels bei Schollene, Kreis Stendal, MTB-Q 3339/1, 18.07.2013, 1 Ex., e. l. G. ECKE, Mitteilung HEINZE.

Familie NOTODONTIDAE (Zahnspinner)

- Nr. 2 89 / 8692 *Thaumetopoea pinivora* (TREITSCHKE, 1834)
Letzlingen, Forst nord-westlich der Gemeinde an der B 71, MTB-Q 3534/2, 27.07.2013, 1 Ex., e. l., SCHULZ.
- Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 2 114 / 7510 *Sabra harpagula* (ESPER, 1786)
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 04.06.2013, 4 Ex., LF; 08.06.2013, 2 Ex., LF, 19.07.2013, 4 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 2 142 / 8706 *Cerura erminea* (ESPER, 1781)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 17.06.2013, 1 Ex., Männchen, LF, STROBL.
- Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 2 160 / 8723 *Drymonia oblitterata* (ESPER, 1785)
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 08.06.2013, 1 Ex., LF; 18.06.2013, 1 Ex., LF; 19.07.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.
- Ivenrode bei Haldensleben, Alte Heerstraße, Landkreis Börde, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Familie LIMACODIDAE (Schildmotten)

- Nr. 2 182 / 3912 *Heterogena asella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 1 Ex., LF; 25.07.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.
- Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 19.07.2013, 15 Ex., LF; 27.07.2013, 2 Ex., LF, alle ELIAS.

Ivenrode bei Haldensleben, Alte Heerstraße, Landkreis Börde, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Familie COSSIDAE (Holzbohrer)

Nr. 2 210 / 4178 *Phragmataecia castaneae* (HÜBNER, 1790)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Familie NOCTUIDAE (Eulen)

Nr. 3 7 / 8781 *Acronicta strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 33 / 10275 *Euxoa nigricans* (LINNAEUS, 1761)

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 13.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 39 / 10350 *Agrotis clavis* (HUFNAGEL, 1766)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 20.06.2013, 2 Ex., LF; 24.06.2013-30.06.2013, 3 Ex., LF; 04.07.2013, 1 Ex., LF; 07.07.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Nr. 3 40 / 10336 *Agrotis bigramma* (ESPER, 1790) Arealerweiterer

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 29.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 44b / 10343 *Agrotis puta* (HÜBNER, 1803) Arealerweiterer

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 17.05.2013, 2 Ex., LF; 31.07.2013, 1 Ex., LF; 27.08.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Havelberg, Lindenstraße, Kreis Stendal, MTB-Q 3138/4, 05.08.2013, 1 Ex., LF, HEINZE.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 30.05.2013, 8 Ex., LF, ELIAS.

Anmerkung des Verfassers:

Diese Art wird seit einigen Jahren regelmäßig in der Altmark und im Norden Sachsen-Anhalts gefunden. Wie die Funddaten zeigen, scheinen hier auch Tiere einer zweiten Generation zu fliegen, wie von KOCH (1984) bereits vermerkt wird. Ob diese sich hier entwickeln oder nur aus dem Süden einfliegen, kann nicht gesagt werden.

Nr. 3 49 / 10156 *Paradiarsia glareosa* (ESPER, 1788)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 06.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 22.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 61 / 10113 *Lycophotia porphyrea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 15 Ex., LF; 14.10.2013, 9 Ex., LF; 20.10.2013, 15 Ex., LF, alle ELIAS.

Nr. 3 100a / 10098 *Noctua interposita* (HÜBNER, 1790)

Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, 17.08.2013, 2 Raupen, ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 102 / 10216 *Xestia agathina* (DUPONCHEL, 1827)

Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, 14.04.2013, 2, Raupen, ELIAS.

Nr. 3 105 / 9518 *Cloantha hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 15.05.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

- Nr. 3 120 / 9925 *Hada plebeja* (LINNAEUS, 1761)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Magdeburg, Northwest, MTB-Q 3835/4, 21.05.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 145 / 9969 *Siseridis turbida* (ESPER, 1790)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 16.06.2013, 1 Ex., LF; 31.07.2013, 1 Ex., LF; 01.08.2013, 2 Ex., LF; 05.08.2013, 1 Ex., LF; 07.08.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 158 / 9999 *Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761)
Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 5 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 177 / 9188 *Cucullia artimisiae* (HUFNAGEL, 1766)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 08.07.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 195 / 9240 *Calophasia lunula* (HUFNAGEL, 1766)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 12.07.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 202 / 9651 *Aporophyla nigra* (HAWORTH, 1809)
Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 20.10.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 212 / 9676 *Xylocampa areola* (ESPER, 1789)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 01.05.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 215 / 9852 *Staurophora celsia* (LINNAEUS, 1758)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 06.10.2013, 8 Ex., LF, 08.10.2013, 2 Ex., LF; 20.10.2012, 2 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 218 / 9694 *Dichonia aprilina* (LINNAEUS, 1758)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 11.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 223 / 9699 *Dryobotodes eremita* (FABRICIUS, 1775)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 11.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 06.10.2013, 2 Ex., LF, 08.10.2013, 2 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 233 / 9611 *Conistra erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ramstedt, Ramstedter Forst, Neuland, MTB-Q 3636, 24.09.2013, 1 Ex., KF, ELIAS.
- Nr. 3 243 / 9588 *Agrochola laevis* (HÜBNER, 1803)
Ramstedt, Ramstedter Forst, Neuland, MTB-Q 3636, 03.09.2013, 2 Ex., KF, ELIAS.
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 07.09.2013, 1 Ex., LF, 22.09.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 244 / 9569 *Agrochola lota* (CLERCK, 1759)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 12.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 249 / 9573 *Agrochola nitida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 05.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
Anmerkung des Verfassers:
Von der Noctuide *A. nitida* sind bisher keine Funde aus Sachsen-Anhalt bekannt geworden. Nach der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt, trägt diese Art den Status 3 (Gefährdet). Aufgeführt wird hier nur ein Fund bei Ballenstedt (BORNEMANN 1912). KOCH (1984) bezeichnet die Art als lokal, vereinzelt-selten, aber ohne weitere besondere Angaben. HEINICKE & NAUMANN (1982) führen an, dass *A. nitida* zerstreut über das

gesamte Gebiet der DDR vorkommt, aber dennoch offensichtlich in weiten Teilen noch nicht gefunden worden ist. Es hat den Anschein, dass in den letzten 100 Jahren die Populationsdichte dieser Art deutlich geringer geworden ist. Angesicht dieser Einschätzung und dem Status 3 der Roten Liste ist dieser Nachweis ebenfalls besonders wertvoll. Es sollte verstärkt auf diese Art geachtet werden um festzustellen, ob die Häufigkeit wieder zunimmt (siehe Entwicklung von Nr. 3 385 / 9122 *Pseudeustrotia candidula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).

- Nr. 3 250 / 9536 *Parastichtis suspecta* (HÜBNER, 1817)
Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 252 / 9552 *Athetmia centrago* (HAWORTH, 1809)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 253 / 9557 *Xanthia aurago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 06.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 279 / 9767 *Apamea unanimitis* (HÜBNER, 1813)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 19.06.2013, 2 Ex., LF, STROBL.
Nitzow bei Havelberg, Kreis Stendal, MTB-Q 3138/1, 15.07.2013, 1 Ex., LF, HEINZE.
- Nr. 3 293 / 9797 *Eremobia ochroleuca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 25.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 --- / 9525 *Eucarta virgo* (TREITSCHKE, 1835) Arealerweiterer
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 29.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 05.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 305 / 9520 *Calloplistria juvenina* (STOLL, 1782)
Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 5 Ex., LF; 25.07.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 19.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 321 / 9445 *Eremodrinda gilva* (DONZEL, 1837) Arealerweiterer
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 09.06.2013, 1 Ex., LF; 10.06.2013, 1 Ex., LF; 17.06.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
Anmerkung des Verfassers:
Wie bereits im Beitrag 2012 berichtet, handelt es sich bei dieser Art um ein Gebirgstier, das bisher hauptsächlich in den Alpen und anderen Gebirgen gefunden wurde. Der erste Nachweis in Stendal erfolgte von mir am 30.05.2012. Da bisher noch nichts anderes bekannt wurde, dürfte dies der nördlichste Fundort in Deutschland sein.
- Nr. 3 324 / 9795 *Photodes minima* (HAWORTH, 1809)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 332 / 9841 *Gortyna flavago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 07.09.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

- Nr. 3 337 / 9527 *Ipimorpha retusa* (LINNAEUS, 1761)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 342 / 9546 *Cosmia diffinis* (LINNAEUS, 1767)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 345 / 9544 *Dicycla oo* (LINNAEUS, 1758)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 28.06.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 3 Ex., TF, ELIAS.
- Nr. 3 347 / 9861 *Phragmitiphila nexa* (HÜBNER, 1808)
Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 07.09.2013, 1 Ex., LF; 13.09.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 358 / 9864 *Arachnara geminipuncta* (HAWORTH, 1809)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 02.08.2013, 2 Ex., LF, STROBL.
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 05.08.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 359 / 9866 *Archanara dissoluta* (TREITSCHKE, 1825)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 363 / 9890 *Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ; 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 364 / 9471 *Chilodes maritima* (TAUSCHER, 1806)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 26.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 368 / 9364 *Heliothis virescens* (HUFNAGEL, 1766)
Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 03.08.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 374 / 9907 *Anarta myrtilis* (LINNAEUS, 1761)
Klitz bei Havelberg, Truppenübungsplatz, Kreis Stendal, MTB-Q 3338/4, 1 Ex., LF; 2 Ex., TB, HEINZE.
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 25.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 380 / 9134 *Eublemma minutata* (FABRICIUS, 1794)
Genthin, Umgebung nördlich der Stadt, MTB-Q 3538/4, 15.06.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 383 / 9117 *Deltote uncula* (CLERCK, 1759)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 385 / 9122 *Pseudeustrotia candidula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 04.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ, BLOCHWITZ.
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 27.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 01.08.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 395 / 8871 *Catocala sponsa* (LINNAEUS, 1767)

Ramstedt, Ramstedter Forst, Neuland, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636, 24.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 402 / 8890 *Catocala fulminea* (SCOPOLI, 1763)

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 408 / 9053 *Plusia festucae* (LINNAEUS, 1758)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 420 / 9036 *Polychrysia moneta* (FABRICIUS, 1787)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Anmerkung des Verfassers:

P. moneta ist im Gebiet der Altmark eine recht seltene Art. Seit den 1950ziger Jahren gab es nur wenige Funde. Der letzte bekannt gewordene Fund stammt vom 18.08.1995, ebenfalls getätigt von Herrn Fr. SCHULZ in Rosenhof bei Osterburg, Kreis Stendal, MTB-Q 3238/1, LF.

Nr. 3 429 / 8958 *Aedia funesta* (ESPER, 1786)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 21.06.2013, 1 Ex.; 24.06.2013, 1 Ex.; 05.07.2013, 1 Ex.; 07.07.2013, 2 Ex.; 08.07.2013, 2 Ex.; 12.07.2013, 1 Ex., alle LF, STROBL.

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 26.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Anmerkung des Verfassers:

In den Entomologischen Mitteilungen Sachsen-Anhalt Band 14, Heft 1-2006, schrieb ich einen Beitrag zur möglichen Arealerweiterung nach Norden durch die oben genannte Noctuide *Aedia funesta*, da nach Funden in Magdeburg etwa um 1981 (O. ELIAS) diese von mir auch erstmals in Stendal am 01.06.2003 am Licht nachgewiesen wurde. Wie ich damals angab, schätzte ich das ankommen dieser Noctuide bei meinem Sammelkollegen Fr. SCHULZ im 13 Km nördlich gelegenen Möllendorf auf die Jahre 2008/2009. Wie die oben genannte Fundmeldung von Herrn SCHULZ zeigt, ist sie im Jahr 2013, wenn auch etwas verspätet, dort angekommen. Damit kann aber als sicher gelten, das *Aedia funesta* seine Arealgrenze nach Norden ausweitet und das schon seit einigen Jahrzehnten. Siehe HEINICKE & NAUMANN (1982).

Nr. 3 432 / 9018 *Colobochyla salicalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 28.06.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 433 / 9016 *Parascotia fuliginaria* (LINNAEUS, 1761)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 19.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 446 / 8839 *Paracolax tristalis* (FABRICIUS, 1794)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 04.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Familie NOLIDAE (Kleinbären)

- Nr. 2 27 / 10430 *Nola cicatricalis* (TREITSCHKE, 1835)
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3,
06.05.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 2 28 / 10429 *Nola confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3,
07.05.2013, 2 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ; 15.05.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 391 / 10456 *Earias clorana* (LINNAEUS, 1761)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1
Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 3 394 / 10449 *Bena bicolorana* (FUESSLY, 1775)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1
Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ

Familie GEOMETRIDAE (Spanner)

- Nr. 4 6 / 7961 *Aplasta ononaria* (FUESSLY, 1783)
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.08.2013, 2 Ex.,
LF, SCHULZ.
- Nr. 4 24 / 8012 *Cyclophora pendularia* (CLERCK, 1759)
Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 01.08.2013, 3 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 88 / 8638 *Lithostege griseata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 1 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 128 / 8354 *Pennithera firmata* (HÜBNER, [1822])
Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 07.10.2013, 3 Ex.,
LF, SCHULZ.
- Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 13.09.2013, 6 Ex.; 22.09.2013, 2 Ex.;
06.10.2013, 3 Ex.; 08.10.2013, 2 Ex.; 20.10.2013, 3 Ex., alle LF, alle ELIAS.
- Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 3 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 167 / 8417 *Spargania luctuata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ivenrode, Alte Heerstraße, bei Haldensleben, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 1 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 212 / 8479 *Eupithecia plumbeolata* (HAWORTH, 1809)
Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.
- Nr. 4 302 / 7635 *Ennomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)
Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, „Alte Elbe“, MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1
Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 4 319 / 7594 *Cepphis advenaria* (HÜBNER, 1790)
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 18.06.20013, 1 Ex., LF,
ELIAS.
- Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 3 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 346 / 7681 *Lycia pomonaria* (HÜBNER, 1790)
Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 12.04.2013, 2 Ex., LF,
ELIAS.
- Nr. 4 386 / 7931 *Dyscia fagaria* (THUNBERG, 1784)
Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich „Teekanne“, MTB-Q 3635/1, 21.05.2013, 1
Ex., LF, ELIAS.

Nr. 4 389 / 7922 *Aspitates gilvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Colbitz-Letzlinger Heide, Rabenberge, MTB-Q 3635/1, 15.08.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen nachfolgend genannten Entomologen für Ihre Fundmeldungen und sonstige Hilfe recht herzlich danken:

Otto ELIAS, Magdeburg
Bernd HEINZE, Havelberg
Dr. Werner MALCHAU, Schönebeck
Friedrich SCHULZ, Möllendorf
Hans-Jürgen STENZEL, Tröglitz

Literaturverzeichnis

- GAEDIKE, R. & HEINICKE, W. (Hrsg.)(1990): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden), Beiheft 5, 1-216.
- HEINICKE, W. & NAUMANN, C. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Lepidoptera-Noctuidae. Akademie - Verlag Berlin.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (Hrsg.)(1996): The Lepidoptera of Europe. A. Distributional Checklist. Apollo Books Stenstrup, 389 S.
- KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge, Ausgabe in einem Band, Teile I-IV, Leipzig, Radebeul, 1. Auflage 1984.
- REINHARDT, R. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR, Lepidoptera-Rhopalocera et Hespertiidae II (Nymphalidae, Lycaenidae, Hespertiidae). Entomologische Nachrichten und Berichte, Bd. 26/1982, Beiheft Nr. 2-1983.
- SCHMIDT, P., SCHÖNBORN, Chr., KARISCH, T., HÄNDEL, J., KELLNER, J. & STADIE, D. (2004): Rote Liste der Schmetterlinge (Lepidoptera) des Landes Sachsen-Anhalt. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Heft 39, 388-402.
- STROBL, P. (2006): Bemerkungen zu *Aedia funesta* (ESPER, 1786), (Lepidoptera-Noctuidae). Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, 14 (1), 33-34.

Anschrift des Verfassers

Peter Strobl
Schulstraße 34
39576 Stendal
E-Mail: pe-strobl@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [22_2014](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Peter

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt \(Lepidoptera\) 16-25](#)