

Wiederfund von *Bembidion (Semicampa) schueppelii* DEJEAN, 1831 in Sachsen-Anhalt (Coleoptera: Carabidae)

von Konstantin BÄSE

In Deutschland kommen zwei *Bembidion*-Arten des Subgenus *Semicampa* NETOLITZKY, 1910 vor. Während *Bembidion (Semicampa) gilvipes* STURM, 1825 aus allen Bundesländern gemeldet ist und auch in Sachsen-Anhalt regelmäßig und z. T. in hohen Individuenzahlen in diversen feuchten Lebensräumen vorkommt, wird *Bembidion (Semicampa) schueppelii* vergleichsweise selten nachgewiesen. Im benachbarten Bundesland Brandenburg konnte die Art bisher nicht nachgewiesen werden, aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen nur wenige Nachweise vor (KÖHLER 2017).

SCHNITTER (2016) kennt keine aktuellen Funde aus Sachsen-Anhalt und zitiert HORION (1941), der nur Nachweise aus der Umgebung von Magdeburg (HAHN 1886), Weferlingen (WAHNSCHAFFE 1883) und Eisleben (EGGERS 1901) angibt.

Weitere Nachweise aus dem „Harz“ (leg. PETRY, Coll. BORCHERT im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau) stammen wohl nicht aus Sachsen-Anhalt, da im Museum für Naturkunde Berlin ebenfalls von PETRY gesammelte Tiere mit identischen Daten vorliegen, jedoch zusätzlich mit „Netzkater“ (Thüringen!) etikettiert sind (vgl. SCHNITTER 2016). Die bei BÄSE (2008) erwähnten Nachweise aus den Jahren 1987 und 1990 erwiesen sich als *Bembidion (Diplocampa) assimile* GYLLENHAL, 1810 (BÄSE 2013).

Nach über 110 Jahren konnte W. BÄSE am 21.02.2012 ein Exemplar von *B. schueppelii* (det. K. BÄSE) wieder in Sachsen-Anhalt bei Weddersleben (MTBQ 4232/2) nachweisen. Beim Fundort, der sich knapp außerhalb des NSG „Teufelsmauer und Bode nordwestlich Thale“ befindet, handelt es sich um einen schattigen Uferbereich der Bode. Das Tier wurde aus dem Laub am Ufer gesiebt.

Literatur

- BÄSE, W. (2008): Die Käfer des Wittenberger Raumes (Insecta: Coleoptera). – Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau **20**: 500 S.
- BÄSE, W. (2013): Nachträge zur Käferfauna des Wittenberger Raumes (Insecta: Coleoptera) – Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau **25**: 148 S.
- EGGERS, H. (1901): Verzeichnis der in der Umgebung von Eisleben beobachteten Käfer. – Sonderabdruck aus der Insektenbörse XVIII: 106 S.
- HAHN, H. (1886): Verzeichnis der in der Umgebung von Magdeburg und den angrenzenden Bezirken gefundenen Käfer. Ein Beitrag zur Insectenfauna Norddeutschlands. Teil I. – Jahresber. Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg (Magdeburg) 1885: 97-121 Faber'sche Buchdruckerei (1886).
- HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer. Bd. I. Adephaga–Caraboidea. – Komm.-Verl. H. Goecke, Krefeld: 463 S.
- KÖHLER, F. (Projektleiter): Entomofauna Germanica, Verzeichnis der Käfer Deutschlands, online: www.coleokat.de (letzter Zugriff: 26.02.2017)
- SCHNITTER, P. (2016): Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae). – In: FRANK, D. & SCHNITTER, P. (Hrsg.): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur + Text, Rangsdorf: 741-765.

WAHNSCHAFFE, M. (1883): Verzeichnis der im Gebiet des Allervereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer. – Druck und Verlag C. A. Eyraud, Neuhaldensleben: 456 S.

Anschrift des Verfassers:

Konstantin Bäse
Belziger Str. 1
D-06889 Lutherstadt Wittenberg
E-Mail: konstantin.baese@gmx.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [25_2017](#)

Autor(en)/Author(s): Bäse Konstantin

Artikel/Article: [Wiederfund von *Bembidion \(Semicampa\) schueppelii* Dejean, 1831 in Sachsen-Anhalt \(Coleoptera: Carabidae\) 47-48](#)