

Wiederfunde von *Chrysomela saliceti* (WEISE, 1884) und *Chrysomela tremula* FABRICIUS, 1787 in Sachsen-Anhalt (Coleoptera, Chrysomelidae)

von WOLFGANG BÄSE

Von den sieben in Sachsen-Anhalt nachgewiesenen Arten der Gattung *Chrysomela* werden *C. populi* L., 1758 als häufig und *C. vigintipunctata* (SCOPOLI, 1763) als mäßig häufig eingestuft. *C. lapponica* L., 1758, *C. saliceti* (WEISE, 1884) und *C. tremula* F., 1787 sind selten, *C. collaris* L., 1758 und *C. cuprea* F., 1775 wurden seit mehr als 90 Jahren nicht mehr im Bundesland gefunden und gelten als ausgestorben (BÄSE 2016).

Erfreulicherweise gelangen nun aktuelle Nachweise von *C. saliceti* und *C. tremula*:

C. saliceti:

Teuchel/ehem. TÜP (MTB 4041/4), 15.06.2016, 1 Ex., leg. K. BÄSE, det. W. BÄSE, vid. FRITZLAR, Coll. BÄSE

Rotta/1,5 km W (MTB 4241/1), 28.07.2017, 1 Ex., leg. & det. W. BÄSE, vid. FRITZLAR, Coll. BÄSE

C. tremula:

Teuchel/ehem. TÜP (MTB 4041/4), 15.06.2016, 6 Ex., leg. K. BÄSE, det. W. BÄSE, Coll. BÄSE

Teuchel/ehem. TÜP (MTB 4041/4), 20.06.2016, 2 Ex. kopulierend, leg. & det. W. BÄSE, Coll. BÄSE

Nudersdorf/Quarzsand GmbH (MTB 4041/3), 18.05.2017, 1 Ex., leg. & det. W. BÄSE, vid. FRITZLAR, Coll. BÄSE

Die folgenden Angaben wurden im November 2017 mit der Datenbank CHRYFAUN (siehe SCHMITT et al. 2014) abgeglichen.

Von *C. saliceti* liegen für das Territorium des heutigen Bundeslandes Sachsen-Anhalt 17 Nachweise aus den Jahren 1920 bis 1992 vor. Die letzten bekannten Funde stammen alle aus dem Drömling:

Breitenrode/NSG „Stauberg“ (MTB 3531/2), 16.05.1992, 1 Ex., leg., det. & Coll. GEITER

Taterberg (MTB 3532/2), 12.06.1992, 1 Ex., leg., det. & Coll. SPRICK

Wassendorf/N (MTB 3532/1), 17.06.1992, 6 Ex., leg., det. & Coll. SPRICK & GOSCH

Die 21 Meldungen von *C. tremula* aus den Jahren 1894 bis 1988 stammen überwiegend aus dem Harz bzw. dem nördlichen oder nordöstlichen Harzvorland. Nach einer ursprünglichen Fehlbestimmung gab es bisher nur einen Nachweis (BÄSE 2013) aus dem Osten des Bundeslandes. Die letzten bekannten Nachweise für Sachsen-Anhalt:

Harz/Mägdesprung (MTB 4332/2), 12.06.1988, 1 Ex., leg., det. & Coll. GEITER

Plötzky/AWG-See (MTB 3936/2), 23.07.1988, 1 Ex., leg., det. & Coll. GEITER

C. saliceti und *C. tremula* wurden nach 24 Jahren bzw. 28 Jahren wieder in Sachsen-Anhalt nachgewiesen.

Beide Arten ähneln bei flüchtiger Betrachtung dem stellenweise sehr häufigen Pappelblattkäfer (*C. populi*) und werden deshalb vermutlich auch übersehen. Besonders interessant sind Flächen mit Weiden- bzw. Pappelgebüsch. Die Aufmerksamkeit der Entomologen sollte auf kleine Exemplare ohne den typischen schwarzen Fleck am Ende der Flügeldecken gerichtet sein.



Chrysomela tremula FABRICIUS, 1787, Teuchel/ehem. TÜP, 20.06.2016. Fotos: K. BÄSE

Ich danke Dr. FRANK FRITZLAR (Jena) für die Überprüfung der Determination, Prof. MICHAEL SCHMITT (Greifswald) für die Fundmitteilungen aus CRYFAUN und meinem Sohn KONSTANTIN für die ersten aktuellen Nachweise der genannten Arten und die Fotos.

Literatur:

- BÄSE, W. (2013): Nachträge zur Käferfauna des Wittenberger Raumes (Insecta: Coleoptera). – Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau, Heft **25**: 148 S.
- BÄSE, W. (2016): Bestandssituation der Blattkäfer (Megalopodidae, Orsodacnidae et Chrysomelidae excl. Bruchinae). – In: FRANK, D. & P. SCHNITTER (Hrsg.): Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur+Text, Rangsdorf: 874-885.
- SCHMITT, M., BÄSE, W., BEENEN, R., DROVENIK, B., FRITZLAR, F., GEISER, E., JÄCKEL, R., LANGER, M., MAUSER, J., RINGEL, H., SCHÖLLER M. & SIEDE, D. (2014): Das Projekt CHRYFAUN – Faunistik der mitteleuropäischen Blatt- und Samenkäfer (Chrysomelidae s.l.). – Entomologische Blätter und Coleoptera **110**: 33-38.

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Bäse
Belziger Str. 1
06889 Lutherstadt Wittenberg
WBaese@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [25_2017](#)

Autor(en)/Author(s): Bäse Wolfgang

Artikel/Article: [Wiederfund von *Chrysomela saliceti* \(Weise, 1884\) und *Chrysomela tremula* Fabricius, 1787 in Sachsen-Anhalt \(Coleoptera, Chrysomelidae\) 105-106](#)