

## Mitteilungen:

Nach dem Erscheinen des ersten Heftes des Mitteilungsblattes der EVSA e.V. wurden der Geschäftsstelle von verschiedenen Vereinen und Institutionen Zeitschriften zugeleitet, mit der Bitte, zukünftig einen Austausch der Publikationen vorzunehmen. Um das vorliegende Material den Mitgliedern zugänglich zu machen (Interessenten melden sich bitte in der Geschäftsstelle), wird in den Mitteilungsblättern in regelmäßigen Abständen auf Artikel entomologischen Inhalts verwiesen.

## Braunschweiger Naturkundliche Schriften

### Heft 1, November 1980

KRÄNZLER, LUTZ & LARINK, OTTO: Postembryonale Veränderungen und Sensillenmuster der abdominalen Anhänge von *Thermobia domestica* (PACKARD), 27 - 50.

KOLATA, RIA: Spargel schädigende Insekten im Braunschweigischen Anbaugebiet, 51 - 68.

### Heft 2, Oktober 1981

GRIMM, GÖTZ & HASEBORG, HEIKE & TESCHNER, DIETRICH: Hautdasseln (Diptera, Hypodermatidae) in den Weidegebieten um Braunschweig und um Leer in Niedersachsen, 213 - 240.

GLEBER, WOLFGANG: Vorkommen der Goldeule *Euchalcia variabilis* (PILLER) (Lepidoptera, Noctuidae) in Niedersachsen zur Regeneration bei der indischen Stabheuschnecke *Carausius morosus* BR., 249 - 254.

### Heft 3, Oktober 1982

SCHMIDT, GERHARD: Neufunde von Macrolepidoptera (Insecta) im Raum Braunschweig seit 1958, 455 - 472.

GLEBER, WOLFGANG: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera, Insecta) im Raum des Naturwaldreservates "Ehrhorner Dünen" in der Lüneburger Heide (Niedersachsen), 473 - 492.

LARINK, OTTO: Das Sensillen-Inventar der Lepismatiden (Insecta: Zygentoma), 493 - 512.

ROHR, WOLFGANG: Bau und Verteilung der Sensillen auf der Innenseite des Clypeolabrum von *Acheta domesticus* L. (Insecta: Ensifera) während der postembryonalen Entwicklung, 513 - 532.

**Heft 4, Oktober 1983**

- BODE, ERDMANN: Käfer (Coleoptera, Hexapoda) forstlich rekultivierter Kippen und Halden des Braunkohlentagebaugesbietes bei Helmstedt (Niedersachsen), 579 - 590.  
MARTENS, ANDREAS: Besiedlung von neugeschaffenen Kleingewässern durch Libellen (Insecta: Odonata), 591 - 602.  
REHFELDT, GUNNAR: Die Libellen (Odonata) des nördlichen Harzrandes, 603 - 654.  
TESCHNER, DIETRICH: Zur Identität einiger Limnohalacaridae (Acari), 767 - 770.

**Heft 1, Oktober 1984**

- REHFELDT, GUNNAR: Carabiden (Coleoptera) ostniedersächsischer Flußauen, 99 - 130.  
SIEBART, HANSJÖRG: Die Käfer (Coleoptera) in Buchwäldern bei Braunschweig, 131 - 144.  
SCHMIDT, GERHARD H. & SCHLIMM, LEO: Bedeutung der Saltatoria (Insecta) des Naturschutzgebietes " Bissendorfer Moor" als Bioindikatoren, 145 - 180.  
THEUNERT, REINER: Die Tagfalter (Diurna, Lepidoptera) des Peiner Moränen- und Lößgebietes, 181 - 190.  
ADEL, THOMAS: Sensilleninventar und Sensillenmuster auf den Antennen von *Thermobia domestica* und *Lepisma saccharina* (Insecta: Zygentoma), 191 - 218.

**Heft 2, Oktober 1985**

- MARTENS, ANDREAS: Vorkommen des Kleinen Granatauges *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in der Umgebung von Braunschweig, 289 - 298.

**Heft 3, Oktober 1986**

- HAESLER, VOLKER: Zur Färbung von Weibchen und Männchen eines Nestes von *Dolichovespula media* (Retzius, 1783) aus dem Norddeutschen Tiefland - (Hymenoptera: Vespidae), 491 - 498.  
LIESS, MATHIAS: Die Libellen (Odonata) der Fließgewässer des Ostbraunschweiger Hügellandes und des Ostbraunschweiger Flachlandes (Niedersachsen), 499 - 506.  
STORM, HELMUT: Aspekte des Paarungsverhaltens bei den Machiloidea (Archaeognatha, Insecta), 507 - 518.  
EBERMANN, ERNST: Zur Faunistik und Morphologie bodenbewegender Milben (Acari, Fam. Scutacaridae), 527 - 534.

**Heft 4, Oktober 1987**

- GURGEL, ANDREAS; HÜBNER, SABINE & LARINK, OTTO: Sensillenmuster von Cercus und Labium und ihre postembryonalen Veränderungen beim Heimchen *Achaeta domestica* L. (Insecta: Ensifera: Gryllidea), 643 - 662.  
HAESLER, VOLKER: Ameisen, Wespen und Bienen des Ipweger Moores bei Oldenburg i. O. (Hymenoptera: Aculeata), 663 - 684.

- LEHRKE, DORIS & REUSCH, HERBERT: Bisher nachgewiesene Eintagsfliegen des Niedersächsischen Tieflandes (Insecta, Ephemeroptera), 685 - 692.
- STURM, HELMUT: Das Paarungsverhalten von *Thermobia domestica* (Packard) (Lepismatidae, Zygontoma, Insecta), 693 - 712.
- WALTER, GOTTFRIED: Zur Bedeutung der Heckenbraunelle *Prunella modularis* als Wirt des Holzbocks *Ixodes ricinus* (Ixodoidea, Ixodidae), 719 - 724

### Heft 1, Oktober 1988

- REUSCH, HERBERT: Stelmücken der Sammlung Beling im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig (Diptera: Limoniidae). I. Imagines, 19 - 28.
- BOCKHORST, KARIN GODELE: Sensillenmuster auf den Antennen verschiedener Machiliden (Insecta: Achaegnatha), 137 - 170.
- REUSCH, HERBERT: Faunistische und phänologische Untersuchungen über Stelmücken des Niedersächsischen Tieflandes (Diptera: Limoniidae), 171 - 204.
- REUSCH, HERBERT: Köcherfliegenfänge (Trichoptera) im südlichen Schleswig-Holstein, unter besonderer Berücksichtigung des Billetales in Sachsenwaldau (Kreis Stormarn), 205 - 212.
- RIEMANN, HELMUT: Beitrag zur Stechimmenfauna niedersächsischer Sandgruben (Hymenoptera: Aculeata), 213 - 242.
- HAESLER, VOLKER & NIEDRINGHAUS, ROLF: Zum Auftreten der schwarzroten Zikade *Haematoloma dorsata* (Ahrens) auf der Nordseeinsel Borkum (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cercopidae), 273 - 276.

### Heft 2, Oktober 1989

- BRÖRING, UDO & NIEDRINGHAUS, ROLF: Die epigäische Hemipterenfauna (Heteroptera, Auchenorrhyncha) der Tertiärdünen Ostfriesischer Düneninseln, 387 - 298.
- MARTENS, ANDREAS & MÜLLER, LUTZ: *Anax parthenope* Selys, 1839 (Odonata: Aeschnidae) in Niedersachsen, 399 - 406.
- BAHLO, KLAUS: Rheobionte Libellen (Odonata) in Fließgewässern der Lüneburger Heide (Niedersachsen), 407 - 418.
- MELBER, ALBERT: Die Parasitierung der Heidezikade *Ulopa reticulata* (F.) (Hom., Auchenorrhyncha, Cicadellidae) durch *Halictophagus sihwoodensis* Waloff (Strepsiptera, Halictophagidae) in nordwestdeutschen *Caluna*-Heiden, 419 - 428.
- MENDL, HANS & REUSCH, HERBERT: Liste der aus der BRD bis jetzt bekannten Stelmücken (Diptera Nematocera: Limoniidae), 429 - 454.
- REUSCH, HERBERT: Stelmücken im Tiefland Norddeutschlands (Diptera Nematocera: Limoniidae), 455 - 472.
- SCHMIDT, GERHARD & RATSCH, HANS-JÜRGEN: Der Heuschreckenanteil an der Biomasse der epigäischen wirbellosen Fauna nordwestdeutscher Graslandbiotope, 473 - 498.
- SÖCHTIG, WOLFGANG: Der Einfluß von Naturkalkdüngungen auf die Benthos-Makrofauna des Oberen Grumbacher Teiches bei Hahnenklee-Bockswiese im Oberharz, 499 - 506.

SCHMIDT, GERHARD: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna), 517 - 558.

SÖCHTIG, WOLFGANG: Schwermetallakkumulation verschiedener Größenklassen der Larven von *Baetis rhodani* Pict. in der Oker bei Goslar/Probsteiburg (Niedersachsen), 561 - 564.

### Heft 3, Oktober 1990

THIELE, ANGELIKA: Nahrungswahlversuche mit farbmarkierten Bodenpilzen bei Collembolen, 637 - 654.

MÜLLER, LUTZ & SUHLING, FRANK: Verbreitung und Ökologie der Westlichen Keiljungfer, *Gomphus pulchellus* Selys, 1840, in Südostniedersachsen (Odonata: Gomphidae), 655 - 668.

BLANKE, DIETRICH: Zur Ephemeroptera-, Plecoptera- und Trichoptera-Fauna des südniedersächsischen Mittelgebirgsbaches Bewer bei Markoldendorf (Kreis Northeim), 669 - 698.

BLANKE, DIETRICH & REUSCH, HERBERT: Stelmücken in Emergenz- und Lichtfängen im Elfas, Südniedersachsen (Diptera Neotocera: Limoniidae), 699 - 710.

REUSCH, HERBERT & LUSZICK, FRED: Selten im Niedersächsischen Tiefland gefangene Köcherfliegen (Trichoptera), 711 - 718.

WIRTZ, HANS-PETER; PIPER, WERNER; PRÜGEL, MANFRED; RÜHM, WALTER; RUPP, KLAUS & TIMM, TOBIAS: Verbreitung und Ökologie der Kriebelmücken des Westharzes (Diptera: Simuliidae), 719 - 746.

HAESLER, VOLKER: Ersatznester von *Dolichovespula saxonica* (Fabricius) und *Dolichovespula media* (Retzius) (Hymenoptera: Vespidae), 747 - 756.

HAESLER, VOLKER: Zum Vorkommen *Harpagoxenus sublaevis* (Nylander) in einem aufgeföresteten Hochmoorrest bei Oldenburg (Hymenoptera: Formicidae), 757 - 762.

KRÜGER, MARTIN: Zur Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) des Naturschutzgebietes "Okertal" bei Schladen (Niedersachsen), 763 - 774.

SCHMIDT, GERHARD: Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des nördlichen und mittleren Regierungsbezirks Braunschweig unter Einschluß des niedersächsischen Harzes. 1. Tagfalter (Diurna) (Fortsetzung), 775 - 839.

SCHMIDT, GERHARD H.: Verbreitung von Leptophyes-Arten (Saltatoria: Tettigoniidae) in Mittel- und Nordwesteuropa, 841 - 852.

REUSCH, HERBERT: *Cheilotrichia (Empeda) caerulea* Stary, 1987, neu für Deutschland (Diptera Nematocera: Limoniidae), 853 - 855.

### Heft 4, Oktober 1991

REUSCH, HERBERT: Untersuchungen zur Stelmückenfauna des Harzes (Diptera Nematocera: Limoniidae), 991 - 1004.

**Heft 1, Oktober 1992**

- FRICKE, MARTINA & NORDHEIM, HENNING VON: Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsweisen des Grünlandes auf Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria) in der Oker-Aue (Niedersachsen) sowie Bewirtschaftungs-Empfehlungen aus Naturschutzsicht, 59 - 90.
- KILWING, CHRISTIANE & ZUCCHI, HERBERT: Zum Vorkommen von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in der Noller Schlucht (Landkreis Osnabrück, Niedersachsen), 91 - 100.
- KÖHLER, JOCHEN: Die Glasflügler (Lepidoptera: Sesiidae) im Hannoverschen Wendland (Ost-Niedersachsen) - Biologie und ökologische Ergebnisse, 101 - 142.
- MELBER, ALBERT: Zum Auftreten der Streifenwanze *Graphosoma lineatum* (L.) im Hannoverschen Wendland (Heteroptera: Pentatomidae), 199 - 204.

**Heft 2, Oktober 1993**

- BELLSTEDT, RONALD & REUSCH, HERBERT: Zur Kenntnis der Hakenkäfer-Fauna im norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae), 241 - 246.
- RAUHUT, BERNHARD; SCHMIDT, GERHARD H. & SCHMIDT, LUDGER: Das Coleopteren- Spektrum in Borkenkäfer- Pheromonanfallen eines heterogenen Waldgebietes im Landkreis Hannover, 247 - 278.
- ULMANN, THOMAS: Käferzönosen ökologischer Ausgleichsflächen und landwirtschaftlich genutzter Flächen im Raum Hamburg; ihre Struktur und Dynamik in Abhängigkeit von Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen, 279 - 312.
- SCHRIDDE, PETER; ANDERS, UWE & LINGNAU, CHRISTINE: *Ortethetrum brunneum* (FONSKOLOMBE, 1837) (Odonata: Libellulidae) im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig, 313 - 320.
- THIMM, TORSTEN: Nahrungswahlversuche mit Collembolen unter Verwendung von endophytischen Pilzen einer vesikulär- arbuskulären Mycorrhiza mit Petersilie, 321 - 336.
- MELBER, ALBERT & SPRICK, PETER: *Philomex insignis* R. F. SAHLBERG (Heteroptera, Lygaeidae, Oxycareninae) erstmals in Mitteleuropa nachgewiesen, 445 - 450.
- BLANKE, DIETRICH; DÖRFER, KARSTEN & BÖWINGLOH, FRANK: Wiederfund von *Ephemera glaucops* PICTET, 1843 für Niedersachsen (Insecta: Ephemeroptera), 451.

Werner Malchau

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2 1994](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen: 24-28](#)