

Bibliographie der Literatur zur Käferfauna Sachsen-Anhalts und angrenzender Gebiete, besonders des Harzes.

Klaus GRASER (Magdeburg) & Peer Hajo SCHNITTER (Halle a. d. Saale)

Einführung:

Eine zielgerichtete faunistische Arbeit erfordert immer wieder ein intensives Quellenstudium. Die bezieht sich zuerst auf die Arbeit mit vorhandenem Material in den Sammlungen, schließt aber dann auch die Berücksichtigung entsprechender Literatur, bezogen auf das zu bearbeitende Gebiet ein. Dabei führen in der Literatur benannte Fundplätze, sofern vor Ort eingeschätzt werden kann, daß die Biotopstruktur das Vorkommen der Arten noch zuläßt, oft unmittelbar zu Wiederfinden sonst nicht oder schwer nachweisbarer Arten. Aktuell zeigte sich dies bei der Erstellung der Checklisten und der Roten Listen verschiedener Käferfamilien in unserem Bundesland.

Für das Land Sachsen-Anhalt gab es bisher keine zusammenfassende Bibliographie der Käferliteratur. Annähernd wird diesem Anliegen der (inzwischen veraltete) „Faunistische Führer durch die Coleopteren-Literatur“ von SCHENKLING (1939) gerecht. Danach finden sich viele Angaben verstreut in HORIONs „Faunistik der mitteleuropäischen Käfer“. Da in beiden Fällen eine Vollständigkeit nicht gegeben ist und bis heute auch eine Vielzahl neuer Arbeiten, verstreut in Büchern und Fachzeitschriften erschien, war es angezeigt, diese mühselige Arbeit in Angriff zu nehmen. Ohne genaues Literaturstudium sind Aussagen zur Verbreitung (Faunistik) und Lebensweise (Ökologie/Biologie) der Arten nicht zu verantworten. Für die heute praktizierte Form der Fachgutachten aller Coleur (UVP, UVS etc.) ist dies aber nicht unbedingt ein „Muß“. Oft werden selbst grundlegende Werke wie der RAPP (1933-35) nicht erwähnt bzw. zitiert, geschweige denn für eine Wertung und Interpretation der eigenen Untersuchungsergebnisse herangezogen.

Die Autoren dieser Bibliographie haben versucht, unter der Mithilfe vieler Fachkollegen die für unser Bundesland bedeutsame Käferliteratur zusammenzutragen. Grundlage dazu waren ursächlich die eigenen Bestände an Fachliteratur. Eine systematische Durchsicht von z. B. Zeitschriftenreihen konnte nur in Ausnahmefällen erfolgen. Deswegen sind durchaus noch Lücken vorhanden, die nur mit weiterer Kollegenhilfe zu schließen sein werden.

Besonderer Dank gilt denen, die jetzt schon wertvolle Zuarbeiten leisteten. Dies sind: Herr Wolfgang CIUPA (Staßfurt), Herr Dr. Kai GEDEON (Halle), Herr Dr. Jörg HAFERKORN (Jena), Herr Dr. Volker NEUMANN (Halle), Frau Dr. Karla SCHNEIDER (Halle), Herr Dr. Holger SCHÖPKE (Halle), Herr Dietmar SPITZENBERG (Hecklingen), Herr Prof. Franz TIETZE (Halle) und Herr Martin TROST (Halle).

Auf eine Schwierigkeit sei an dieser Stelle hingewiesen. Hausarbeiten, Diplomarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Promotionen der Universitäten, Fach- und Hochschulen konnten nur z. T. eingearbeitet werden und dies nur dann, wenn uns die Hochschullehrer dankenswerterweise die Arbeiten zur Auswertung zur Verfügung stellten. Leider wird es heute erstaunlicherweise immer schwieriger, die mitunter für die Faunistik Sachsen-Anhalts interessanten Schriften einzusehen, da einerseits die wissenschaftlichen Einrichtungen scheinbar nur definierte Lagerzeiten für die Qualifizierungsarbeiten in den Bibliotheken festgeschrieben haben und es sich andererseits beobachten läßt, daß die Schriften nicht mehr herausgegeben werden. Als Gründe werden die geistige Urhebererschaft der Autoren bzw. der betreuenden Hochschullehrer benannt.

Fachgutachten und Gutachten aus Planungsunterlagen wurden nur in sehr wenigen Ausnahmefällen berücksichtigt. Hier wären Nachträge möglich, allerdings nur dann, wenn die Gutachten von anerkannten Spezialisten erstellt wurden oder prüfbares Material (Belegex-

emplare) insbesondere kritischer Arten zur Einsicht bereitsteht. Die sogenannte „graue Literatur“ ist kaum überschaubar, für Sachsen-Anhalt dürften bereits momentan ca. 200 entsprechende Arbeiten existieren, die Angaben zu einzelnen Arten enthalten. Für die faunistische Forschung sind diese aber größtenteils nicht verwertbar. Ausnahmen bilden die in letzter Zeit qualitativ deutlich besser gewordenen, für die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts bereits erstellten oder noch zu erarbeitenden Pflege- und Entwicklungspläne. Hier sind oft zahlreiche Angaben zu Coleopteren enthalten. Eine Aufstellung und Auswertung dieser Unterlagen ist in Vorbereitung.

Als für die vorliegende Arbeit förderlich erwies sich die Fertigstellung des „Vorläufigen Verzeichnisses der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), an dem alle aktiven Coleopterologen Sachsen-Anhalts mitarbeiteten. Der dabei entwickelte Schwung soll in ein neues Vorhaben mitgenommen werden, welches zum Süddeutschen Koleopterologentag 1997 in Beutelsbach/Stuttgart vorgestellt wurde - die Weiterführung des o. g. SCHENKLING (1939). Die Bibliographie zur Käferfauna Sachsen-Anhalts soll auch dazu Vorarbeit leisten, trotz aller Verbesserungswürdigkeit.

Der geographische Raum, den diese Bibliographie abdeckt, ist im Wesentlichen das Gebiet des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Die Begrenzung des Raumes weist die bekannten Schwierigkeiten auf: politische Grenzen zerschneiden immer wieder zusammengehörige Naturräume und besonders ältere Angaben sind gelegentlich schwer einzuordnen. So gibt es im Harz, aber auch in der Dübener Heide, wie überhaupt im Osten des Gebietes und auch im Drömling Überschneidungen, die bewußt in Kauf genommen worden sind.

Die Anordnung der Zitate erfolgt alphabetisch nach Autor und innerhalb der Autoren nach Erscheinungsjahr. Arbeiten mit mehreren Autoren folgen am Ende des erstgenannten Autors in ebenfalls alphabetischer und zeitlicher Ordnung.

Aufmerksam muß noch auf den Umstand gemacht werden, daß einige wenige Arbeiten nicht im Original eingesehen werden konnten. Diesbezügliche Verbesserungen werden in einen Nachtrag einfließen müssen.

Abschließend geben wir der Hoffnung Ausdruck, daß diese Bibliographie schon in der jetzigen Gestalt den Coleopterologen Sachsen-Anhalts und darüber hinaus ein hilfreiches und wertvolles Werkzeug sein möge. Letztendlich sollten auch die auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts tätigen Planungsbüros in ihren Recherchen unterstützt werden.

Jede Bibliographie kann aber bei der heutigen Informationsfülle nur dann zu einer befriedigenden Vollendung kommen, wenn alle Interessierten mitarbeiten. Wir denken uns dies in der Weise, daß wir auf Fehler und notwendige Korrekturen ebenso aufmerksam gemacht werden wie es nötig ist, fehlende Literatur zu benennen. Inwieweit noch Stichwortverzeichnisse erarbeitet werden können (systematische Einheiten, Fundorte etc.) wird wesentlich vom Bedürfnis und dann weiterer Mitarbeit abhängig sein. Hier gibt es aber sicher Diskussionsbedarf.

Literaturliste (Stand: 01.05.1998):

1. ADELMAYER, S. (1995): Untersuchungen zur Arthropodenfauna von Brachen im NSG Gimritzer Porphyr unter besonderer Berücksichtigung der Rüsselkäfer.- Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Zoologie, 82 Seiten.
2. AHLERS,...(1783): Etwas über die sogenannte Wurmtrockniss der Fichte oder Rothtanne (Käferfraß im Gebiete).- Hannoversches Magazin, St.77.
3. AHRENS, August (1810): Beiträge zu einer Monographie der deutschen Rohrkäferarten (*Donacia*). Mit Zusätzen von E. F. GERMAR.- Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft Halle, I/3: 1 - 48.

4. AHRENS, August (1811/12): Beschreibung der großen Wasserkäfer-Arten in der Gegend von Halle in Sachsen (*Dytiscus*).- Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft Halle, I/6: 47 - 58; II/4: 58.
5. AHRENS, August (1812): Beiträge zur Kenntnis deutscher Käfer. Mit 2 color. Tafeln.- Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft Halle, II/2: 1 - 40 und Heft 4.
6. AHRENS, August (1812): Beschreibung der bekannten deutschen Taumelkäfer (*Gyrini*).- Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft Halle, II/2: 41 - 50.
7. AHRENS, August (1829): Kritische Revision der norddeutschen Käferfauna (Katalog der Carabiden).- Th. THONs Entomologisches Archiv, II/1: 8 - 10.
8. AHRENS, August (1830): Beschreibung einiger deutscher Arten der Gattung *Clivina*.- Th. THONs Entomologisches Archiv, II/2: 57 - 61.
9. AHRENS, August (1833): Description de la larve de la *Pyrochroa coccinea*. Avec fig. col.- Silberm. Revue entomol., I: 247 -250.
10. AHRENS, August (1833): Uebersicht aller bis jetzt auf salzhaltigen Erdboden und in dessen Gewässern entdeckten Käfer.- ISIS, Enzyklopädische Zeitschrift (Hrsg. OKEN, Leipzig), VII: 642 - 648.
11. AHRENS, August (1840): *Elater livens* LIN. FABR.- Stettiner Entomol. Zeitung, I: 138 -139.
12. ALTEHAGE, Karl (1937): Der Schutz der Heimatlandschaft. Vortrag, gehalten auf der Tagung der Naturschutzbeauftragten der Provinz Sachsen am 13. Dezember 1936 vom Bezirksbeauftragten für Naturschutz im Regierungsbezirk Merseburg.- Schriften der besonderen Stelle für Naturschutz in der Praxis Sachsen, Magdeburg, I: 11 Seiten.
13. AMARELL, Uwe, KLOTZ, Stefan & Sabine NEUMANN (1996): Biozönotische Strukturveränderungen in immisionsbeeinflussten Kiefernforsten der Dübener Heide.- Jahresbericht des Umweltforschungszentrums Halle-Leipzig: 64 - 68.
14. ANDRES, Adolf (1920): Über den Messingkäfer (*Niptus hololeucus* FALD.).- Ztschr. angew. Entomologie, 6: 406 - 407.
15. ANONYMUS (1765): Die merkwürdige Erzeugung des Maykäfers (Aus dem Allgemeinen Forstmagazin).- Gelehrte Beyträge zu den Braunschweiger Anzeigen, V(20-21): 153 ff.
16. ANONYMUS (1783): Bemerkungen über die Wurmtrockniss am Harze.- Hannoversches Magazin, 89.
17. ANONYMUS (1783): Von dem Holzwurm oder Käfer im Harzwalde, und Bemerkungen über die Wurmtrocknis.- Hannoversches Magazin, 83.
18. ANONYMUS (1784): Aufgabe vom fliegenden Wurme oder der Tröcknis.- Leipzig Sammlung, 7: 859.
19. ANONYMUS (1812): Die Verheerungen des Borkenkäfers.- FLÖRKEs Repertorium, III: 160 - 172.
20. ANONYMUS (1825): Verzeichnis der Insekten des Königreichs Hannover, vorzüglich der Gegend um die Haupt- und Residenz-Stadt.- Heft 1 enthaltend a. Eleutherata (Käfer), b. Glossata, Hannover.
21. ANONYMUS (1869): Abwehr schädlicher Insekten.- Ztschr. landwirt. Zentral-Verein Prov. Sachsen, 26: 191.
22. ANONYMUS (1876/75): ... naturhistorische Museum ins Leben gerufen ... - 6. Jahresbericht des naturwissenschaftl. Ver. zu Magdeburg (1876): VIII - X.
23. ANONYMUS (1877): Der Coloradokäfer in der Provinz Sachsen (Nach: Magdeburger Ztg.).- Dtsch. landwirtschaftl. Presse, 4: 475
24. ANONYMUS (1877): Der Koloradokäfer (1.Fig.).- Natur Halle (N.F.) 3/26: 420.

25. ANONYMUS (1878): Wie wird der Erbsenkäfer beseitigt?- Ztschr. landw. Zentral-Verein Prov. Sachsen, 35: 24.
26. ANONYMUS (1878): (Cigarrenkäfer in Magdeburg) (nach: Magdeburger Ztg.).- Entomol. Nachr. (KATTER), 4: 314 - 315.
27. ANONYMUS (1881): Eine Maikäferfalle.- ISIS Magdeburg (Berlin), 6: 156.
28. ANONYMUS (1886): Excursionsbericht (Mai - Juni) I. Coleopteren.- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1/8: 62 - 63
29. ANONYMUS (1888): Vertilgung des Coloradokäfers in Mahlitzsch, Kreis Wittenberg.- Dtsch. landw. Presse, 15: 471.
30. ANONYMUS (1888): Insektologische Beobachtungen vom Harz.- Dtsch. Forstzeitung 3 (1888 - 89): 422.
31. ANONYMUS (1889): Maikäfer.- Natur Halle (N.F.), 15/38: 306.
32. ANONYMUS (1890): „Satzungen“ (des naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg).- Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889 (1890): 114 - 116.
33. ANONYMUS (1891): ... Brotkäfer ... Pochkäfer Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins. Sitzung vom 8. März 1890.- Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg.
34. ANONYMUS (1916): Über den Getreidelaufkäfer.- Landwirtschaftl. Wochenschrift Prov. Sachsen: 184 - 185.
35. ANONYMUS (1918): Stärkeres Auftreten der Larven des Getreidelaufkäfers.- Landwirtschaftl. Wochenschrift Prov. Sachsen: 185.
36. ARNDT, Erik & Marina ARNDT (1987): Auswertung der Bodenfallenfänge von Carabidenlarven (Coleoptera) im Hakel (Nordharzvorland).- Hercynia N. F., 24/1: 22 - 33.
37. ARNDT, Erik (1989): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Gattung *Carabus* LINNÉ (Coleoptera, Carabidae).- Beitr. Entomol. (Berlin), 39/1: 63 - 103.
38. BACH, M. (1848): Die Arten der Gattung *Harpalus*, soweit sie in Nord- und Mitteldeutschland vorkommen, analytisch bearbeitet.- Verh. d. naturhist. Vereins d. Preuß. Rheinlande u. Westfalen (Bonn), 5: 49 - 57.
39. BACH, Michael (1849): Die Arten der Gattung *Apion*, welche in Nord- und Mitteldeutschland vorkommen.- Verhandl. d. naturhist. Vereins d. Preuß. Rheinlande u. Westfalen (Bonn), 6: 349 - 380.
40. BACH, M.(1849-1867): Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die preussischen Rheinlande.- Coblenz, Hölscher, I-III (in 6 Lieferungen (1849) 1851-1859), IV (1860), Supplem. (1867), Nachträge und Verbesserungen: Stettiner Entomol. Ztg., 17 (1856): 241 - 247.
41. BACH, Michael (1857): Nachträge und Verbesserungen zur Käferfauna von Nord- und Mitteldeutschland.- Stettiner Entomol. Ztg., 17: 241 - 247.
42. BÄRTLING, R. (1897): Insekten vom Gipfel des Brockens.- ILL. Wochenschrift Entomol., 2: 160.
43. BÄSE, Wolfgang & Frank FRITZLAR (1995): Rote Liste der Schilfkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 18: 6 - 7.
44. BANDERMANN, F. (1938): Meine Beobachtungen über das Auftreten von Schmetterlingen des Jahres 1938.- Entomol. Zeitschr., 52(31): 253 - 255.
45. BANSE, Friedrich & ... MATZ (1841): Über *Nothus* (*Osphia*) *clavipes* MEYL., *bi-punctatus* ILL. u. *praeustus* OLIVIER.- Stettiner Entomol. Ztg.: 162-165.
46. BANSE, Friedrich; KASPER, ... & ... MATZ (1841): Beiträge zur näheren Kenntnis des Lebens und Fanges einiger Coleopteren.- Mitteilung der Herren BANSE,

- KASPER und MATZ in Magdeburg (Fang von Käfern an alten Zäunen).- Entomol. Ztg. (Stettin), 3: 29 - 31.
47. BARTELS, Carl (1878): Fauna der Umgegend von Cassel. Die Coleopteren-Fauna Cassels (Führer durch Cassel etc.).- Festschrift dargebracht der 51. Versammlung deutsch. Naturforsch. u. Aerzte, Cassel.
48. BARTELS, Carl (1883): Nachtrag zu dem RIEHL'schen Verzeichnis der bei Cassel in einem Umkreis von ungefähr drei Meilen aufgefundenen Coleopteren.- 29./30. Bericht des Vereins für Naturkunde zu Cassel f. 1881/83, Cassel (1883): 101 - 103.
49. BARTELS, Roland, FRITZLAR, Frank, SCHNEIDER, Karla, SCHÖPKE, Holger & Michael WALLASCHEK (1992): Ergebnisse einer Insektenaufsammlung (Saltatoria; Heteroptera; Homoptera; Auchenorrhyncha; Coleoptera) in Bitterfeld und Umgebung (Sachsen-Anhalt).- Kaleidoskop, Z. Päd. Hochschule Halle-Köthen, 1: 28 - 33.
50. BARTHEL, M. & H. HETZER (1982): Bernsteininkluden aus dem Miozän des Bitterfelder Raumes.- Ztschr. angew. Geologie, 28: 314 - 336.
51. BARTSCH, A. (1980): „Aktion Hirschkäfer“ im Kreis Wernigerode.- „Der Harz“, Schriftenreihe des Harzmuseums Wernigerode 3: 17.
52. BAUER, L. & Autorenkollektiv (1973): Naturschutzgebiete der Bezirke Magdeburg und Halle (Saale). Band 3. - In: Staatliches Komitee Forstwirtschaft, Ministerium Land-, Forst- Nahrungsgüterwirtschaft DDR (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Urania-Verl., Leipzig, Jena, Berlin: 1 - 277.
53. BEHNE, Lutz (1981): Zur Verbreitung und Biologie bemerkenswerter Rüsselkäferarten im Bezirk Magdeburg.- Entomol. Nachrichten (Dresden), 25(7/8): 113 - 120.
54. BEHNE, Lutz (1982): Apion velatum GERSTAECKER in Rübeland/Harz (Col., Curculionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 26(4): 182.
55. BEHNE, Lutz (1982): *Sitona cinerascens* FABR. - eine neue Art für die Fauna der DDR (Col., Curculionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 26(6): 283.
56. BEHR, H. (1988): Kleinräumige Verbreitungsmuster von Dytisciden-Populationen (Coleoptera, Dytiscidae) in zwei Oberharzer Hochmooren.- Faun. Ökol. Mitt., 6(1-2): 43 - 52.
57. BEHR, L. (1949): Über eine seltene Fühler-Anomalie bei *Colaphellus sophiae* SCHALL. (Col. Chrysom.).- Koleopterologische Zeitschrift (Hrsg. HORION), 1(2): 140 - 142.
58. BELING, Th. (1863): Der Harzer Rüsselkäfer.- HEYERs Allgem. Forst- und Jagdztg., N.F. (Frankfurt/M.), 39: 167 - 170.
59. BELING, Th. (1871): Der Buchenrüsselkäfer und der Saatrüsselkäfer.- Tharandter Forstliches Jahrbuch, XXI: 78 - 79.
60. BELING, Th. (1873): Vorbeugung gegen den Borkenkäfer in den Herzoglich Braunschweigischen Forsten. Eine Berichtigung.- Forstliche Blätter von GRUNERT und LEO: 251 - 252.
61. BELING, Th. (1873): Beitrag z. Naturgeschichte d. *Bostrichus lineatus* und *Bostrichus domesticus* (Trypodendron).-Tharandter Forstliches Jahrbuch, XXIII: 17-44.
62. BELING, Th. (1877): Beitrag zur Metamorphose der Käfer.- Archiv f. Naturgesch., 43(I): 41 - 54.
63. BELING, Th. (1878): Über Elateriden-Frass.- Tharandter Forstliches Jahrbuch, XXVIII: 92 - 95.
64. BELING, Th. (1879): Über Schnellkäfer-Larven.- Tharandter Forstliches Jahrbuch, XXIX: 305 - 312.

65. BELING, Th. (1882): Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus den Familien Dasyllidae und Parnidae.- Verh. d. K. k. zool. - bot. Ges. (Wien): 435 - 442.
66. BELING, Th. (1882): Die Puppe von *Melandrya caraboides* L.- Wiener Entomol. Ztschr., I/10: 257 - 258.
67. BELING, Th. (1883/84): Beitrag zur Metamorphose der Käferfamilie der Elateriden.- Deutsch. Entomol. Zeitschr., 27/1 (1883): 129 - 144, 27/2 (1883): 257 - 304; 28/1 (1884): 177 - 215, Nachtrag (1984): 215 - 216 (Auch als Sonderdruck).
68. BELING, Th. (1885): Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus der Familie der Telephoriden.- Berliner Entomol. Ztschr., 28/2: 350 - 362.
69. BELING, Th. (1886): Metamorphose des *Agriotes pilosus* FABR.- Berliner Entomol. Ztschr., 30/2: 297 - 300.
70. BELING, Th. (1887): Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der Land- und Gartenwirtschaft schädlichen Insecten.- Wiener Entomol. Ztschr., IV/2: ...
71. BELING, Th. (1887): Der große schwarze Fichtenrüsselkäfer, *Otiorhynchus niger* F.- Tharandter Forstl. Jahrbuch, XXVII: 86 - 92.
72. BELING, Th. (1887): Die Ernährungsweise der Larve des *Trypodendron lineatum*.- Tharandter Forstl. Jahrbuch, XXXVII: 140 - ...
73. BELLSTEDT, Ronald (1980): *Hydraena subimpressa* REY (Col., Hydraenidae) neu für die Fauna der DDR. - Abh. Ber. Mus. Nat. Gotha: 61 - 62.
74. BELLSTEDT, Ronald (1982): *Hydrochus ignicollis* MOTSCHULSKY in der DDR (Col., Hydraenidae).- Entomol. Nachr. Ber., 26/2: 79 - 81.
75. BELLSTEDT, Ronald & M. REMUS (1982): Beitrag zur Kenntnis der Wasserinsektenfauna im Hakenwald unter besonderer Berücksichtigung der Wasserkäfer.- Hercynia N. F., 19/2: 171 - 182.
76. BELLSTEDT, Ronald & Herbert REUSCH (1993): Zur Kenntnis der Hakenkäferfauna im norddeutschen Tiefland (Coleoptera, Elmidae).- Braunschweiger naturkd. Schriften, 4/2: 241 - 245.
77. BELLSTEDT, Ronald & Dietmar SPITZENBERG (1994): Neue Nachweise des Wasserkäfers *Anacaena bipustulata* (MARSHAM, 1802) in Ostdeutschland (Col., Hydrophilidae). - Entomol. Nachr. Ber., 38(3): 203 - 204.
78. BERGE, Fr. (1844). Käferbuch. Allgemeine und spezielle Naturgeschichte der Käfer mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst der Anweisung, sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.- Mit 1315 color. Abbild. auf 36 Tafeln, Verlag Hoffmann, Stuttgart.
79. BERGMANN, A. (1931): Professor Dr. Arthur PETRY als Naturforscher und Entomologe.- Internat. Entomol. Ztschr. (Guben), 26(5): 53 - 59.
80. BERKHAN, Oswald (1883): Über *Saperda tremulae* FABR. aus dem Bodethal im Harz.- Sitzungsber. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 29. März 1883, In: Braunschweig. Anzeiger v. 8. April 1883, 81.
81. BEYER, H. (1949): Ergänzung zur Faunistik von einigen Arten des 3. REITTER-Bandes.- Koleopterologische Zeitschrift (Hrsg. HORION), 1(3): 221 - 222.
82. BICKHARDT, H. (1910): Kleinere Mitteilungen A.: *Abraeus parvulus* AUBÉ.- Entomol. Blätter, 6(10): 266.
83. BISCHOF, ... (1915): Seltene Salzkäfer bei Halle.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale (Sitzungsberichte), (7): 1 - 2.
84. BISCHOFF, ... (1913): Käfer in Wespen- und Hummelnestern bei Halle a. S.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 5/7: 69 - 75.
85. BISCHOFF, Wolfgang (1966): Untersuchungen der Insektenfauna von Kadavern.- Staatsexamensarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

86. BITTMANN, I., BÖHM, M., HOFMANN, G., SCHUBERT, H., STERNER, K. & K. SCHNEIDER (1990): Zur Arthropodenfauna von Habitatsinseln in der Agrarlandschaft.- *Hercynia N. F.*, 27(1): 9 - 18.
87. BLASIUS, Wilhelm (1891): Verzeichnis der auf die Landeskunde des Herzogtums Braunschweig bezüglichen Literatur. 2. Teil: Thierwelt. Die faunistische Literatur Braunschweigs und der Nachbargebiete (Mit Einschluß des ganzen Harzes).- Jahresber. Ver. Naturwiss. Braunschweig, 6 :293 - 527 (Auszug).
88. BLISS, Peter:(1991): Kurzreferate von Arbeiten aus dem Hochschulbereich: Peer Hajo SCHNITTER (1991): Untersuchungen ausgewählter Arthropodenzönosen von Saumbiotopen zwischen Trockenrasen- und Agrarökosystemen. Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen, FB Biologie, 127 S. & Anhang. - *Arachnol. Mitt.*, Basel, 2: 38 - 39.
89. BLISS, Peter (Hrsg.) (1994-1996): Bedeutung von Isolation, Flächengröße und Biotopqualität für das Überleben von Tier- und Pflanzenpopulationen in der Kulturlandschaft am Beispiel von Trockenstandorten der Porphyrlandschaft bei Halle. FIFB-Teilprojekt IV - Zwischenberichte 1993, 1994 und 1995. Forschungsber. 1996, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
90. BLISS, Peter, HEIMER, Steffen & Franz TIETZE (1981): Zur Arthropodenfauna eines Flurgehölzes bei Halle/Saale (Arachnidae: Opiliones, Aranea; Coleoptera: Carabidae).- *Hercynia N. F.*, 18: 434 - 440.
91. BLEY, L. F. & E. G. HORNUNG (1835): Prüfung eines dunkelgrünen Kupfersalzes, welches sich an den zum Durchbohren der Käfer gebrauchten Nadeln von Do-nacien abgesetzt hatte.- *Journal für praktische Chemie*, 6: 269 - 271.
92. BOCK, Franz (1935): „Maximilian WAHNSCHAFFE“.- In: „Der graue Hermann“- Heimatbeilage des Weferlinger Anzeigers, Oktober 1935.
93. BOCK, Harald, DOEGE, K., JENTZSCH, Matthias, NEEF, Werner, PIETSCH, Thorsten & Heinz WOLTER (1994): Bestandserfassung ökologisch wertvoller Be-reiche eines ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes im Regierungsbezirk Hal-le.- *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt*, 31(2): 19 - 32.
94. BOECK, O. (1885): Womit hören die Insekten? Sitzung vom 4. März 1884.- 13., 14., 15. Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg, Magde-burg, III :1 - 8.
95. BÖHME, Joachim (1996): Käfer in der Bodenstreu mitteleuropäischer Laubwälder (Insecta: Coleoptera).- *Entomol. Blätter*, 92(1-2): 37 - 63.
96. BÖSENER, R. (1969): Zum Vorkommen rindenbrütender Schadinsekten in rauch-geschädigten Kiefern- und Fichtenbeständen.- *Arch. Forstwesen*, 18: 1021 - 1026.
97. BÖSENER, R. & FEILER, A. (1968): Beziehungen zwischen Erkrankungszustand und wichtigen Teilen der Zoozönose in rauchgeschädigten Waldgebieten.- *Forschungsbericht, Institut Forstschutz und Jagdwesen, Tharandt*, 77 Seiten.
98. BOGEN, Alfred (1939): Naturschutz in der Provinz Sachsen.- Hrsg. vom Landes-hauptmann der Provinz Sachsen, Schriftenreihe des Heimatbundes Provinz Sachsen und Land Anhalt, Merseburg, 3: 66 Seiten.
99. BOLLMANN, ... (1951): Der Senfblattkäfer - *Colaphellus sophiae* SCHALL. - als Rapsschädling im Gebiete des Stadtkreises Magdeburg.- *Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst, N. F.*, 5: 235.
100. BORCHERT, Walter (1935): Wichtige Käferfunde aus der weiteren Umgebung von Magdeburg.- *Entomol. Blätter*, 31: 197 - 202.
101. BORCHERT, Walter (1937): Mitteilungen über die Käfer Ostfalens.- *Entomol. Blätter*, 33(1): 66 - 72, 33(2): 146 - 154.

102. BORCHERT, Walter (1938): Die Verbreitung der Käfer Deutschlands. Tatsachen und Folgerungen.- Mit 47 Doppelkarten, Schönebeck (Elbe), Selbstverlag des Verfassers.
103. BORCHERT, Walter (1951): Die Käferwelt des Magdeburger Raumes.- Magdeburger Forschungen II, Rat der Stadt Magdeburg.
104. BORCHERT, Walter (1969): Berichtigungen und Nachträge zu „Die Käferwelt des Magdeburger Raumes“, Magdeburg 1951.- Mitteil. Dtsch. Entomol. Gesellsch., 28(5/6): 55.
105. BORST, Ferdinand (1926): Die Dübener Heide, ihre Lage, Grenzen u. Größe (Einkleitung zur Heimatkunde der Dübener Heide).- Die Dübener Heide, 1(3): 47-54.
106. BRAASCH, Dietrich & Christian BLUMENSTEIN (1993): Faunistische Notizen 495: *Stictotarsus duodeximpustulatus* (FABRICIUS, 1732) in Brandenburg (Col., Dytiscidae).- Entomol. Nachr. Ber., 37(4): 253.
107. BRANDES, G. (1900): Die Fortpflanzung der *Hylesinus*-Arten (Col.).- Illustr. Ztschr. Entomol., 5(7): 104 - 105.
108. BRÄNDLE, M. & Sabine NEUMANN (1997): Der Einfluß von Immissionen auf die Diversität von Insekten verschiedener Trophiestufen.- In: FELDMANN, R., HENLE, K., AUGÉ, H., FLACHKOWSKY, J., KLOTZ, S. & R. KRÖNERT (Eds.): Regeneration und nachhaltige Landnutzung - Konzepte für belastete Regionen.- SPRINGER-Verl., Berlin: 118 - 123.
109. BREDERLOW, C. G. (1846): Der Harz.- Braunschweig 1846.
110. BREHM, O. (1847): Naturhistorische Wanderung durch einen Theil des Harzes im Monat August 1846.- Allg. Deutsche Naturh. Ztg., 2: 104 - 115.
111. BRINGMANN, H. D. (1989): Verzeichnis der allochthonen Bockkäferarten für das Gebiet der DDR (Col., Cerambycidae) I. Beitrag zur Cerambycidenfauna der DDR.- Entomol. Nachr. Ber., 33: 155 - 159.
112. BROHMER, P. (1964): Fauna von Deutschland.- Quelle & Meyer Verlag Heidelberg.
113. BRÜCKMANN, Franz Ernst (1739): De cervo volante et ejus hibernaculo (*Lucanus cervus*). Mit Tafel.- Wolfenbüttel, 12 Seiten (epistolarum Itinerarium Centuria I. Epist. 78).
114. BRÜCKMANN, Franz Ernst (1748): Von frühzeitigen Maykäfern.- Braunschweig. Anzeiger, 21: 416.
115. BUCHSBAUM, Ulf (1996): Neunachweis von *Hippodamia* (*Semiadalia*) *notata* (LAICHARTING 1781) für Thüringen (Coleoptera, Coccinellidae).- Mitt. Thür. Entomol. Verband, 3(2): 71 - 72.
116. BUSCHENDORF, Jürgen (1967): Faunistische und ökologische Untersuchungen an ausgewählten Tiergruppen in den Lünzbergen bei Halle/Saale. - Wiss., Hausarbeit, Pädagog. Inst. Halle-Kröllwitz, 125 Seiten.
117. BUSCHENDORF, Jürgen (1978): Literaturdokumentation über Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. IV. Verzeichnis der an der Pädagogischen Hochschule Halle vorliegenden Staatsexamens- und Diplomarbeiten.- Naturschutz u. naturkd. Heimatforsch. i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 15(2): 54 - 57.
118. BUSCHENDORF, Jürgen (1987): Untersuchungen der epigäischen Koleopterenfauna zweier in der Ackerlandschaft liegender Steppenheidegesellschaften. - Wiss. Leben Pädagog. Hochsch. Halle, 5(II): 51 - 57.
119. BUSCHENDORF, Jürgen & Stefan KLOTZ (Hrsg.) (1995): Geschützte Natur in Halle (Saale). Flora und Fauna der Schutzgebiete. Teil I. Fauna der Schutzgebiete.- Stadt Halle, Umweltamt, 87 Seiten [Carabidae: Franz TIETZE & Rita TIETZE; Lampyridae, Cantharidae, Malachiidae, Melyridae: Werner WITSACK; Curculio-

- nidae: Karla SCHNEIDER; weitere Coleopterenfamilien].
120. CIUPA, Wolfgang (1980): Faunistische Notiz 67: Wiederfund von *Calosoma auro-punctatum* HERBST (Col. Carabidae) im Kreis Staßfurt.- Entomol. Nachr. (Dresden), 24(9): 143 - 144.
 121. CIUPA, Wolfgang (1983): Faunistische Notizen 103: Erneuter Nachweis von *Rhamnusium bicolor* (SCHR.) Col., Cerambycidae) im Kreis Staßfurt.- Entomol. Nachr. Ber., 26(4): 179 - 180.
 122. CIUPA, Wolfgang (1986): Faunistische Notizen 261: Neuer und westlichster Fundort von *Opilo pallidus* (OLIVIER) für die DDR aus dem Bezirk Magdeburg (Col., Cleridae).- Entomol. Nachr. Ber., 30(3): 125.
 123. CIUPA, Wolfgang (1992): Kommentierte Carabiden - Artenliste für das NSG Salzstelle Hecklingen (Col.).- Entomol. Nachr. Ber., 36(4): 249 - 154.
 124. CONRAD, R. & H. NÜSSLER (1981): Die Verbreitung des Sägebockkäfers (*Prionus coriarius* L.) in den südlichen und mittleren Bezirken der DDR.- Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden, 8(14): 131 - 141.
 125. CREUTZBURG, Volker (1970): Eine Richtigestellung: Coleoptera - Coccinellidae. - Hercynia N. F., 7: 268.
 126. CREUTZBURG, Volker (1970): Mitteilung über Marienkäferbeobachtungen bei Haldensleben.- Jahresschrift Kreismus. Haldensleben, 11: 64 - 79.
 127. DAEHNE, Curt (1909): Merkwürdige Entwicklung des Diebkäfers *Niptus rufipes*.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 1: 29.
 128. DAEHNE, C. (1912): Aus den Sitzungen der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. d. Saale, Sitzung v. 20. März 1911.- Mitt. aus der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. d. Saale, 3/4: 10.
 129. DAEHNE, C. (1912): Die Buprestiden Mitteldeutschlands (Col.). - Mitt. aus der Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 3/4: 35 - 58.
 130. DAEHNE, C. (1913): Coleopterologica 1911.- In: KRANCHER, O. (Hrsg.): Entomologisches Jahrbuch 1913.- Leipzig, 22: 110 - 129.
 131. DAEHNE, C. (1913): Aus den Sitzungen der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. d. Saale, Sitzung v. 01. Juli 1912, Sitzung v. 16. September 1912.- Mitt. aus der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. d. Saale, 5/7: 32, 33.
 132. DAEHNE, C. (1913): Aus den Sitzungen: Sitzung vom 18. November 1912. - Mitt. aus der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. S., 5/7: 39-41.
 133. DAEHNE, C. (1913): Kleinere Mitteilungen E. Öffentliche Erklärung der Entomologischen Gesellschaft zu Halle a. d. Saale.- Entomol. Blätter, 9(7/8): 193 - 197.
 134. DAEHNE, C. (1915): Aus den Sitzungen der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. d. Saale, Sitzung v. 19. Mai 1913, Sitzung v. 02. Juni 1913, Sitzung vom 23. Juni 1913, Sitzung v. 15. September 1913, Sitzung vom 06. Oktober 1913.- Mitt. aus der Entomol. Gesellschaft zu Halle a. d. Saale, 8/9: 25, 26, 29, 54, 56 - 58.
 135. DAVERHUTH, H. (1965): Die Kreuzhorst bei Magdeburg - ein Naturschutzgebiet.- Natursch. u. naturkundl. Heimatforschung i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 2: 8 - 26
 136. DEHNE, Johann Christian Conrad (1788): Versuch einer vollständigen Abhandlung von dem Maywurme und dessen Anwendung in der Wuth und Wasserscheu. Mit 2 Tafeln.- Leipzig, 80, 942 Seiten.
 137. DELAHON, Paul (1913) : Nachtrag zum SCHILSKYschen Verzeichnis der Käfer Deutschlands von 1909 und einige sonstige Bemerkungen über deutschen Käfer.- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 529 - 539.
 138. DELAHON, Paul (1818): Nachträge zu „SCHILSKYs Systematischen Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 ... - Dtsch. Entomol. Ztschr.: 373 - 376.

139. DELAHON, Paul (1926): Kleine coleopterologische Mitteilungen 433: *Calosoma inquisitor* L.- Entomol. Blätter, 22(3): 139.
140. DELAHON, Paul (1926): Kleine coleopterologische Mitteilungen 445: *Rhizophagus parallelocollicis* GYLL.- Entomol. Blätter, 2(3): 141.
141. DELAHON, Paul (1932): Nachträge zu „SCHILSKYs Systematischen Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ von 1909 mit besonderer Berücksichtigung der Formen der Mark Brandenburg, sowie einige sonstige Bemerkungen über Käfer in Deutschland (Col.) XXI.- Mitt. Dtsch. Entomol. Ges., 3(7): 97 - 102.
142. DELAHON, Paul (1933): Nachträge zu SCHILSKYs Systematischen Verzeichnis ... (XXII).- Mitt. Dtsch. Entomol. Ges., 3(3): 34 - 42.
143. DELAHON, Paul (1941): Nachträge zu SCHILSKYs Systematischen Verzeichnis ... - Mitt. Dtsch. Entomol. Ges., 10(3): 20 - 23.
144. DIECKMANN, Lothar (1961): Zur Biologie und Verbreitung deutscher Rüsselkäfer.- Entomol. Blätter, 57: 58 - 64.
145. DIECKMANN, Lothar (1961): Zur Biologie und Verbreitung deutscher Rüsselkäfer (Fortsetzung und Schluß).- Entomol. Blätter, 57: 65 - 75.
146. DIECKMANN, Lothar (1963): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Nanophyes* SCHÖNH. nebst einer neuen Art aus Bulgarien (Coleoptera, Curculionidae).- Reichenbachia (Dresden), 1(23): 169 - 194.
147. DIECKMANN, Lothar (1962): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: Ceutorhynchinae. - Beitr. Entomol. (Berlin), 22(1/2): 3 - 128.
148. DIECKMANN, L. (1974): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Rhinomacerinae, Rhynchitinae, Attelabinae, Apoderinae). - Beitr. Entomol. (Berlin), 24(1/4): 5 - 54.
149. DIECKMANN, Lothar (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: Apioninae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 27: 7 - 143.
150. DIECKMANN, Lothar (1980): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae: (Brachycerinae, Otiiorhynchinae, Brachyderinae).- Beitr. Entomol. (Berlin), 30: 145 - 310.
151. DIECKMANN, Lothar (1982): Die mitteleuropäischen *Leucosomus*-Arten (Coleoptera, Curculionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 26(4): 145 - 150.
152. DIECKMANN, Lothar (1982): *Acalles*-Studien (Coleoptera, Curculionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 26(5): 195 - 209.
153. DIECKMANN, Lothar (1983): *Acalles suturatus* n. sp. aus der Verwandtschaft von *A. roboris* CURTIS (Col., Curculionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 27(2): 67 - 69.
154. DIECKMANN, Lothar (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossominae, Raymondionymyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae).- Beitr. Entomol. (Berlin), 33: 257 - 381.
155. DIECKMANN, Lothar (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Eirrhinae).- Beitr. Entomol. (Berlin), 36: 119 - 181.
156. DIECKMANN, Lothar (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Curculioninae: Elescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini).- Beitr. Entomol. (Berlin), 38: 365 - 468.
157. DIECKMANN, Lothar (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Curculionidae (Curculioninae: Elescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini).- Beitr. Entomol. (Berlin), 38(2): 365 - 468.
158. DIECKMANN, Lothar (1990): Revision der *Smicronyx reichi*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae).- Beitr. Entomol. (Berlin), 40: 279 - 286.
159. DIECKMANN, Lothar (1990): Revision der mitteleuropäischen Arten der *Bagous*

- collignensis*-Gruppe (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Bagoinae).- Reichenbachia (Dresden), 27(27): 141 - 145.
160. DIETZE, Herrmann (1923): Kleine coleopterologische Mitteilungen 302: Amaren beim Pflanzenfressen.- Entomol. Blätter, 19(3): 140 - 141.
 161. DIETZE, Herrmann (1936-1961): Die Cicindelidae und Carabidae des Leipziger Gebietes (Col.).- Mitteil. Entomol. Ges. Halle, 14 (1936): 37 - 52 (1. Teil), 15 (1937): 55 - 72 (2. Teil), 16 (1938): 41 - 48 (3. Teil), 17 (1939): 44 - 61 (4. Teil), 20 (1942): 20 - 33 (5. Teil), Mitteil.bl. Insektenkunde, 5 (1961): 22 - 26, 77 - 80, 122 - 127 (6. Teil). - (s. a.: KLAUSNITZER, Bernhard (1983): Carabidae aus der Sammlung Dietze.- Entomol. Nachr. Ber., 27(1): 25 - 27.)
 162. DÖBERL, Manfred (1994): Bemerkenswerte Alticinenfunde aus Westeuropa (Col., Chrysomelidae).- Entomol. Nachr. Ber., 38 (3): 179 - 182.
 163. DÖNITZ, ... (1907): Sitzungsbericht: Festsitzung aus Anlaß des 50jährigen Jubiläums (Glückwunschtelegramm auch von Magdeburg).- Berliner Entomol. Ztschr., Sitzungsberichte, 52: 7 - 15.
 164. DORN, Karl (1936): *Cerambyx cerdo* L. bei Leipzig und in der Dübener Heide.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 14: 52 - 57.
 165. DORN, Karl (1937): Biologisches über *Oncomera femorata* F. (Coleopt. Oedemeridae).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 15: 50 - 53.
 166. DORN, Karl (1940): Zur Kenntnis der Lebensweise einiger Eucnemiden-Arten (Coleoptera).- Mitt. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 18: 24 - 33.
 167. DORN, Karl (1964): Käferfunde in der Umgebung von Freyburg a. U.- Entomol. Blätter, 60: 188 - 191.
 168. DREYER, D. (1969): Die Tierwelt der Dölauer Heide. Bringt Siebenpunkt uns Glück?- Die Aktuelle. Wochentztg. Halle Saalkreis, 8(33 [13.08.1969]): 10.
 169. DREYER, D. (1970): Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme der im Halle-schen Stadtforst Dölauer Heide vorkommenden Arten der Lamellicornia (Coleoptera). - Diplomarbeit, Pädag. Inst. Halle-Kröllwitz, Sekt. Biologie/Chemie, 133 S.
 170. DUBBERKE, Irmgard & Volker CREUTZBURG (1970): Neufunde von *Henosepilachna argus* (Geofr.) aus der DDR (Col., Coccinellidae).- Entomol. Nachr. (Dresden) 14(9): 129 - 131.
 171. EBEL, Friedrich & Guntram EBEL (1983): Nachweis des Pillendreher (Sisyphus schaefferi L.) in der Hainleite sowie Bemerkungen zu seiner Ökologie.- Naturschutzarbeit i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 20(1): 31 - 38.
 172. EBEL, Friedrich & Robert SCHÖNBRODT (Hrsg.) (1988): Pflanzen- und Tierarten der Naturschutzobjekte im Saalkreis (Bez. Halle). Teil 1 u. 2. - Rat d. Saalkreises, Kulturbund d. DDR u. Bot. Garten Universität Halle. 64 S. u. 75 S. [SCHNEIDER, Karla: Rüsselkäfer (Curculionidae); SCHNITTER, Peer: Laufkäfer (Carabidae); WEIDLICH, M.: Prachtkäfer (Buprestidae) und Bockkäfer (Cerambycidae)].
 173. EBEL, Friedrich & Robert SCHÖNBRODT (Hrsg.) (1991): Pflanzen- und Tierarten der Naturschutzobjekte im Saalkreis. 1. Ergänzungsband. - Landratsamt Saalkreis, Bot. Garten Univ. Halle u. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle. 72 S. [BLISS, Peter: Ergänzende Angaben: Laufkäfer (Carabidae); NEUMANN, Volker: Bock- (Cerambycidae), Sandlauf- (Cicindelidae), Gelbrand- (Dytiscidae), Öl- (Meloidae) und Schwarzkäfer (Tenebrionidae), Kurzflügler (Staphylinidae); SCHNITTER, Peer: Laufkäfer (Carabidae); TIETZE, F.: Ergänzende Angaben: Laufkäfer (Carabidae)].
 174. EBEL, Friedrich & Robert SCHÖNBRODT (Hrsg.) (1993): Pflanzen- und Tierarten der Naturschutzobjekte im Saalkreis. 2. Ergänzungsband. - Landratsamt Saal-

- kreis u. Landesamt Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle. 92 S. [BLISS, Peter, HEIMER, S., NEUMANN, Volker, NICKEL, M. & Franz TIETZE: Ergänzende Angaben: Laufkäfer I (Carabidae); HOFMANN, Gernot: Kurzflügler (Staphylinidae); NEUNZ, Corinna: Laufkäfer II (Carabidae); SCHNEIDER, Karla: Rüsselkäfer (Curculionidae); SCHNITTER, Peer: Laufkäfer I (Carabidae); WITSACK, Werner: Marienkäfer (Coccinellidae), Weichkäfer (Cantharidae), Schneckenhauskäfer (Drilidae), Malachitenkäfer (Malachiidae), Wollhaarkäfer (Dasytidae), Blattkäfer (Chrysomelidae)].
175. EBEL, Friedrich & Robert SCHÖNBRODT (Hrsg.) (1993): Rote-Liste-Arten der Naturschutzobjekte im Saalkreis - Arbeiten Naturpark Unteres Saaletal (2): 1 - 86. Halle. [SCHNITTER, Peer: Laufkäfer (Carabidae); NEUNZ, Corinna: Ergänzungen; NEUMANN, Volker & M. WEIDLICH: Bockkäfer (Cerambycidae); WEIDLICH, M: Prachtkäfer (Buprestidae), WITSACK, Werner: Malachitenkäfer (Malachiidae) u. Schneckenhauskäfer (Driliidae)].
176. EBELING, Chr. W. (1873): Vortrag ... über Pflanzenschädlinge.- Dritter Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg, Magdeburg 1873 (unpaginiert), (Aus Nr. 29 der Blätter für Handel, Gewerbe etc. - Beiblatt zur Magdeburgerischen Zeitung v. 18. Juli 1872.
177. EBELING, Chr. W. (1882): Über das Erwachen der Natur im Frühling.- Zwölfter Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg. Magdeburg, 81 : 113 - 127.
178. EBELING, Chr. W. (1889): Der neblige Schildkäfer (*Cassida nebulosa*).- ISIS Magdeburg (Berlin), XIV(28): 218 - 219.
179. EBELING, Chr. W. (1890): ... Entwicklungsgang des Maikäfers ... - Mitteilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins. Sitzung vom 12. October 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 94 - 95.
180. EBELING, Chr. W. (1890): ... Gallenbildungen ... - Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins. Sitzung vom 7. December 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 103 - 105.
181. EBELING, Chr. W. (1891): ... auf ... Mohngewächsen beobachtete Insectenschädlinge.- Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins. Sitzung vom 14. Juni 1890, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1890, Magdeburg 1891: 75.
182. EGGERS, Heinrich (1895): Entomologische Mitteilungen.- Insektenbörse: 131, 157.
183. EGGERS, Heinrich (1896): Entomologische Mitteilungen.- Insektenbörse: 145.
184. EGGERS, Heinrich (1901): Verzeichnis der in der Umgebung von Eisleben beobachteten Käfer.- Insekten-Börse, XVIII. (s. a. Nachtrag: FEIGE, C. (1818), Entomol. Blätter, 14(7-9): 203 - 209 & 2. Nachtrag: FEIGE, C. & F. KÜHLHORN (1924), Entomol. Blätter, 20(1): 17 - 26.)
185. EGGERS, Heinrich (1901): Die in der Umgebung von Eisleben beobachteten Käfer.- Soderabdruck, Insektenbörse, XVIII.: 1 - 106.
186. EHRIG, Helma (1966): Biozönotische Untersuchungen an der Mittelwiese der Rabeninsel.- Staatsexamensarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
187. EICHHOFF, W. (1881): Die europäischen Borkenkäfer. Für Forstleute, Baumzüchter und Entomologen.- Julius SPRINGER Verlag, Berlin (109 Textholzschnitte) VI., 315 Seiten.
188. EICHLER, W. & H. J. MÜLLER (1949): Erdflohschäden in Sachsen-Anhalt.- Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N. F., 3: 15 - 17.
189. EINENKEL, Roswitha (1973): Laufkäferbesiedlung auf Bitterfelder Braunkohlen-

- kippen.- Diplomarbeit Universität Berlin.
190. EMDEN, Fritz Van (1922): Kleine coleopterologische Mitteilungen 245: *Agonum (Euophilus) consimilis* GYLLH. im Doberschützer Moor, nordöstlich Eilenburg.- Entomol. Blätter, 18(2): 93.
191. EMDEN, Fritz van (1923/24): Bericht über die entomologische Überwachung der Speicher und Kulturen der Firma CAESER U. LORETZ A.-G. zu Halle a. d. Saale (2 Teile).
192. EPPERLEIN, Klaus (1980): Zur Biologie, Schadwirkung, Überwachung und Bekämpfung des Getreidelaufkäfers (*Zabrus tenebrioides* GOEZE).- Dissertation Universität Halle.
193. EPPERT, Frank (1988): Zur Sukzession der Carabidenfauna (Col. Insecta) im Bitterfelder Braunkohlenrevier.- Wiss. Zeitschr. Pädagog. Hochsch. Halle-Köthen 26/6: 55-58.
194. EPPERT, Frank (1989): Zur Habitatnutzung von Rekultivierungsflächen des Bitterfelder Braunkohlenreviers durch Laufkäfer (Carabidae) und Brutvogelgemeinschaften (Aves).- Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen.
195. ERICHSON, Wilhelm Ferdinand (1845) (partim): Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. 1. Abtheilung: Coleoptera.- Berlin.
196. FABER, Kurt (1960): Die Salzstellen und die Salzflora von Osterweddingen und Sülldorf.- Veröffentlichungen des Kreish Heimatmuseums des Kreises Wanzleben zur Geschichte von Natur und Gesellschaft des Kreises Wanzleben, 2, Ummendorf 1960.
197. FEHSE, O. (1933): Melandryidae vom Nordrande des Harzes (Thale).- Entomol. Blätter, 29: 92 - 93.
198. FEHSE, O. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilung 1009: *Phymatodes pusillus* F.- Entomol. Blätter, 32(2): 83 - 84. (s. a. HORION, A (1983): Opera coleopterologica e periodicis collata: 31 - 32).
199. FEHSE, O. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilung 1010: *Oncomera femorata* FABR.- Entomol. Blätter 32(2): 84. (s. a. HORION, A. (1983): Opera coleopterologica e periodicis collata: 32).
200. FEHSE, O. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1011: *Coraebus sinuatus* CREUTZ (*lampranae* BON.).- Entomol. Blätter, 32(2): 84. (s. a. HORION: A. (1983): Opera coleopterologica e periodicis collata: 32).
201. FEIGE, C. (1918): In der Umgegend von Eisleben gefundene Käfer, welche in dem Verzeichnis von EGGERS nicht aufgeführt sind.- Entomol. Blätter, 14(7-9): 203 - 209.
202. FEIGE, Curt (1920): *Lucanus cervus* L.- Entomol. Blätter, 16: 54.
203. FEIGE, C. & F. KÜHLHORN (1924): In der Umgebung von Eisleben gefundene Käfer, welche in dem Verzeichnis von EGGERS nicht aufgeführt sind.- Entomol. Blätter, 20(1): 17 - 26.
204. FEILER, A. (1971): Untersuchungen über die Bodenfauna rauchgeschädigter Fichten- und Kieferbestände am Beispiel des Elbsandsteingebirges und der Dübener Heide.- Dissertation, Techn. Univ. Dresden, Tharandt.
205. FEILER, A. & H. HIEBSCH (1968): Quantitative und qualitative Untersuchungen der Spinnen- und Käferfauna in rauchgeschädigten Fichten- und Kiefernbeständen.- Immissionen und Waldzönosen, Prag: 107-121.
206. FEUERSTAKE, Reimund (1890): ... lebende Exemplare des *Scymnus minimus* PAYK. ... - Mitteilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins, Sitzung vom 10. August 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 89.

207. FEUERSTAKE, Reimund (1890): ... Familie der Marienkäfer (Coccinellen).- (Vortrag) Mitteilung aus den Sitzungen des botanischen Vereins, Sitzung vom 9. November 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg, Magdeburg 1890: 96 - 99.
208. FEUERSTAKE, Reimund (1891): Lebens- und Entwicklungsweise unserer Schwimmkäfer. Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins, Sitzung vom 1. Februar 1890, Jahresberichte und Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg 1890, Magdeburg 1891: 63 - 67.
209. FEUERSTAKE, Reimund (1891): ... zweipunktigen Marienkäfer ... - Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins, Sitzung vom 11. Oktober 1890, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1890, Magdeburg 1891: 84.
210. FEUERSTAKE, Reimund (1891): ... Eichenspießbock ... - Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins, Sitzung vom 6. December 1890, Jahresberichte und Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg 1890, Magdeburg 1891: 90.
211. FEUERSTAKE, Reimund (1891): (Seltene Käfer der Umgebung Magdeburgs).- III. Wochenschr. Entomologie, 1: 595 - 596, 612.
212. FEUERSTAKE, Reimund (1896): Schmarotzende Käferlarven bei den Erdbienen.- III. Wochenschr. Entomologie, 1: 370 - 371.
213. FEUERSTAKE, Reimund (1900): Nigrismen von Caraben.- III. Wochenschr. Entomologie, 5: 167.
214. FEUERSTAKE, Reimund (1898-1907): (Titel von (unveröffentlichten?) Vorträgen).- Nützliche Insekten (1898-1900) 1900; I. Wanderungen und Verbreitung der Insekten durch elementare Ereignisse und durch Menschen; II. Die Borkenkäfer als Schädlinge unserer Wälder (1900-1902) 1902; I. Die Musikanten unserer heimischen Käfer; II. Ein Proletarier unter den Insekten (1902-1904) 1904; Die Pflasterkäfer (Meloidae) (1904-1907) 1907; Jahresberichte und Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Magdeburg 1900, 1902, 1904, 1907.
215. FEUERSTAKE, Reimund (1912): Verzeichnis der in der Umgebung Magdeburgs aufgefundenen Schnellkäfer (Elateridae).- Mitt. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 3/4: 53 - 58.
216. FEUERSTAKE, Reimund. (1913): Verzeichnis der in der Umgebung Magdeburgs aufgefundenen Cerambycidae.- Mitteil. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 5/7: 75 - 88.
217. FICHTNER, E. (... ?): Die Dytisciden und Hydrophiliden der Naturschutzgebiete Zadlitz- und Wildenhainer Bruch.- Mskr., Inst. für Landschaftsforsch. u. Naturschutz, Arbeitsgruppe Dresden.
218. FICHTNER, E. (1971): Haloxen - halophil - halobiont.- Entomol. Ber.:15 - 20.
219. FICHTNER, E. (1974): Tyrphoxen - tyrphophil - thyrrhobiont.- Entomol. Nachr., 18(3): 33 - 40.
220. FICHTNER, E. (1975): Faunistische Notizen: 19. *Berosus spinosus* (STEV.) (Col., Hydrophilidae).- Entomol. Nachr., 19(5): 76 - 77.
221. FICHTNER, E. (1981): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Hygrobiidae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 30(2): 315 - 317.
222. FICHTNER, E. (1981): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Haliplidae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 31(2): 319 - 329.
223. FICHTNER, E. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Dytiscidae (Insecta).- Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 11(1): 1 - 48.
224. FICHTNER, E. (1983): Faunistische Notizen Nr. 124: *Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE, 1818) (Col., Dytiscidae). - Entomol. Nachr. Ber., 27(1): 41.

225. FICHTNER, E. (1984): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Gyridae.- Entomol. Nachr. Ber., 28(2): 49 - 55.
226. FICHTNER, E. (1984): Zum Vorkommen von *Hydroporus longulus* MULS. und *Agabus solieri* AUBE.- Entomol. Nachr. Ber., 28(2): 77.
227. FICHTNER, E. (1984): Dytiscidenfang mit automatischer Köderfalle nach H. SCHAEFLEIN.- Entomol. Nachr. Ber., 28(5): 231.
228. FICHTNER, E. (1987): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Spercheidae.- Entomol. Nachr. Ber., 31(5): 229 - 230.
229. FICHTNER, E. & Ronald BELLSTEDT (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Dryopidae und Elmidae.- Veröff. Naturkundemus. Leipzig, 8(8): 69 - 81.
230. FISCHER, Alfred (1940): Kleine Mitteilungen: Bedrohung des Hirschkäfers im Walbecker Lappwald.- Entomol. Zeitschr., 54: 108 - 109.
231. FISCHER, Alfred (1940): Hirschkäferbeobachtungen 1940 im Walbecker Lappwald.- Entomol. Zschr., 54: 259 - 261.
232. FISCHER, Alfred (1940): Heldbock-Erlebnisse 1937 - 1941.- Entomol. Zeitschr., 56(25): 191 - 197.
233. FISCHER, A. (1961) : Der Heldbock oder große Eichenbock (*Cerambyx cerdo* L.).- Jahresschr. Kreismus. Haldensleben, 2: 90 - 96.
234. FISCHER, A. (1984) : Maximilian WAHNSCHAFTE. Zur 100. Wiederkehr seines Todestages.- Jahresschr. Kreismus. Haldensleben, 25: 74 - 76.
235. FISCHER, H. (1886): Einige bei Freiburg a. d. Unstrut erbeutete *Cryptocephalus*.- Coleopterologisches Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(12): 93 - 94.
236. FRICKEN, W. V. (1869-1906): Naturgeschichte der (in Deutschland) einheimischen Käfer.- 1. Aufl. 1869 + 5. Aufl. 1906 (5. Aufl. = Handexempl. FEIGES Eisleben), 1. & 2. Aufl. H. F. GROTE, Arnberg; 3.-5. Aufl. Werl. 1869-1906.
237. FRIEDRICH, H. (1844): Die Biber an der mittleren Elbe. Nebst einem Anhang über *Platyphylus castoris* RITSEMA.- Verlagsbuchhandl. v. Paul BAUMANN, Dessau. 47 Seiten + 1 Karte.
238. FRISCH, M. (1926): Studienergebnisse aus „Acta: Forst und Jagdwesen“.- Die Dübener Heide, 1(10): 224 - 229.
239. FRISCH, M. (1927): Forstgeschichtliches aus der Dübener Heide.- Die Dübener Heide, 2(2): 32 - 33.
240. FRITZE, M.-A. (1994): Erfassung der Laufkäfer für die Umweltverträglichkeitsstudie im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum geplanten Porphyrbau am „Lerchenhügel“, Landkreis Saalkreis. - Unveröff. Gutachten i. A. TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt, 43 Seiten.
241. FRITZLAR, Frank (1990): Edaphische Coleopteren- und Collembolengemeinschaften in Flurgehölzen der Mitteldeutschen Agrarlandschaft.- Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen.
242. FRITZLAR, Frank (1991): Epedaphische Arthropoden eines Pappelgehölzes bei Halle (Saale). I. Coleoptera. - In: MAHN, E. G. & Franz TIETZE (Hrsg.): Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft. Mat. wiss. Tag., Halle, 16.-19. Okt. 1990. Kongr.- u. Tagungsber. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.- Wiss. Beitr. Univ. Halle 1991/6 (P 46): 295-299.
243. FRITZLAR, Frank (1993) : Pappelreihen in der mitteldeutschen Agrarlandschaft als Lebensraum für bodenbewohnende Käfer (Insecta, Coleoptera).- Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol., 8(4-6): 411 - 416.
244. FRITZLAR, Frank (1996): Zum Vorkommen von *Cryptocephalus macellus* SUFF.

- FRIAN, 1869 (Coleoptera, Chrysomelidae) in Thüringen und Sachsen-Anhalt.- Thür. Faun. Abhandl., III: 166 - 174.
245. FUESS, Wilhelm (1926): Naturdenkmäler im Kreise Bitterfeld.- Die Dübener Heide, 2(5/6): 98 - 101.
246. GEDICKE, H. (1919): Fang in der Dölauer Heide b. Halle.- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 196 - 197.
247. GEILER, Hans (1956): Quantitative und qualitative Studien über die Carabidenfauna einer Feldflur in Mitteldeutschland.- Dissertation, Universität Leipzig.
248. GEILER, Hans (1956/57): Zur Ökologie und Phänologie der auf mitteldeutschen Feldern lebenden Carabiden.- Wiss. Z. Univ. Leipzig, Math. Nat. Reihe, 6: 35 - 61.
249. GEILER, Hans (1956/57): Die Evertabratenfauna mitteldeutscher Feldkulturen I: Art- und Individuendichte in Halm- und Hackfruchtbeständen.- Wiss. Z. Univ. Leipzig, Math. Nat. Reihe, 6: 411 - 424.
250. GEIS, Klaus-Ulrich (1994): Bemerkenswerte Funde überwiegend xylobionter Käfer aus Südbaden. Mitt. Entomol. Ver. Stuttgart, 29(2): 89 - 91.
251. GEITEL, C. (1859): Amtlicher Bericht über die XX. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Braunschweig vom 29. August bis 4. September 1858 (darin: 291: H. EWALD & A. GROTRIAN über die am Harz durch Käfer angegerichteten Waldverwüstungen).- Braunschweig, Gebr. MEYER.
252. GEITER, Reinhard (1989) : Bemerkenswerte Blattkäferfunde und Erstnachweise für den Bezirk Magdeburg (Col., Chrysomelidae).- Entomol. Nachr. Ber., 33(2): 88 - 90.
253. GEITER, Reinhard (1993) : Faunistische Notizen 485: *Hololepta plana* (SULZER, 1775) - ein Massenfund im Naturpark Drömling (Col. Histeridae).- Entomol. Nachr. Ber., 37(2): 129.
254. GERHARD, K. (1906): Käfer in Nestern: I. Vogelnester, II. Hamsterbaue.- Entomol. Blätter, V(6): 128 - 132, V(7): 145 - 147.
255. GERMAR, Ernst Friedrich (1813): Naturgeschichte des *Carabus gibbus*, eines saatverwüstenden Insekts.- Magazin der Entomologie (Hrsg. GERMAR), I.: 1 - 10.
256. GERMAR, Ernst Friedrich (1813): Neue Insekten, beschrieben vom Herausgeber.- Magazin der Entomologie (Hrsg. GERMAR), I.: 114 - 133.
257. GERMAR, Ernst Friedrich (1817): Monographie der Gattung Apion H.- Magazin der Entomologie (Hrsg. GERMAR), II.: 114 - 265 (Tafel II - IV) (sh. auch KIRBY, W.); Nachtrag dazu in: Magazin d. Entomologie (Hrsg. GERMAR), III.: 37-55.
258. GERMAR, Ernst Friedrich (1829): Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld.- Th. THONs Entomologisches Archiv, 2(1): 11 - 12.
259. GERSDORF, Er. (1958): Das Auftreten der Maikäfer in Deutschland.- In: HORIZON, A., (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer Band VI: Lamellicornia (Scarabaeidae - Lucanidae).- Überlingen, Bodensee, Komm.-Verl. Aug. FEYEL, XXII u. 343 Seiten.
260. GERSDORF, E. & K. KUNTZE (1957): Zur Faunistik der Carabiden Niedersachsens.- Ber. Naturhist. Ges. Hann., 103: 101-136.
261. GMELIN, Johann Friedrich (1787): Abhandlung über die Wurmtrocknis.- Mit 3 color. Tafeln, dazu: Anhang, bestehend aus Actenstücken und Tabellen, die Trockniss am Harze betreffend, CRUSIUS, Leipzig 1787, 172 & 269 Seiten, 8o.
262. GOEZE, Johann August Ephraim (1776): Beyträge zur Geschichte der schädlichen Ptenen oder Bohrkäfer.- Der Naturforscher, Halle, 8: 62 - 100.
263. GOEZE, Johann August Ephraim (1777): Entomologische Beiträge. Theil I, Coleoptera.- Quedlinburg.
264. GOLDFUSS, A. (1886): Monströse Bildungen bei Caraben.- Coleopterologisches

- Korrespondenzblatt des Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 5: 35.
265. GOLDFUSS, O. (1889): Naturalien vom Südharz, besonders von Sachsa und Walkenried.- Ztschr. f. Naturwiss., LXII 4.F. VIII: 461.
 266. GOLDSCHMIDT, ... (1890): ... Bockkäfer *Clytus proximus* ... - Mitteilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins, Sitzung vom 7. September 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 92.
 267. GRASER, Klaus (1984): *Hololepta plana* SULZER 1775 in Magdeburg (Col., Histeridae).- Entomol. Nachr. Ber., 28(2): 85 - 86.
 268. GRASER, Klaus (1985): Aus der Praxis des Käfersammlers (Ein bibliographischer Versuch).- Entomol. Nachr. Ber., 29(6): 237 - 254.
 269. GRASER, Klaus (1986): Faunistische Notizen 269: *Trinodes hirtus* (F.) (Col., Dermestidae).- Entomol. Nachr. Ber., 30(6): 270 - 271.
 270. GRASER, Klaus (1989): Faunistische Notizen 374. *Attagenus punctatus* (SCOP., 1772).- Entomol. Nachr. Ber., 33: 280.
 271. GRASER, Klaus (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Coleoptera: Pyrochroidae (mit einer Bestimmungstabelle für die Larven von B. KLAUSNITZER).- Entomol. Nachr. Ber., 34(2): 49 - 56.
 272. GRASER, Klaus (1990): Beobachtungen 57: *Dorcus parallelipipedus* (LINNÉ) als „Schwimmkäfer“.- Entomol. Nachr. Ber., 34(5): 231 - 232.
 273. GRASER, Klaus (1992): Faunistische Notizen 464: Zwei neue Käfer in Magdeburg im Hitzesommer 1993 (Col.).- Entomol. Nachr. Ber., 36(4): 277.
 274. GRASER, Klaus (1993): Faunistische Notizen 490: Beobachtungen zur Lebensweise von *Diaperis boleti* (L.) (Col., Tenebrionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 37(1): 136 - 137.
 275. GRASER, Klaus (1993): Beobachtungen 71: Käfer an einer alten Wundfläche einer Eiche.- Entomol. Nachr. Ber., 37(2): 141.
 276. GRASER, KLAUS (1995): Faunistische Notizen 572: Cerambycidenfunde um Magdeburg.- Entomol. Nachr. Ber., 39(4): 233 - 236.
 277. GRAVENHORST, Johann Ludwig Carl (1802): Coleoptera Microptera Brunsvicensia ne c non Exoticorum quotquot extant in Collectionibus Entomologorum Brunsvigae.- Carol. Reichard, Braunschweig, 8o, XVI + 206 Seiten.
 278. GRAVENHORST, Johann Ludwig Carl (1806): Monographia Coleopterorum Micropteriorum.- DIETRICH, Göttingen, 8o XVI + 236 Seiten (und Index).
 279. GREBENSIKOV, Igor Sergejevic (1982) : Die Fauna der Blatthornkäfer des nördlichen Harzvorlandes.- Hercynia N. F., 19(1): 16 - 41.
 280. GRILL, Erhard (1994) : Zum aktuellen Stand der Erfassung der Laufkäfer des Ostharzes.- Mitteilungsbl. d. Entomologenverb. Sachsen-Anhalt e. V., 2(1): 10 - 19.
 281. GROSSER, Norbert & Peer SCHNITTER (1988): Beitrag zur Insektenfauna der NSG „Porphyrlandschaft bei Gimritz“ und „Schauchenberg bei Köllme“.- Wiss. Zeitschr. Pädagog. Hochsch. Halle-Köthen, XXVI(6): 58-66.
 282. GROTIAN, Hermann (1863): Der Harzer Rüsselkäfer. Vortrag bei Gelegenheit der Forstexcursion im Lüss am 27. Juni 1862 nebst Nachtrag von 1863.- Hannoversches Land- und Forstwirtschaftl. Vereinsblatt, 2(25) v. 20. Juni: 206 - 209.
 283. GRUSCHWITZ, Wolfgang (1987) : Faunistische Notizen 277: Bemerkenswerte und neue Rüsselkäfer im Bezirk Magdeburg (Col., Curculionidae).- Entomol. Nachr. Ber., 31(2): 85 - 86.
 284. GRUSCHWITZ, Wolfgang (1989) : Faunistische Notizen 355: Bemerkenswerte und neue Rüsselkäfer im Bezirk Magdeburg (Col., Curculionidae), 2. Beitrag.- Entomol. Nachr. Ber., 33(3): 137.

285. GRUSCHWITZ, Wolfgang (1990) : Faunistische Notizen 397: Marienkäferfunde im Bezirk Magdeburg (Col., Coccinellidae).- Entomol. Nachr. Ber., 34(3): 142.
286. GÜNDERMANN, Richard (1966): Biozönotische Untersuchungen an der Strauch- und Baumschicht der Rabeninsel.- Staatsexamensarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
287. GUTFLEISCH, Valentin & Friedrich Christian BOSE (1859) : Die Käfer Deutschlands, nach des Verfassers Tode vervollständigt und herausgegeben von Fr. Chr. BOSE.- Verlag von Joh. Phil. DIEHL, Darmstadt, 8o, XVI + 664 Seiten.
288. HAENSEL, J. & H. J. WALTHER (1966): Beitrag zur Ernährung der Eulen im Nordharz-Vorland unter besonderer Berücksichtigung der Insektennahrung.- Beitr. Vogelkunde, 11: 345 - 358.
289. HAFERKORN, Jörg (1996): Naturschutzprobleme der Leipziger Auenlandschaft.- In: BREUSTE, J. (Hrsg.): Stadtökologie und Stadtentwicklung: Das Beispiel Leipzig. Ökologischer Zustand und Strukturwandel einer Großstadt in den neuen Bundesländern.- Analytica Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, Berlin: 250 - 260.
290. HAFERKORN, Jörg (1996): The carabid beetle communities in fragmented floodplain forests and the influence of flood in central Germany.- Arch. f. Natur- und Landschaftsschutz, 35: 61 - 71.
291. HAGEN, Friedrich Wilhelm (1805): Über die Verwüstungen des Borkenkäfers und die Mittel, ihnen zu begegnen.- Göttingen, 8°, 68 Seiten.
292. HAHN, Heinrich (1883): (Für Deutschland neue und seltene Käfer) „3. von *Cetonia Fieberi* KRAATZ habe ich Mitte Mai ein kleines Stück hier gefangen“ (Magdeburg).- Dtsch. Entomol. Ztschr., 27(1): 16.
293. HAHN, Heinrich (1885): Sammelbericht (Magdeburg).- Dtsch. Entomol. Ztschr., 29: 447.
294. HAHN, Heinrich (1885/1886): Verzeichnis der in der Umgegend von Magdeburg und den angrenzenden Bezirken aufgefundenen Käfer. Ein Beitrag zur Insectenfau-na Norddeutschlands.- Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg I(1885): 97 - 121, II(1886): 95 - 123. Separatdruck (1886): 1 - 51. Magdeburg, FA-BERsche Buchdruckerei.
295. HAHN, Heinrich (1890): ... kleines Käferchen ... *Silvanus surinamensis* L., *frumentarius* FABR. *dendatus* F.- Mitteilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins, Sitzung vom 7. September 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 76.
296. HAHN, Heinrich (1890): Die häufigsten und verderblichsten Insekten der Birnenfrucht.- Mitteilungen aus den Sitzungen des Botanischen Vereins, Sitzung vom 2. Februar 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 80 - 85.
297. HAHN, Heinrich (1890): Die der Apfelfrucht schädlichen Käfer.- Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins, Sitzung vom 12. Januar 1889, Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 77 - 80.
298. HAHN, Heinrich (1890): Der gehörnte Lindenkäfer (*Cryphalus tiliæ* PANZ.) bei Magdeburg, Helmstedt etc.- Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 102 - 103.
299. HAHN, Heinrich (1890): Über bei Magdeburg eingeschleppte Käfer.- Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 89 - 90.
300. HAHN, Heinrich (1890): *Geotrupes hypocrita* ILL. bei Wietze ... - Jahresber. u. Abh. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 91 - 92.
301. HAHN, H. (1891): .. in Mohnkapseln .. Rüsselkäfer.- Mitteilungen aus den Sitzungen des botanischen Vereins, Sitzung vom 14. Juni 1890.- Jahresber. u. Abh. d. na-

- turwiss. Vereins in Magdeburg 1890, Magdeburg: 76.
302. HARRACH, M. (1888): Der Salzsee bei Ober-Röblingen, sowie einige andere salzhaltige Örtlichkeiten Deutschlands in ihrer entomologischen Bedeutung.- Natur Halle (N.F.), 14(37): 198 - 199.
303. HARTIG, Th. (1869): Über Borkenkäfer.- Verhandl. des Harzer Forstvereins: 32.
304. HARTIG, Th. (1846/1847): Über *Pissodes hercyniae* u. andere Borkenkäfer.- Protokoll der zoolog. Section, Sitz. v. 5. Aug. 1846 im Bericht des naturwiss. Ver. des Harzes f. d. Jahre 1846/47: 5, 15 - 16.
305. HARZER, M., MUCKE, E. & S. RICHTER (1976): Zur Morphologie, Biologie und Bekämpfung wichtiger Schadinsekten am Getreide.- Diplomarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
306. HAUPT, H. (1909): Kleinere Mitteilungen: Zur Biologie der *Hydrous-* (*Hydrophilus-*) Larve. - Zeitschr. Naturwiss. (Halle), 81: 301 - 304.
307. HAUPT, H. (1909): Zur Biologie der *Hydrous-* (*Hydrophilus-*) Larve. - Mitt. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 1: 25 - 29.
308. HEBERDEY, Rudolf F. (1942): Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Mecynotarsus* LAF. (Coleoptera, Anthicidae).- Mitt. Münch. Entomol. Ges., 32(II): 445 - 485.
309. HECKENDORF, Christine, RUPRECHT, Astrid, SCHNEIDER, Karla & Franz TIETZE (1985): Zur Faunenstruktur in Wald-Brachland-Habitaten des NSG Lintbusch.- *Hercynia* N. F., 23: 72 - 82.
310. HECKENDORF, Christine, RUPRECHT, Astrid, SCHNEIDER, Karla & Franz TIETZE (1985): Die zonale Faunenstruktur der Taxozönose Carabidae und Curculionidae (Coleoptera) in einem Waldrelikt der Agrarlandschaft.- Wiss. Zeitschr. Pädagog. Hochsch. Halle, XXIII(2): 52 - 54.
311. HEIDENREICH, Ernst (1902): Coleopteren in Hamsterbauen.- Dtsch. Entomol. Ztschr., 1: 156.
312. HEIDENREICH, Ernst (1906, 1907): Verzeichnis der zwischen Saale, Elbe und Mulde beobachteten Staphylinidae.- Entomol. Wochenblatt (Insekten-Börse) Leipzig, XXIV(1906): 194 -195, 199, XXV(1907): 8, 11 - 12, 15 - 16, 18 - 19, Separatdruck: 1 - 19.
313. HEIDENREICH, Ernst (1915): Sitzung der Entomologischen Gesellschaft vom 04.08.1913.- Mitt. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 5(7): 46.
314. HEIDENREICH, ... (1915): (Lebensweise von Lampyriden, Larve von *Lampyris noctiluca* ... Sitzungsberichte).- Mitt. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 8/9: 17 - 18.
315. HEIDENREICH, Ernst (1934): Kleine coleopterologische Mitteilungen 784 - 791-Seltene Käfer um Dessau.- Entomol. Blätter, 30: 90 - 91.
316. HEIDENREICH, Ernst (1944): Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Entomologen (Coleopterologen) Magdeburg - Anhalt.- Entomol. Blätter, 40: 96.
317. HEIDENREICH, Ernst (1953): Kleine Mitteilungen. Nr. 1469: Buprestidenfang in der Umgebung von Dessau.- Entomol. Blätter, 49: 190 - 191.
318. HEINE, Karl Hermann (1872): Ein Wandertag an den beiden Mansfelder Seen.- Heimatsstudien aus der Grafschaft Mansfeld.- Halle, 8.
319. HEINEMANN, Robert (1910): Ein Ausflug ins Salzgebiet (Sülldorf bei Magdeburg).- - In: KRANCHER, O. (Hrsg.): Entomologisches Jahrbuch, 19: 168 - 171.
320. HEINEMANN, Robert (1911): Kleinere Mitteilungen B.: *Bembidion nigricorne* GYLLH. und var. nov. *Wahnschaffei*.- Entomol. Blätter, 7(1): 18 - 19.
321. HEINEMANN, Robert & G. IHSEN (1914): Ein neues Sammelgebiet arktisch-alpiner Käfer.- Entomol. Blätter, 10(1/2): 9 - 12.

322. HEINEMANN, Robert & G. IHSEN (1914): Zu dem Artikel: Ein neues Sammelgebiet arktisch-alpiner Käfer.- Entomol. Blätter, 10(7/8): 199 - 200.
323. HEINEMANN, Robert (1922): Kleine coleopterologische Mitteilungen 243: *Ae-salus scarabaeoides* ... (Querumer Holz).- Entomol. Blätter, 18(2): 93.
324. HEINIG, Uwe (1982): *Stromatium fulvum* VILLERS in der DDR (Col. Cerambycidae).- Entomol. Nachr. Ber., 26(4): 180. Korrektur v. H.-D. BRINGMANN, dto. 27/4 (1983): 182 (Fundortverwechslung).
325. HELLER, K. M. (1887): Über massenhaft auftretende bzw. schädlicher Käferarbeiten.- Sitzungsberichte Ver. f. Nat. v. 16. December 1886, Braunschweiger Anzeigen v. 11. Januar 1887, 8.
326. HELLER, K. M. (1888): Vorläufige Mitteilung über die Käferfauna der Stadt Braunschweig und Umgebung.- Sitzungsber. Ver. f. Nat. Braunschweig v. 1. März 1888, Braunschweiger Anzeigen v. 29. März 1888, Nr. 76 u. Braunschweiger Tageblatt v. 1. April 1888, Morg. Nr. 155, Beilage (620 Arten).
327. HELLWIG, Johann Christian Ludwig (1823): Eine dem Hofrath HELLWIG vorgelegte und von ihm beantwortete Frage: Wie die Verheerungen des Kornwurms zu begegnen sind.- Nova Acta Academiae Leopold. Carolin., XI: 70 (?).
328. HERRMANN, V. (1967): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie der Coccinelliden im engeren Raum von Halle/Saale. - Staatsexamensarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Zoologie, 51 Seiten.
329. HERRMANN, V. & Franz TIETZE (1969): Zur Verbreitung und Ökologie der Marienkäfer im engeren Raum von Halle/Saale (Coleoptera, Coccinellidae.- Hercynia N. F., 6(1): 66 - 79.
330. HERRMANN, K. (1971): Faunistisch-ökologische Studien an der Carabidenfauna des Wurmbachtales unter Einschluß des NSG Münchenberg.- Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Zoologie.
331. HERMANN, Karin (1979): Die Carabiden der Bitterfelder Braunkohlenlandschaft und die Bedeutung dieser ökologischen Arbeit für die Schule.- Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
332. HERSCHEL, ... (1807): Die europäischen Arten von *Necrophorus* mit Unterscheidung einer neuen Art, *N. vestigator*.- ILLIGERs Magazin, VI: 268 - 276.
333. HERTZEL, G. (1993): Faunistische Notizen 487: Ergänzende Fundortmeldungen von in Ostdeutschland selteneren Bockkäfern (Coleoptera, Cerambycidae).- Entomol. Nachr. Ber., 37(2): 130 - 132.
334. HESS, M. & U. HECKES (1996): Status und Ökologie von *Stenelmis canaculata* (GYLLENHAL, 1808) in Deutschland (Coleoptera: Elmidae).- Koleopt. Rundschau (Wien) 66. 1996: 191 - 198.
335. HEYNE, H. (1989): Ökofaunistische Untersuchungen an Arthropoden in ausgewählten Habitaten der stark strukturierten Agrarlandschaft des unteren Unstrut - Berg- und Hügellandes bei Bad Bibra, unter besonderer Berücksichtigung der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae).- Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen.
336. HEYER, Wolfgang (1976): Zur Biologie und Schadwirkung der Getreidehähnchen *Lema (Oulema)* ssp. unter den Bedingungen einer industriemäßigen Getreideproduktion.- Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
337. HIEBSCH, Hans (1988): Auswirkungen von Immissionen auf die Fauna von Wirbellosen.- In: Vorträge aus dem Bereich der AdL. Inf. Wiss. Techn. LFNA, Berlin, 7: 19 - 26.
338. HILBIG, Werner (1977): Literaturdokumentation über Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. II. Verzeichnis der an der Martin-Luther-Univer-

- sität Halle, Sektion Biowissenschaften, WB Geobotanik und Botanischer Garten vorliegende Staatsexamens-, Diplomarbeiten und Dissertationen über Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg.- Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg, 14(2): 56 - 60.
339. HILBIG, Werner (1990): Zusammenstellung von Veröffentlichungen über Naturdenkmale im Bezirk Halle.- Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg, 27(1): 37 - 39.
340. HILLECKE, C. (1886): Beitrag zur Bockkäfer-Fauna des Harzes.- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(7): 55.
341. HILLECKE, C. (1907): Verzeichnis der Käfer des nordöstlichen Harzrandes.- Entomol. Verein Quedlinburg u. Umgebung, 80, 40 N. Quedlinburg.
342. HOFFMANN, H. (1899): Der Harz.- Leipzig, 4. VIII, 352 S., 17 Tafeln.
343. HOFFMANN, L. (1962): Der Getreidelaufkäfer *Zabrus tenebrioides* Goeze: Schadbild und Verhütung durch Einsatz des Fangschlitzgerätes.- Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
344. HOFMANN, Gernot (1986): Untersuchung der Arthropodenfauna (Coleoptera-Carabidae) eines Flurgehölzes bei Halle/Saale unter dem Gesichtspunkt der Verinselung von Habitaten in der Agrarlandschaft.- Diplomarbeit, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen.
345. HOLLRUNG, ... (1905): Der Getreidelaufkäfer.- Landwirt. Wochenschr. Prov. Sachsen, : 220 - 222, 228 - 230.
346. HOPFFGARTEN, M. von (1874): Veränderungen der Fauna und Flora der Mannsfelder Seen.- Berl. Entomol. Zschr., 18: 137.
347. HOPPADIEZ, Udo (1965): Beobachtungen an der Carabidenfauna des NSG Jütrichauer Busch.- Staatsexamensarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Zoologie.
348. HORION, Adolf (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1008: Tribus Nauraphini.- Entomol. Blätter, 32(2): 82 - 83. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 30 - 31).
349. HORION, Adolf (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1009: *Phymatodes pusillus* F.- Entomol. Blätter 32(2): 83 - 84. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 31 - 32).
350. HORION, Adolf (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1010: *Oncomera femorata* FABR.- Entomol. Blätter, 32(2): 84. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 32).
351. HORION, Adolf (1936): Kleine coleopterologische Mitteilung 1011: *Coraebus sinuatus* CREUTZ (*lampsanea* BON.).- Entomol. Blätter, 32(2): 84. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 32).
352. HORION, Adolf (1936): Kleine coleopterologische Mitteilung 1030: *Oligota parva* KR.- Entomol. Blätter, 32(3): 129 - 130.
353. HORION, Adolf (1936): Kleine coleopterologische Mitteilung 1054: *Thinobius atomus* FOUR.- Entomol. Blätter, 32(4): 171. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 33). (Vergl. URBAN, C.(1915): Mitt. Entomol. Ges. Halle 8/9: 17)
354. HORION, Adolf (1936): Studien zur deutschen Käfer-Fauna I.- Entomol. Blätter, 32(5): 199 - 206. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 287-294).
355. HORION, Adolf (1938): Studien zur deutschen Käferfauna II. Die periodische Klimaschwankung und ihr Einfluß auf die thermophilen Käfer in Deutschland.- Entomol. Blätter, 34(3): 127 - 140. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 295 - 308).

356. HORION, Adolf (1938): Kleine coleopterologische Mitteilung 1253: *Hydraena dentipes* GERM.- Entomol. Blätter, 34(4): 244 - 245. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 42 - 43).
357. HORION, Adolf (1939): Studien zur deutschen Käferfauna III. Weitere Beispiele für das sporadische und periodische Auftreten thermophiler Käfer in Deutschland.- Entomol. Blätter, 35(1): 3 - 18. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 309 - 324).
358. HORION, Adolf (1941): Faunistik der deutschen Käfer. Bd. I. Adephaga - Caraboidea.- Komm.-Verl. H. GOECKE, Krefeld. 463 Seiten.
359. HORION, Adolf (1944): Studien zur deutschen Käferfauna IV. Einige faunistisch bemerkenswerte Staphyliniden aus der Unterfamilie Tachyporinae.- Entomol. Blätter, 40(1-2): 15 - 22. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 325 - 332).
360. HORION, Adolf (1948/1950): Diskontinuierliche Ost-West Verbreitung mitteleuropäischer Käfer.- Verh. 8. Internat. Kongreß Entomol. Stockholm: 408 - 417. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 277 - 286).
361. HORION, Adolf (1949): Kleine coleopterologische Mitteilungen 25: *Coelambus lautus* SCHAUUM in Holland.- Koleopt. Ztsch. (HORION), 1(2): 160 -162, 166 - 167. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 53).
362. HORION, Adolf (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. II. Palpicornia - Staphylinidea (außer Staphylinidae).- V. KLOSTERMANN Frankfurt/M., XXIII u. 388 Seiten.
363. HORION, Adolf (1949): Adventivarten aus faulenden Pflanzenstoffen, besonders aus Komposthaufen.- Koleopt. Zeitschr., 1(3): 203 - 215. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 203 - 215).
364. HORION, Adolf (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreichs, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben.- 2 Bände, Alfred KERNEN Verlag, Stuttgart.
365. HORION, Adolf (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. III: Malacodermata - Sternoxia (Elateridae - Throscidae).- München, XIX u. 340 Seiten.
366. HORION, Adolf (1954): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland (I. Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer).- Dtsch. Entomol. Ztschr. N.F., 1(I/II): 1 - 22. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 346 - 367).
367. HORION, Adolf (1954/55): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“. In: Opera coleopterologica e periodicis collata. Curatoribus EVERS, M. J. & W. LUCHT.- Verl. GOECKE & EVERS, Krefeld: 368 - 402.
368. HORION, Adolf (1955): *Pelecotoma fennica* PAYK. (Col. Rhipiphoridae). Eine Zusammenstellung der bisherigen Angaben und Funde.- Ann. Entomol. Fenn., 21(4): 171 - 175. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 14 - 18).
369. HORION, Adolf (1955): Beitrag zur Faunistik des *Argopus ahrensis* GERM.- Nachrichtenbl. bayer. Entomol., 11(1): 1 - 4. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 21 - 34).
370. HORION, Adolf (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macrodactyla, Brachymera.- Entomol. Arbeiten a. d. Museum FREY, München, Sonderbd. XXXI u. 280 Seiten.
371. HORION, Adolf (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. V: Heteromera.- Entomol. Arbeiten a. d. Museum FREY, Tutzing, Sonderbd., XV u. 336 Seiten.
372. HORION, Adolf (1956): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland 2. Reihe.- Entomol. Blätter, 51(1-2): 61 - 75. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 416 - 430).

373. HORION, Adolf (1957): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. III. Reihe. 5. Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer.- Dt. Entomol. Zeitschr., Berlin, N. F., 4(I/II): 8 - 21. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 431 - 444).
374. HORION, Adolf (1957): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland 3.Reihe. 6. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“.- Entomol. Blätter, 52(3): 108 - 123. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 445 - 460).
375. HORION, Adolf (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. VI: Lamellicornia (Scarabaeidae - Lucanidae).- Überlingen-Bodensee, Komm.-Verl. Aug. FEYEL, XXII u. 343 Seiten.
376. HORION, Adolf (1959): Die halobionten und halophilen Carabiden der deutschen Fauna.- Wiss. Zeitschr. d. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Math.-nat. R., VIII(4/5): 549 - 556.
377. HORION, Adolf (1960): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland IV.Reihe. 7.Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“.- Mitt. d. Münch. Entomol. Ges. e. V., 50: 119 - 162. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 461 - 504).
378. HORION, Adolf (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. VII: Clavicornia 1.Teil (Sphaeritidae - Phalacridae).- Überlingen, VIII u. 346 Seiten.
379. HORION, Adolf (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. VIII: Clavicornia 2.Teil (Thorictidae - Cisdidae).- Überlingen, XV u. 375 Seiten.
380. HORION, Adolf (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. IX: Staphylinidae, 1.Teil (Micropeplinae - Euaesthetinae).- Überlingen, XI u. 412 Seiten.
381. HORION, Adolf (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. X: Staphylinidae, 2.Teil (Paederinae - Staphylininae).- Überlingen, XV u. 335 Seiten.
382. HORION, Adolf (1966): Neue und bemerkenswerte Käfer in Deutschland. 8.Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“.- Entomol. Blätter, 61/3(1965): 134 - 181. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 505 - 552).
383. HORION, Adolf (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. XI: Staphylinidae, 3.Teil (Habrocerinae - Aleocharinae).- Überlingen, XXIV u. 419 Seiten.
384. HORION, Adolf (1969): 9.Nachtrag zum „Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer“.- Entomol. Blätter, 65/1: 1 - 47. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 553 - 599).
385. HORION, Adolf (1970): Zehnter Nachtrag zum Verzeichnis der mitteleuropäischen Käfer.- Entomol. Bl., 66/1: 1 - 29.
386. HORION, Adolf (1971): Familie Mordellidae. Kurze faunistische Zusammenstellung der mitteleuropäischen Arten.- Entomol. Blätter, 67(3): 137 - 146. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 267 - 276).
387. HORION, Adolf (1972): Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Pachybrachys* SUFFR.- Nachrichtenbl. bayer. Entomol., 21(2): 26 - 31. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 26 - 31).
388. HORION, Adolf (1972): Die mitteleuropäischen *Amara*-Arten der Untergattung *Zezea* CSIKI nach der Revision von Herrn Dr. F. HIEKE, Berlin.- Nachrichtenbl. bayer. Entomol., 21(1): 3 - 7. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 255 - 260).
389. HORION, Adolf (1972): Zwölfter Nachtrag zum Verzeichnis mitteleuropäischer Käfer.- Entomol. Blätter, 68(1): 9 - 42. (Opera coleopterologica e periodicis collata: 650 - 683).
390. HORION, Adolf (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. XII: Cerambycidae - Bockkäfer.- Überlingen, XVI u. 228 Seiten.

- 391. HORION, Adolf (1983): Opera coleopterologica e periodicis collata. Curotaribus EVERS, M. J. & W. LUCHT.- Verl. GOECKE & EVERS, Krefeld.
- 392. HORNUNG, Ernst Gottfried (1832): Einige Worte über das Studium der Entomologie.- Lemgo, Meyer, 8: 16: (Aus Phazmazeut. Ztg.).
- 393. HORNUNG, Ernst Gottfried (1835): Entomologisch-chemische Untersuchungen des sogenannten Mistkäfers, *Blaps obtusa*.- Journ. Prakt. Chemie, 6(3): 257 - 269.
- 394. HORNUNG, Ernst Gottfried (1838): Über Käfer des Harzes.- Bericht über die 7. Versammlung d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Alexisbad am 26. Juli 1837.- ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN): 107.
- 395. HORNUNG, Ernst Gottfried (1839): Den entomologischen Tauschverein betreffend.- Allg. Anz. u. Nationalztg. der Deutschen, Gotha Nr. 160, 6.7.1839.
- 396. HORNUNG, Ernst Gottfried (1840): *Rhynchites hungaricus* F.- Stettiner Entomol. Ztg., 1: 62.
- 397. HORNUNG, Ernst Gottfried (1840): Nachricht über den entomologischen Tauschverein in Aschersleben.- Stettiner Entomol. Ztg., 1: 158 - 160.
- 398. HORNUNG, Ernst Gottfried (1840): Anregung zur aufmerksamen Beobachtung der in und unter der Rinde der Bäume lebenden Insekten.- Stettiner Entomol. Ztg., 1: 162 - 165.
- 399. HORNUNG, Ernst Gottfried (1840-1841): *Hydroporus thermalis* n. sp. aus den heißen Quellen der Euganeen.- Ber. d. naturwiss. Vereins d. Harzes, ed.2: 12.
- 400. HORNUNG, Ernst Gottfried (1856): Über *Hydroporus enneagrammus* AHR. und *Bembidium argenteolum* AHR. Protocoll der Vers. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Wernigerode am 24. Juli 1833, nachträglich veröffentlicht im Bericht f.d. Jahr 1841/46; 2. Aufl. Wernigerode 1856: 14.
- 401. HORNUNG, Ernst Gottfried (1842-1844): Grundlage zu einem Verzeichnisse der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen. Erste Abtheilung: Die Lauf- und Schwimmkäfer.- Aschersleben 1844, 8°, VIII + 24 Seiten (Beilage zu d. Berichte d. naturwiss. Vereins d. Harzes f.d. Jahre 1842/43 und 1843/44; vergl. den Text des Berichtes; II. Auflage Wernigerode 1856: 27. (Mittheilungen darüber von Demselben in d. Stettiner Entomol. Zeit. 6(1845): 49 - 57.
- 402. HORNUNG, Ernst Gottfried (1842): Über einige in den Betelnüssen vorkommenden Käfer.- Stettiner Entomol. Ztg., 3: 115 - 117.
- 403. HORNUNG, Ernst Gottfried (1842-1844): Mittheilung eines eigentümlichen Verfahrens, Insecten und besonders Käfer binnen Kurzem nicht nur in größerer Anzahl zu fangen, sondern sie auch mit Leichtigkeit und ohne große Mühe aufzubewahren.- Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes: 33 - 34.
- 404. HORNUNG, Ernst Gottfried (1845): Mittheilung über die „Grundlage zu einem Verzeichnisse der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen“ von E. G. Hornung, Apotheker in Aschersleben. Erste Abtheilung. Die Lauf- und Schwimmkäfer.- Stettiner Entomol. Ztg., 6: 49 - 57.
- 405. HORNUNG, Ernst Gottfried (1845-1846, 1856): Über Käfer des Harzes (die zweite Abtheilung seines Verzeichnisses der Harzkäfer, die Staphylinen und Pselaphen enthaltend).- Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes 1845 /46: 7, 34 - 36; II. Aufl. Wernigerode 1856: 66, 80 - 82.
- 406. HORNUNG, Ernst Gottfried (1846-1847): Nachträge zu der ersten Abtheilung des Verzeichnisses der Käfer des Harzes.- Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes 1846/47: 14 - 15 (auch ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN), Bd. X (1847): 868.)

407. HORNING, Ernst Gottfried (1846-1847): Der Heerwurm, Wurmdrache oder Haselwurm.- Ber. d. naturwiss. Vereins des Harzes: 33 - 34.
408. HORNING, Ernst Gottfried (1846-1847): Über die Käfer des Harzes.- Ber. d. naturwiss. Vereins d. Harzes (ed. 2): 80 - 82.
409. HORNING, Ernst Gottfried (1847-1848): Über die Ausfärbung der *Cassida lucida* SUFFR.- Ber. d. naturwiss. Vereins d. Harzes: 3 - 4.
410. HORNING, Ernst Gottfried (1847-1848): Naturgeschichte der *Galeruca tanacetii* F.- Ber. d. naturwiss. Vereins d. Harzes: 4 - 5.
411. HUBENTHAL, (W.) (1909): Sitzungsberichte: Sitzung vom 6. IX. 1909 (*Trachyploeus parallelus* bei Sachsenburg, Unstrut).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 795.
412. HUBENTHAL, Wilhelm (1911): Beschreibungen neuer europäischer Coleopteren und Bemerkungen zu bekannten Arten.- Entomol. Blätter, 7(10/11): 185 - 193.
413. HUBENTHAL, Wilhelm (1922): Kleine coleopterologische Mitteilung 239: Die Käfersammlung des verstorbenen Forstmeisters JACOBI in Sachsen am Harz.- Entomol. Blätter, 18(1): 48.
414. IHDE, R. (1995): Die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) ausgewählter Biotope des Naturschutzgebietes Brandberge. - Wiss. Hausarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 69 Seiten.
415. IHSEN, Georg (1949): *Colon dentipes* SAHLB.: Eine Mischart: *Colon finitivum* nov. spec. (Coleoptera, Silphidae).- Koleopterologische Zeitschr. (Hrsg. HORION), 1(2): 108 - 113.
416. IHSEN, Georg (1949): Das Insekten-Vertilgungsmittel „D.D.T.“ im Einsatz gegen Anthrenen.- Koleopt. Zeitschr. (Hrsg. HORION), 1(2): 142 - 143.
417. IHSEN, Georg (1949): *Saprinus semistriatus* SCRIBA - Eine Mischart.- Koleopt. Zeitschr. (Hrsg. HORION), 1(3): 176 - 190.
418. ILLIGER, Johann Carl Wilhelm (1794): Beschreibung einiger neuer Käferarten aus der Sammlung des Herrn Prof. HELLWIG in Braunschweig.- SCHNEIDERs neuestes Magazin f. d. Liebhaber d. Entomol., 1(5): 593 - 620.
419. ILLIGER, Johann Carl Wilhelm (1798): Die Wurmtrocknis des Harzes.- Braunschweiger Anzeigen, St. 49 u. 50.
420. ILLIGER, Johann Carl Wilhelm (1798): Verzeichniß der Käfer Preußens. (Entworfen von Johann Gottlieb KUGELANN, Apotheker in Osterode).- Johann Jacob GEBAUER, Halle, 512 Seiten.
421. ILLIGER, Johann Carl Wilhelm (1802): Nachtrag und Berichtigungen zum Verzeichnis der Käfer Preussens.- ILLIGERs Magazin, 1: 1 - 94.
422. ILLIGER, Johann Carl Wilhelm (1807): Verzeichnisse der Arten der Flohkäfer, *Haltica* in der HELLWIG - HOFFMANNSEGGischen Sammlung etc.- ILLIGERs Magazin, 6: 81 - 188, Nachtrag: 370.
423. JACOBS, W. (1927/28): Kleinere Beiträge zur Systematik, Zoogeographie, Ökologie etc. 2. Über das Vorkommen von *Amauronyx Maerkeli* AUBE.- Coleopt. Centralblatt, 2(5/6): 306.
424. JACOBS, W. (1928/29): *Atheta triangulum* KR. im deutschen Binnenlande.- Coleopt. Centralblatt, 3: 260.
425. JACOBS, W. (1929): Kleinere Beiträge zur Systematik, Zoogeographie, Ökologie: *Coccinella distincta* FALD.- Coleopt. Centralblatt, 4(3/4): 165.
426. JACOBS, W. (1929): Kleinere Beiträge zur Systematik, Zoogeographie, Ökologie. Über *Malthodes hexacanthus* KIESW. u. *tetracanthus* KIESW. bei Goslar.- Coleopt. Centralblatt, 4(3/4): 165 - 166.

427. JACOBS, W. (1929/30): Kleinere Beiträge zur Systematik, Zoogeographie, Ökologie 1. Die Skulptur der Flügeldecken von *Olisthopus rotundatus* PAYK., 2. Über die Priorität des Gattungsnamens *Microlestes* SCHMIDT-GOEBEL (Syn. *Blechnus* MOTSCH.), 3. *Mycetoporus punctus* GYLL. v. *plagiellus* RTTR. auch in Mitteldeutschland.- Coleopt. Centralblatt, 4(5/6): 278 - 280.
428. JACOBS, W. (1930/31): Kleinere Beiträge zur Systematik, Ökologie, Zoogeographie. Bemerkungen über einige deutsche Staphyliniden.- Coleopt. Centralblatt 5(2-5): 146 - 148.
429. JACOBS, W. (1931, 1932, 1934): Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H., Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.- Entomologischer Anzeiger, 11: 157 - 160, 177-180, 193 - 196, 239 - 241, 257 - 261, 279 - 281, 313 - 316, 354 - 357, 417 - 420, 439 - 442, 455 - 458, 472 - 475, 12(1932): 8 - 11, 24 - 27, 49 - 52. Nachtrag: ibid.: 67 - 70, 83 - 85., 2. Nachtrag: ibid. 14(1934): 17 - 20, 38 - 40.
430. JACOBS, W. (1935): Kleine coleopterologische Mitteilungen 924: *Panagaeus bipustulatus* F. (Halsschildform Goslarer Stücke).- Entomol. Blätter, 31(2): 78.
431. JACOBS, W. (1935): Kleine coleopterologische Mitteilungen 926: *Stenus binotatus* LJUNG (Farbänderung eines Goslarer Stückes).- Entomol. Blätter, 31(2): 78.
432. JACOBS, W. (1935): Kleine coleopterologische Mitteilungen 956: *Ptinus tectus* BOIELD.- Entomol. Blätter, 31(3): 127.
433. JACOBS, W. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1026: *Sitona gressorius* F.- Entomol. Blätter, 32(2): 87.
434. JACOBS, W. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen. 1030: *Oligota parva* KR., 1039: *Quedius fuliginosus* var. *monohilicolar* ROUB., 1048: *Oxyptoda haemorrhoea* MUNCH.- Entomol. Blätter, 32(3): 129, 130, 133.
435. JACOBS, W. (1937): Kleine coleopterologische Mitteilung 1180: *Oberea erythrocephala*.- Entomol. Blätter, 33(4): 287.
436. JACOBS, W. (1937): Antwort auf die Herausforderung des Herrn Dr. BORCHERT.- Entomol. Blätter, 33(2): 154 - 155.
437. JACOBS, W. (1937): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1182: *Euaesthetus*, *Actobius* (bei Goslar).- Entomol. Blätter, 33(5): 377.
438. JACOBS, W. (1938): Bemerkungen über die Käferfauna von Goslar. I.- Entomol. Blätter, 34: 91; II. ibid.: 96.
439. JÄCH, M.A. (1988): Revisional Notes on the *Hydraena riparia* Species Complex (Col., Hydraenidae).- Aquatic Insects, 10: 125 - 139.
440. JÄGER, Johann Heinrich (1784): Beiträge zur Kenntnis und Tilgung des Borkenkäfers der Fichte, oder der sogenannten Wurmtrocknis fichtener Waldungen.- Herausgegeben von L. J. D. SUCKOW. Mit 1 Kupfertafel, 8° 52 Seiten, Jena, MAUKE.
441. JÄGER, Johann Heinrich (1798): Walddraupen und Borkenkäfergeschichte, Einsicht und Kenntnis solcher waldverderblicher Insecten, nebst den Ursachen, welche zu deren Vermehrung beförderlich sind, wie auch Vorschläge zu anwendbaren Mitteln, dem Nachteil, den sie drohen, möglichst zu mildern, um Belehrung zum Anbau schicklicher Holzarten auf angemessenen Boden.- 8° 16 + 112 Seiten, Jena, MAUKE.
442. JÄHRING, C. L. (1798): Bitte und Nachrichten von der Ursache der Baumtrocknis in den Chursächsischen, Lausitzischen, Brandenburgisch., Schlesisch., u. Preussischen Nadelholzwaldungen.- Von LINCKERS Besorgter Forstmann, I: 339 - 345.
443. JÄNNER, Gustav (1919): Die Sachsenburg. Ein Beitrag zur Thüringer Käferfauna.- Internat. Entomol. Ztschr.: 175.

444. JAESCHKE, Gerhard (1993): Ergänzungen zum Artikel in Novius, 15/I.(1993): 312 - 316 (Neuere Nachweise von *Carabus intricatus* LINAEUS, 1761 in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und im Freistaat Sachsen.- Novius, 16/II.: 350.
445. JAESCHKE, Gerhard, MENZEL-HARLOFF, Holger & Harald FIEDLER (1993): Neuere Nachrichten von *Carabus intricatus* LINNAEUS, 1761 in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und im Freistaat Sachsen.- Novius, 15/I.: 312 - 316.
446. JENTZSCH, Matthias (1989): Faunistische Notizen 361: Zum Vorkommen des kleinen Spießbockes im Kreis Sangerhausen.- Entomol. Nachr. Ber., 33(4): 179.
447. JENTZSCH, Matthias (1991): Die Bockkäfer einer Feldhecke in der Goldenen Aue.- Entomol. Nachr. Ber., 35(1): 66 - 67.
448. JENTZSCH, Matthias (1992): Kenntnisstand zum Vorkommen der Bockkäfer (Col., Cerambycidae) im Landkreis Sangerhausen.- Entomol. Nachr. Ber., 36/2: 130 - 131.
449. JOOST, Wolfgang (1984): Erstnachweis von *Aphelocheirus aestivalis* (F.) im Bezirk Halle (Heteroptera, Aphelocheiridae).- Entomol. Nachr. Ber., 28(2): 80 - 82.
450. JÜNGER, Ernst (1935): Kleine coleopterologische Mitteilungen 928: *Hydroporus duodecimipustulatus* F. (Vienenburg/Harz).- Entomol. Blätter, 31(2) : 79.
451. JÜNGER, Ernst (1935): Kleine coleopterologische Mitteilung 929: *Phloeocharis subtilissima* MN. unter Laubholzrinden).- Entomol. Blätter, 31(2): 79.
452. JÜNGER, Ernst (1935): Kleine coleopterologische Mitteilungen 930: *Endomychus coccineus* L. (Bei Vienenburg/Harz) unter Rinde.- Entomol. Blätter, 31(2): 79.
453. JUNG, Manfred (1974): Faunistische Notizen: Ein neuer Fundort von *Synharmonia lyncea* (Oliv.).- Entomol. Nachr. (Dresden), 18(10): 158
454. JUNG, Manfred (1977): Eine Mißbildung des linken Lippentasters bei *Carabus cancellatus* ILLIG.- Entomol. Nachr. (Dresden), 21(2): 32.
455. JUNG, Manfred (1977): Faunistische Notizen 38: Zur Kenntnis der Coccinellidae des nördlichen Harzvorlandes.- Entomol. Nachr. (Dresden), 21(9): 142 - 144.
456. JUNG, Manfred (1979): Zur Rüsselkäferfauna des Nordharzes und seines Vorlandes.- Entomol. Nachr. (Dresden), 23(6): 92 - 96.
457. JUNG, Manfred (1982): Zur Helodidenfauna des Bezirkes Magdeburg.- Entomol. Nachr. Ber., 26(3): 138.
458. JUNG, Manfred (1982): Zur Rüsselkäferfauna des Nordharzes und seines Vorlandes. 2. Beitrag.- Entomol. Nachr. Ber., 26(6): 269 - 270.
459. JUNG, Manfred (1983): Bemerkenswerte Schnellkäferfunde (Col., Elateridae).- Entomol. Nachr. Ber., 27(4): 183 - 184.
460. JUNG, Manfred (1983): Zur Fauna der Lamellicornia des Nordharzvorlandes.- Entomol. Nachr. Ber., 27(4): 184 - 185.
461. JUNG, Manfred (1987): Faunistische Notizen 289: Alleculiden - Funde aus dem Nordharz und Vorland.- Entomol. Nachr. Ber., 31(3): 136.
462. JUNG, Manfred (1987): Faunistische Notizen 293: Ein Massenfund von *Hoplia philanthus* FUESSL. (Col., Scarabaeidae).- Entomol. Nachr. Ber., 31(4): 176.
463. JUNG, Manfred (1987): Faunistische Notizen 294: Ein weiterer Fund von *Philonthus spinipes* SHP. (Col. Staphylinidae).- Entomol. Nachr. Ber., 31(4): 176 - 177.
464. JUNG, Manfred (1987): Faunistische Notizen 295: Zur Verbreitung von *Oenopia lyncea* OLIV. (Col., Coccinellidae) im nördlichen Harzvorland.- Entomol. Nachr. Ber., 31(4): 177.
465. JUNG, Manfred (1987): Faunistische Notizen 296: Zur Rüsselkäferfauna des Nordharzes und seines Vorlandes. 3. Beitrag.- Entomol. Nachr. Ber., 31(4): 177 - 178.
466. JUNG, Manfred (1990): Faunistische Notizen 383: Interessante Käferfunde auf verrottendem Gras.- Entomol. Nachr. Ber., 34(1): 42 - 43.

- 467. JUNG, Manfred (1990): Faunistische Notizen 394: Interessante *Carpophilus* - Funde im nördlichen Harzvorland (Col., Nitidulidae).- Entomol. Nachr. Ber., 34(3): 141.
- 468. KÄSTNER, A. (1980): Floristisch - faunistische Beobachtungen im Amselgrund bei Halle - Kröllwitz im Dienste der Lehre.- Naturschutzarbeit i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 17(2): 31 - 36.
- 469. KAPLANECK, Paul (1953): Beobachtungen über Melanismus beim Kartoffelkäfer (*Leptinotarsa decemlineata* SAY).- Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N. F., 7(3): 56 - 58.
- 470. KELLNER, August (1873-1877): Verzeichnis der Käfer Thüringens mit Angabe der nützlichen und der für Forst-, Land - und Gartenwirtschaft schädlichen Arten.- Gotha 1873 /1876 /1877.
- 471. KELLNER, August (1876): Verzeichnis der Käfer Thüringens.- II. Auflage., Ztschr. f. d. gesamten Naturwissenschaften, 48: 341 - 472.
- 472. KERN, Paul (1925): Beiträge zur Biologie der Caraben II.- Entomol. Blätter, 21(3): 114 - 119.
- 473. KIESENWETTER, Ernst August Hellmuth (1877/78): (Käferarten des salzigen Sees bei Eisleben).- Sitzungs Ber. naturwiss. Ges. ISIS, Dresden: 145.
- 474. KIRSTEN, B. (1964): Hydrofauna eines stehenden Kleingewässers bei Halle/Saale.- Diplomarbeit Pädagog. Inst. Halle, 60 Seiten.
- 475. KLAUSNITZER, Bernhard (1971): Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Coleoptera - Helodidae. 17. Beitrag zur Kenntnis der Helodidae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 21(3/6): 477 - 494.
- 476. KLAUSNITZER, Bernhard (1975): Ergänzungen zur Helodidenfauna der DDR (Col.). - Entomol. Ber., (2): 69 - 70.
- 477. KLAUSNITZER, Bernhard (1975): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Eucinetidae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 25: 325 - 327.
- 478. KLAUSNITZER, Bernhard (1983): Carabidae aus der Sammlung DIETZE.- Entomol. Nachr. Ber., 27(1): 25 - 27.
- 479. KLAUSNITZER, Bernhard (1984): Käfer im und am Wasser.- Die Neue Brehm-Bücherei 567, A. ZIEMSEN Verlag, Lutherstadt Wittenberg, 148 S.
- 480. KLAUSNITZER, Bernhard (1986): Zur Kenntnis der Coccinellidenfauna der DDR (Col.).- Entomol. Nachr. Ber., 30: 245 - 253.
- 481. KLAUSNITZER, Bernhard; SCHNEIDER, Karla & Annegret STUBBE (1979): Zum Vorkommen von *Novius cruentatus* (Col. Coccinellidae) in der Dübener Heide.- Hercynia N. F., 16: 106 - 109.
- 482. KLEIN, A. (1965): Studien zur Kenntnis der Insekten bestimmter Standorte des Bruchberges (Oberharz).- Ztschr. angew. Entomol., 56(23/3): 148 - 238.
- 483. KLEINE, Richard (...): Ein fossiles Borkenkäferfraßstück aus dem diluvialen Torf von Bitterfeld (Mit 2 Abb.).- ...
- 484. KLEINE, Richard (1910): Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen.- Entomol. Blätter, 6(1): 4 - 12, 6(2): 42 - 53, 6(3): 71 - 74, 6(4): 102 - 107, 6(5): 137 - 141, 6(6): 165 - 172, 6(7): 187 - 205, 6(9): 231 - 244, 6(10): 262 - 265, 6(11): 275 - 294, 6(12): 305 - 339.
- 485. KLEINE, Richard (1910): Kleinere Mitteilungen B. Vegetarischer Abax.- Entomol. Blätter, 6(9): 245.
- 486. KLEINE, Richard (1911): Biologische Beobachtungen an *Pyrochroa coccinea* L.- Entomol. Blätter, 7(1): 13 - 16, 7(2/3): 62 - 66.
- 487. KLEINE, Richard (1911): Biologisches über den schwarzen Aaskäfer.- Entomol. Blätter, 7(10/11): 193 - 199.

488. KLEINE,... (1911): .. Larven des Feuerkäfers *Pyrochroa coccinea*... - Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale (Sitzungsberichte), 2: 44.
489. KLEINE, R. (1934): Biologische Mitteilungen über einige Chrysomela-Arten. 1.) *Chrysomela marginata* L., 2.) *Chrysomela orichalcea* MÜLLER.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 13: 23 - 28.
490. KLEINE, R. (1936): Über die Standpflanzen und den Fraß von *Peritelus hirticornis* HBST. (Coleoptera, Curcul.).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 14: 57 - 58.
491. KLEINE, R. (1937): Standpflanzen und Fraßbild von *Crioceris merdigera* L. (Coleoptera, Chrysom.).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 15: 53 - 55.
492. KÖHLER, Frank & Bernhard KLAUSNITZER (Hrsg.)(1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entomol. Nachr. Ber., Beiheft 4: 1 - 185.
493. KLOSZ, Robert (1993): Käferfauna um Schönhausen/Elbe.- Untere Havel, Naturkundl. Berichte, 2: 31 - 34.
494. KLOSZ, Robert (1995): Die Bockkäfer aus Schönhausen und Umgebung (Coleoptera, Cerambycidae).- Untere Havel, Naturkundl. Berichte, 4: 51 - 54.
495. KNAUTH, J. (1886-87): Über deutsche Salzkäfer (Salziger See).- Insektenwelt, 3: 131 - 132.
496. KOB, J. A. (1786): Die wahre Ursache der Baumtrocknis der Nadelwälder, durch die Naturgeschichte der Forlphaläne.- Mit 4 illumin. Kupfertafeln. 4°.
497. KOCH, Frank (1978): Aktivitätsdichte dreier Cryptophagidae - Arten (Coleoptera, Insecta) in einem Agro-Ökosystem im hercynischen Raum.- Pedobiologia, 18(5/6): 389 - 397.
498. KOCH, Frank (1979): Aktivitätsdichte zweier Lathridiiden - Arten (Coleoptera, Insecta) eines Agro-Ökosystems im hercynischen Raum (Mit 3 Abbildungen und 4 Tabellen).- Hercynia N. F., 16(1): 110 - 117.
499. KÖLLER, Hermann (1934): *Sitona gressorius* F., ein für Deutschland neuer Rüsselkäfer.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 13: 28 - 29.
500. KÖLLER, Hermann (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1049: *Tribolium destructor* UYTENB. (Samenhandlung in Halle).- Entomol. Blätter, 32(3): 133.
501. KÖLLER, H. (1937): *Conopalpus testaceus* OLIV.- Entomol. Blätter, 33: 215 - 220.
502. KOLBE, H. J. (1889): Einwanderung und Verbreitung des *Niptus hololeucus* FALD. in Europa.- KARSCHs Entomol. Nachr., 15(1): 3 - 7.
503. KOLBE, Hermann (1923): Über das Klima und die Insektenwelt Mitteleuropas während der Eiszeit und der Nacheiszeit.- Dtsch. Entomol. Ztschr., 1: 1 - 32.
504. KOLBE, Hermann (1932): Über das Verhältnis der Coleopteren-Fauna Centraleuropas der Jetztzeit und zur Tertiärzeit.- Entomol. Blätter, 28: 147 - 154.
505. KORGE, Horst (1967). Ein fossiler Staphylinide aus dem pliozänen Ton von Wiltershausen im westlichen Harzvorland.- Ber. naturhist. Ges. Hannover, 111: 109 - 111.
506. KRAATZ, Gustav (1850, 1852): Über die europäischen Arten der Gattung *Colon*.- Stettiner Entomol. Ztg. 11(1850): 163 - 176, 187 - 195, 13(1852): 445 - 446.
507. KRAATZ, Gustav (1852, 1856): Revision der europäischen Arten der Gattung *Catops*.- Stettiner Entomol. Ztg., 13(1852): 397 - 408, 428 - 445, 17(1856): 237 - 239.
508. KRAATZ, G. (1869): Über deutsche Donacien.- Berliner Entomol. Ztschr.
509. KRAATZ, G. (1869-1876): Verzeichnis der Käfer Deutschlands.- Berlin 1869 2. Ausgabe, Berlin 1870, Nachträge dazu Berlin 1876.

510. KRAATZ, Gustav (1871): Über die europäisch - deutschen *Throscus* - Arten.- Berl. Entomol. Zeitschr.: 141, 151.
511. KRAATZ, G. (1889): Über Käfer von Eisleben.- Dtsch. Entomol. Ztschr., 1: 222.
512. KRELL, Frank-Thorsten (1995): Das nordwestlichste Vorkommen von *Aphodius (Planolinus) fasciatus* (OLIVIER. '798) in Deutschland (Coleoptera: Scarabaeidae, Aphodiinae).- Mitt. Arb. Gem. Rhein. Koleopt. (Bonn), 5(2): 105 - 108.
513. KRIECHBAUMER, J. (1855): Uebersicht der in der Synopsis (von Gustav ZEBE) enthaltenen Gattungen und Familien.- Stett. Entomol. Ztg., 16:: 116 - 124
514. KRIECHBAUMER, J. (1855): Bemerkungen zur deutschen Käfer-Fauna (von ZEBE).- Stettiner Entomol. Ztg., 16: 214 - 215.
515. KRÜGER, ... (1877): Über die Lautäußerungen und Tonapparate der Insekten.- Siebenter Jahresbericht d. naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg, Magdeburg: 107 - 122.
516. KRUG, H. (1977): Literaturdokumentation über Naturschutzgebiete in den Bezirken Halle und Magdeburg. I. Manuskripte aus den Dokumentationsunterlagen des ILN, A.-G. Halle.- Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 14(1): 86 - 100.
517. KÜHNEL, Herbert (1974): Faunistische Notizen 17: Der Bunkkäfer *Tillus unifasciatus* (Col. Cleridae) im Mittelbegebiet.- Entomol. Nachr. (Dresden), 18 (11/12): 189 - 190.
518. KÜHNEL, Herbert (1988): Faunistische Notizen 507: Zur Biologie und Verbreitung von *Orthopleura sanguinicollis* (F.) (Col., Cleridae) im Mittelbegebiet.- Entomol. Nachr. Ber., 38(1): 53 - 54.
519. KÜHNEL, Herbert & A. MAI (1985): Faunistische Notizen 243: Massenaufreten von *Allonyx quadrimaculatus* (Col., Cleridae) im Mittelbegebiet.- Entomol. Nachr. Ber., 29(6): 281 - 282.
520. KÜHNEL, Herbert & Volker NEUMANN (1975): Bemerkenswerte Käferfunde an einer alten Eiche im Flächennaturdenkmal „Südrand des Ochsenbusches“, Kreis Köthen.- Entomol. Nachr. (Dresden), 19(12): 197 - 198.
521. KÜHNEL, Herbert & Volker NEUMANN (1977): Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Gebiet um Köthen, Bez. Halle. Mitteilung 1. Bockkäfer (Cerambycidae).- Entomol. Nachrichten (Dresden), 21(10): 145 - 159.
522. KÜHNEL, Herbert & Volker NEUMANN (1979): Der Südrand des Ochsenbusches bei Diebzig - ein Flächennaturdenkmal zum Schutze seltener Käfer.- Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 16(1): 51 - 54.
523. KÜHNEL, Herbert & Volker NEUMANN (1981): Die Lebensweise des Hirschkäfers (*Lucanus cervus* L.).- Naturschutzarbeit i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg, 18(2): 7 - 14.
524. KUGELANN, Joh. Gottlieb (1793): Verzeichnis der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Käferarten.- SCHNEIDERs neuestes Magazin f. d. Liebhaber d. Entomologie, I(3): 252 - 306, 477 - 482.
525. KUGELANN, Joh. Gottlieb (1798): Verzeichnis der Käfer Preussens, ausgearbeitet von Joh. Carl Wilh. ILLIGER mit einer Vorrede von (Joh. Christ. Ludw.) HELLWIG und dem angehängten Versuch einer natürlichen Ordnung und Gattungsfolge der Insecten.- Halle, GEBAUER, 8°, XLI + 510 Seiten.
526. KUHN, Paul (1913): Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands.- Stuttgart.
527. KULESCH, Helga (1966): Biozönotische Untersuchungen an Brennesselbeständen der Rabeninsel.- Staatsexamensarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

528. KYBER, J. F. (1817): Beiträge zur Verwandlungsgeschichte einiger Käferarten. 1.) Beschreibung der ersten Stände des Lauerkäfers *Lathridius porcator*.- Magazin für Entomologie, 2: 1 - 5, Tafel I/1; 2.) Verwandlung des schwarzen Dusterkäfers *Helops ater*.- Magazin für Entomologie, 2: 16 - 23 Tafel I/2.
529. LACHMUND, Frider (1673-1674): Observationes variae zoologicae. A. De Cantaribus in magna copia prope Hildeshemium captis.- Ephem. Acad. Nat. Curios. 1673 - 1674, Dec. 1. ann. 4 et 5. Observation 186, p. 228.
530. LAMM, Rudolf (1991): Faunistische Notizen 435: Bemerkenswerte Käferfunde verschiedener Familien in einer kleinen Parkanlage im Vorharz (Quedlinburg).- Entomol. Nachr. Ber., 35(4): 278.
531. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.)(1997): Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts.- G. FISCHER Verl., Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm.
532. LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.)(1997): Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt - Landschaftsraum Harz.- Sonderheft 4, Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
533. LANDGREBE, Heinr. Wilhelm (1838): Verzeichnis der Coleopteren, die in einem Umfange von 2 bis 3 Meilen bei Kassel vorkommen.- (Verein für Naturkd. zu Kassel 1838) Cassel, 4°, 10 Seiten.
534. LASSMANN, R. (1912): Zur Biologie des Kohlgallenrüßlers (*Ceutorrhynchus sulcollis* GERM.).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 3/4: 58 - 59.
535. LEIMBACH, G. (1886): Die Cerambyciden des Harzes. Ein kleiner Beitrag zur geographischen Verbreitung der Käfer.- Schulprogramm Sondershausen, 16 Seiten (Osterprogramm Nr. 656 des Gymnasiums zu Sondershausen) Buchdruckerei des „Deutschen“.
536. LEIMBACH, G. (1886): Übersicht über die Cerambyciden Thüringens.- Korrespondenzblatt des Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, I.
537. LENGERSDORF, F. (1932): Die lebende Tierwelt der Harzer Höhlen.- Mitt. Höhlen- u. Karstforschung: 53 - 66.
538. LENTZ, F. L. (1857): Neues Verzeichnis der Preussischen Käfer.- Neue Preuss. Provinzbl., N. F., 11: 45 - 64, 124 - 138, 248 - 273; 12: 27 - 43, 109 - 126, 165 - 174.
539. LEUNIS, Johannes (1842): Über die Larven von *Brachytarsus scabricosus* FBR.- Stettiner Entomol. Ztg., 3: 190 - 191.
540. LIEBENOW, K. (1979): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Oedermeridae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 29: 249 - 266.
541. LIEBSCH, H. (1963): Beiträge zur Fauna der Kiesgrube bei Halle-Kröllwitz.- Staatsexamensarbeit, Pädagogische Hochschule Halle, 67 Seiten.
542. LINCKER, Johann Jacob von (1798): Der besorgte Forstmann, eine Zeitschrift über Verderbnis der Wälder durch Tiere und vorzüglich durch Insecten überhaupt, besonders aber durch die jetzt in Deutschland herrschenden Kiefer-, Fichten-, Tannen- und Birkenraupen.- Weimar, 8°, I(1-4) mit 6 color. Abbild. (vergl. JÄHRING, C. L. (1798)).
543. LINGKE, Wilhelm Friedrich (1799): Bemerkungen über die Wurmtröcknis.- Dresden, 8°.
544. LINGKE, Wilhelm Friedrich (1801): Bemerkungen über das Verhalten des Borkenkäfers in den Fichtenwäldern des Oberharzes, wie auch über die Mittel, welche man anwendet, dieses Insect zu vermindern und die Folgen derselben.- Braunschweiger Anzeigen, 3.

545. LINKE, Max (1962-1963): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden Sachsens und des nordwestlichen Grenzgebietes.- Entomol. (Nachr. Dresden), 6(1) (1962): 89 - 99; 6(10) (1962): 105 - 107; 7(1) (1963): 16.
546. LOHSE, G. A. (1952): (Käfer im) ... frischen Hochwassergenist ... Nr. 628.- Bombus, 1(76-77): 327 - 328, Fortsetz., Nr. 636, 1(78-79): 335.
547. LORENZ, Jörg (1994): Faunistische Notizen 545: Interessante Funde von xylobionten Käfern (Coleoptera).- Entomol. Nachr. Ber., 38(4): 282 - 283.
548. LUDWIG, D. Christ. Friedr. (1799): Erste Aufzählung oder bis jetzt in Sachsen entdeckten Insekten.- Leipzig, 66 Seiten.
549. LÜBEN, August (1839): Benennung eines neuen Elater des Harzes als *Sericosomus impressicollis* LÜBEN.- Bericht über die Versammlung d. naturw. Verein des Harzes zu Blankenburg am 7. August 1839 in der Deutschen Nationalzeitung. Braunschweig v. 2. September 1839, 297 u. ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN), (1839), (kurzes Protokoll später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42. II. Auflage Wernigerode 1856: 16)
550. LÜBEN, August (1846-1847): *Cassida Murraea* L. - Ber. d. naturwiss. Ver. des Harzes 1846-1847: 13 (vergl. ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN), (1847): 868).
551. LÜBEN, August (1846-1847): Über *Rhynchites tristis* am Falkenstein und *Zabrus gibbus*.- (Protokoll der zool. Section Sitzung v. 5. August 1846 i. d. Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre 1846-47: 5 - 6.
552. LÜBEN, August (1847-1948): Bemerkungen und Nachträge zu der Grundlage zu einem Verzeichnis der Käfer des Harzes und seiner Umgebung, entworfen von E. G. HORNUNG, erste Abt. - Bericht d. naturwiss. Vereins des Harzes: 6 - 7.
553. LÜBEN, August (1873): A. LÜBEN, sein Leben und seine Schriften, von ihm selbst beschrieben (Biographie).- Leipzig, 172 S., mit Porträt.
554. MALCHAU, Werner (1992): Zum Vorkommen der Bockkäfer (Cerambycidae) im Gebiet um Schönebeck.- Entomol. Nachr. Ber., 36(3): 191 - 196.
555. MALCHAU, Werner (1995). Rote Liste der Hirschkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 18: 11 - 12.
556. MALCHAU, Werner & Erhard GRILL (1994): Ergebnisse von Bestandserhebungen zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) in ausgewählten Biotopen des Gebietes um Schönebeck.- Mitteilungsbl. d. Entomologenverb. Sachsen-Anhalt e. V., 2(2): 53 - 65.
557. MALCHAU, Werner, ROSE, K.-H. & K. LOTZING (1996): Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Salzstelle bei Hecklingen“ (Lkrs. Aschersleben/Staßfurt). Teil 2: Ergebnisse der Bestandserhebung von Flora und Fauna.- Schönebeck: Büro für Umweltberatung und Naturschutz. 81 Seiten.
558. MANZEK, Ernst (1926): Kleine coleopterologische Mitteilungen 405: Massenauf-treten von Insekten.- Entomol. Blätter, 22(3): 44 - 45.
559. MANZEK, Ernst (1927): *Stenopelmus rufinus* GYLL., ein für Deutschland neuer Käfer.- Entomol. Blätter, 23(4): 189 - 191.
560. MARSHALL, W. (1899): Die Tierwelt des Harzes.- In: HOFFMANN, H.: Der Harz.- Leipzig, 4. VIII, 352 S., 17 Tafeln: 39 - 60.
561. MATHYL, Erhard (1984): Bemerkenswerte Carabidenfunde an der Elbe.- Entomol. Nachr. Ber., 28(1): 40 - 41.
562. MATZ, ... (1843): Über *Orsodacne nigricollis*.- Stettiner Entomol. Ztg.: 364 - 368.
563. MEINEKE, Thomas (1980): Bockkäfer (Cerambycidae, Coleoptera) aus dem süd-westlichen Harz-Rand und seinem Vorland.- Beitr. Naturkd. Niedersachsen, 33(1): 23 - 35.

564. MEINEKE, Thomas, DORNIEDEN, Klaus, KOCH Matthias u. a. (1997): Forschungs- und Naturschutzprojekt zur Wiederherstellung von Magerrasen auf gestörten Trockenstandorten (Teil 1): Dokumentation der Ausgangssituation und Maßnahmeplanung der Erstpflge auf dem Abatassinenberg im Saalkreis (Sachsen-Anhalt).- Unveröff. Gutachten, Sennewitz, Mitteldeutsche Baustoffe GmbH.
565. MELCHERT, G. (1880): Einige Vorschläge zur Präparation.- Entomol. Nachr. (KATTER), VI.(11): 116 - 117.
566. MERTENS, A. (1891): Klima, Tier- und Pflanzenleben der südlichen Altmark.- Jahresber. u. Abhandl. naturwiss. Ver. Magdeburg 1890, Magdeburg: 179 - 222.
567. MESSNER, Benjamin (1970): Zum bemerkenswerten Vorkommen von *Ancyrophorus aureus* FAUVEL (Coleoptera: Staphylinidae) in der Heimkehle (Südharz).- Entomol. Ber. (Berlin), 14(1): 8 - 11.
568. MESSNER, Benjamin, BROEN, B. von, MOHRIG, W. & M. MORITZ (1968): Beitrag zur Arthropodenfauna aus Großhöhlen des Harzes und des Kyffhäusers III. Coleoptera.- Dtsch. Entomol. Ztschr., N.F., 15(I-III): 1 - 8.
569. MEYER, Friedrich Albrecht Anton (1791): Über die Göttingischen Melolonthen.- SCRIBAs Journ. f. d. Liebh. d. Entomologie, 1: 258 - 265.
570. MEYER, Friedrich Albrecht Anton (1793): Tentamen Monographiae generis Meles.- Goettingae, 8°, 32 Seiten.
571. MEYER, P. (1937): Kleine coleopterologische Mitteilung 1113: *Bembidion Andreae* F. ssp. *Bualei* DUV.- Entomol. Blätter, 33(1): 88.
572. MEYER, P. (1937): Kleine coleopterologische Mitteilung 1208: *Bembidion humerale* STRM. in Deutschland.- Entomol. Blätter, 33(6): 483.
573. MLETZKO, Gerald (1966): Faunistische und ökologische Beobachtungen an Carabiden im Bergholz bei Halle.- Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Zoologisches Institut, 102 Seiten.
574. MLETZKO, Gerald (1970): Beitrag zur Carabidenfauna des NSG Burgholz, Halle/Saale.- Hercynia N. F., 7: 92 - 110.
575. MLETZKO, Gerald (1972): Ökologische Valenzen von Carabidenpopulationen im Fraxino- Ulmetum (LTX 52 - Oberst 53) (Mit 14 Textfig.).- Beitr. Entomol. (Berlin), 22(7/8): 471 - 485.
576. MOHR, K.-H. (1958): Bemerkenswerte deutsche Halticinenfunde. - Mitt. Dtsch. Entomol. Ges., 17: 50 - 53.
577. MOHR, K.-H. (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Chrysomelidae: Cryptocephalinae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 27: 197 - 231.
578. MOHR, K.-H. (1977): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Chrysomelidae: Cryptocephalinae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 27: 219 - 262.
579. MOHR, K.-H. (1983): Beiträge zur Blattkäferfauna der DDR. 1. Teil. - Entomol. Nachr. Ber., 27(5): 205 - 209.
580. MOHR, K.-H. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Chrysomelidae: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clythrinae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 35: 219 - 262.
581. MOLTRECHT, Christa (1973): Die Laufkäferfauna einer Braunkohlenhalde.- Diplomarbeit Univ. Berlin.
582. MOLZ, E. (1916): Über den Getreidelaufkäfer und die Getreideblumenfliege und deren Bekämpfung.- Landwirtschaftl. Wochenschr. f. d. Prov. Sachsen: 184 - 185.
583. MOLZ, E. & Curt MÜLLER (1929): Der Luzerne-Blattnager *Phytonomus variabilis* HBST., ein neuer gefürchteter Schädling in der Prov. Sachsen.- Landwirtschaftl. Wochenschrift f. d. Prov. Sachsen, 29: 557.

- 584. MORITZ, C. (1990): Ökofaunistische Untersuchungen in wechselfeuchten Wiesenbiotopen unter besonderer Berücksichtigung der Chloropidae (Diptera: Brachycera) und Saltatoria (Orthoptera).- Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen. 120 Seiten.
- 585. MORITZ, G. et al. (1974): Vergleichende Betrachtungen zur Biologie und zum Massenwechsel von Schadinsekten in großflächigen Weizenbeständen des Bezirkes Halle in den Jahren 1969 - 1972.- Diplomarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- 586. MROZEK-DAHL, Tenge (1928): 7. Teil, Coleoptera oder Käfer. I: Carabidae (Laufkäfer).- In: Die Tierwelt Deutschlands.- Hrsg. v. Prof. Dr. Friedrich DAHL, Gustav Fischer Verlag, Jena.
- 587. MUCHE, W.H. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Alleculidae.- Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 12: 51 - 56.
- 588. MÜLLER, ... (1886): Beiträge zur Käferfauna.- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(1): 6 - 7, 1(3): 21 - 22, 46 - 47, 1(10): 78 - 79.
- 589. MÜLLER, Arno Hermann (1978): Lehrbuch der Paläozoologie, Band II. Invertebrata, Teil 3 Arthropoda, 2. Hemichordata.- 2., neubearbeitete Auflage, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
- 590. MÜLLER, Curt (1927): Der Getreidelaufräuber und seine Bekämpfung.- Landwirtschaftl. Wochenschrift f. d. Prov. Sachsen: 665 - 666.
- 591. MÜLLER, Curt (1930): Wie kann schweren Schädigungen durch Getreidelaufräuber vorgebeugt werden?- Landwirtschaftl. Wochenschrift f. d. Prov. Sachsen, 26: 370 - 371.
- 592. MÜLLER, Curt (1930): Ein wenig bekannter Blattkäfer als empfindlicher Obstbaumschädling.- Landwirtschaftl. Wochenschrift f. d. Prov. Sachsen, 26: 443.
- 593. MÜLLER, Curt (1931): Über Rübenaskäfer, Schildkäfer, Rübenfliege und ihre Bekämpfung.- Landwirtschaftl. Wochenschrift f. d. Prov. Sachsen, 22: 384.
- 594. MÜLLER, Joachim (1966): *Carabus granulatus* tötet junge Feldlerche (*Alauda arvensis*). - Beitr. z. Vogelkunde (Leipzig), 11(3): 341.
- 595. MÜLLER, Joachim (1994): Personalia: Wolfgang CIUPA - 60 Jahre.- Entomol. Nachr. Ber., 38(2): 139.
- 596. MÜLLER, Joachim, LOTZING, Klaus & Wolfgang CIUPA (1980): Beiträge zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete im Bezirk Magdeburg: Untersuchungszeitraum 1975 - 1980.- Magdeburg, Rat des Bezirkes, Manuskript.
- 597. MÜLLER, Joachim, LOTZING, Klaus, CIUPA, Wolfgang, CONRAD, F. & Dietmar SPITZENBERG (1982): Beiträge zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete im Bezirk Magdeburg. 1. Einleitung und Libellenfunde (Odonata) am Schollener See (Kreis Havelberg).- Naturschutzarb. i.d.Bezirken Halle u. Magdeburg, 19(1): 25 - 38.
- 598. MÜLLER, Joachim, SPITZENBERG Dietmar & Klaus LOTZING (1982): Entomofaunistische Notizen aus dem Einzugsbecken der Ohre (Kreise Klötze, Haldensleben, Wolmirstedt) und des Tanger (Kreis Tangerhütte).- Jahresheft Kreismus. Wolmirstedt, 6: 3 - 18.
- 599. MÜLLER, Kurt R. (1952): Vier Jahre Derbrüßlerbekämpfung in Sachsen-Anhalt.- Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N. F., 6(1): 1 - 8.
- 600. NEBEL, L. (1894): Die Käfer des Herzogtums Anhalt. Beiträge zu ihrer geographischen Verbreitung. 1. Cerambycidae.- Rich. KAHLES Verlag, Dessau.
- 601. NEUMANN, Sabine (1996): Zur Struktur von Carabidenzönosen in naturnahen Ökosystemen und deren Langzeitdynamik bei anthropogenen Umweltveränderungen.- Arch. f. Natur- und Landschaftsschutz, 35: 73 - 81.

602. NEUMANN, Sabine (1997): Der Einfluß von Immisionen auf ausgewählte Insektengruppen (Homoptera, Auchenorrhyncha; Coleoptera, Carabidae) verschiedener Trophieebenen.- Dissertation, Philipps-Universität Marburg, UFZ-Bericht 11, 139 Seiten.
603. NEUMANN, Volker (1982): Faunistische Notizen 100: Bemerkenswerte Coleopterenfunde 1981.- Entomol. Nachr. Ber.: 26(4): 181.
604. NEUMANN, Volker (1985): Der Heldbock.- Neue Brehm Bücherei, 566, Wittenberg.
605. NEUMANN, Volker (1993): Rote Liste der Bunkkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 9: 46 - 47.
606. NEUMANN, Volker (1993): Rote Liste der Bockkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 9: 48 - 52.
607. NEUMANN, Volker (1996): Das Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“, ein Schwerpunktgebiet für den Artenschutz - Anmerkungen zu den Roten Listen und zur Gefährdungssituation ausgewählter Gruppen der Kiemen- und Blattfüßer sowie der Bock- und Bunkkäfer.- Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 21: 52 - 62.
608. NEUMANN, Volker (1997): Bockkäfer.- Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Harz.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 4: 264.
609. NEUMANN, Volker & Herbert KÜHNEL (1980): Zum gegenwärtigen Vorkommen des Heldbockes (*Cerambyx cerdo* L.) in der DDR.- Arch. Naturschutz und Landschaftsforschung, 20(4): 235 - 241.
610. NEUMANN, Volker & Karsten NEUMANN (1992): Nachweis von *Cerambyx scopolii* FUESSLY (Coleoptera, Cerambycidae) für das Stadtgebiet von Halle/Saale (Sachsen-Anhalt).- Entomol. Nachr. Ber., 36(2): 139.
611. NEUMANN, Volker & Karsten NEUMANN (1996): Die Verbreitung von *Anthaxia candens* (PANZER, 1789) (Coleoptera, Buprestidae) in Sachsen-Anhalt.- Hercynia N. F., 39: 127 - 133.
612. NEUMANN, Volker & R. PIECHOCKI (1984): Die Entwicklungsstadien der Familie Leptinidae (Coleoptera).- Entomol. Nachr. Ber., 28(6): 237 - 251.
613. NICOLAI, E. A. (1822): Dissertatio inauguralis sistens Coleopterorum species agri Halensis.- Dissert. inaug. med. Halensis. 8, 44 S., Halle.
614. NICOLAI, Bernd (1993): Zum Vorkommen von *Calosoma reticulatum* und *Carabus clathratus* (Coleoptera, Carabidae) in Sachsen-Anhalt.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 30(2): 49 - 51.
615. NIEMEYER, H. (1985): Test und Effektivität von Borkenkäferfallen.- Forst- und Holzwirt, 40: 32 - 40.
616. NIEMEYER, H., SCHRÖDER, T. & G. WATZEK (1983): Eine neue Lockstoff-Falle zur Bekämpfung von rinden- und holzbrütenden Borkenkäfern.- Forst- und Holzwirt, 38: 105 - 112.
617. NOLTE, H. - W. (1954): Kleine Mitteilung: *Psylliodes cupreata* DUFT. als Rübenschädling in Mitteldeutschland.- Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N. F., 8(12): 236 - 237.
618. NÜSSLER, Helmut (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Anthribidae (Insecta, Coleoptera, Anthribidae).- Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 15: 155 - 166.
619. NÜSSLER, Helmut (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Anthribidae (Insecta, Coleoptera, Anthribidae).- Entomol. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 15: 179 - 186.

- 620. NÜSSLER, Helmut (1994): Zur Faunistik der Cerophytidae und Eucnemidae in den ostdeutschen Bundesländern (Insecta: Coleoptera).- Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 19: 115 - 123, 179 - 186.
- 621. NÜSSLER, Helmut (1994): Faunistische Notizen 528: Eine bemerkenswerte Marienkäferart aus dem Gebiet der Elbwanne zwischen Dresden und Diesbar. *Oenopia lyncea* (OLIVIER, 1808) (Col., Coccinellidae).- Entomol. Nachr. Ber., 38(3): 206 - 207.
- 622. OEKOKART (1997): Grundlagenerhebungen des Naturschutzes zur Problematik des wiederentstehenden Salzigen Sees (Band 2), Teil III, Fauna.- Unveröff. Gutachten i. A. des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- 623. OMPTEDA, Friedrich von (1810): Neue vaterländische Literatur. Eine Fortsetzung älterer historisch-statistischer Bibliotheken der Hannoverschen Lande bis zum Jahre 1807.- Hannover.
- 624. OTTO, Günter: (1990): Untersuchung der Insektenfauna eines ausgewählten Aualdgebietes im Forstrevier Dessau-Nord. Teil I , Carabidae (Laufkäfer).- Naturw. Beiträge Museum Dessau, 5: 77 - 84.
- 625. PAGEL, R. (1952): Die Fauna von Salzbiotopen in der Umgebung Braunschweigs.- Dissertation, Techn. Hochschule Braunschweig.
- 626. PANZER, Georg Wolfgang Franz (1789): Einige seltene Insekten beschrieben. Mit 1 Tafel.- Der Naturforscher, Halle, 24: 1 - 35.
- 627. PASSARGE, H. (1956): Vegetationskundliche Untersuchungen in Wäldern und Gehölzen der Elbauen.- Arch. Forstwesen Berlin, 5: 339 - 358.
- 628. PESCHEL, Rüdiger (1994): Faunistische Notizen 511: Wiederentdeckung von *Hypocaccus rugifrons* (PAYKULL, 1798) in Thüringen nach 47 Jahren (Col., Histeridae) nebst einigen Bemerkungen zur Verbreitung in Ostdeutschland.- Entomol. Nachr. Ber., 38(1): 56 - 57.
- 629. PETRY, Arthur (1909/1910): Königliches Realgymnasium zu Nordhausen. Beiträge zur Kenntnis der heimatischen Pflanzen- und Tierwelt. I. Teil - Über Naturdenkmale und Verbreitungsgrenzen in der Umgebung von Nordhausen.- Beilage zum Programm der Anstalt für das Schuljahr 1909 und 1910 (Programm No. 360) Nordhausen 1910.
- 630. PETRY, Arthur (1910): Beiträge zur Kenntnis heimatischen Pflanzen- und Tierwelt.- Referat, In: Rundblick aus der Literatur, Schulprogramm Nordhausen, Dtsch. Entomol. National-Bibliothek, 1(2): 10 - 11.
- 631. PETRY, A. (1910): Beiträge zur Kenntnis der heimatischen Pflanzen- und Tierwelt.- Nordhausen.
- 632. PETRY, A. (1912): Zur geographischen Verbreitung des *Carabus glabratus* PAYK. im Harz und in Thüringen.- Entomol. Blätter, 8.
- 633. PETRY, A. (1914): Über die Käfer des Brockens unter besonderer Berücksichtigung der biographischen Verhältnisse.- Entomol. Mitt. (Berlin-Dahlem), III.(1-4): 11 - 17, 49 - 57, 65 - 72, 97 - 102.
- 634. PETRY, A. (1914): Zur Coleopterenfauna des Brockens (Bemerkungen zu dem Artikel der Herren R. HEINEMANN und Dr. G. IHSEN über ein neues Sammelgebiet arktisch-alpiner Käfer).- Entomol. Blätter, 10(3/4): 69 - 73.
- 635. PETRY, A. (1914): Entgegnung (zu HEINEMANN & IHSEN 1914 zum Artikel „Ein neues Sammelgebiet arktisch-alpiner Käfer“).- Entomol. Blätter, 10(7/8): 200 - 201.
- 636. PETRY, Artur (1921): *Otiorrhynchus rugifrons* GYLL. am südlichen Harzrande.- Entomol. Blätter, 17: 92.

637. PETRY, Artur (1929): *Rhizotrogus cicatricosus* MULS. im Kyffhäuser-Gebirge (Col., Scarab.).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 145 - 151.
638. PLATEN, Ralph (1994): Räumliche und zeitliche Verteilung der Spinnentier- (Arach.: Araneida, Opilionidae) und Laufkäferfauna (Col., Carabidae) am NSG Radauer Born (Hochharz).- Hercynia N. F., 29: 57 - 100.
639. POLENTZ, G. (1949-1950): Beiträge zur Kenntnis der Käfer des Harzes.- Entomol. Blätter, 45-46: 10 - 12.
640. POLENTZ, G. (1955): Kleine Mitteilungen 1521. *Tillus elongatus* L.- Entomol. Blätter, 51: 92.
641. PREDIGER, E. (1887-1888): Winke zum Sammeln forstlicher Käfer.- Dtsch. Forstzeitung, 2(1887/88) 1887: 83 - 84.
642. PREDIGER, E. (1887-1888): Aus dem Walde: Forstentomologische Beobachtungen.- Dtsch. Forstzeitung, 2(1887/88) 1887: 100 - 101.
643. PREDIGER, E. (1887-1888): Über das systematische Aufstellen einer forstlichen Käfersammlung.- Dtsch. Forstzeitung, 2(1887/88) 1887: 108, 114 - 116.
644. PREDIGER, E. (1888): Fauna von Harzburg, II. Teil, Verzeichnis der bei Harzburg und weiteren Umgegend vorkommenden Käfer.- In: KAMPE, E., SCHWARZE, F. & E. PREDIGER: Flora und Fauna von Harzburg.- C. R. STOLLES Hofbuchhandlung, Harzburg, o. J.: 79 - 83.
645. PÜTZ, Andreas (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Limnichidae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 41: 140 - 141.
646. PÜTZ, Andreas (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Limnichidae.- Beitr. Entomol. (Berlin), 41: 375 - 381.
647. PÜTZ, Andreas (1995): Faunistische Notizen 560: Zum gegenwärtigen Vorkommen von *Callisthenes (Calliopaena) reticulatum* (FABRICIUS, 1787) in Deutschland (Col., Carabidae).- Entomol. Nachr. Ber., 39(3): 151 - 152.
648. PÜTZ, Andreas & Peter SPRICK (1996): Faunistische Notizen 600: Zwei neue Nachweise von *Curimopsis monticola* (FRANZ 1967) und *Curimopsis paleata* (ERICHSON, 1846) aus Sachsen - Anhalt (Col., Byrrhidae, Syncalyptinae).- Entomol. Nachr. Ber., 40(4): 256 - 258.
649. QUEDENFELD, M. (1884): Einige seltenere Käferarten aus den Dessauischen Forsten an der Elbe und aus der Wittenberger Gegend.- Berliner Entomol. Ztschr., 28: 179 - 180.
650. QUEDENFELD, M. (1885): Kleine coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Nachrichten (Karsch), 11: 285 - 287.
651. QUITT, Heinz (1984): Der Fichtenborkenkäfer, ein Waldverderber? Der Harz (eine Landschaft stellt sich vor).- Harzmuseum Wernigerode, 9/10: 17 - 19.
652. RABELER, Werner (1967): Zur Charakterisierung der Fichten-Biozönosen im Harz auf Grund der Spinnen- und Käferfauna.- Schriftenreihe zur Vegetationskunde, 2: 205 - 236.
653. RADE, E. (1876): Die Westfälischen Donacien und ihre nächsten Verwandten. Mit 3 Tafeln.- 4. Jahresber. d. Westfäl. Provinz. Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1875, Zool. Sect. 1875/76, Münster: 52 - 87.
654. RAPP, Otto (1933-35): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie.- Erfurt, im Selbstverlag, I-III.
655. RAPP, Otto (1953): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökologischen Geographie.- (unveröffentlichter) Nachtrag I. Im Manuskript, Erfurt.
656. RATZEBURG, Julius Theodor Christian (1837-1839): Die Forstinsecten etc. Band 1: Die Käfer.- Berlin 1837, Nachtrag 1839.

657. RATZEBURG, Julius Theodor Christian (1841-1876): Die Waldverderber und ihre Feinde, oder Beschreibung und Abh. der schädlichen Forstinsecten etc. - Berlin 1841, 1842, 1850, 1856, 1860, 1869, VII. Aufl. von J. F. Judeich, 1876.
658. RATZEBURG, Julius Theodor Christian (1863): Über *Curculio (Pissodes) hercyniae*.- GRÜNERTs Ztschr. f. Forst- und Jagdwesen, 5: 154.
659. RAUDE, C. E. (1846-1847): Über zahlreiches Vorkommen von *Orchestes fagi* bei Birkemoor.- Protokoll der zoolog. Sect. Sitzung v. 5. August 1846 in dem Bericht d. naturwiss. Vereins d Harzes: 6, 33.
660. REDTENBACHER, Ludwig (1849-1873): Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet.- Wien 1849. II. gänzlich umgearbeitet, mit mehreren Hunderten Arten und mit Charakteristik sämtlicher Europäischer Käfergattungen vermehrte Auflage (9 Hefte) Mit 2 Kupfertafeln C. GEROLDs Sohn, Wien 1849; 1858; III. Auflage 1871 - 1873.
661. REEKER, Adolf (1886-1887): Beiträge zur Käferfauna Westfalens.- 15. Jahresber. Westfäl. Prov. Verein f. Wiss. u. Kunst f. 1886, Zool. Sec. 1886 /87, Münster 1887: 66 - 69.
662. REICH, G. (HAHN, H.) (1890): ... der gekörnte Lindenborkenkäfer ... - Mitteil. a. d. Sitzungen d. botanischen Vereins, Sitzung vom 7. Dezember 1889. Jahresber. u. Abhandl. d. naturwiss. Vereins in Magdeburg 1889, Magdeburg 1890: 102 - 103.
663. REINECK, Georg & Paul DELAHON (1913 - 1941): Nachträge zu SCHILSKYs Systematischen Verzeichnis der Käfer Deutschlands.- Dtsch. Entomol. Ztschr.
664. RESSL, F. (1971): Über einige in Großhöhlen des Harzes und des Kyffhäusers gefundene Staphylinidae (Col.), verglichen mit deren Verbreitung und Lebensweise in Lunzer Höhlengebiet (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich).- Die Höhle, 22(1): 19 - 22.
665. REY, ... (1904): ... zwerghafte Exemplare von *Calosoma inquisitor* F. aus Dessau.- Berliner Entomol. Ztschr., 49, Sitzungsberichte: 4.
666. RICHTER, Günther (1958): Die Maikäferpopulationen im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik.- Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N. F., 12(2): 21 - 35.
667. RICHTER, Günther (1969): Die Elimination von *Melolontha* - Käferpopulationen durch gezielten Forstschutz.- Arch. Forstwesen, 18(4): 401 - 407.
668. RIEHL, F. (1838): Verzeichnis der Coleopteren, die in einem Umfange von 2 bis 3 Meilen bei Cassel vorkommen (Katalog). Cassel, Hotop, 4°, 10 Seiten.
669. RIEHL, F. (1837): Verzeichnis mehrerer früher nicht bei Kassel beobachteter und im Jahre 1836 aufgefundenen Käfer.- 1. Jahresber. d. Ver. f. Naturkd. Kassel: 8.
670. RIEHL, F. (1839): *Anisotoma tarsale* n. sp. - 3. Jahresber. d. Ver. f. Naturkd. Kassel: 9.
671. RIEHL, F. (1860-1862): Verzeichnis der bei Cassel und in einem Umkreise von ungefähr 3 Meilen aufgefundenen Coleopteren. 13. Bericht Ver. f. Naturkd. zu Cassel f. 1860 - 1862 (1863): 63 - 102.
672. RIEHN, Helmuth (1908): Sitzungsberichte (Sitzung v. 11.12.1907) (*Stenus calcaratus* + *Phyllodrepoidea crenata* im Harz).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 156.
673. RIEHN, Helmuth (1909): Sitzungsberichte (Sitzung v. 6.9.1909) (... RIEHN, Clausthal, der im Harz *Pteroloma Forsstroemi* GYLL. gefunden hat...).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 795.
674. RIEHN, Helmuth (1912): Käfer als regelmäßige Bergwerksbewohner.- Entomol. Mitt., 1: 83 - 95.
675. RIEHN, Helmuth (1913): Ein für Deutschland neuer Käfer, sowie einige neue oder bemerkensw. Fundorte deutscher Käfer (Col.).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 539 - 543.

676. RIEHN, Helmuth (1914): Ein Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der *Cephennium*-Arten in Deutschland (Col.).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 220 - 222.
677. RIEHN, Helmuth (1914): Ein für Deutschland neuer Carabide, sowie noch einige neue Fundorte Deutscher oder Harzer Käfer.- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 405 - 415, 539.
678. RIMROD, ... (1856): Über das außergewöhnlich häufige Vorkommen von *Cassida nebulosa* auf Runkelrübenblättern im Sommer 1834.- Protokoll der Versammlung d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Stolberg am 22. Juli 1835, nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42 II. Auflage Wernigerode: 14.
679. RÖDER, Viktor von (1888): Über eine Abnormität von *Callidium violaceum* L. und die Parasiten dieser Art.- KARSCHs Entomol. Nachrichten, Berlin, XIV: 219 - 220.
680. RÖSSNER, E. (1991): Zur Fauna der Scarabaeoidea (Coleoptera) des Kyffhäusergebirges.- Entomol. Nachr. Ber., 35: 122 - 124.
681. RÖSSNER, E. (1996): Morphologie und Verbreitung der „*Anisoplia-villosa*-Gruppe“ in der Bundesrepublik Deutschland (Col., Scarabaeidae, Rutelidae).- Entomol. Nachr. Ber., 40(2): 119 - 123.
682. ROTH, Alfred (1963): Vergleichende biozönotische Untersuchungen über Insekten in Laub- und Nadelfeldgehölzen in der Magdeburger Börde.- Hercynia N. F., 1(1): 51 - 81.
683. ROSSI, G. de (1880): „Allgemeiner Tauschverein“ in Dessau Entomol. Nachr. (KATTER), VI.(6): 62.
684. ROTHENBURG, R. v. (1905): Praktische coleopterologische Erfahrungen. 2. Lebensweise des *Gnorimus variabilis*.- Entomol. Ztschr. Guben, 19: 160.
685. ROTHENBURG, R. v. (1905): Praktische coleopterologische Erfahrungen. 4. Fundorte für einige bessere Käferarten.- Entomol. Ztschr. Guben, 19: 160 - 161.
686. ROTHENBURG, R. v. (1910): Kleinere Mitteilungen 2: *Veleijus dilatatus* F.- Entomol. Blätter, 6(5): 147.
687. ROTHENBURG, R. v. (1910): Kleinere Mitteilungen 4: *Elater sanguineus* L.- Entomol. Blätter, 6(5): 148.
688. RUDOLPH, K. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Elateridae.- Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 10: 1 - 109.
689. RUNDE, Wilhelm Hermann (1835): *Brachelytrorum species agri Halensis*.- Dissert. Halae, Lyp., Plötz, 80, 32 S.
690. SACHER, Peter (1994): Beitrag zur Borkenkäferfauna des Hochharzes (Zusammenfassung eines Vortrages, gehalten auf der 4. Landestagung der Entomologen des Landes Sachsen-Anhalt).- Mitteilungsbl. d. Entomologenverb. Sachsen-Anhalt e. V., 2(1): 4 - 5.
691. SACHER, Peter (1994): 3.3.4. Insekten.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, Sonderheft, 31: 37 - 39.
692. SACHER, Peter & Bernhard KLAUSNITZER (1992): Funde von Zipfelkäferlarven (Col., Malachiidae) in Kokons der Wespenspinne.- Entomol. Blätter, 88: 6 - 8.
693. SAXESEN, W. (1834): Von den Tieren und Pflanzen des Harzgebirges.- In: ZIMMERMANN, Chr.: Das Harzgebirge. Darmstadt. (Insekten: 215 - 220; 232 - 252).
694. SAXESEN, W. (1838): *Elater heyeri* n.sp. Mit Abbildungen.- ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN): 805.
695. SAXESEN, W. (1838, 1865): Beschreibung einer am Harze aufgefundenen neuen Käferspecies, *Elater Heyeri*.- Bericht über die 8. Versammlung d. naturwiss. Vereins des Harzes zu Goslar am 25. Juli 1838. ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN): 804 - 805. Protokoll später veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr

- 1841/42; II. Auflage Wernigerode 1865: 15.
696. SCHAEFLEIN, H. (1987): Das Vorkommen von *Coelambus lautus* SCHAU, 1843, mit nomenklatorischen, faunistischen und ökologischen Bemerkungen (Coleoptera, Dytiscidae).- Entomofauna, 8(22): 309 - 332.
697. SCHALLER, Joh. Gottlob (1783): Neue Insekten.- Schriften der naturforsch. Ges. Halle, I: 217 - 328.
698. SCHAU, Hermann (1834): Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Salzkäfer.- GERMARs Ztschr. f. Entomologie, 4: 172 - 193.
699. SCHENKLING, Karl (o.J.): Die Deutsche Käferwelt. Allgemeine Naturgeschichte der Käfer Deutschlands.- Verlag von Oscar LEINER, Leipzig, (Vorwort 1885).
700. SCHENKLING, C. (1886): Die bei Laucha an der Unstrut beobachteten Cryptocephalen.- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(2): 14 - 16.
701. SCHENKLING, Carl (1886): Bemerkungen über das Vorkommen von *Agyrtus castaneus*.- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(5): 36 - 37.
702. SCHENKLING, (K.) (1909): Sitzungsberichte (Sitzung v. 8.3.1909) (*Trachyploeus parallelus* SEIDL. bei Laucha, Unstrut).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 463. (vergl. HUBENTHAL, W. dto. Sitzung v. 6.9.1909).
703. SCHENKLING, S. (1939): Faunistischer Führer durch die Coleopteren-Literatur. Die wichtigste Käfer-Literatur nach geographischen Gebieten geordnet.- Bd. I: Europa, Lieferung 5: 257 - 320, Verl. Gustav FELLER, Neubrandenburg (Mecklenburg).
704. SCHEURER, S. & Volker NEUMANN (1987): Zur Biologie und gegenwärtigen Verbreitung von *Gibbium psylloides* (CZEMPINSKI) (Coleoptera: Ptinidae) in der DDR.- Hercynia N. F., 24(2): 174 - 176.
705. SCHILSKY, Julius (1888): Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna Deutschlands.- Dtsch. Entomol. Ztschr: 125 - 128, 177 - 190, 305 - 321, 366 - 367.
706. SCHILSKY, J. (1888, 1909): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbreitung.- Berlin 1888; 2. Auflage: Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Verbreitungsgebiet. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg.- Verlag STRECKER & SCHRÖDER, Stuttgart 1909
707. SCHIRMER, ... (1918): Sitzungsberichte: Funde von *Saperda similis*. Lebensweise.- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 422.
708. SCHMIDT, Joachim (1995): Zur Synonymie und Verbreitung einiger paläarktischer Arten des Tribus Platynini (Insecta: Coleoptera: Carabidae).- Entomol. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden, 56/8: 161 - 170.
709. SCHMIDT, Karl (1802): Über den Winteraufenthalt der Käfer.- ILLIGERS Magazin, I.: 209 - 228.
710. SCHMIDT-GÖBEL, H. M. (1855): Zur ZEBEschen Synopsis.- Stettiner Entomol. Ztg., 16: 212 - 214.
711. SCHNEIDER, Karla (1982): Ökologische Untersuchungen an Rüsselkäfern (Col. Curculionidae) in anthropogen belasteten Kiefernforsten der Dübener Heide.- Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
712. SCHNEIDER, Karla (1984): Verteilungsmuster von Curculioniden (Coleoptera, Insecta) in einem Transekt unterschiedlich immissionsbelasteter Kiefernforsten in der Dübener Heide.- Hercynia N. F., 21(2): 162 - 178.
713. SCHNEIDER, Karla (1987): Beitrag zur Curculioniden- und Coccinelliden - Fauna der Naturschutzgebiete Großer und Kleiner Hakei.- Hercynia N. F., 24(1): 56 - 68.

714. SCHNEIDER, Karla (1989): Zur Struktur der Coccinellidenfauna immissionsgeschädigter Kiefernforsten in der Dübener Heide.- Verhandl. 11. Symp. SIEEC Gotha (1986): 102 - 108.
715. SCHNEIDER, Karla (1997): Rüsselkäfer. In: Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Harz.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 4: 263, 360 - 361.
716. SCHNEIDER, Karla (1997): Zur Rüsselkäferfauna (Coleoptera, Curculionidae) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt).- Untere Havel, Naturkundl. Berichte, 6: 120 - 127.
717. SCHNEIDER, Karla, SCHNITTER, Peer & A. JÄKEL (1990): Zur Struktur ausgewählter Arthropodentaxa in der Initialphase des Sukzessionsversuches Zöberitz.- Wiss. Ztschr. Pädagog. Hochsch. Halle-Köthen, II/2, Wiss. Tag. Habitatinseln i. d. Agrarlandschaft: 36 - 44.
718. SCHNEIDER, Karla, STUBBE, Annegret, BALDAUF, F. & Franz TIETZE (1984): Elektrophoretische Untersuchungen der Hämolymphe epigäisch lebender Coleopteren in unterschiedlich immissionsbelasteten Kiefernforsten.- Pedobiologia, 26(2): 107 - 116.
719. SCHNEIDER, Karla, SCHOLZE, Paul, BEHNE, Lutz & Manfred JUNG unter Mitarbeit von Manfred HUTH, Wolfgang BÄSE & Klaus GRASER (1995): Rote Liste der Rüsselkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 18: 13 - 23.
720. SCHNEIDER, R. (1928): Neue biologische Unterweltfunde im Oberharz.- Kohle u. Erz, techn. Zentr.-Anz.: 822.
721. SCHNITTER, Peer (1989) Untersuchungen zur epigäischen Arthropodenfauna an der Grenzlinie zwischen landwirtschaftlichen und angrenzenden Flächen mittels Barrieren und Fallenfängen.- Wiss. Ztschr. Pädagog. Hochsch. Halle-Köthen, XXVII/8: 51 - 58.
722. SCHNITTER, Peer (1991): Untersuchungen ausgewählter Arthropodenzönosen von Saumbiotopen zwischen Trockenrasen - und Agrarökosystemen.- Dissertation, Pädagogische Hochschule Halle-Köthen.
723. SCHNITTER, Peer (1991): Zur Entwicklung von Carabidenzönosen von Acker- und Grünlandbrachen in den Anfangsjahren einer Sukzession.- In: MAHN, E. - G. & Franz TIETZE (Hrsg.): Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft. Wiss.Beitr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg: 194 - 199.
724. SCHNITTER, Peer (1993): Zweiter Beitrag zur Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) der Porphyrlandschaft nördlich von Halle. - Gutachten i. A. FIFB-Koordinierungsstelle. - Unveröff. Mskr., FIFB-Koordinierungsstelle, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 37 Seiten.
725. SCHNITTER, Peer (1993): Die Bedeutung von Habitatinseln (Graslandökosysteme) in der Agrarlandschaft für den Arten-u. Biotopschutz.- Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol., 8: 427 - 432.
726. SCHNITTER, Peer (1994): The development of carabid communities from uncultivated fields and meadows in the first five years of a succession.- In: DESENDER, K. et al. (Hrsg.): Carabid Beetles: Ecology and Evolution.- Proc. of the 8th European Carabidologists Meeting and 2nd International Symposium of Carabidology in Bruxelles, 1992, KLUWER Academy Publishers, Netherlands: 361-366.
727. SCHNITTER, Peer, BERBIG, Andreas, GOHR, F., HEINZE, Bernd, HÜTTICHE, K., MÜLLER, Joachim & Martin TROST (1995): Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. Wirbellose.- In: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, Sonderheft, 32: 34 - 41.

- 728. SCHNITTER, Peer, GRILL, Erhard, BLOCHWITZ, Olaf, CIUPA, Wolfgang, EPPERLEIN, Klaus, EPPERT, Frank, KREUTER, Thomas, LÜBKE - AL HUSSEIN, Marita & Gunter SCHMIDTCHEN (1993): Rote Liste der Laufkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte d. Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 9: 29 - 34.
- 729. SCHNITTER, Peer, GRILL, Erhard & Martin TROST (1994): Checkliste der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) des Landes Sachsen-Anhalt.- Entomol. Nachr. Ber., 39/2: 81-93.
- 730. SCHNITTER, Peer & Martin TROST (1995): Beitrag zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) des Ostharzes - Zusammenstellung im Rahmen des Arten- & Biotopschutzprogrammes „Harz“ des Landes Sachsen-Anhalt.- Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol., 10: 379 - 382.
- 731. SCHNITTER, Peer & Martin TROST (1996): Zur Fortschreibung der Roten Liste der Laufkäfer Sachsens-Anhalts - Probleme und neue Ansätze.- Berichte d. Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 21: 80 - 88.
- 732. SCHNITTER, Peer & Martin TROST (1997): Zum Projekt „Faunistische Erfassungen in ausgewählten Trockenrasen und Zwergstrauchheiden des Landes Sachsen-Anhalt“. - In: Untere Havel, Naturkundl. Berichte 6: 62 - 67.
- 733. SCHOLZ, R. (1915): Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung europäischer Wasserkäfer (Hal., Dytisc.).- Entomol. Bl.
- 734. SCHOLZE, Paul (1988): Faunistische Notizen 329: Über *Philonthus sparsus* LUCAS - einen für die DDR neuen Kurzflügler (Col., Staphylinidae).- Entomol. Nachr. Ber., 32(4): 182 - 183.
- 735. SCHOLZE, Paul (1988): Faunistische Notizen 334: Ein Fund von *Dicheirotichus rufithorax* (SAHLB.) (Col. Carabidae) im nördlichen Harzvorland.- Entomol. Nachr. Ber., 32(4): 185.
- 736. SCHOLZE, Paul (1991): Zu Vorkommen und Verbreitung von Rüsselkäfern (Col., Curculionidae) im Nordharz und Vorland.- Entomol. Nachr. Ber., 35(2): 73 - 81.
- 737. SCHOLZE, Paul (1993): *Aleochara lata* GRAV. - eine Adventivart im nordöstlichen Harzvorland (Col., Staphylinidae).- Entomol. Nachr. Ber., 37(1): 29 - 31.
- 738. SCHOLZE, Paul (1997): Zur Kurzflüglerfauna (Coleoptera, Staphylinidae) unter besonderer Berücksichtigung einiger Trocken- und Feuchtstandorte der unteren Havelniederung.- Untere Havel, Naturkundl. Ber., 6/7: 111 - 119.
- 739. SCHOLZE, Paul & Manfred JUNG (1993): Beiträge zur Faunistik der Kurzflügler (Coleoptera, Staphylinidae) im Nordharz und Vorland. I. Unterfamilie Micropeplinae bis Tachyporinae.- Entomol. Nachr. Ber., 37(4): 225 - 234.
- 740. SCHOLZE, Paul & Manfred JUNG (1994): Beiträge zur Faunistik der Kurzflügler (Col., Staphylinidae) im Nordharz und Vorland. II. Unterfamilie Aleocharinae.- Entomol. Nachr. Ber., 38(1): 7 - 12.
- 741. SCHRANK, Franz von Paula (1789): Entomologische Beobachtungen.- Der Naturforscher, Halle, 24: 60 - 90.
- 742. SCHREIBER, ... (1886): Zur Biologie von *Necydalis major* L. - Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(10): 73 - 74.
- 743. SCHREIBER, K. (1887): Die Käfer der Mosigkauer Haide.- Berliner Entomol. Ztschr., 31(2): 334 - 346.
- 744. SCHULTZE, August; HAHN, Heinrich & Julius WEISE (1883): Für Deutschland neue oder seltene Käfer.- Dtsch. Entomol. Ztschr., 27: 16.
- 745. SCHULZE, W. (1938): Coleopterologische Beobachtungen (Burg bei Magdeburg).- Entomol. Ztschr. (Frankfurt/M.), 51: 363 - 364.

746. SCHULZE, ... (1910): ... *Cetonia aurata* L. aus Blankenburg/Harz.- Berliner Entomol. Ztschr., 55: Sitzungsberichte: 42.
747. SCHUSTER, J. G. F. (1787): Beiträge zur Geschichte der Wurmtröcknis in der Harzgegend, in den Jahren 1779 bis 1785.- Frankfurt, 8°, 56 Seiten.
748. SCHWARZ, ... (1915): ... Vorkommen des Eremiten ... - Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, (Sitzungsberichte), 8/9: 45.
749. SCHWARZENBECK, ... (1911): ... *Anthaxia quadripunctata* ... auf Habichtskräutern.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale (Sitzungsberichte), 2: 46.
750. SCHWICKERT, L. (1784): Naturgeschichte der Insekten, welche die sogenannte Wurmtröcknis auf dem Harz verursachen (Auszug aus einer gekrönten Preisschrift).- Hannoversches Magazin, 19/20.
751. SCHWIER, C. & Hans Joachim SCHWIER (1967): Erfassung einiger Käferfamilien des Lödderitzer Forstes und Berücksichtigung des jahreszeitlichen Aspektes und bevorzugten Aufenthaltsorte.- Staatsexamensarbeit, Pädagogisches Institut Köthen.
752. SCHWIER, Hans Joachim (1966): Erfassung einiger Käferfamilien des Lödderitzer Forstes unter Berücksichtigung des jahreszeitlichen Aspektes und der bevorzugten Aufenthaltsorte.- Staatsexamensarbeit, Pädagogisches Institut Köthen.
753. SCHWIER, Hans Joachim (1968): Rosenkäfer, Bockkäfer, Pracht- und Schnellkäfer im NSG Steckby-Lödderitzer Forst.- Halle: Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz, 1968 Mskr.
754. SCHWIER, Hans Joachim (1979): Zum gegenwärtigen Vorkommen ausgewählter Käferfamilien im Gebiet um Köthen, Bez. Halle. Mitteil. 2. Mitteilung: Buntkäfer (Cleridae).- Entomol. Nachr. (Dresden), 23(4): 55 - 59.
755. SCHWIER, Hans Joachim (1993): Rote Liste der Prachtkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 9: 43 - 45.
756. SEEGLITZ, W. & F. MÜLLER (1886): Verzeichnis der im Gebiete der Sektion Stendal 1885 gesammelten Bockkäfer.- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(5): 34.
757. SERFLING, Edgar (1967): Bemerkenswerte Rüsselkäferfunde.- Entomol. Nachr. (Dresden), 11(9): 123 - 125.
758. SIERSTORPFF, Caspar Heinrich (1794-1795): Über einige Insektenarten, welche den Fichten vorzüglich schädlich sind, und über die Wurmtröcknis der Fichtenwälder des Harzes (3 handcolorierte Kupfertafeln).- C. Gottfried FLACHEISEN, Helmstedt, 1794, 8°, 68 Seiten (Braunschweiger Anzeiger 1795, 7/II).
759. SIEVERS, ... (1866): Über die letzten Insectenverheerungen, welche durch *Pissodes hercyniae*, *Hylobius abietis* und *Melolontha vulgaris* verursacht sind.- Amtlicher Bericht über die 40. Vers. deutscher Naturforscher und Ärzte zu Hannover, im September 1865. Hannover 1866.
760. SONDERMANN, L. (1869): Flora und Fauna des Solgrabens zu Artern.- Archiv der Pharmacie. Januar/Februar-Heft, 2. Reihe, 137. Band, der ganzen Folge 187. Band., 19: 84 - 95.
761. SONDERMANN, L. (1883): Flora und Fauna des Solgrabens zu Artern.- Irmischia, 3: 18 - 20.
762. SONDERMANN, W. & Hans-Wilhelm ROHLE (1997): Neuere Publikationen zur Faunistik der aquatischen Coleopteren (Hydradephaga; aquatische Hydrophiloidea, Dryopidae; aquatische Curculionidae; aquatische Chrysomelidae) und Heteroptera (Amphibioceridae und Hydrocorisidae) in Deutschland - eine regionalisierte und kommentierte Bibliographie.- Entomol. Nachr. Ber., 41(4): 233 - 272.
763. SPITZENBERG, Dietmar (1985): Aquatile Coleopteren der Naturschutzgebiete Jeggauer Moor, Jävenitzer Moor und Mahlpfuhler Fenn (Beiträge zur Insektenfau-

- na der Naturschutzgebiete im Bezirk Magdeburg 2).- Abhandl. Ber. Naturkd. Vorgesch. Magdeburg, XII(6): 59 - 66.
764. SPITZENBERG, Dietmar (1987): Die aquatilen Coleopteren des Naturschutzgebietes „Schollener See“. 3. Beitrag zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete des Bezirkes Magdeburg.- Abhandl. Ber. Naturkd. Vorgesch. Magdeburg, XIII: 77 - 84.
765. SPITZENBERG, Dietmar (1988): Bemerkenswerte Wasserkäferfunde (Coleoptera, Palpicornia) aus dem Bezirk Magdeburg.- Entomol. Nachr. Ber., 32(5): 207 - 210.
766. SPITZENBERG, Dietmar (1989): Die aquatilen Coleopteren des FND Westerwiese Unseburg (Kreis Staßfurt).- Abhandl. Ber. Naturkd. Vorgesch. Magdeburg, 14: 25 - 36.
767. SPITZENBERG, Dietmar (1992): Die aquatilen Coleopteren des Naturschutzgebietes Oberharz.- Verh. Westd. Entomol. Tag 1990, Düsseldorf: 223 - 226.
768. SPITZENBERG, Dietmar (1993): Rote Liste der wasserbewohnenden Käfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 9: 35 - 39.
769. SPITZENBERG, Dietmar (1994): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Wasserkäferfauna (Coleoptera, Hydradeephaga et Palpicornia) ausgewählter Moore des Nationalpark Hochharz.- Abh. Ber. Mus. Heineanum, 2: 115 - 124.
770. SPÖTTEL, ... (1909): Ein monströser *Carabus granulatus* L. (a. *rubripes* GEH.).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 1: 29 -30.
771. SPÖTTEL,... (1911): ... Pilzkäfer *Atomaria linearis* ... als Rübenschädling.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 2: 41 - 42.
772. SPÖTTEL, L. (1912/13): Coleopterologische Kleinigkeiten. - Z. Naturwiss., Leipzig, 84: 144-146.
773. SPÖTTEL, ... (1915): (*Cryptophagus Schmidti* häufig gefunden).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 8/9: 11 - 12.
774. SPÖTTEL, ... (1915): ... Vorkommen der Erdböcke (*Dorcadion fuliginator*).- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 8/9: 22.
775. SPRICK, Peter (1996): Beobachtungen 90: Beiträge zur Ökologie phytophager Käferarten (Col., Curculionidae, Chrysomelidae).- Entomol. Nachr. Ber., 40(2): 134 - 136.
776. SPRICK, Peter (1997): Plausibilitätsprüfungen von Wirtspflanzenangaben bei phytophagen Käfern unter besonderer Berücksichtigung sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe. Beiträge zur Ökologie phytophager Käfer (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae) II.- Mitt. Arbeitsgem. Rhein. Koleopterologen (Bonn), 7(2): 73 - 104.
777. STACHOWIAK, G., MÜLLER, Joachim, LOTZING, Klaus & Dietmar SPITZENBERG (1981): Notizen zur Geschichte und Entomofauna des FND Bornholdt-Teich bei Altmersleben, Kreis Kalbe-Milde (Altmark).- Abh. Ber. Naturgesch. Vorgesch. Magdeburg, XII(4): 79 - 84.
778. STAFF, Wilhelm Ferdinand von (1786): Etwas über den Borkenkäfer, oder die Baumtrocknis fichtener Waldungen.- Leipzig, SCHWICKERT, 8°, VI + 86 Seiten. (Darin einen Briefwechsel zwischen v. STAFF und v. TREBRA und ein Bericht über die Wurmtrocknis in den Harzer Forsten).
779. STARK, Andreas (1995): Einschätzung der Lebensraumfunktion von Magerrasenbiotopen im Naturraum Harz für ausgewählte Gruppen wirbelloser Tiere (Mollusca, Aranae, Coleoptera-Carabidae, Lepidoptera (pt.), Orthoptera).- Unveröff. Gutachten i. A. des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 91 Seiten.
780. STEINER, J. F. R. (1785): Versuch über die Herkunft des Borkenkäfers, oder fliegenden Holzwurms, nach LINNÉ *Typographus* genannt, nebst einigen wahrschein-

- lichen Mitteln, diese Insekten zu vertilgen (Mit 2 illumin. Tafeln).- Jena, 8°, 52 Seiten.
781. STEINHAUSEN, Walter (1950): Die Käferfauna des Rieseberg-Gebietes im nördlichen Harzvorland unweit Braunschweigs.- Beitr. Naturkd. Niedersachsens, 3: 68 - 73.
782. STEINHAUSEN, Walter & Ernst Weise (1953): Bemerkenswerte Käfervorkommen zwischen Harz und Heide.- Entomol. Blätter, 49: 133 - 140.
783. STEINECKE, C. (1886): *Agyrtes castaneus* PAYK. .- Korrespondenzblatt Entomol. Ver. zu Halle a. d. Saale, 1(7): 54.
784. STEINMETZGER, Karin (1979): Ökofaunistische Untersuchungen an Staphyliniden (Coleoptera: Staphylinidae) in ausgewählten Kiefernforstbiotopen der Dübener Heide unter dem Aspekt der Bioindikation.- Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
785. STEINMETZGER, Karin & Franz TIETZE (1980): Verteilungsmuster und Phänologie von Staphylinidae (Coleoptera - Insecta) in einem Transekt unterschiedlich immissionsbelasteter Kiefernforste der Dübener Heide (Mit 4 Abbildungen und 5 Tabellen).- Hercynia N. F., 17(4): 436 - 451.
786. STEINMETZGER, Karin & Franz TIETZE (1981): Ein Beitrag zur Faunistik und Habitatbindung der Staphylinidae in Kiefernforstgesellschaften der Dübener Heide (Insecta, Coleoptera).- Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 9: 61 - 77.
787. STROBL, Peter (1983): Bemerkenswerte Insektenfunde 1983.- Entomol. Nachr. Ber., 27(5): 229.
788. STUBBE, Annegret (1981): Ökologische Untersuchungen an Carabiden in Kiefernforsten der Dübener Heide unter dem Aspekt anthropogen bedingter Umweltbelastung.- Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
789. STUBBE, Annegret (1982): Untersuchungen zur Ökologie der Carabidenfauna (Insecta, Coleoptera) des Hakelwaldes im Nordharzvorland.- Hercynia N. F., 19(1): 42 - 73.
790. STUBBE, Annegret (1983): Die Jahresrythmik ausgewählter Carabidenarten (Coleoptera) in Kiefernforsten der Dübener Heide.- Hercynia N. F., 20(2): 178 - 203.
791. STUBBE, Annegret & Franz TIETZE (1980): Strukturänderungen der Carabidengesellschaften entlang einer Trasse immissionsbeeinflusster Kiefernbestände der Dübener Heide.- Wiss. Beitr. Univ. Halle, 28 (P 12): 27 - 33.
792. STUBBE, Annegret & Franz TIETZE (1982): Ökologische Untersuchungen an Carabidengesellschaften entlang einer Trasse immissionsgeschädigter Kiefernforste in der Dübener Heide.- Arch. Natursch. Landschaftsforsch., 22: 27-44.
793. STUBBE, Annegret, SCHNEIDER, Karla & Franz TIETZE (1984): Untersuchungen zur diurnalen Aktivität ausgewählter Carabiden-Arten in Kiefernforsten der Dübener Heide.- Pedobiologia, 26: 117 - 130.
794. STÜLER, ... (1906): ... *Akimerus schäfferi* bei Dessau in Anzahl.- Berliner Entomol. Ztschr., 52: Sitzungsber.: 8.
795. STURM, Jacob (1805-1857): Deutschlands Insecten. Käfer.- 23 Bändchen. Nürnberg (Neuausgabe : Icones Coleopterorum Germaniae, FRIEDLÄNDER, Berlin 1877).
796. STURM, Jacob (1843): Katalog der Käfersammlung Jacob STURM (Mit 6 color. Tafeln).- Nürnberg 1843. HINRICH's, Leipzig 1843, 8°, XII + 386 Seiten. (auch: ISIS, Enzyklopädische Zeitschr., Leipzig (Hrsg. OKEN), VII(1844): 635 - 636.)
797. SUFFRIAN, Ed. (1840-1844): Fragmente zur genaueren Kenntnis deutscher Käfer.- Stettiner Entomol. Ztg., I(1840): 82 - 86, 98 - 104, II(1841): 19 - 25, 38 - 47, 66 - 77, 97 - 106, III(1842): 219 - 237, 242 - 257, V(1844): 49 - 67, 89 - 107, 135 -

- 148, 186 - 192, 206 - 224, 241 - 257, 270 - 287.
798. SUFFRIAN, Ed. (1843): Entomologische Bemerkungen: Salzkäfer.- Stettiner Entomol. Ztg.: 334.
799. SUFFRIAN, Ed. (1844-1846): *Cassida* L. - Stettiner Entomol. Ztg., 5(1844): 49 - 67, 89 - 107, 135 - 148, 186 - 192, 206 - 224, 241 - 257, 270 - 287, 7(1846): 359 - 364.
800. SUFFRIAN, Ed. (1846): Entomologische Bemerkungen: *Carabus violaceus* und Verwandte.- Stettiner Entomol. Ztg., 7: 248 - 259.
801. SUFFRIAN, Ed. (1847/1848): Revision der europäischen Arten der Gattung *Cryptocephalus*.- Linnaea Entomol. 2(1847): 1 - 194, 3(1848): 1 - 152.
802. SUFFRIAN, Ed. (1851): Zur Kenntnis der europäischen Chrysomelen.- Linnaea Entomol., 5: 1 - 280.
803. SUFFRIAN, Ed. (1853): Berichtigtes Verzeichnis der europäischen *Cryptocephalen*.- Linnaea Entomol., 8: 88 - 153, 323 - 324.
804. TASCHENBERG, E. L. (1869): Die im zoologischen Museum der Universität Halle aufgestellten Rüsselkäfer.- Ztschr. f. d. gesamten Naturwiss., 33: 129 - 248.
805. TASCHENBERG, E. L. (1875-1876): Sitzung v. 18. XI. 1875 (*Niptus hololeucus* in Quedlinburg und Halle).- Correspondenzblatt des naturwiss. Vereins f. d. Provinz Sachsen und Thüringen (1875) XI + XII, Ztschr. f. d. gesamten Naturwissenschaften 46(1876): 505 - 50(?).
806. TASCHENBERG, E. L. (1875): Auftreten von *Niptus hololeucus* in Quedlinburg und Halle.- Ztschr. f. d. gesamten Naturwissenschaften, 45: 506.
807. TASCHENBERG, E. L. (1883): Was sind Holzwürmer und wie erwehrt man sich ihrer?- Halle, 80, 40 S.
808. TASCHENBERG, E. L. (1892): Insekten.- In: Brehms Tierleben, 9. Leipzig & Wien.
809. TASCHENBERG, O. (1906): Beitrag zur Lebensweise von *Necrobia (Coryneta) ruficollis* F. und ihre Larve.- Ztschr. wiss. Ins. Biol., 2(1): 13 - 17.
810. TASCHENBERG, O. (1909): Die Tierwelt.- In: ULE, E. (Hrsg.): Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises.- Halle. Ergänzungen: Leopoldina, 54 (1918): 68 - 72, 74 - 76.
811. TASCHENBERG, O. (1918): Einige interessante faunistische Erfahrungen aus dem Südharze und der Umgebung von Halle a. S. im Frühjahr und Sommer 1917 bis zum Januar 1918.- Z. Naturwiss., Leipzig, 86: 434 - 438.
812. TEICHMANN, B. (1994): Eine wenig bekannte Konservierungsflüssigkeit für Bodenfallen.- Entomol. Nachr. Ber., 38: 25 - 29.
813. TEMPLIN, E. (1962): Zur Populationsdynamik einiger Kiefernscadinsekten in rauchgeschädigten Beständen.- Wiss. Z. Technische Univ. Dresden, 11: 631-637.
814. TENCKHOFF, A. (1881): Die Käferjagd im Winter.- 9. Jahresber. Westfäl. Provinz-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1880; Zool. Sect. 1880/1881, Münster 1881: 24 - 30.
815. THIEL, Erich (1957): Mechanohypnose bei Koleopteren.- Wiss. Ztschr. Martin-Luther Univ. Halle/Wittenberg Math.-Nat., VI/6: 1019 - 1082.
816. TIELECKE, H. (1952): Ist der „Aschenfarbige Rüsselkäfer“ *Pseudocleonus cinereus* SCHRNK. ein Rübenschädling?- Nachrichtenbl. Dtsch. Pflanzenschutzdienst N. F., 6(6): 104 - 107.
817. THIEM, Hugo (1926): Der mitteldeutsche Weinbau einst und jetzt (Reliktenfauna im Saaletal).- Sonderdruck aus „Naumburger Heimat“, Beilage zu „Naumburger Tageblatt“, 9(28.7.1926), 10(12.8.1926), 11(25.8.1926).

818. TIETZE, Franz (1964): Die Gliederfüßler der Rabeninsel.- Pädaog.. Kreiskabinett Halle.
819. TIETZE, Franz (1966): Ein Beitrag zur Laufkäferbesiedlung (Coleoptera, Carabidae) von Waldgesellschaften des Südharzes.- *Hercynia*, 3(4): 340 - 358.
820. TIETZE, Franz (1966): Zur Laufkäferfauna der Rabeninsel bei Halle/Saale (Coleoptera, Carabidae). (Mit 3 Abb. und 5 Tabellen).- *Hercynia*, 3(4): 387 - 399.
821. TIETZE, Franz (1971): Zum Nahrungsspektrum des Sibirischen Tannenhähers während der Invasion 1968/1969 in der DDR . - *Der Falke*, 18(3): 89 - 93.
822. TIETZE, Franz (1973/74): Zur Ökologie, Soziologie und Phänologie der Laufkäfer (Coleoptera-Carabidae) der Grünlandes im Süden der DDR. I. Die Carabiden der untersuchten Lebensorte.- *Hercynia* N. F., 10(1973): 3 - 76, 10(1973): 111 - 126, 10(1973): 243 - 263, 10(1973): 337-365.; 11(1974): 47 - 68.
823. TIETZE, Franz (1977): Zur Ökologie und Faunistik der Carabidae (Coleoptera, Insecta) des NSG Selketales (Bez. Halle). (Mit 1 Abbildung und 5 Tabellen).- *Hercynia*, 14(2): 145 - 159.
824. TIETZE, Franz (1980): Tierische Organismen als Bioindikatoren zur Erfassung ökologischer Veränderungen in immissionsbeeinflussten Ökosystemen.- *Wiss. Ztschr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-nat. Reihe*, 29: 83 - 93.
825. TIETZE, Franz (1985): Veränderungen der Arten- und Dominanzstruktur in Laufkäfertaxozönotosen bewirtschafteter Graslandökosysteme durch Intensivierungsfaktoren.- *Zool. Jb.*, 112: 367 - 387.
826. TIETZE, Franz (1989): Die Arten- und Dominanzstruktur in Laufkäfertaxozönotosen (Coleoptera - Carabidae) unterschiedlich immissionsbeeinflusster und bewirtschafteter Graslandökosysteme.- *Verh. XI. Symp. SIEEC Gotha 1986*, Dresden: 96 - 102.
827. TIETZE, Franz (1995): Die Laufkäfer der Dölauer Heide.- In: *Komplexe Zustandsanalyse der Dölauer Heide bei Halle.- Gutachten OEKOKART*, Magistrat der Stadt Halle.
828. TIETZE, Franz, BLISS, Peter, MEY, Wolfram, STEINMETZGER, Karin & Annegret STUBBE (1979): Populationsökologische Untersuchungen an ausgewählten Arthropoden in immissionsbelasteten Gebieten der Dübener Heide.- *Mitt. Biol. Gesellschaft*: 50 - 66.
829. TIETZE, Franz et al. (1980): Änderung der Faunenstruktur in unterschiedlich immissionsbelasteten Zootopen der Dübener Heide am Beispiel ausgewählter Arthropoden.- *Wiss. Beitr. Univ. Halle*. 28 (P 12): 27 - 33.
830. TIETZE, Franz & Norbert Grosser (1985): Zur historischen Entwicklung der Agrarfauna und ihrer Erhaltung in terrestrischen Refugialräumen (Habitatinseln) der Agrarlandschaft.- *Wiss. Ztschr. Pädagog. Hochschule Halle-Köthen*, XXIII/2: 46 - 50.
831. TIETZE, Franz & Frank EPPERT (1993): Zur Habitatnutzung von Carabiden-Gemeinschaften in verschiedenaltigen Rekultivierungsbiotopen des Halle-Bitterfelder-Braunkohlenreviers (Coleoptera-Carabidae).- *Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol.*, 8: 537 - 543.
832. TIETZE, Franz & Peer SCHNITTER (1993): Elbegutachten: Die Laufkäfer der Elbeaue zwischen Jessen und Magdeburg.- *Unveröff. Gutachten i.A. des Bundesamtes für Naturschutz Bonn*.
833. TIETZE, Rita (1966): Biozönotische Untersuchungen an der Krautschicht der Rabeninsel.- Staatsexamensarbeit Univ.Halle.
834. TILLER, G. (1959): Koleopterologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Questenberg.- Staatsexamensarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,

Zoologisches Institut.

835. TITZENTHALER, Franz (1883): Kurzgefasste Anweisungen über Fanggeräthschaften, Erscheinungs- und Fangzeiten, Fundstellen und Ködermittel von Schmetterlingen, Käfern, Wanzen und anderen Insecten, deren Behandlung beim Einfangen, Tödten, Verpacken und Transportieren aus entfernten Gegenden.- 16 S., Dresden, Selbstverlag.
836. TRAUTNER, Jürgen (1996): Historische und aktuelle Bestandssituation des Sandlaufkäfers *Cicindela arenaria* FUESSLIN, 1775 in Deutschland (Col., Cicindelidae).- Entomol. Nachr. Ber., 40(2): 83 - 88.
837. TRAUTNER, J. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1995): Checkliste der Laufkäfer Deutschlands.- Beilage zu: TRAUTNER, J. & G. MÜLLER-MOTZFELD (1995): (1995): Faunistisch-ökologischer Bearbeitungsstand, Gefährdung und Checkliste der Laufkäfer. Eine Übersicht für die deutschen Bundesländer.- Naturschutz und Landschaftsplanung, 27(3): 96 - 105.
838. TRAUTNER, J., MÜLLER-MOTZFELD, G. & M. BRÄUNICKE (1997): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Deutschlands (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae), 2. Fassung, Stand Dezember 1996.- Naturschutz und Landschaftsplanung, 29(9): 261 - 273.
839. TREBRA, F. W. H. von (1783): Nachrichten vom schwarzen Wurm oder der Wurmtrocknis in den Fichten oder Rottannen. (Mit 1 color. Tafel).- Schriften d. Gesellschaft Naturforsch. Freunde, Berlin, 4: 77 - 98.
840. TREFFLICH, A. KLOTZ, S., MÜLLER, G., HICKISCH B., BLISS, Peter, GROSSER, Norbert, KÖCK, Uwe-V. & Karla SCHNEIDER (1989): Der Sukzessionsversuch Zöberitz - ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung ökologischer Verhältnisse in der intensiv genutzten Agrarlandschaft.- Wiss. Zeitschr. d. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-nat. R., XXXVIII: 89 - 105.
841. TROST, Martin & Peer SCHNITTER (1994): Zur Carabidenfauna Sachsen-Anhalts - Erste Ergebnisse.- Insecta, Berlin, 3 (1994), 78-86.
842. TROST, Martin & Peer SCHNITTER (1997): Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae). In: Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt. Landschaftsraum Harz.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 4: 192 - 199, 349 - 350.
843. TROST, Martin & Peer SCHNITTER (1997): Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt).- Untere Havel, Naturkundl. Berichte, 6: 102 - 107.
844. TROST, Martin, SCHNITTER, Peer & Erhard GRILL (1996): Zur Bedeutung von Salzhabitaten am ehemaligen Salzigen See aus entomofaunistischer Sicht am Beispiel der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae).- Mitteilungsbl. d. Entomologenverb. Sachsen-Anhalt e. V., 4(1/2): 22 - 27.
845. UHMANN, Erich (1924): 1. Beitrag zur Käferfauna Deutschlands.- Entomol. Blätter, 20(1): 55 - 57.
846. UHMANN, Erich (1925): Zweiter Beitrag zur Käferfauna Deutschlands.- Entomol. Blätter, 21(2): 79 - 81.
847. UNRUH, M. (1981): Zur Naturausstattung des FND „Breitenbacher Kiesgrube“ mit besonderer Berücksichtigung der Herpetofauna.- Naturschutzarbeit i. d. Bez. Halle u. Magdeburg, 18(1): 15 - 20.
848. UNRUH, M. (1994): Ein syntopisches Vorkommen von *Cicindela arenaria* (FUESSLIN, 1775) und *Cicindela germanica* LINNÉ, 1759 in einem Tagebaurestloch im südlichen Sachsen-Anhalt (Col., Cicindelidae).- Entomol. Nachr. Ber. 38/4: 275 - 276.

849. URBAN, Carl (1912): Zur Lebensgeschichte des *Anthonomus rufus* HBST.- Entomol. Mitt., 1(11): 331 - 337.
850. URBAN, Carl (1913): Beiträge zur Lebensgeschichte der Käfer.- Entomol. Blätter, 9: 16 - 19, 57 - 63, 133 - 138, 175 179.
851. URBAN, Carl (1914): Beiträge zur Lebensgeschichte der Käfer II.- Entomol. Blätter, 10: 27 - 32, 90 - 96.
852. URBAN, Carl (1914): Beiträge zur Lebensgeschichte der Käfer III.- Entomol. Blätter, 10: 176 - 181, 225 - 231.
853. URBAN, C. (1914): Lebensweise und Entwicklung des *Smicronyx jungermanniae* REICHE (Col.).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 113 - 118.
854. URBAN, Carl (1914): Zur Naturgeschichte des *Malachius bipustulatus* L.- Entomol. Mitt., III(1): 1 - 10.
855. URBAN, C. (1915): Verzeichnis der in der Umgebung von Magdeburg aufgefundenen Staphyliniden.- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale, 8/9: 12 - 39.
856. URBAN, Carl (1917): Kleine coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Blätter, 13: 51, 236, 315 - 316.
857. URBAN, Carl (1918): Kleine Coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Blätter, 14: 180 - 181.
858. URBAN, Carl (1919): Kleine coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Blätter, 15: 128, 182 - 183, 246 - 247.
859. URBAN, Carl (1920): Kleine coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Blätter, 16: 48 - 49.
860. URBAN, Carl (1920): Wie sammelt man *Ceuthorrhynchus*-Arten ?- In: Verhandlungen des I. Deutschen Coleopterologentages, 13-16, Hsrg. von H. BICKHARDT, Cassel, Selbstverlag.
861. URBAN, Carl (1921): Die Nahrungspflanzen der *Ceuthorrhynchus*.- Entomol. Blätter, 17: 19 - 22.
862. URBAN, Carl (1921): Kleine coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Blätter, 17: 93 - 94.
863. URBAN, Carl (1922): Zur Entwicklung des *Bagous nigrirarsis*.- Entomol. Blätter, 18: 18 - 19.
864. URBAN, C. (1922): Zur Lebensweise des *Tanyssphyrus lemnae* PAYK.- Entomol. Blätter, 18(2): 73 - 75.
865. URBAN, C. (1922): Zur Biologie von *Zeugophora flavicollis* MARSH. (Mit 6 Abbildungen).- Dtsch. Entomol. Ztschr.: 405 - 408.
866. URBAN, C. (1923): Kleine coleopterologische Mitteilungen 292: *Sitona humeralis* STEPH.- Entomol. Blätter, 19(1): 48.
867. URBAN, C. (1923): Kleine coleopterologische Mitteilung 293: *Bagous notulosus* GYLL.- Entomol. Blätter, 19(1): 48.
868. URBAN, C. (1923): Kleine coleopterologische Mitteilung 294: *Prophagus hopffgarteni* TOURN. - Entomol. Blätter, 19(1): 48.
869. URBAN, C. (1923): Zur Lebensweise des *Cionus alauta* HBST.- Entomol. Blätter, 19(2): 86 - 87.
870. URBAN, C. (1923): Zur Lebensweise von *Bagous binodulus* HBST. und *B. glabriorstris* HBST.- Entomol. Blätter, 19(3): 125 - 126.
871. URBAN, C. (1923): *Phytonomus pedestris* PAYK. und seine Entwicklung.- Entomol. Blätter, 19(3): 127 - 128.
872. URBAN, C. (1923): Die Nahrungspflanzen der Apionen.- Entomol. Blätter, 19(4): 171 - 176.

873. URBAN, C. (1923): Kleine coleopterologische Mitteilungen: *Helops quisquilius* STRM.- Entomol. Blätter, 19(4): 190 - 191.
874. URBAN, C. (1923): Kleine coleopterologische Mitteilungen 316: *Gastroides viridula* DEG.- Entomol. Blätter, 19(4): 191.
875. URBAN, C. (1923): Kleine coleopterologische Mitteilung 318: *Phytobius comari* HBST.- Entomol. Blätter, 19(4): 191.
876. URBAN, Carl (1923): Kleine koleopterologische Mitteilungen 317: *Trachyphloeus scabriusculus* L.- Entomol. Blätter, 19(4): 191 - 192.
877. URBAN, C. (1924): Zur Lebensweise und Entwicklung einiger *Ceuthorrhynchus*.- Entomol. Blätter 20(1): 50 - 55, 20(2): 81 - 86.
878. URBAN, C. (1924): Kleine coleopterologische Mitteilungen 320: *Ceuthorrhynchus plumbeus* BRIS.- Entomol. Blätter, 20(1): 59.
879. URBAN, C. (1924): Zur Lebensweise und Entwicklung einiger *Ceuthorrhynchus* (Fortsetzung und Schluß).- Entomol. Blätter, 20(2): 81 - 86.
880. URBAN, C. (1924): Über die Larve des *Otiorhynchus sulcatus* F.- Entomol. Blätter, 20(3): 175 - 178.
881. URBAN, C. (1924): Aus dem Leben einiger *Tychius*.- Entomol. Blätter, 20(3): 182 - 185.
882. URBAN, C. (1925): Der Veilchenkäfer.- Entomol. Blätter, 21(3): 139 - 141.
883. URBAN, C. (1926): Über das Leben und die Larve von *Hydronomus alismati* MRSH.- Entomol. Blätter, 22(3): 109 - 113.
884. URBAN, Carl (1926): Überwinternde Käfereier.- Entomol. Mitt., 15: 108 - 113.
885. URBAN, C. (1927): Über Entwicklung und Larven einiger *Rhinoncus*-Arten.- Entomol. Blätter, 23(2): 49 - 58.
886. URBAN, C. (1927): Kleine coleopterologische Mitteilungen 491: *Ceuthorrhynchus posthumus* GERM.- Entomol. Blätter, 23(2): 90.
887. URBAN, C. (1927): Kleine coleopterologische Mitteilungen 491: *Stenopelmus rufinanus* GYLL.- Entomol. Blätter, 23(2): 90.
888. URBAN, C. (1927): Aus dem Leben des *Notaris acridulus* L.- Entomol. Blätter, 23(2): 117 - 120.
889. URBAN, Carl (1928): Aus dem Leben einiger einheimischer *Haltica* - Arten.- Coleopt. Rundschau, 14: 151 - 157
890. URBAN, Carl (1928): Von der Lebensweise des *Lixus myagri* OL.- Entomol. Blätter, 24: 171 - 173.
891. URBAN, Carl (1928): Kleine coleopterologische Mitteilungen: *Stenus* auf dem Wasser laufend.- Entomol. Blätter, 24: 45.
892. URBAN, Carl (1928): Kleine Coleopterologische Mitteilungen: Über *Hylobius fatus* ROSSI.- Entomol. Blätter, 24: 45.
893. URBAN, C. (1929-1930): Beiträge zur Naturgeschichte einiger Rüsselkäfer.- Entomol. Blätter, I. 25(1)(1929): 16 - 24, II. 25(1929): 65 - 79, III. 26(1930): 97 - 104, IV. 26(4)(1930): 171 - 179.
894. URBAN, C. (1931): Über die Puppen von *Gymnetron collinum* GYLL. und *G. linariae* PZ.- Entomol. Blätter, 27: 105 - 106.
895. URBAN, Carl (1931): Über die Larve des *Olibrus millefolii* PAYK.- Mitt. Dtsch. Entomol. Ges., 2: 39 - 42.
896. URBAN, Carl (1931): Kleine coleopterologische Mitteilungen.- Entomol. Blätter, 2: 142, 191 - 192.
897. URBAN, Carl (1932): *Galeruca melanocephala* PONZA.- Entomol. Blätter, 28: 5 - 11.

898. URBAN, Carl (1932): Über das Leben und die Larve von *Apion loti* KIRBY.- Entomol. Blätter, 28: 109 - 113.
899. URBAN, Carl (1933): Die Larve des *Heterocerus parallelus* GEBL.- Entomol. Blätter, 29: 9 - 12.
900. URBAN, C. (1933): Über das Leben und die Larve von *Opatrum riparium* SCRIBA.- Entomol. Blätter, 29: 70 - 74.
901. URBAN, Carl (1934): *Apion brevirostre* HBST.- Entomol. Blätter, 30(2): 60 - 62.
902. URBAN, Carl (1935): *Tychius meliloti* ST., und *T. crassirostris* KIR.- Entomol. Blätter, 31: 24 - 29.
903. URBAN, C. (1936): *Apion meliloti* KIRBY.- Entomol. Blätter, 32(3): 105 - 106.
904. URBAN, C. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen 1055: Über den Fang von *Thinobius* - Arten (an der Elbe).- Entomol. Blätter, 32(4): 171.
905. VOGEL, Jürgen (1982): Ökofaunistische Untersuchungen an der Staphylinidenfauna (Col. Staphylinidae) des Hakehwaldes im Bezirk Halle/Saale (DDR).- Hercynia N. F., 19: 146 - 170.
906. WAGNER, Hans (1929): Kleinere Beiträge zur Systematik, Zoogeographie, Ökologie (*Cionus Gangelbaueri* WING. bei Dreieichenhohn, Brockengebiet).- Coleopt. Centralblatt, 4(3/4): 166.
907. WAGNER, H. & DAEHNE (1915): Käferfunde- Mitt. a. d. Entomol. Ges. zu Halle a. d. Saale (Sitzungsberichte), 8/9: 26 - 28.
908. WAHNSCHAFTE, Maximilian (1861). Über einige salzhaltige Lokalitäten und das Vorkommen von Salzkäfern.- Berliner Entomol. Ztschr., V: 185 - 187.
909. WAHNSCHAFTE, Maximilian (1863): Über einige an Nadelhölzern lebende Käfer.- Berliner Entomol. Ztschr., 7: 230.
910. WAHNSCHAFTE, Maximilian (1868): Auszug aus den Protokollen des Allervereins zu Weferlingen- Wochenblatt - Amtliches Kreisblatt für die Kreise Neuhaldensleben, Gardelegen und Wolmirstedt, 50 Seiten.
911. WAHNSCHAFTE, Maximilian (1883): Verzeichnis der im Gebiet des Allervereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer.- Druck und Verlag C. A. EYRAUD, Neuhaldensleben, 8°, 3 + 456 Seiten.
912. WALLASCHEK, Michael, BLISS, Peter, SCHÖPKE, Holger & Werner WITSACK (Hrsg.) (1996): Beiträge zur Biodiversität im Unteren Saaletal. Phytozoönoten, Pflanzenarten und Tierarten von Landschaftselementen der Halleschen Kuppenlandschaft. - Arbeiten Naturpark „Unteres Saaletal“ 3: 1-202. [SCHNITTER, Peer, NEUNZ, Corinna TEICHMANN, Bernd: Carabidae; SCHÖPKE, Holger: Halplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Scirtidae, Dryopidae, Heteroceridae, FELDMANN, B., ENGLER, I.: Staphylinidae; SCHNEIDER, Karla: Curculionidae, ENGLER, I.: Chrysomelidae; ENGLER, I., WITSACK, Werner: Histeridae, Silphidae, Catopidae, Cantharidae, Malachiidae, Melyridae, Elateridae, Eucnemidae, Dermestidae, Byrrhidae, Endomychidae, Coccinellidae, Anthicidae, Meloidae, Alleculidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae, Cerambycidae].
913. WALLIS, Werner (1963): *Agilus mendax* MANNERH. (Col. Buprest.) in der Dübener Heide.- Entomol. Ber. Berlin, 7(1): 49 - 50.
914. WEBER, B(runo) (1973): Von großen Käfern unserer Heimat.- Jahresschr. des Kreismus. Haldensleben, 14: 90.
915. WEBER, Uli (1996): Kleine Mitteilungen 167: *Psylliodes vindobonensis* HKTR., neu für Baden-Württemberg (Col. Chrysomelidae).- Mitt. Entomol. Ver. Stuttgart, 31(2): 160.

916. WEISE, J. (1904): Über *Sclerophaedon orbicularis* SUFFR. - Dtsch. Entomol. Ztschr., (1): 47 - 48.
917. WEDEKIND, G. W. (1863): Das Auftreten des Harz-Rüsselkäfers *Curculio (Pissodes) Hercyniae* an der Fichte im Forstreviere Zellerfeld in den Sommern 1860, 1861, 1862.- L. DENGLER's Monatsschrift d. Forst- und Jagdwesen, Stuttgart, Jahrg. 1863: 100 - 107.
918. WEEGE, K.-H. (1984): Salzstellen und Salzflora im Gebiet der Weferlinger-Schönebecker Triasplatte und der Störungszone des oberen Allertales.- Naturschutzarbeit i. d. Bezirken Halle u. Magdeburg 21(2): 23 - 42.
919. WEIDLICH, Michael (1987): Lepidopterologische und coleopterologische Beobachtungen aus den mittleren und nördlichen Teilen des Bezirkes Halle/Saale unter besonderer Berücksichtigung der Gefährdungsursachen (Insecta, Macrolepidoptera; Coleoptera, Buprestidae et Cerambycidae).- Faun. Abhandl. Mus. Tierkd. Dresden, 14(9): 131 - 160.
920. WENDT, Hella (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera - Bruchidae (Chrysomeloidea). Teil I: Zur Biologie und Verbreitung.- Mitt. Zool. Mus. Berlin, 62: 103 - 133.
921. WEISE, Ernst (1953): Kleine Mitteilungen 1451: *Orthopleura sanguinicollis* F.- Entomol. Blätter, 49: 39.
922. WEISE, Ernst (1957): Kleine Mitteilung 1562: *Tropideres albirostris* HBST. in Mittelelbe. Kleine Mitteilung 1563: *Rhaphitropus cinctus* PAYK. - Entomol. Blätter, 53: 119.
923. WESTHOFF, Fr. (1882): Die Käfer Westfalens.- Supplemente zu den Verh. d. naturhist. Ver. der preuss. Rheinlande und Westf., 38(1881), 39(1882), XXVIII + 323 Seiten.
924. WESTHOFF, Fr. (1886): Augenblicklicher Stand der wissenschaftlichen Erforschung der westfälischen Käferfauna.- 14. Jahresber. Westfäl. Provinzver. f. Wiss. u. Kunst. f. 1885; Zool. Sect. 1885/1886, Münster: 49 - 54.
925. WESTHOFF, Fr. (1887): Über einen im Proviantamt zu Merseburg schädlich gewordenen Käfer, *Cryptophagus dentatus*.- 15. Jahresber. Westfäl. Provinzver. f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Sect. 1886/1887 Münster: 10.
926. WESTHOFF, Fr. (1887): *Niptus hololeucus* FALD., ein Einwanderer des letzten Decenniums.- 15. Jahresber. Westfäl. Provinzver. f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zool. Section 1887/1887 Münster: 63 - 65.
927. WIEGAND, Sabine (1994): Zur Struktur von Carabidenzönosen in naturnahen Ökosystemen und deren Langzeitdynamik bei anthropogenen Umweltveränderungen.- Arch. f. Natur- und Landschaftsschutz, 35: 73 - 81.
928. WIEGAND, Sabine & Uwe AMARELL (1995): Ecological studies in a pollution gradient: Do plant and animal communities respond differently.- Arch. f. Natur- und Landschaftsschutz, 33: 271 - 286.
929. WIESNER, Jürgen (1970): Die Halticinen des Wolfsburger Raumes (I).- Mitt. int. entomol. Verein Frankfurt/M., 1: 2 - 5.
930. WILHELMY, Hermann & Burkhard W. SCHARF (1996): Makrobenthos des Arendsees, Sachsen-Anhalt.- Braunschweig. naturkd. Schriften, 5(1): 85 - 90.
931. WILKE, ... (1924): Über Lebensweise und Verbreitung des zottig behaarten Blütenkäfers *Epicometis hirta* PODA (Col., Cet.) in Deutschland.- Entomol. Blätter, 20(2): 113 - 125.
932. WILKEN, Carl (1864): Zur Fauna des Oberharzes.- Berliner Entomol. Ztschr., 8(III/IV): 369 - 373.

933. WILKEN, Carl (1867): Käferfauna Hildesheims.- Programm der landwirtschaftlichen Schule zu Hildesheim v. 1867; auch: Schulprogramm des Gymnasiums Andeanum zu Hildesheim v. 1867, 4°, 62 Seiten.
934. WINNEGUTH, Otto (1892): Die Forstschädlinge im Zerbster Kreise und ihre Feinde.- Bericht des naturwissenschaftl. Vereins zu Zerbst: 17 - 26.
935. WINTER, K. (1980): Läuterungszeitpunkt und Befall durch Kiefernstecher (*Pityogenes chalcographus* L.) in Fichtenbeständen des Oberharzes.- Ztschr. f. Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschutz, 87(9): 523 - 532.
936. WITSACK, Werner (1970): Zur Biologie und Ökologie von *Synharmonia lyncea* (01.) (Coccinellidae, Coleoptera).- Entomol. Nachr. (Dresden), 15(2): 16 - 20.
937. WITSACK, Werner (1970-1971): Neufunde und Verbreitung von *Synharmonia lyncea* (01.), einem sehr seltenen Marienkäfer (Coccinellidae, Coleoptera).- Naturkd. Jahresber. Mus. Heineanum, V/VI: 53 - 57.
938. WITSACK, Werner (1977): Zur Verbreitung und Ausbreitung von *Henosepilachna argus* (GEOFFR.) (Col., Coccinellidae) in der DDR.- Entomol. Nachr. (Dresden), 21(1): 1 - 7.
939. WITSACK, Werner (1993): Rote Liste der Weichkäfer i. w. S. des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 9: 40 - 42.
940. WITSACK, Werner & Bernhard KLAUSNITZER (1995): Rote Liste der Marienkäfer des Landes Sachsen-Anhalt.- Berichte des Landesamtes f. Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 18: 8 - 10.
941. WITSACK, Werner, ENGLER, I., HAHN, Steffen, SCHNEIDER, Karla, SCHNITTER, Peer & Bernd TEICHMANN (1995): Zur Sukzession ausgewählter Arthropodengruppen auf Dauerbrachen bei Halle/S.- Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol., 10: 505 - 508.
942. WITSACK, Werner, ENGLER, I., SCHNEIDER, Karla & Peer SCHNITTER (1997): Zur zoozönotischen Strukturentwicklung auf neunjährigen Acker- und Grünlandbrachen.- Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol., 11: 95 - 98.
943. WITSACK, Werner, ENGLER, I., SCHNEIDER, Karla & Peer SCHNITTER (1997): Zur zoozönotischen Strukturentwicklung auf neunjährigen Acker- und Grünlandbrachen.- TERN-Tagung, Terrestrische und ökosystemare Forschung in Deutschland - Stand und Ausblick, UFZ-(Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH) Bericht, 5: 114 - 115.
944. WOLF, Eberhard (1970): Ökologisch-faunistische Untersuchungen über den Einfluß klimatologischer Faktoren auf die Carabidenfauna von Schacht- und Stollenhalden sowie der angrenzenden Feldflur.- Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
945. WOLTMANN, R. (1783): Noch eine Muthmassung über die Wurmtrocknis der Harztannen (Käferfraß).- Hannoversches Magazin: 102.
946. WURST, S. (1995): Zoözoologische Untersuchungen an Rüsselkäfern (Coleoptera, Curculionidae) in ausgewählten Biotopen des Naturschutzgebietes „Brandberge“. - Wiss. Hausarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 75 Seiten.
947. ZACHARIAS, O. (1888): Zur Kenntnis der Fauna des Süßen und Salzigens Sees bei Halle a. S.- Ztschr. wiss. Zool., 46: 224.
948. ZEBE, Gustav (1852/1853): Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera.- Stettiner Entomol. Ztschr., 13(1852): 129 - 136, 161 - 176, 209 - 216, 241 - 256, 289 - 296, 329 - 336, 369 - 376, 409 - 416, 455 - 462, 14(1853): 33 - 40, 65 - 80, 113 - 120, 141 - 156, 173 - 182.

- 949. ZERCHE, Lothar (1976): Käferbeobachtungen an Pilzen im Kreis Staßfurt. 5. Beitrag zur Faunistik der Coleopteren.- Entomol. Nachr. (Dresden), 20(11): 172 - 173.
- 950. ZERCHE, Lothar (1980): Faunistisch interessante Staphyliniden aus der DDR (Col.).- Entomol. Nachr., 24: 11.
- 951. ZERCHE, Lothar (1995): Revision der Oxypoda-Untergattung *Cyrtonychochaeta* SCHEERPELTZ, 1947, stat. n., und alpine Arten der Untergattung *Podoxya* MULSANT & REY, 1875 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae).- Beiträge zur Entomologie, 45(2): 307 - 336.
- 952. ZEUTSCHEL, W. (1978): Untersuchungen zum Einfluß von anthropogenen Störgrößen (Immission, Melioration, Eutrophierung) auf die Besiedlung von Carabiden in Grünlandflächen der Dübener Heide.- Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
- 953. ZIMMERMANN, Chr. (1834): Das Harzgebirge.- Darmstadt. (darin SAXESEN, W. (1834): Von den Tieren und Pflanzen des Harzgebirges.).
- 954. ZOERNER, Herrmann (1969): Zur Kenntnis der Blattminen der Naturschutzgebiete des Mittelbegebietes (Blattminenfunde im Mittelbegebiet, 1. Beitrag).- Entomol. Ber. (Berlin), 13(1): 17 - 24; 13(2): 69 - 73.
- 955. ZOERNER, Herrmann (1981): Die Käferfauna von Dessau und Umgebung. Allgemeiner Teil.- Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, 2: 21 - 34.
- 956. ZOERNER, Herrmann (1981): Blattminenfunde aus dem NSG „Möster Birken“.- Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, 2: 52.
- 957. ZUPPKE, Heiko (1993): Untersuchungen zum Vorkommen und zur Lebensweise des Großen Eichenbockes (*Cerambyx cerdo* L.) in der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau.- Naturschutz in Sachsen-Anhalt, 30(2): 31 - 36.

Anschrift der Autoren:

Klaus Graser
Wedringer Straße 17
39124 Magdeburg

Dr. Peer Schnitter
Gartenstadtstraße 23
06126 Halle (Saale)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [6_1998](#)

Autor(en)/Author(s): Graser Klaus, Schnitter Peer Hajo

Artikel/Article: [Bibliographie der Literatur zur Käferfauna Sachsen-Anhalts und angrenzender Gebiete, besonders des Harzes 3-56](#)