

Plecoptera (Insecta) species from Middle Anatolia¹⁾

NİLGÜN KAZANCI

(With 10 figures)

Abstract

In this paper, two new species *Brachyptera sislii* and *Protonemura karabagi* from the Middle Anatolia are described and twenty five species are given from various localities.

Brachyptera sislii sp.nov. (Figs 1-4)

Antennae yellow, darker at the tips. Head dark brown, back of the lateral ocelli and surroundings of the eyes yellow. Prothorax light brown with dark brown spots. Wings transparent, veins light brown. Mesothorax and metathorax dark brown. Legs yellowish-brown.

♂ (Holotype): Abdominal vesicle round, without stalk (Fig. 1). The long subgenital plate curved towards dorsal side. Subgenital plate folded at the back forming two projections (Fig. 2). Cerci skinlike and basal parts short and not curved (Fig. 3). Epiproct broadens in the middle, its tip plate has a wide indentation in the middle with two finger-like projections at the sides (Fig. 4). Base of epiproct quite large. Penis located at the indentation of the epiproct. Three sepa threads at the tip of the penis.


Body length: ♂ 9 mm (Holotype): Length of front wing: ♂ 10 mm (Holotype).

Material: Eskişehir: İlören, 19.2.1979, 1 ♂ (Holotype), deposited in the Department of Zoology, Hacettepe University, Beytepe - Ankara, Turkey.

I take the honour of dedicating this species to Prof. Dr. N. ŞİŞLİ.

¹⁾ This Study was supported by The Scientific and Technical Research Council of Turkey (Project number TBAG-387).

I wish to express my thanks to Dr. PETER ZWICK (Schlitz) for double-checking to see that two species are new for science.



Figs 1-4: *Brachyptera sislii* sp. nov., abdominal tip of male: 1 ventrally, 2 dorsally, 3 laterally, 4 tip plate of epiproct.

Brachyptera zwicki BRAASCH and JOOST, 1971

Material: Bolu: Çamtur, 3.5.1981, 1 ♀; Bolu: Abant, 29.5.1981, 4♀♀; Bolu: Yedigöller, 6.6.1981, 3♀♀ (1 ♀ Coll. Zoologisches Museum Hamburg).

Amphinemura trialetica ZHILTZOVA, 1957

Material: Bolu: Abant, 29.5.1981, 2♀♀; Bolu: Yedigöller, 6.6.1981, 1 ♀.

Nemoura cinerea cinerea (RETZIUS, 1783)

Material: Ankara: Çamlıdere, 2.6.1978, 2♂♂, 3♀♀; Eskişehir: Seyitgazi, 6.5.1979, 3♀♀; Bolu: Kibrıscık, 30.6.1979, 3♂♂; Çankırı: Gerkes, 21.6.1980, 1 ♀; Yozgat: Boğazköy, 28.6.1980, 1 ♂, 7♀♀; Ankara: Çamkoru, 4.7.1980, 4♂♂, 8♀♀ (2♂♂ Coll. Zoologisches Museum, Hamburg).

Nemoura cinerea turcica ZWICK, 1972

Material: Ankara: Çamkoru, 4.7.1980, 2♂♂; Yozgat: Boğazköy, 26.6.1980, 6♂♂, 15♀♀.

Nemoura flexuosa AUBERT, 1949

Material: Bolu: Abant, 3.5.1981, 1 ♂; Yedigöller, 6.6.1981, 2♂♂.

Nemoura martynovia CLAASSEN, 1936

Material: Bolu: Yünlü Yaylası, 20.6.1980, 2♂♂; Ankara: Kalecik, 11.6. 1980, 1 ♂.

Nemoura taurica ZHILTZOVA, 1967

Material: Ankara: Çamkoru, 25.5.1979, 11♂♂; Bolu: Akyarma Geçidi, 20.6. 1980, 5♂♂, 3♀♀; Ankara: Urus, 1.5.1981, 7♂♂, 10♀♀, (2♂♂, 2♀♀, Coll. Zoologisches Museum Hamburg).

Protonemura bacurianica ZHILTZOVA, 1957

Material: Ankara: Ayas, 23.5.1980, 1 ♀ (leg.ÇAKIN): Yozgat, Hattuşas 28.6.1980, 1 ♀; Ankara: Bala, 4.6.1980, 1 ♀; Bolu: Abant, 29.5.1981, 2♀♀.

Protonemura bithynica AUBERT, 1964

Material: Ankara: Bala, 4.6.1980, 1 ♂; Bolu: Çamtur, 4.7.1980, 1 ♂; Bolu: Çamtur, 26.5.1981, 4♂♂ (4♂♂ Coll. Zoologisches Museum Hamburg).

Protonemura karabagi sp.nov. (Figs 5-10)

Antennae and head black. Gills fine and brown. Prothorax dark brown with black spots. Mesothorax and metathorax dark brown. Wings pale brown with light spots and thin brown veins. Legs brown. Abdomen reddish-brown.

♂ (Holotype): Subgenital plate wide, ending in long stalk. Ventral lobe elongated. Paraproct long. Subanal plate wide at the base and become narrower at the apex. Chitinized rod has 3 apical spines (Fig. 8). External appendix long, its tip curved towards dorsal side and has 1 spine at the tip (Fig. 5). Apical part of external appendix sclerotized (Fig. 9). Tergite 8, 9 and 10 with spicules (Fig. 6). Epiproct long and little finger-like structure at the tip (Fig. 7). Epiproct thickened in lateral view and its hairy protuberance quite high (Fig. 10).

Body length: ♂ 9 mm (Holotype), 6,5-9 mm; Length of front wing: ♂ 9 mm (Holotype), 8,5-9 mm.

Material: Bolu: Yedigöller-Büyükgöl, 21.10.1980, 1 ♂ (Holotype); Bolu: Yedigöller-Şelale-Nazlıgöl, 21.10.1980, 3♂♂ (Paratypes). Deposited in the Department of Zoology, Hacettepe University, Beytepe - Ankara, Turkey.


I take the honour of dedicating this species to Prof. Dr. T. KARABAĞ.

Leuctra collaris MARTYNOV, 1928

Material: Bolu: Yedigöller 21.10.1980, 3♂♂.

Leuctra furcatella MARTYNOV, 1928

Material: Bolu: Abant, 29.5.1981, 5♂♂; Bolu: Yedigöller, 6.6.1981, 4♂♂.



Figs 5-10: *Protonemura karabagi* sp. nov., abdominal tip of male: 5 ventrally, 6 dorsally, 7 dorsal view of epiproct, 8 ventral view of paraproct, 9 lateral view of paraproct, 10 lateral view of epiproct.

Leuctra hippopus KEMPNY, 1899

Material: Ankara: Çubuk, 28.5.1981, 1 ♀,

Leuctra minuta ZHILTZOVA, 1960

Material: Bolu: Abant, 29.5.1981, 2♂♂, Bolu: Yedigöller, 6.6.1981, 2♂♂, 1 ♀.

Capnia sevanica ZHILTZOVA, 1964

Material: Bolu: Çamtur, 21.4.1981, 2♂♂, 1 ♀.

Capnia arenisi ZHILTZOVA, 1964

Material: Ankara: Çeltikçi, 13.4.1979, 1 ♀.

Capnia tuberculata ZHILTZOVA, 1964

Material: Ankara: Çeltikçi, 11.8.1981, 7♂♂, (leg.ÇAKIN): Ankara: Çamkoru, 21.4.1981, 1 ♂, 6♀♀.

Perlodes microcephala (PICTET, 1833)

Material: Ankara: Çeltikçi, 13.4.1979, 13♂♂; Ankara: Kızılcahamam 13.4. 1979, 20♂♂, 25♀♀ (2♂♂, 2♀♀ Coll. Zoologisches Museum Hamburg); Ankara: Gündül, 9.4.1980, 4♂♂, 4♀♀.

Isoperla armeniaca ZHILTZOVA, 1961

Material: Eskişehir: Seyitgazi, 6.5.1979, 2♂♂.

Isoperla bithynica (KEMPNY, 1908)

Material: Ankara: Kızılcahamam, 25.5.1979, 3♂♂, 3♀♀; Bolu: Gerede 20.6. 1980, 3♂♂, 6♀♀.

Isoperla rhododendri ZHILTZOVA, 1956

Material: Ankara: Kızılcahamam, 25.5.1979, 3♂♂, 3♀♀; Bolu: Gerede, 20.6. 1980, 3♂♂, 6♀♀.

Marthamea vitripennis (BURMEISTER, 1842)

Material: Ankara: Ayas, 27.5.1978, 2♂♂; Ankara: Ayas, 11.5.1979, 8♂♂, 4♀♀; Yozgat: Yerköy, 6.6.1979, 1 ♂.

Perla illiesi, BRAASCH an JOOST, 1973

Material: Bolu: Abant, 29.5.1981, 1 ♂.

Perla marginata (PANZER, 1799)

Material: Bolu: Çamtur, 4.7.1980, 6♂♂; Kütahya, 6.7.1980, 1 ♂.

Phasganophora wernerii (KEMPNY, 1908)

Material: Ankara: Delice, 30.6.1978, 1 ♂; Ankara: Kırıkkale, 2♂♂, 2♀♀; Eskişehir, 23.7.1980, 1 ♂.

Pontoperla teberdinica (BALINSKY, 1950)

Material: Ankara: Kızılcahamam, 26.4.1981, 1 ♂; Bolu: Abant, 29.5.1981, 2♂♂.

References

AUBERT, J., 1956: Contribution à l'étude des Plécoptères de Grèce. - Mitt.Schweiz.Ent.Ges., 29: 187-213. Lausanne.

AUBERT, J., 1963: Les Plécoptères de la péninsule ibérique. - Eos, 39: 23-107. Madrid.

AUBERT, J., 1964: Plécoptères du Nord de l'Iran. - Mitt.Schweiz.Ent.Ges. 37: 69-80. Lausanne.

AUBERT, J., 1964a: Quelques Plécoptères du Muséum d'Histoire naturelle de Vienne. - Ann.Naturhist.Mus. Wien, 67: 287-301. Wien.

- BALINSKY, B.A., 1950: On the Plecoptera of the Caucasus. - Trans.Ent.Soc. Lond., 101: 59-87. London.
- BERTHÉLEMY, C., 1964: Intérêt taxonomique des oeufs chez les Perlodes européens. - Bull.Soc.Hist.Nat.Toulouse, 99: 529-537. Toulouse.
- BRAASCH, D., 1972: Neue Funde von Plecopteren in Bulgarien. - Ent.Nachr., 16: 81-90. Dresden.
- BRAASCH, D. and JOOST, W., 1971: Zur Plecopter Fauna Bulgariens. - Limnologica, 8: 265-294. Berlin.
- BRAASCH, D. and JOOST, W., 1971a: Neue Steinfliegen (Plecoptera) aus Bulgarien. - Mitt.Zool.Mus.Berlin, 48: 177-181. Berlin.
- BRAASCH, D. and JOOST, W., 1973: *Perla illiesi* n.sp. aus Bulgarien. - Reichenbachia, 14: 101-103. Dresden.
- ILLIES, J., 1952: Die europäischen Arten der Plecopterengattung *Isoperla* Banks (= *Chloroperla* Pictet). - Beitr.Ent., 2: 369-424. Berlin.
- ILLIES, J., 1955: Steinfliegen oder Plecoptera. In DAHL, F.: Die Tierwelt Deutschlands, 43: 1-150, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
- ILLIES, J., 1956: Eine neue europäische Plecopterengattung. - Mitt. Schweiz.Ent.Ges., 29: 417-418. Lausanne.
- ILLIES, J., 1964: Ordnung: Steinfliegen, Plecoptera. In BROHMER, P., EHRMANN, P. & ULMER, G.: Tierwelt Mitteleuropas, Insekten I. Teil. 4: 1-19. Quelle & Meyer Verlag, Leipzig.
- ILLIES, J., 1978: Plecoptera. - Limnofauna Europaea. pp. 264-274. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
- JOOST, W., 1970: *Nemoura braaschi* spec.nov., eine neue Plecoptere aus Bulgarien. - Beitr.Ent., 20: 313-315. Berlin.
- KIS, B., 1970: Familia Chloroperlidae (Plecoptera) in R.S. Romania. - Studia Universitatum Victor Babeș et Bolyai, Ser.Biol., Fasc. 2: 107-111. Cluj.
- KLAPALEK, F., 1896: Über die Geschlechtstheile der Plecopteren mit besonderer Rücksicht auf die Morphologie der Genitalanhänge. - Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Math.-naturwiss. Cl.), 105: 683-737. Wien.
- MARTYNOV, A.B., 1928: Zur Kenntnis der Plecopteren des Kaukasus. I. Nemouridae und Leuctridae des Zentralkaukasus. - Trav.Stat.biol. Caucase N., Gorsky Inst. Agron., (5) 2 (2-3): 18-42.
- RAUŠER, J., 1962: Plecoptera Bulgarica I. - Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae, 8: 67-82. Praha.
- SOWA, R., 1961: New and rare species of stoneflies (Plecoptera) in the fauna of Poland. - Acta Hydrobiol., 3-4: 295-302. Kraków.

- THEISCHINGER, G., 1975: Steinfliegen (Plecoptera) aus Anatolien und Iran. - Z.Arbeitsgemeinschaft Österr.Entomologen, 27: 105-114. Wien.
- THEISCHINGER, G., 1976: Weitere Steinfliegen (Plecoptera) aus Anatolien und Iran. - Z.Arbeitsgemeinschaft Österr.Entomologen, 28: 49-54. Wien.
- WINKLER, O., 1957: Plecoptera Slovenska (Faunisticka-Systematicka studia). - Biol.Prace, 3: 5-98. Bratislava.
- ZHILTZOVA, L.A., 1956: Contribution à l'étude des Plécoptères du Caucase. 1. Nouvelles espèces de la faune des Plécoptères (Taeniopterygidae et Chloroperlidae) des Montagnes Trialetzky. - Rev.Ent.URSS, 35: 659-670. Moskau, Leningrad.
- ZHILTZOVA, L.A., 1957: Contribution à l'étude des Plécoptères du Caucase. 2. Nouvelles espèces de la famille Nemouridae dans la faune des Plécoptères des Montagnes Trialetzky. - Rev.Ent.URSS, 36: 659-670. Moskau, Leningrad.
- ZHILTZOVA, L.A., 1958: Contribution à l'étude des Plécoptères du Caucase. 3. Revision et description de quelques espèces de Protonemura. - Rev.Ent.URSS, 37: 691-704. Moskau, Leningrad.
- ZHILTZOVA, L.A., 1960: Contribution à l'étude des Plécoptères du Caucase. 4. Nouvelles espèces de la famille Leuctridae. - Rev.Ent.URSS, 39: 156-171. Moskau, Leningrad.
- ZHILTZOVA, L.A., 1961: On the study of the fauna of Plecoptera of the Caucasus. V. Plecoptera of Armenia. - Rev.Ent.URSS, 40: 872-880. Moskau, Leningrad.
- ZHILTZOVA, L.A., 1964: On the knowledge of Plecoptera from the Caucasus. VI. - Rev.Ent.URSS, 43: 347-362. Moskau, Leningrad.
- ZHILTZOVA, L.A., 1964a: Die Plecopteran des europäischen Teils der Sowjetunion und des Kaukasus. - Gewäss.Abwäss., 34/35: 101-114. Düsseldorf.
- ZHILTZOVA, L.A., 1967: New genus and three new species of stone - flies (Plecoptera) from Caucasus and Crimea. - Rev.Ent.URSS, 46: 850-856. Moskau, Leningrad.
- ZWICK, P., 1967: Revision der Gattung *Chloroperla* NEWMAN (Plecoptera). - Mitt.Schweiz.Ent.Ges., 40: 1-26. Lausanne.
- ZWICK, P., 1971: Plecoptera aus Anatolien und benachbarten Gebieten. - Mitt.Schweiz.Ent.Ges., 44: 233-264. Lausanne.
- ZWICK, P., 1972: Plecoptera (Insecta) aus dem Mittelmeergebiet vor allem aus Portugal und Spanien. - Cienca Biológica, 1: 7-17. Lissabon.
- ZWICK, P., 1975: Weitere Plecoptera aus Anatolien. - Mitt.Schweiz.Ent.Ges., 48: 387-396. Lausanne.
- ZWICK, P., 1978: Steinfliegen (Insecta, Plecoptera) aus Griechenland und

benachbarten Ländern. 1. Teil. - Mitt.Schweiz.Ent.Ges., 51: 21-38.
Lausanne.

ZWICK, P., 1978a: Steinfliegen (Insecta, Plecoptera) aus Griechenland
und benachbarten Ländern. 2. Teil. - Mitt.Schweiz.Ent.Ges., 51:
213-239. Lausanne.

Address of the author:

Dr. NILGÜN KAZANCI, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji
Bölümü (Zooloji), Beytepe-Ankara-Türkiye.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kazancı Nilgün

Artikel/Article: [Plecoptera \(Insecta\) species from Middle Anatolia 195-202](#)