

schaft geleistet hat, mit der Verleihung des Ehrendoktorates gekrönt haben. (Frankfurt a. M. und Innsbruck). Ebenso nahelegend war es, daß die Svenska Linné Sällskapet in Stockholm ihn zu ihrem Ehrenmitglied ernannte.

Auch jetzt noch setzt Junk seine Tätigkeit als Verleger fort und plant in voller geistiger und körperlicher Frische neue Werke, von denen das soeben begonnene Werk, der „Hymenopterorum Catalogus“, sowie die im Erscheinen begriffenen Supplement-Bände zu Oppenheimer's „Fermente“ Zeugnis ablegen.

Em. Reitter.

## Neue und wenig bekannte Formen der Spanner (Lepidoptera, Geometridae).

Professor J. Kolossow (Ekaterinenburg).

Neben typisch gefärbten Exemplaren der weiter erwähnten Spanner Ostrußlands (Gouvernement Perm und Wjatka) sind mir folgende interessante, noch nicht beschriebene Formen zu Augen gekommen.

1. *Pseudoterpna pruinata* Hfn. ab. *albida* n. Kraß weiße Färbung. Sehr selten. VI.—VII. Kreis Ssarapul, Jelabuga des Gouv. Wjatka.
2. *Thalera fimbrialis* Sc. ab. *ochracea* n. Einfarbig, ockergelb, nur mit Spuren einer grünen Färbung an den Flügelwurzeln. Einige Exemplare. Ekaterinenburg, Gouv. Perm.
3. *Lythria purpuraria* L. ab. *gawerdowskaja* n. Im Gegensatz zu ab. *lutearia* Stg. sind die purpurroten Streifen der Vorderflügel verschwommen und nehmen den größeren Teil der Flügel ein. Diese prachtvolle Abart benenne ich zu Ehren S. M. Gawerdowskaja.
4. *Lygris prunata* L. ab. *decolorata* n. Flügel hell rötlich.
5. *Larentia autumnata* Boh. ab. *bifasciata* n. 2 Mittelstreifen sind dunkel.
6. *L. molluginata* Hb. ab. *nigrescens* n. Das Mittelfeld ist bräunlich.
7. *L. obliterated* Hfn. ab. *deletata* n. Die Zeichnung der Flügel verschwommen und schlecht ersichtlich.
8. *L. corylata* Thnbg. ab. *dissecta* n. Das Mittelfeld zerrissen.
9. *L. taeniata* Steph. ab. *zinaidae* n. Das Mittelfeld der Vor-

- derflügel dunkel. Eine sehr seltene Aberration, die mir nur vom Kreise Ssarapul bekannt. Dem Gedächtnis S. M. Gawerdowskajas († 1918) widme ich in Ehrfurcht diese Form.
10. *L. inexpectata* Krul. var. (ab.?) *seraphimae* n. Aus der Umgebung von Urzhum; Gouv. Wjatka (Jul. Sselenkin!). Ich habe ein Exemplar, das völlig mit dem vom berühmten L. Krulikowsky beschriebenen (Rev. Russ. d'Entomologie IX, 1909, S. 312) übereinstimmt. Herr Krulikowsky hat es zu seiner Art *L. inexpectata* (Mater. zur Kenntnis der Fauna und Flora des Russ. Reichs. Moskau. VII, 1907, S. 150 bis 151) gerechnet, ich bin aber der Meinung, daß es, wenn nicht eine selbständige neue Art, so doch eine scharf abge sonderte Form ist, der ich zu Ehren S. M. Gawerdowskaja die Benennung — *seraphimae* nov. gebe. Animalculo pulcherrimo — pulcherrimum nomen!
  11. *Tephroclysta sinuaria* Ev. ab. *dilutaria* n. Sehr seltene Exemplare mit verschwommener Zeichnung.
  12. *Chloroclystis debiliata* Hb. ab. *clerci* Krul. Obgleich der Autor, der im Jahre 1891<sup>1)</sup> diese Form veröffentlichte, nach 10 Jahren (1991)<sup>2)</sup> selbst seine Benennung annulliert hat, halte ich es doch für angezeigt, diese Benennung für sehr seltene, originelle Exemplare ganz hellgrauer Färbung ohne jeglichen grünlichen Schein beizubehalten. Die Notiz Krulikowskys, daß er die Aberration *clerci* im Anfang des Frühlings gefangen hat, ist unbedingt irrig: *Ch. debiliata* ist eine typische sommerliche (VI.—VIII.) Art.
  13. *Thamnonema wawaria* L. ab. *dealbaria* n. Kraß weiße Färbung. Selten.
- 
14. *Larentia silaceata* Hb. ab. *deflavata* Stg. = *Cidaria umbrosaria* Motsch. (1860).
  15. *Boarmia cinctaria* Schiff. ab. *nigraria* Rebel (1910) = ab. *erebaria* Krul. (1909)<sup>3)</sup>.
  15. *Bufalus piniarius* L. ab. *nigricans* Dziur. (1912) = ab. *fuscantaria* Krul. (1908 ex part.) = ab. *anomaliarius* Huene (1906).

<sup>1)</sup> Bull. Soc. Ouralienne. Ekaterinenburg. XII, S. 80.

<sup>2)</sup> Mater. zur Kenntnis der Fauna und Flora des Russ. Reichs. Moskau. V, S. 56-57.

<sup>3)</sup> Rev. Russ. d'Entomologie IX, 1909, Nr. 3, S. 313. Ebenso beschrieben, aber ohne Benennung in Societas Entomologica XXIII, 1908, Nr. 2, S. 12, Nr. 27.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1934-1936

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Kolossow J. M.

Artikel/Article: [Neue und wenig bekannte Formen der Spanner \(Lepidoptera, Geometridae\). 149-150](#)