

III. Nachtrag

zur Lepidopteren- und Coleopteren-Fauna des Mähr.-Ostrau-Karwiner Kohlenrevieres.*)

Von Ing. **Richard Wawerka** in **Mähr.-Ostrau**.

Seit der im März 1930 erfolgten Veröffentlichung des II. Nachtrages zur Lepidopteren- und Coleopteren-Fauna des Mähr.-Ostrau-Karwiner Kohlenrevieres (Heft 1 des Entomologischen Nachrichtenblattes ex 1930) sind in dem bezeichneten Gebiete noch die im Nachstehenden angegebenen Schmetterlings- und Käferarten gefunden worden. Es wird hiezu bemerkt, daß sich in den letzten Jahren außer den bereits im Nachtrage vom Juni 1929 namhaft gemachten Entomologen noch die folgenden Herren um die Durchforschung des hiesigen Revieres sehr erfolgreich bemüht haben:

Herr Baumeister Kolar in Oderberg,
„ Karl Walloch in Witkowitz und
„ Cand. med. Schneider in Witkowitz.

A. Lepidoptera.

1. Rhopalocera.

Apatusa iris L. Bielauer Wald Juni 1935 (Schneider, Walloch).
„ *ilia* v. *elytie* Schiff. Bilauer Wald Juni 1935 (Schneider, Walloch).
Limenitis populi L. Bielauer Wald Juni 1934 (Schneider, Walloch).
Vanessa xanthomelas Esp. Oderberg 24. Juli 1932 (Kolar).
Pararge egerides St. Umgeb. Ostrau 2. Mai 1933 (Pekarsky).
Aphantopus hyperanthus L. „ 5. Juli 1931 „
Coenonympha iphis W. V. „ 25. Juni 1935 (Walloch).

2. Bombyces.

Celama centonalis Hbn. Umgeb. Ostrau 14. Juli 1931.
Arctia villica L. Ostrauer Stadtgeb. 9. Juni 1932 (Pekarsky).

*) Auf Verlangen einiger Entomologen der Mähr.-Ostrauer Umgebung wurde dieser Artikel ausnahmsweise aufgenommen. Die Redaktion.

Hyphoraia aulica L. Umgeb. Ostrau 24. Mai 1935 (Walloch).
Malacosoma neustria a. *unicolor* Aign. Ostrau Stadtgeb. Juli—
 Oktober.

Lithosia griseola Hb. Bielaue Wald 26. Juni 1935 (Pekarsky).
Lemonia taraxaci Esp. Auwald Schönbrunn Okt. 1935 (Rudolf).
Stauropus fagi L. Bielaue Wald Juli 1934 (Walloch).

Endromis versicolora L. Umgeb. Ostrau April 1935 (Walloch).
Gluphisia crenata Esp. „ „ 23. Juni 1931 (Pekarsky).
Rebelia plumella H. S. Oderberg 20. Mai 1932 (Kolar).

Apteroma ♀ *helix* Sieb. Umgeb. Ostrau Juli 1935 (Pekarsky).
Paranthrene tabaniformis Rott. Oderberg 19. Mai 1932 (Kolar).

„ *rhringiaeformis* Hb. „ 17. Mai 1932 (Kolar).

Bembecia hylaeiformis Lasp. „ 3. Juli 1932 (Kolar).

Synanthedon vespiformis L. „ 20. Juli 1932 (Kolar).

„ *formicaeformis* Esp. „ 3. Juli 1932 (Kolar).

Hepialus hecta L. Auwald Schönbrunn 5. Juni 1931 (Pekarsky).

3. Noctuae.

Agrotis janthina Esp. Střebowitz bei Schönbrunn, 23. Juni 1931
 (Pekarsky).

Mamestra leucophaea Vien. Umgeb. Ostrau Juni

„ *tincta* Brahm. Bielaue Wald 26. Juni 1935 (Pekarsky).

„ *glaucula* Hb. Umgeb. Ostrau 31. Juli 1935 „

„ *reticulata* Vill. Biel. Wald 26. Juni 1933 „

Miana ophiogramma Esp. Umg. Ostrau 31. Aug. 1931 „

„ *vinciuncula* Hb. Stadtgebiet Ostrau August

Leucania L. *album* L. Oderberg 24. August 1932 (Kolar).

Calophasia lunula Hfn. „ 14. Juni 1932 „

Dianthoecea luteago Hb. Umgeb. Ostrau.

Rryophila deceptricula Dp. Stadtgeb. Ostrau August

Taeniocampa populeti Tr. „ „ Mai (Pekarsky).

„ *munda* Esp. „ „ Ende April

Mesogona oxalina Hb. Stadtgeb. und Umgeb. Ostrau 31. Aug.
 1931 (Pekarsky).

Xylina semibrunnea Hw. Stadtgeb. Ostrau Mai (Pekarsky).

Plusia moneta ab. *esmeralda* Ob. Oderberg 24. Aug. 1932 (Kolar).

Catocala conversa Esp. Oderberg August (Pekarsky).

„ *fulminea* Esp. „ „ 1932 (Biener, Kolar).

Das Vorkommen von *Catocala conversa* Esp. im hiesigen Gebiet mag auf den ersten Blick befremdend erscheinen; es wurde jedoch nach Mitteilung des Herrn A. Biener diese Art, und zwar die typische Form, wiederholt von ihm und einem zweiten Entomologen bei Mähr.-Schönberg gefangen, wo sie gleichzeitig mit *Agratis pronuba* auf Kleefeldern flog, sodaß der hiesige Fund keinen vereinzeltten Fall darstellt.

4. Geometrae.

Acidalia muricata Hfn. Auwald Schönbrunn 6. Aug. 1932 (Pekarsky).

„ *straminata* Tr. „ „ 2. „ 1932 „

„ *rubiginata* Hfn. „ „ August „

„ *nemoraria* Hb. Umgeb. Ostrau 29. Mai 1931 „

Lobophora sertata Hb. Střebowitz bei Schönbr. 20. Sept. 1934 (Pekarsky).

Triphosa dubitata L. Oderberg 30. Juli 1932 (Kolar).

Cidaria bicolorata Hfn. „ 6. August 1932 „

„ *vittata* Bkh. Ostrau August (Pekarsky).

Eupithecia pimpinellata Hbn. Stadtgebiet Ostrau Juli.

„ *fraxinata* Creve. „ „ August.

Chloroclystis coronata Hb. Auwald Schönbrunn (Pekarsky).

„ *rectangulata* L. Biel. Wald 26. Juni 1935 „

Abraxas adustata Schiff. Umgeb. Ostrau Juni 1935 (Walloch).

Bapta temerata Hb. Bielaue Wald 1934 (Walloch).

Ellopiopsis prosapiaria L. Bielaue Wald 26. Juni 1935 (Pekarsky).

„ *prasinaria* Hb. „ „ 26. „ 1935 „

Ourapteryx sambucaria L. Bobrownik bei Ostrau 3. Juli 1934 (Pekarsky).

Therapis evonymaria Schiff. Oderberg am Licht (Pekarsky).

Amphidasis betularius a. *insularis* TM. Umgeb. Ostrau Juni.

Macaria alternaria Hb. Stadtgeb. Ostrau 10. Juli 1935.

Biston hispidarius F. Umgeb. Ostrau Ende März.

„ *pomonarius* Hb. Auwald Schönbrunn 12. März 1933 (Pekarsky).

Boarmia roborasia a. *infusata* Stgr. Auwald Schönbrunn (Pekarsky, Rudolf).

Phasiane petraria Hb. Oderberg 21. Mai 1932 (Knlar).

Halia brunneata Thbg. Umgeb. Ostrau Juni.

5. Pyralidae.

Crambus poliellus Tr. Stadtgeb. Ostrau Ende August.

Phlyctaenodes palaealis a. *selenalis* Hb. Umgeb. Ostrau Juni.

Scoparia murana Crt. Auwald Schönbrunn Juni.

6. Tortricidae.

Cnephasia minorana H. S. Umgeb. Ostrau Juni.

7. Olethreutinae

Pamene argyrana Hb. Auwald Schönbrunn Mai.

8. Yponomeutidae.

Yponomeuta padellus L. Stadtgeb. Ostrau August.

Argyresthia nitidella F. Umgeb. Ostrau Juni.

9. Gelechiidae.

Teleia alburnella Dp. Stadtgeb. Ostrau 22. Juli 1935.

Semioscopis anella Hd. Umgeb. Ostrau (Landecke) April.

Depressaria ocellana F. Umgeb. Ostrau Juli.

„ *propinquella* Tr. Stadtgeb. Ostrau April.

„ *libanotidella* Schläg. Bobrownik bei Ostrau April.

10. Elachistidae.

Heliodines roesella L. a. R. Ostrau Juni.

Coleophora onosmella Brahm. Stadtgeb. Ostrau August.

11. Tineidae.

Incurvaria Körneriella Z. Stadtgeb. Ostrau Mai.

Richtigstellung.

Die Überprüfung der von Herrn Direktor Meißner angegebenen *Cossus terebra* von Oderberg hat ergeben, daß es nur stark aberrierende Stücke von *Cossus cossus* waren, sodaß die Post 136 im 3. Hefte des Entomol. Nachrichtenblattes vom Oktober 1927 zu streichen ist.

B. Coleoptera.

1. Carabidae.

- Megodontus violaceus* v. *purpurascens* F. Umgeb. Ostrau.
 „ „ v. *crenatus* Sturm „ „
Morphocarabus Scheidleri a. *ambitosus* Schauf. Stadtg. Ostrau.
 „ „ a. *viridicinctus* „ „ „
Goniocarabus cancellatus v. *tuberculatus* Dej. „ „
Leistus ferrugineus L. Auwald Schönbrunn (Pekarsky).
 „ *piceus* Fröl. „ „ „
Bembidion ruficollis Gyll. Umgeb. Ostrau.
 „ *fasciolatum* Duft. „ „
Chlaenius vestitus Payk. „ „
Amara consularis Duft. Auwald Schönbrunn.
 „ *apricaria* Payk. Umgeb. Ostrau.
 „ *fulva* Dej. Umgeb. Ostrau.
Pterostichus oblongopunctatus Fabr. Auwald Schönbrunn.
Laemosthenes terricola Herbst. Ostrau Wohnung.
Harpalus smaragdinus Duft. Umgeb. Ostrau.
Calathus melanocephalus L. Bobrownik bei Ostrau (Pekarsky).
Microlestes maurus Sturm. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

2. Staphylinidae.

- Lesteva longelytrata* Goeze. Schillersdorf Park.
Geodromicus plagiatus a. *nigrita* Müll. Umgeb. Ostrau.
Coprophilus striatulus F. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).
Oxytelus inustus Grav. Umgeb. Ostrau.
Stenus biguttatus L. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).
 „ *bimaculatus* Gyll. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).
 „ *nigritulus* Gyll. Umgeb. Ostrau.
Actobius cinerascens Grav. Umgeb. Ostrau.
Staphylinus caesareus Cederh. Stadtgeb. Ostrau.
Baptolinus affinis Payk. Auwald Schönbrunn.
Ontholestes tessellatus Geoffr. Umgeb. Ostrau.
Philonthus varians a. *unicolor* Steph. Umgeb. Ostrau.
 „ *carbonarius* Gyll. Auwald Schönbrunn.
 „ *nigrita* Grav. Umgeb. Ostrau.
Heterothops praevia Er. „ „
Bolitobius exoletus Er. „ „ (Pekarsky).

Tachyporus macropterus Steph. Umgeb. Ostrau.
 Gyrophaena minima Er. Umgeb. Ostrau.
 Leptusa angusta Aubé Umgeb. Ostrau.
 Atheta brunnea F. Umgeb. Ostrau.
 „ trinitata Kr. Auwald Schönbrunn.
 Moeotica exilis Er. Umgeb. Ostrau.
 Aleochara laevigata Gyll. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

3. Pselaphidae.

Euplectus nanus Reichenb. Umgeb. Ostrau.

4. Seydmaenidae.

Euconnus pubicollis Müll. Schillersdorf.

5. Liodidae.

Agathidium mandibulare Strm. Umgeb. Ostrau.

6. Histeridae.

Hister corvinus Germ. Umgeb. Ostrau.

7. Hydrophilidae.

Cymbiodyta marginella F. Umgeb. Ostrau.

8. Cantharidae.

Rhagonyche lutea Müll. Umgeb. Ostrau.
 „ atra L. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).
 Pygidia denticolle Schumm. Umgeb. Ostrau.

9. Nitidulidae.

Heterostomus pulicarius L. Umgeb. Ostrau.
 Epuraea limbata Oliv. Umgeb. Ostrau.
 Omosita colon L. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).
 Meligethes symphyti Heer. Umgeb. Ostrau.
 Pocadius ferrugineus F. „ „

10. Cryptophagidae.

Cryptophagus dorsalis Sahlb. Umgeb. Ostrau.

11. Lathrididae.

Enicmus minutus Lin. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

Corticaria longicollis Zett. Umgeb. Ostrau.

12. Cisidae.

Ennearthron cornutum Gyll. Auwald Schönbrunn

Cis bidentatus Oliv. Umgeb. Ostrau.

13. Coccinellidae.

Seymnus frontalis a. *quadripustulatus* Herbst. Umgeb. Ostrau.

14. Helodidae.

Cyphon padi v. *discolor* Panz. Umgeb. Ostrau.

15. Byrrhidae.

Limnichus pygmaeus Sturm. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

Cytilus auricomus Duft. Umgeb. Ostrau.

16. Elateridae.

Agriotes aterrimus L. Umgeb. Ostrau.

Melanotus brunnipes Germ. Umgeb. Ostrau.

„ *niger* F. Umgeb. Ostrau.

Synaptus filiformis Fabr. Umgeb. Ostrau.

Athous niger v. *scrutator* Herbst. Umgeb. Ostrau.

„ *subfuscus* Müll. Auwald Schönbrunn.

„ *haemorrhoidalis* a. *ruficaudis* Gyll. Umgeb. Ostrau.

17. Hylophilidae.

Hylophilus nigrinus Germ. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

18. Cerambycidae.

Leptura rubra L. Bobrownik bei Ostrau.

Strangalia quadrifasciata L. Bobrownik bei Ostrau.

Allosterna tabacicolor Deg. Auwald Schönbrunn.

Saperda scalaris L. Auwald Schönbrunn (Pekarsky).

19. Chrysomelidae.

Donacia tomentosa Ahr. Umgeb. Ostrau.

Cryptocephalus sericeus Lin. Auwald Schönbrunn.

„ *marginatus* F. Umgeb. Ostrau.

Ochrosis ventralis Illig. Umgeb. Ostrau.

Phyllotreta tetrastigma Com. Umgeb. Ostrau.

„ *atra* F. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

20. Anthribidae.

Anthribus variegatus Geoffr. Umgeb. Ostrau.

21. Curculionidae.

Phyllobius calcaratus a. *pseudodensatus* Reitt. Umgeb. Ostrau.

Brachysomus echinatus Bonsd. Schillersdorf.

Liparus glabrirostris Küst. Umg. Ostrau u. Pudiau b. Oderberg.

Balanobius crux F. Umgeb. Ostrau (Pekarsky).

22. Scarabaeidae.

Liocola marmorata F. Auwald Schönbrunn und Umgeb. Ostrau.

Trichius fasciatus a. *dubius* Muls. Umgeb. Ostrau.

„ *sexualis* Bedel. Umgeb. Ostrau.

Im Ganzen wurden bisher 807 Schmetterlings- und 914 Käferarten im hiesigen Reviere vorgefunden. Damit ist jedoch noch nicht alles erschöpft und steht zu gewärtigen, daß bei dem erfreulicherweise steigenden Interesse an der entomologischen Wissenschaft in absehbarer Zeit im hierortigen Gebiete noch viele interessante Funde werden getätigt werden.

ZOBODAT - **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1934-1936

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Wawerka Richard

Artikel/Article: [III. Nachtrag zur Lepidopteren- und Coleopteren-Fauna des Mähr.-Ostrau-Karwiner Kohlenrevieres. 169-176](#)

