

Bestimmungstabelle der Brenthidæ.

Von R. Kleine, Stettin.

(Fortsetzung).

5. Arrhenodini.

Mesitogenus Kln.Nur eine Art **amorphocephaloides** Kln.**Agriorrhynchus** Pow.

1. Schmuckzeichnung an der Basis der 3. und 5. Rippe
Borrei Pow.
- Schmuckzeichnung nur an der Basis der 3. Rippe. **2**
2. Pechschwarze Art **undulatus** Pow.
- Weinrote oder rotbraune Arten. **3**
3. Weinrot, robust, Schmuckzeichnung in Binden
quadrituberculatus Senna
- Rotbraun, zarter, vordere Schmuckbinde fehlt
ignarius Kln.

Eupeithes Senna

1. Hintere Außenecken der Elytren gedornet . . . **bardus** Kln.
- Elytren nicht gedornet. **2**
2. Elytren am Absturz stumpfspitzig **barbarus** Kln.
- Elytren gerundet. **3**
3. Vorderbeine normal, Basalstreifen nur auf der 3. Rippe
dux Senna
- Vorderbeine sehr lang, robust, 3. und 5. Rippe mit langem Basalstreifen, 3. auch mit langem Apikalstreifen, 4. auf der Mitte langgestreift **dominator** Kln.

Prophthalmus Lacord.

1. Prothorax mit tiefer Mittelfurche. **2**
- Ohne Mittelfurche, **6**
2. Kopf, Rüssel und Prothorax glänzend, höchstens mit einzelnen Punkten. **3**
- Kopf, Rüssel und Prothorax tief grubig, rugos, runzelig, niemals glatt oder einzeln punktiert. **5**
3. Kopf und Rüssel breit, gedrungen, Vorderschenkel des ♂ zweizählig, sehr große Art **potens** Lacord.
- Kopf und Rüssel schmal, Vorderschenkel des ♂ dreizählig, kleinere Arten. **4**

- 4. Kopf mit schmäler Furche, Prothorax über den Hüften tief, groß punktiert, Schmuckzeichnung auf den Elytren kurze Binden bildend **Delesserti** Pow.
 - Kopf mit breiter Furche, Hüftpunktierung zart, Schmuckzeichnung breite Binden bildend **apparatus** Kln.
- 5. Skulptur des Prothorax runzelig, nicht aus einzelnen Punkten bestehend, Elytren schwach gegittert, braunschwarze Art mit großen, rotgelben Schmuckstreifen
 - longirostris** Gyll.
 - Skulptur aus einzelnen Punkten bestehend, Elytren scharf gegittert, dunkelviolette Art **assimilis** Kln.
- 6. Schmuckzeichnung nur auf der 2. und 3. Rippe
 - planipennis** Pasc.
 - Schmuckzeichnung wenigstens auf der 2.—4. Rippe. 7
- 7. Vorderschenkel des ♂ einzählig, kleine Art
 - brevis** Pow.
 - Vorderschenkel dreizählig, wenn einzählig, so handelt es sich um große Arten. 8
- 8. Prothorax ganz oder zum Teil hellrotbraun. 9 und 16
 - Prothorax dunkelbraun oder schwarz. 11
- 9. Kopf und Prothorax an den Seiten stark punktiert und behaart **versicolor** Senna
 - Kopf stark, Prothorax an den Seiten zart punktiert, unbehaart. 10
- 10. Prothorax an den Seiten rotbraun, auf dem Diskus schwarz, Schmuckzeichnung an der Basis der 2. Rippe sehr lang, im vorderen Elytrentriertel keine Schmuckzeichnung
 - tricolor** Pow.
 - Prothorax ganz rotbraun, Schmuckzeichnung der 2. Rippe kurz, im vorderen und hinteren Elytrentriertel mit einer schrägen Schmuckbinde **Heikertingeri** Kln.
- 11. Prothorax unpunktirt **obscurus** Pow.
 - Prothorax mindestens an den Seiten punktiert. 12
- 12. Prothorax nur auf dem Diskus schmal glänzend. 13
 - Prothorax überall glänzend. 14
- 13. Spitzenglieder der Föhler und alle Schenkel rotbraun, Kopf viel länger als breit, Prothorax fein punktiert, unbehaart
 - ruficornis** Senna
 - Föhlerglieder und Schenkel nicht heller, Kopf quadratisch, Prothorax grob punktiert, squamos . . . **pugnator** Pow.

14. Prothorax elliptisch gewölbt **Wichmanni** Kln.
 — Prothorax eiförmig abgeplattet. **15**
15. Vorderschenkel des ♂ gedrunge, stark dreizählig, Schmuckzeichnung auf den Elytren sehr rudimentär, Basalstreifen der 2. Rippe meist geteilt **tridentatus** Fabr.
 — Vorderschenkel schlank, schwach, dreizählig, Schmuckzeichnung voll entwickelt, Basalstreifen auf Rippe 2 ungeteilt. **16**
16. Kopf und Prothorax mehr oder weniger rotbraun, an den Seiten schwarz, Elytren glänzend **Burgeoisii** Pow.
 — Kopf und Prothorax einfarbig tiefschwarz, Elytren mit fettigem Überzug **mutabilis** Senna

Baryrrhynchus Lacord.

1. Mandibeln klein, messerartig übereinandergeschlagen oder robust dreieckig oder klein und greiferartig, einen kleinen oder gar keinen Raum zwischen sich lassend. **2**
 — Mandibeln sehr groß, zangenartig aufeinanderfassend, einen großen Raum zwischen sich lassend. **14**
2. Zweifarbige Art, Prothorax ziegelrot, Elytren schwarz
discolor Kln.
 — Einfarbige Arten, wenn zweifarbig, niemals mit rotem Prothorax. **3**
3. Prothorax behaart, Rüssel gedrunge. **4**
 — Prothorax unbehaart, Rüssel verlängert. **7**
4. Die dreieckige Depression des Metarostrums setzt sich auf dem Kopf als Mittelfurche fort, 4. Rippe auf den Elytren mit langem Schmuckstreifen. **5**
 — Die Depression setzt sich meist nicht fort, 4. Rippe immer mit kurzem Schmuckstreifen. **6**
5. Hinterrand des Kopfes mehr oder weniger gerade, Prothorax überall schwach behaart, kirschrote Art
rudis Senna
 — Hinterrand des Kopfes dreieckig eingebogen, Prothorax nur an den Seiten behaart, schokoladebraune Art
latirostris Gyll.
6. Penisrinne lang, bis zur Mitte reichend, Prosternum gefurcht, schwarze Art **anthracinus** Kln.
 — Penisrinne kurz, Prosternum ungefurcht, kirschrote bis braunschwarze Art **dehiscens** Gyll.
7. Violettschwarze Art **umbraticus** Kln.

- Anders gefärbt. **8**
8. Mandibeln dreieckig robust. **9**
- Mandibeln anders geformt. **10**
9. Hinterrand des Kopfes von Auge zu Auge scharf eingebuchtet, 4. Elytrenrippe auf der Mitte m. Schmuckzeichnung
miles Bohem.
- Hinterrand nicht eingebuchtet, 4. und 5. Rippe auf der Mitte mit Schmuckzeichnung **andamanicus** Pow.
10. Rüsselvorderrand höchstens geschweift, nie tief eingebuchtet, Mesorostrum klobig. **11**
- Rüsselvorderrand tief eingebuchtet, Mesorostrum langgestreckt. **13**
11. Unterseite des Rüssels zwischen den Fühlern mit einem dornartigen Zapfen **Poweri** Roelfs
- Ohne Zapfen. **12**
12. Prothorax rugos skulptiert **rugosicollis** Pow.
- Prothorax unskulptiert und ohne Punktierung
bengalensis Kln.
13. Rüssel am Vorderrand sehr schmal, Vorderschienen nicht zahnartig erweitert, matte Art . . . **merocephalus** Kln.
- Rüssel am Vorderrand breit, Vorderschienen mit stumpfem Zahn, hochglänzende Art **speciosissimus** Kln.
14. Einfarbige Arten. **15**
- Zweifarbige Arten. **16**
15. Schokoladebraun, Prothorax mit schwarzen Flecken, Elytren unbehaart **Schroederi** Kln.
- Violettbraun, Prothorax nicht schwarzfleckig, Elytren behaart
setosellus Kln.
16. Mesorostrum ungefurcht **ochraceus** Kln.
- Mesorostrum gefurcht. **17**
17. Depression des Mesorostrums kurz, dreieckig
solidus Kln.
- Depression rundlich. **18**
18. Depression des Meta- und Mesorostrums durch eine Querwand getrennt **lineicollis** Pow.
- Nicht getrennt. **19**
19. Elytren stahlblau, Körper unbehaart . . **compositus** Kln.
- Elytren dunkelbraun, Körper behaart . **indocilis** Fairm.
- Spatherhinus** Pow.
1. Behaarte Arten. **2**

- Nackte Arten. 4
2. Basale Fühlerglieder nicht dicht rostrot behaart
spatherhinoides Kln.
- Basale Fühlerglieder dicht rostrot behaart. 3
3. Behaarung der Fühler dicht, struppig
medioximus J. Thoms.
- Behaarung einzeln, zart **ophthalmicus** Kolbe
4. Apophysen des Metarostriums nur am Rüssel, nicht auch
am Kopf befestigt **directus** Kln.
- Apophysen am Kopf und Rüssel befestigt. 5
5. Prothorax matt. 6
- Prothorax mehr oder weniger glänzend, wenigstens fett-
glänzend. 7
6. 2.—4. Fühlerglied kegelig, Kopf gefurcht
longiceps Kolbe
- 2.—4. Fühlerglied elliptisch, die folgenden walzig, Kopf
ungefurcht **opacus** J. Thoms.
7. Prothorax an der Basis nicht punktiert . . **grandis** Kln.
- Prothorax punktiert. 8
8. Furche des Metarostriums scharf begrenzt
gabonicus J. Thoms.
- Furche flach begrenzt. 9
9. Kopf lang, Prothorax zum Teil schwarzfleckig, Vorder-
schienen mit großem Innenzahn . . . **Stuhlmanni** Kolbe
- Kopf kurz, Prothorax nicht schwarzfleckig, Vorderschienen
mit kleinem Innenzahn **curiosus** Kln.

Platysystrophus Kln.

1. Fühlerglieder walzig **Sallei** Pow.
- Fühlerglieder kugelig. 2
2. Rüssel so breit wie der Kopf **minutus** Drury
- Rüssel schmaler als der Kopf **Lecontei** Pow.

Debora Pow.

- Nur eine Art **Bocandei** Pow.

Eupsalis Lacord.

1. Rüssel mit tiefer Depression, Fühlerendglieder walzig, Pa-
rameren kurz, gedrungen. 2
- Rüssel ohne oder nur mit schmaler Depression, Fühler-
endglieder rundlich, Parameren lang, messerartig. . . 14

- 2. Hinterrand des Prothorax skulptiert. **3**
- Hinterrand nicht skulptiert. **8**
- 3. Schwarze Arten. **4**
- Braune oder violettrote Arten. **7**
- 4. Hinterrand des Prothorax grob geriffelt. **5**
- Hinterrand anders skulptiert. **6**
- 5. Hochglänzende Art ohne Behaarung . **brevirostris** Kolbe
- Matt, mit zottiger, langer Behaarung . . **somalica** Senna
- 6. Hinterrand des Prothorax neben der Mitte mit je einem stumpfen Zahn **taruensis** Kolbe
- Hinterrand des Prothorax in der hinteren Vertiefung äußerst fein geriffelt **Kolbei** Kln.
- 7. Kirschrot bis violettrot, hochglänzend, Schmuckzeichnung auf dem Elytrenabsturz immer vorhanden
- Reichei** Fairm.
- Schokoladebraun, matt, Schmuckzeichnung auf dem Absturz fehlt **glabrata** Kln.
- 8. Schwarze Arten. **9**
- Andersgefärbte Arten. **12**
- 9. Schmuckzeichnung ganz rudimentär oder ganz fehlend, Rüsselvorderrand nur in der Mitte eingebuchtet
- anthracina** Klug
- Schmuckzeichnung immer deutlich, Einbuchtung, Rüsselvorderrand von einer Mandibel zur anderen reichend . **10**
- 10. Absturz mit großer Schmuckbinde **vulsellata** Gyll.
- Schmuckbinde fehlt. **11**
- 11. Kopf kräftig punktiert, Fühler bis zum 6. Glied nackt, Prothorax einzeln punktiert, Punktierung tief
- parviornata** Kln.
- Kopf unpunktiert, Fühler bis zum 3. Glied nackt, Prothorax unpunktiert **amitina** Kolbe
- 12. Matte Art, Elytren hinten gedorn . . . **truncata** Bohem.
- Glänzende Arten, Elytren nicht gedorn. **13**
- 13. Violett, Schenkel glatt, nicht behaart, Keule nicht verdickt, schwach skulptiert **gentilis** J. Thoms.
- Rotbraun, Schenkel tief skulptiert, behaart, Keule sehr dick
- forcicata** J. Thoms.
- 14. Erdbraune Art, Rüssel und Mandibeln mehr oder weniger walzig skulptiert **testacea** Kln.
- Rotbraune bis kirschrote Arten, Rüssel u. Mandibeln glatt. **15**

15. Apophysen nur vorn am Rüssel befestigt, klein, hakenförmig
promissa Pasc.

— Apophysen groß, mit dem Rüssel verwachsen, oberseits
ausgehöhlt **Kleinæi** K. M. Heller

Eupsalomorphus Kln.

Nur eine Art **decorus** Kln.

Gyalostoma Kln.

Vorderrand des Prorostrums nach innen geschwungen, Kopf
ohne Grube zwischen den Augen, Elytren ohne postmediane
Schmuckbinde **Deyrollei** Pow.

Vorderrand gerade oder nach außen geschwungen, Kopf
zwischen den Augen mit Grube, Elytren mit postmedianer
Schmuckbinde **elegans** Kln.

Schoenfeldtia Senna

Nur eine Art **impressicollis** Senna

Arrhenodes Schoenh.

1. Unterseite des Kopfes mit hornartigem Fortsatz
vampyrus Senna
- Ohne Fortsatz. **2**
2. 3. Elytrenrippe mit langem Basal- und Apikalstreifen, der
in der Mitte einen kurzen, freien Raum läßt. **3**
- Basal- u. Apikalstreifen auf der 3. Rippe immer nur kurz. **5**
3. 8. Elytrenrippe ohne Basalstreifen oder wenigstens nur mit
einem kurzen **melancholicus** Gyll.
- Mit Basalstreifen. **4**
4. Basalstreifen auf Rippe 8 durchgehend, 5.-7. ohne Streifen
flavolineatus Gyll.
- Basalstreifen nur bis zur Mitte reichend, auf der 6. und
7. Rippe mit kurzen Streifchen **Goudoti** Kirsch
5. Kopf und Rüssel breit und scharfkantig gefurcht, Kanten
schmal **denticollis** Gyll.
- Kopf nicht scharf gefurcht, Rüssel flach. **6**
6. Grundfarbe hellrotbraun **gnatho** Lichtenst.
- Grundfarbe violettbraun bis schwärzlich. **7**
7. Prothorax an den Seiten schwarz gestreift. **8**
- An den Seiten nicht schwarz. **13**
8. Kopf von der Augenmitte mit dem Metarostrum eine tiefe,
breite, elliptische, scharfbegrenzte Einsenkung bildend,
Prorostrum in der basalen Hälfte schmal gekielt. **9**

- Kopf und Rüssel normal, Prorostrum nicht gekielt. **10**
9. Schmuckzeichnung der Elytren eine schmale ante- und postmediane Binde bildend **facetus** Kln.
- Schmuckzeichnung langstreifig, keine Binde bildend.
appositus Kln.
10. Parameren tief gespalten, Lamellen spatelförmig. **11**
- Parameren nicht tief gespalten, Lamellen mehr oder weniger löffelförmig. **12**
11. Posthumeralstreifen auf der 8. Rippe lang, an der Basis beginnend **dispar** L.
- Posthumeralstreifen kurz, weit hinter der Basis beginnend
concolor Sharp.
12. Penislamellen am Grunde breit getrennt, von löffelförmiger Gestalt, Fühlerglieder lang **turbatus** Gyll.
- Lamellen messerförmig, am Grunde dicht zusammenstehend, Fühlerglieder kurz **vitticollis** Gyll.
13. 3. Fühlerglied so lang wie das 2. und 4., Schmuckzeichnung immer kurz, undeutlich : **exsertus** Gyll.
- 3. Fühlerglied bestimmt länger als das 2. u. 4., Schmuckzeichnung normal lang. **14**
14. Parameren kurz, Lamellen breit, der hinter den Lamellen liegende Teil etwa halb so lang wie die Lamellen
angulicollis Gyll.
- Parameren lang, Lamellen löffelförmig, der hinter den Lamellen liegende Teil so lang wie die Lamelle selbst.
funebriis Sharp

Estenorrhinus Lacord.

1. Prorostrum zwischen den Mandibeln nicht lippenartig vorgezogen, sondern von einer Mandibel zur anderen flach nach innen geschwungen, Parameren sehr groß, klaffend, nicht skulptiert. **2**
- Prorostrum lippenartig vorgezogen, Parameren klein, Lamellen gegeneinander geneigt, hexaëdrisch skulptiert. **6**
2. Grundfarbe schwarz. **3**
- Grundfarbe rötlichbraun. **4**
3. Schmuckbinden schmal, 3. und 5. Rippe mit Basale
forficatus Gyll.
- Schmuckbinde breit, Basalstreifen fehlt.
quadrisingatus Senna

4. Keine durchgehende Schmuckbinde ante- und postmedian, deutliche Apikale auf der 9. Rippe . . . **guttatus** Sharp
— Durchgehende breite Schmuckbinde ante- und postmedian, Apikale auf der 9. Rippe fehlt. **5**
5. Lange Posthumerales auf der 8. Rippe, Elytren tief gitterfurchig, Hinterschenkel kammborstig behaart
evidens Kln.
— Keine Posthumerales, Elytren nur flach punktiert, Schenkel unbehaart **designatus** Bohem.
6. Unterseite des Kopfes mit einem nach hinten gerichteten, zapfenartigen Auswuchs **Faldermanni** Gyll.
— Ohne Auswuchs. **7**
7. Antemedianer Teil der Elytren mit Ausnahme der Basalstreifen auf der 3. u. 5. Rippe ohne Schmuckzeichnung
formosus Senna
— Mit Schmuckzeichnung. **8**
8. Grundfarbe rotbraun **elegans** Er.
— Grundfarbe schwarz. **9**
9. Basalstreifen auf den Elytren lang **ornatus** Gyll.
— Basalstreifen kurz. **10**
10. Schenkel rotgebändert **ecuadorensis** Kln.
— Schenkel schwarz **transversesignatus** Gyll.
- Stratiorrhina** Pasc.
1. Schwarze Arten. **2**
— Anders gefärbt. **3**
2. Schmuckzeichnung auf den Elytren stark rückgebildet
pulla Kln.
— Schmuckzeichnung sehr stark entwickelt und fast auf allen Rippen vorhanden **concors** Kln.
3. Spiegelglatte, hochglänzende, hellbraune Art
mirabilis Kln.
— Braune, matte oder schwachglänzende Arten. **4**
4. Hinterschenkel zusammengedrückt, seitlich ausgehöhlt. . **5**
— Nicht zusammengedrückt, nicht ausgehöhlt. **6**
5. Prothorax mehr kugelig, in der Mitte so breit wie die Elytren an der Basis, diese stark unregelmäßig punktiert
major Calabr.
— Prothorax eiförmig, in der Mitte nicht so breit wie die Elytren an der Basis, letztere feiner, regelmäßiger und weniger tief punktiert **femoralis** Rits.

6. Kopf mehr od. weniger dreieckig, am Hinterrand am breitesten
inermis Calabr.

— Kopf immer mehr zylindrisch. 7

7. Prothorax ungefurcht, gewölbt, 1. Zahn des Prorostrums stumpf, 2. spitz, nach vorn zeigend, 3. nach hinten gerichtet, Paramerenlamellen so lang wie der hinter denselben liegende Teil, Innenkanten behaart . . . **amatoria** Kln.

— Prothorax an der Basis obsolet gefurcht, Zähne des Prorostrums nach vorn zeigend, Paramerenlamellen wenig länger als der hinter den Lamellen liegende Teil, Innenseite derselben unbehaart **Xiphias** Westw.

— Prothorax gegen den Hals deutlich gefurcht, Zähne des Prorostrums seitlich abstehend, Paramerenlamellen viel länger als der hinter den Lamellen liegende Teil, Innenseite derselben kräftig behaart **Pascoei** Kirsch

Holobrenthus Kln.

Nur eine Art **aptus** Kln.

Heterobrenthus Sharp

Nur eine Art **distans** Sharp

Ubanus Senna

1. Prothorax im Basalteil zart gefurcht . . . **perlaetus** Gyll.

— Prothorax nicht gefurcht. 2

2. Schlank, Prothorax länglich, an der Basis mit schräg. Furchen
aeneus Senna

— Robust, Prothorax kurz, eiförmig-konisch, Basis glatt
potens Sharp

Episphales Kirsch

Nur eine Art **pictus** Kirsch

Tmetogonus Senna

Nur eine Art **chiriquensis** Senna

Phymechus Senna

Nur eine Art **Jordani** Senna

Proepisphales Kln.

1. Prothorax mehr oder weniger querrunzelig skulptiert. . 2

— Prothorax glatt. 4

2. Schwarzbraun, Prothorax überall rugos skulptiert
rugicollis Sharp

- Schwarz, Prothorax mit unskulptierter Mitte. **3**
3. Prothorax ungefurcht, Elytren mit obsol. Furchenpunktierung
interruptolineatus Gyll.
- Prothorax gefurcht, Furchenpunktierung tief
optatus Sharp
4. Kopf hinter den Augen seitlich zahnartig erweitert. **5**
- Nicht zahnartig erweitert. **6**
5. Vorderschenkel einzählig, Elytren in der Mitte schwach,
sonst stark gitterfurchig, Schmuckzeichnung aus kleinen
Streifen bestehend **Lacordairei** Pow.
- Vorderschenkel zweizählig, Elytren gleichmäßig tief gitter-
furchig, Schmuckstreifen langstreifig **Horni** Kln.
6. Stirn mit tiefer Grube. **7**
- Stirn ohne Grube, Scheitel grubig vertieft. **9**
7. Unterseite des Kopfes und Metarostrums mit fein. Punktierung
facilis Sharp
- Unterseite immer kräftig punktiert. **8**
8. Unterseite aus breiten, in Reihen angeordneten Gruben-
punkten bestehend **similis** Sharp
Punktierung unregelmäßig **minor** Sharp
9. Elytren mit tiefer, großer Gitterung und schmalen Rippen,
Fühler kräftig **elegans** Sharp
- Gitterung an den Seiten weniger tief, Rippen breiter, Füh-
ler dünn **Championi** Sharp
- Caenorychodes** Kln.
1. Kopf mit Seitendorne hinter den Augen. **2**
- Ohne Seitendorne. **9**
2. Zweifarbige Arten, Prothorax mehr oder weniger ziegel-
rot, Elytren pechschwarz. **3**
- Andersfarbige Arten. **5**
3. Seitendorne klein, Schmuckstreifen auf den Elytren in drei
deutlichen Binden **versicolor** Kln.
- Seitendorne groß, spitz, Schmuckstreifen niemals gebän-
dert, sondern immer langstreifig. **4**
4. Prothorax rot, Schmuckzeichnung aus mehren Streifen von
verschiedener Anordnung bestehend **digramma** Boisd.
- Prothorax schwarz, höchstens an den Seiten rot, Schmuck-
zeichnung stark reduziert **Maassi** Kln.
5. Einfarbig schwarze Art, keine Schmuckzeichnung
nigerrimus Kln.

- Schmuckzeichnung immer vorhanden. 6
6. Pechschwarze Art **rubrosignatus** Kln.
- Braune Arten. 7
7. Schmuckstreifen lang **splendens** Kirsch
- Schmuckstreifen kurz. 8
8. Schwarzbraun, Schmuckzeichnung hellgelb
serrirostris Fabr.
- Hellschokoladebraun, Schmuckzeichnung kaum von der
Grundfarbe abgehoben **Andrewesi** Gahan
9. Zweifarbige Art **abnormis** Kln.
- Einfarbige Arten. 10
10. Kopf in tuberkelartigen Knötchen über den Hals gezogen
planicollis F. Walk.
- Nicht über den Hals gezogen. 11
11. Schwarz, Schmuckstreifen einzeln, lang **insulanus** Kln.
- Rotbraun, Schmuckstreifen in 4 Querbinden
fasciatus Kln.

Henorychodes Kln.

- Nur eine Art **pretiosus** Kln.

Perorychodes Kln.

- Nur eine Art **Arrowi** Kln.

Hemiorychodes Kln.

1. Prorostrum unterseits zottig behaart. 2
- Einzeln oder gar nicht behaart. 4
2. 2. und 5. Elytrenrippe mit basalen Schmuckstreifen
modestus Kln.
- Nur die 5. Rippe mit Schmuckzeichnung oder ohne solche. 3
3. Keine basale Schmuckzeichnung, ob. Augentränder behaart
curvus Kln.
- 5. Rippe mit Basalstreifen, obere Augentränder nackt
dissonus Kln.
4. Metarostrum an den Seiten stark behaart
continens Kln.
- Nur ganz einzeln oder unbehaart. 5
5. Prothorax stark glänzend. 6
- Prothorax matt. 7
6. Kopf stark punktiert **contextus** Kln.
- Kopf kaum sichtbar punktiert **Drescheri** Kln.

7. Nur die 5. Rippe basal mit Schmuckstreifen

dentipennis Senna

— 3. und 5. Rippe mit basalen Schmuckstreifen. **8**

8. Kopf punktiert **cambodjensis** Kln.

— Kopf unpunktirt **compactus** Kln.

Prosorychodes Kln.

Nur eine Art **consonus** Kln.

Pseudorychodes Senna

1. Prorostum an der Basis mit Höckern besetzt. **2**

— Ohne Höcker. **4**

2. Die Höcker stehen seitlich vor **damnosus** Kln.

— Die Höcker liegen oberhalb, nicht seitlich. **3**

3. Mittlere Fühlerglieder kurz, walzig **honorus** Kln.

— Mittlere Fühlerglieder lang, konisch **Sauteri** Kln.

4. Schmuckstreifen längsstreifig **Helleri** Senna

— Schmuckzeichnung in Querbinden angeordnet. **5**

5. Pechschwarze Art (von Japan) **insignis** Lewis

— Braune Arten. **6**

6. Elytren behaart **piliferus** Senna

— Unbehaart. **7**

7. Hintere Außenecken der Elytren winkelig

lineolatus Kirsch

— Außenecken gerundet. **8**

8. Schmuckzeichnung basal nur auf der 5. Rippe

crassus Senna

— Schmuckzeichnung anders. **9**

9. Schmuckzeichnung nur auf der 3. Rippe basal. **10**

— Schmuckzeichnung auf der 3. und 4. oder 5. Rippe. **11**

10. 3. Rippe mit langem Basalstreifen, median auf der 5. und

6. Rippe mit Schmuckstreifen **Ritsemæ** Senna

— Basalstreifen kurz, keine Schmuckzeichnung auf 5. und 6.

median **cruentatus** Senna

11. Basale Schmuckstreifen auf der 3. und 4. Rippe

tenuirostris Senna

— Basale Schmuckstreifen auf der 3. und 5. Rippe. **12**

12. Prothorax mit Querrunzelung, Kopf gefurcht

Fruhstorferi Senna

— Prothorax ohne jede Querrunzelung, Kopf ungefurcht

praeclarus Kln.

Synorychodes Kln.

1. Elytren ohne Schmuckzeichnung posthumeral

opacus Kln.— Elytren mit Posthumerales **2**2. Violettbraun, Posthumerales lang. . . **formidabilis** Kln.— Hellschokoladebraun, Posthumerales kurz . **glaber** Kln.**Suborychodes** Kln.

Schwarz, Augen den Hinterrand des Kopfes nicht berührend, Metarostrum einfurchig, auf den Elytren ist neben der Sutura nur noch eine Rippe vorhanden

delectabilis Kln.Braun, Augen den Hinterrand des Kopfes berührend, Metarostrum dreifurchig, neben der Sutura sind noch zwei Rippen vorhanden **intermedius** Kln.**Parorychodes** Kln.1. Furche des Prothorax nur in der basalen Hälfte tief, Seiten glatt, unskulptiert **comes** Kln.— Furche durchgehend, Prothorax an den Seiten runzelig-grubig oder warzig skulptiert. **2**

2. Kopf am Hinterrand eingekerbt, Prothorax unpunktiert, Hinterschenkel an der Basis nicht verbreitert

degener Senna

— Kopf gerade, Prothorax einzeln aber bestimmt punktiert, Hinterschenkel an der Basis stark verbreitert

cereus Kln.**Orychodes** Pascoe1. Metallische Art **continuis** Kln.— Nicht metallisch. **2**

2. Pechschwarze Art mit blutroten Schenkeln

pictus Pasc.— Rotbraune Art **breviceps** Senna**Calorychodes** Kln.Nur eine Art **decens** Kln.**Corporaalia** Kln.Nur eine Art **baryrrhynchoides** Kln.**Amphicordus** K. M. HellerNur eine Art **improportionalis** K. M. Heller

Cyriodontus Kirsch

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Schwarze Arten. | 2 |
| — Braune Arten. | |
| 2. Schmuckzeichnung auf den Elytren langstreifig | |
| lineatus Gyll. | |
| — Nicht langstreifig. | 3 |
| 3. Schmuckzeichnung eine ante- u. postmediane Binde bildend | |
| guttatus Kln. | |
| — Nicht zwei Binden bildend. | 4 |
| 4. Prothorax an den Seiten über dem Hals gedorn, auf den Elytren nur eine breite mediane Schmuckbinde | |
| erraticus Kln. | |
| — Prothorax ohne Dorne, große basale Schmuckbinde und kleine Zeichnung apikal | evanidus Kln. |
| 5. Hellrotbraun, Elytren stark gitterfurchig, Schmuckzeichnung nicht längsstreifig, sondern eine ante- und postmediane Binde bildend | exactus Kln. |
| 8. Violettbraun, Elytren punktstreifig, Schmuckzeichnung längsstreifig. | 6 |
| 6. Stark glänzend, Schmuckbinde postmedian, sonst nur längsstreifig, kurze Posthumerales auf der 8. Rippe, Elytren am Absturz gerade | certus Kln. |
| — Matt, alle Schmuckzeichnung längsstreifig, langer Posthumeralstreifen auf der 8. Rippe, Elytren am Absturz außen kurz gedorn | circumscriptus Kln. |

Rhynchoneus Sharp

Nur eine Art	Belti Sharp
------------------------	--------------------

Hyposphales Kln.

Nur eine Art	factus Kln.
------------------------	--------------------

Cacopsalis Sharp

Nur eine Art	rudis Sharp
------------------------	--------------------

Hemipsalis Sharp

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Kopf und Prothorax matt | brasiliensis Kln. |
| — Am ganzen Körper hochglänzend. | 2 |
| 2. Rotbraune Art, Elytrenrippen konvex, mehr oder weniger runzelig | crassus Sharp |
| — Schwarze Art, Rippen breit, glatt | faustus Kln. |

Pseudomiolispa Kln.Nur eine Art **Pendleburyi** Kln.**6. Belopherini.****Anomobrenthus** FairmaireNur eine Art **hamatirostris** Fairm.**Blysmia** PascoeNur eine Art **ruficollis** Pasc.**Ypselogonia** Kln.

1. Elytren mit langstreifiger Schmuckzeichnung

peregrina Kln.— Elytren mit fleck. od. bindenförm. Schmuckzeichnung. **2**2. Kopf grob skulptiert, Augen klein, vorgerückt, Elytren am Absturz nicht hellfarbig **guttata** Kln.— Kopf chagriniert, nicht skulptiert, Augen nicht vorgerückt, groß, Elytren am Absturz mit scharfkantiger, abgesetzter heller Partie **decens** Kln.**Epicoenoneus** SennaNur eine Art **femoralis** Senna**Euphenges** Calabresi1. Prothorax metallisch **iridescens** Calabr.— Prothorax nicht metallisch. **2**2. Elytren am Absturz gerundet **deliberatus** Kln.— Elytren am Absturz gedorn. **3**3. 1. und 2. Abdominalsegment gefurcht **distributus** Kln.— Abdomen nicht gefurcht. **4**

4. Elytren mit vier schmalen Schmuckbinden

ceylonicus Calabr.— Schmuckzeichnung nur an der Basis **aciculatus** F. Walk.

(Fortsetzung folgt).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1937-1938

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidæ. \(Fortsetzung\). 65-80](#)