

Die Erscheinungsdaten von Herrich-Schäffers Sammlung neuer und wenig bekannten außereuropäischer Schmetterlinge.

Regensburg, in Comm. G. J. Manz 1850—58.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

Herr Hofrat Dr. J. Rebel hatte durch die Vermittlung von Dr. O. Pesta die Liebenswürdigkeit, mir das Exemplar obigen Werkes aus der Bibliothek des Naturhistorischen Staats-Museums in Wien vorzulegen, in welchem s. Z. Kustos A. Rogenhofner auf den einzelnen Tafeln das Erscheinungsjahr eingetragen hatte. Da sowohl in den Berichten über die wissenschaftlichen Leistungen aus der Entomologie im Archiv für Naturgeschichte als auch in A. Marshalls Nomenclator zoologicus (1873) die Angaben ziemlich verworren sind, ist wohl eine Erörterung dieses Werkes nicht ganz wertlos.

Der Text gliedert sich in drei Abteilungen, von denen eine sich der anderen anschließt und doch wieder Abweichendes bringt. Der erste Teil pag. 2—52 enthält die „Synopsis familiarum Lepidopterorum“ in Form von Bestimmungstabellen mit Anmerkungen, welche kritische Bemerkungen über diese sowie Listen der Gattungen in den einzelnen Gattungen enthält; der zweite Teil, pag. 53—76, enthält das systematische Verzeichnis der in diesem Werke gelieferten Arten mit vielen Synonymen und der dritte Teil, pag. 77 bis 84, enthält das „Verzeichnis der in diesem Werke gelieferten Arten nach der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung“. Die Tafeln, 24 für Rhopaloceren, 96 für Heterogären, also im Ganzen 120, sind nicht nummeriert, doch wurden im vorliegenden Exemplare die Tafelnummern für beide Teile getrennt, sowie die Namen der abgebildeten Arten, handschriftlich beige gesetzt.

Bemerkenswert scheint mir die Notiz auf Seite 6 (Fußnote): „Unter dieser Bezeichnung [„Exot.“] zitiere ich meine „Lepidopterorum Exoticorum Species novas“ Ser. I., von welchen bis jetzt 516 Figuren auf 90 Tafeln erschienen sind, woraus sich mit Sicherheit ergibt, daß dieser letztere ein Nebentitel des obigen Werkes ist, das tatsächlich, nach den zitierten Tafeln zu schließen, im Jahre 1853 begonnen hat, wie bereits Hagen angibt. Ein Titelblatt ist nicht vorhanden.

Ferner sei hervorgehoben, daß der Verfasser auf Seite 53 in der Anmerkung sich über das geringe Interesse beklagt, das diesem Werke entgegengebracht wird, weshalb er sich veranlaßt sieht, dasselbe abzubrechen. Das Datum April 1858 besagt uns, daß der Text mit diesem Jahre schließt. Eine Gliederung im Texte ist nicht nachweisbar; man muß also den Figuren-Nummern das Erscheinungsjahr entnehmen.

Bezüglich der Tafeln erhalten wir nach obigen Notizen folgenden Schlüssel:

A. *Rhopalocera*.

- Fig. 1—22 [Taf. I—X] Juli 1850,
 „ 23—101 [Taf. XI—XXIV] 1853.

B. *Heterocera*.

- Fig. 1—14 [Taf. I—III] vor Juli 1853,
 „ 76 [Taf. IV—XVI] Juli 1853,
 „ 77—114 [Taf. XVII—XXIV] 1854,
 „ 115—258 [Taf. XXV—XLVIII] Mai 1854,
 „ 259—390 [Taf. XLIX—LXVIII] 1855,
 „ 391—451 [Taf. LXIX—LXXVIII] Dezember 1855,
 „ 452—458 [Taf. LXXIX] 1856,
 „ 459—540 [Taf. LXXX—XCIV] September 1856,
 „ 541—551 [Taf. CV, CVI] 1856.

2. Alphabetisches Verzeichnis der Gattungen und Arten mit Angabe der Abbildungen und der Erscheinungsdaten.

[Die Seitenzahlen beziehen sich auf die Tabellen und Genuslisten im Text. Die neuen Gattungsnamen sind **fett** gedruckt und die Jahreszahlen bei den ältesten Speziesnamen der Tafeln beige gesetzt. Die Familiennamen sind im Sinne Herrich-Schäffers gebraucht. Die Jahreszahlen stehen in Klammern.]

Abantiades HSch. 5, 56 (Epial.)	bipartita HSch. F. 128	Adelocephala Bd. 9, 60 (Saturn.)
Pielus Wlk.	semirosea HSch. F. 454	brevis Wlk. F. 306 (conver-
argenteus Don. F. 57, 48 (53)	Achladaeus HSch. 5 (Epial.)	gens.)
hyalinatus HSch. F. 50	Acidalia [Tr.] 25, 36 (Geom.)	cadmus HSch. F. 77, 78 (54)
sordidus HSch. F. 49	Acroleuca HSch. 29. 42, 63 (Geom.)	jucunda Wlk. F. 307 (dimi-
Abraxas Leach 32, 49, 65 (Geom)**	Cratopteryx Gn.	diata)
hyalaria F. 323	helvaria F. 201 (54)	subangulata HSch. F. 304, 305
posthumaria F. 447	Acropterygia HSch. 25, 35 (Geom.)	Adolias Bd. 54 (Nymphal.)
triseriaria F. 322	Acropteris Hbn.	nesimachus Bd. F. 11, 12
Abrochia HSch. 21, 23 (Syntom.)	Acrosemia HSch. 31, 44, 64 (Geom.)	Aegiochus HSch. 5 (Epial.)
Acadra HSch. 28, 41, 63 (Geom.)	decurtaria F. 481	Aegocera Ltr. 71 (Agarist.)
Macaria Gn.	vulpecularia F. 349 (55)	Latreillei HSch. F. 19
rectistriaria F. 197 (54)	Acrotomia Hbn. 64 (Geom.)	maenas HSch. F. 20, 21
Achantodes Gn. 58 (Noct.)	viminaria F. 313, 314	Aenetus HSch. F. 5 (Epial.)
	anthoniis HSch. F. 79	Aepytus HSch. F. 5, 56
		Dalaca Wlk.
		Fraus Wlk.

* Korrigiert. — ** Die Geometriden sind in Dendro- und Plytometrinen unterschieden.

- exclamans* HSch. F. 145
nanus HSch. F. 46 (53)
Aganais Bd. 12, 70 (Agarist.)
borbonica Bd. F. 120
jodamia Bd. F. 119
Aganopsis HSch. F. 12, 70 (Agan.)
Hypsa Wlk.
orbicularis Wlk. F. 501, 502 56 (subquadrata)
Agaraea HSch. 69 (Lithos.)!
longicornis HSch. F. 442 (55)
Agarista Leach F. 13, 71 (Agarist.)
Aegocera Ltr.
affinis Bd. F. 29, 30
agrius HSch. F. 33
bimaculata HSch. F. 26
Donovani Bd. F. 28
ephyra HSch. F. 20
eripis HSch. F. 31
Feisthumeli HSch. F. 25
pedasus HSch. F. 32
semyron HSch. F. 24
zea HSch. F. 34, 35
Agaitis Hbn. 6 (Pterophor.)
Aglaope Latr. F. 7 (Zygaen.)
Aglia Ochs. F. 10 (Saturn.)
Agoraea HSch. 20 (Lithos.)!
Agrophila Bd. F. 68 (Noct.)
onagrus HSch. F. 209
Agrotis Ochs. F. 68 (Noct.)
indigna HSch. F. 130
Alesa Dbl. F. 55 (Eryc.)
amesis Cr. F. 45, 46
Aletis Hbn. 15, 16 (Cerct.)
Aleucis Gn. 30, 44 (Geom.)
Amalea Zett. 20, 21 (Lithos.)
Amblygonia HSch. F. 69 (Noct.)
atlantica HSch. F. 39 (55)
Ambulyx Bd. 59 (Sphing)
eurycles HSch. F. 102 (54)
Ametris Hbn. F. 26, 37, 74 (Geom. ? Cramb. ?)
quadrifenestrata HSch. F. 401
Amphidasys Jod. F. 32, 50 (Geom.)
- Amycles* HSch. F. 72 (Arct.)
Eriphia Hbn.
anthracina HSch. F. 259 (55)
scapularis HSch. F. 260
Anaitis Dup. 34, 52 (Geom.)
Angeronia Dup. F. 29, 42 (Geom.)
Animula HSch. F. 8, 59 (Animal.)
dichroa HSch. F. 520
Anysopteryx Steph. F. 33, 50 (Geom.)
Anterea Hbn. 12 (Notodont.)
Antherea Hbn. 10, 61 (Saturn.)
deone Westw. var. *Wahlbergi* Bd. F. 95
Antiora Wlk. 66 (Notodont.)
subfulva Wlk. F. 495 (Drymonia ochromixta)
Anurocampa HSch. F. 67 (Notodont.)
mingens HSch. F. 83, 84 (54)
Apatura F. 54 (Nymphal.)
Pavonii Ltr. F. 101, 102
Aplasta Hbn. 26, 38 (Geom.)
Apochima HSch. 32, 49, 50 (Geom.)
Arctia Schr. 14, 16, 71 (Arct.)
aconia HSch. F. 64
Boisduvali v. d. Höv. F. 518
capensis HSch. F. 115, 116
collaris HSch. F. 65
coprophora HSch. F. 63
cornea HSch. F. 61, 62
decorata Wlk. F. 528
decrepida HSch. F. 287
depicta HSch. F. 292
erosa HSch. F. 550
flavopunctata Wlk. F. 289
flavostrigata HSch. F. 291
fulvoflava Wlk. F. 284
histrionica HSch. F. 68
interfixa HSch. F. 436
interlineata HSch. F. 285
iodea HSch. F. 432
mandris HSch. F. 386
nexa HSch. F. 290
piperita HSch. F. 293
- porphyria* HSch. F. 283
punctularis HSch. F. 291
squalida HSch. F. 288
suffusa HSch. F. 67
thalassina HSch. F. 66
Arctiomorpha HSch. 11 (Notodont.)
Arctioproctus HSch. 12 (Notodont.)
Argina Hbn. 15, 16 (Arct.)
Arhacia HSch. F. 11 (Notodont.)
Arrhostia [Hbn.] HSch. 25, 36, 61 (Geom.)
carnaria F. 194
discopunctaria F. 331
elegantaria F. 191
semissaria F. 190
Asbolia Bd. 7 (Coss.)
Aspilates Tr. 30, 43 (Geom.)
Asymbletia HSch. 69 (Noct.) (56)
dispar HSch. F. 456, 457
Attacus [Hbn.] 9 (Saturn.)
Atyria Hbn. [Feld.] 19, 20 (Lithos.)
Automolis Hbn. 21, 23, 72 (Syntom.)
lateritia HSch. F. 274
Bapta HSch. 30, 44 (Geom.)
Baptria [Steph.] HSch. 33, 50 (Geom.)
Belonoptera HSch. 76 (Tortric.)
phyllula Gn. F. 403 (55)
Biotes HSch. 11 (Notodont.)
Biston [Leach] 32 (Geom.)
Boarmia [Tr.] 31, 46 (Geom.)
Bombyx [Schr.] 10 (Saturn.)
Brachyglene HSch. 19, 20 (Lithos.)
Brotis [Hbn.] 32, 49 (Geom.)
Bryophila [Tr.] 68 (Noct.)
teratophila HSch. F. 213
Cabira Sod. 32, 48, 65 (Geom.)
ochropurpuraria F. 317
Caeculia HSch. 9 (Bomb.)!
Caligo Hbn. 55 (Morph.)

- aesacus* HSch. F. 3, 4
uranus HSch. F. 1, 2
Callicore [Hbn.] 54 (Nymph.)
cornelia HSch. F. 21, 22
hydarnis God. F. 19, 20
Callima Dbl. 54 (Nymphal.)
inarhus Bd. F. 7, 8
Callimorpha Latr. 15, 17, 72 (Arct.)
Hyposcompa
bellatrix Dlm. F. 117 (pardalina)
Lecontei Bd. F. 431 (leuco-meles)
Campylotes Ww. 7 (Zygaen.)
Canodia Gn. 67 (Noct.)
difformis HSch. F. 132
Castnia F. 56 (Castn.)
cacica HSch. F. 143
ciela HSch. F. 486, 487
cronida HSch. F. 142
eudesmia Gray F. 140, 141
hecate Hbn. F. 130
heliconioides HSch. F. 15
Herrichii Bd. F. 144
inca HSch. F. 488, 489
Catagramma Bd. 54 (Nymphal.)
pygas God. F. 115—118 (50)
Catochria HSch. 11, 67 (Notodont.)
catocaloides HSch. 380 (55)
Centronia Hbn. 15, 17 (Arct.)
Cercophora Bd. 22, 23, 74 (Syntom.)
Trichura Hbn.
ruficeps Wlk. F. 422 (collaris)
urophora Bd. F. 266 (55)
Cerocala [Bd.] 68 (Noct.)
vermiculosa HSch. F. 134, 135
Choerocampa Dup. 59 (Sphing)
orpheus Bd. F. 104
pellenia Bd. F. 103
phoenix Bd. F. 478
Chalcosia Hbn. 7, 57 (Zygaen.)
Erasmia Hope
Heterusia Hope
Chelura Hope
- circe* HSch. F. 2
circinata HSch. 156, 157
corrusca HSch. 1
cuplocides HSch. 9, 10
marginata Guér F. 158, 159 (atrocyanea)
pectinicornis L. F. 6 (idaeoides)
phalaenaria Guér F. 160, 161 (pulchella)
pierioides Bd. F. 5
scintillans HSch. F. 154, 155
virginalis HSch. F. 4
zehma HSch. F. 3
Charaxes Ochs. 5 (Nymphal.)
aeson HSch. F. 9, 10
Charidea Dlm. 22, 23, 74 (Syntom.)
abdominalis HSch. F. 275
annulosa Wlk. F. 280, 281
apicalis HSch. F. 236
confinis HSch. F. 277
costulata HSch. F. 276
fulgens HSch. F. 234
fulgida HSch. F. 235
melanochlorus Sepp F. 263
meonioides HSch. F. 237
micans HSch. F. 233
nivea HSch. F. 279
pika Wlk. F. 278
splendida HSch. F. 232
Chesias [Tr.] 34, 52 (Geom.)
Chimatobia [Steph.] 33 (Geom.)
Chionaema HSch. 20, 21 (Lithos.)
Chlavasta Hbn. 26, 37 (Geom.)
Chrysocestis Hbn. 26, 37, 62 (Geom.)
Molybdophora Gn.
concinularia HSch. F. 200
Chrysopyga HSch. 6, 57 (Pyromorph.)
chrysocoma HSch. F. 376 (55)
undulata HSch. F. 378
Chrysoctola Bd. 22, 23, 74 (Syntom.)
Chrysotaenia HSch. 32, 49 (Geom.)
- bromus* F. 427 (mellina) (55)
Cilix [Leach] 9, 60 (Cilic)
americana HSch. F. 470
Cimelia Led. 25, 35 (Geom.)
Cleogene Dup. 29, 42 (Geom.)
Cliseocampa Curt. 9, 60 (Bombyc.)
Hydrias Bd.
deusta HSch. F. 91
nocens HSch. F. 90
ogenes HSch. F. 88, 89
Cnethocampa Steph. 11, 66 (Notodont.)
ochrogutta HSch. F. 460
Coeculia HSch. F. 60 (Bombyc.)!
hella HSch. F. 86, 87 (54)
Coenochromia Hbn. 21, 23 (Syntom.)
Colutigyna [Led.] 32, 50
Comibaena [Hbn.] HSch. 29, 42, 64 (Geom.)
falcalara F. 109
trogonaria F. 535
Conchia Hbn. 29, 42 (Geom.)
Copaena Bd. 22, 23, 72 (Syntom.)
auritera HSch. F. 252 (54)
Corades [Dbl.] Bd. 55 (Satyr.)
auriga Moriz F. 82, 83
ichthya Moriz F. 84
Coronis [Hbn.] 10 (Notodont.)
Correbia Bd. 22, 23 (Syntom.)
Coryphala HSch. 18, 70 (Lipar.)
orbigera HSch. F. 532 (56)
Cosmotrichea Hbn. 9 (Bomb.)
Cosmotriche Hbn. 11 (Notodont.)
Cossodes [Whte.] 58 (Coss.)
Lyonetii Wht. F. 149
Cossus [F.] 7 (Coss.)
aethopis HSch. F. 142
caestroides HSch. F. 41
robiniae Bd. F. 170, 171
rubiginosus HSch. F. 42
Crameria Hbn. 13 (Agarist.)

- Cratoptera** Moriz 31, 44, 65 (Geom.)
 recurvara F. 483, 484
 vestianaria F. 311 (55)
 vilaria F. 336
Cretonotus Hbn. 16, 17, 72
 appendiculatus HSch. F. 475, 476
 flavicinctus HSch. F. 433
 incertus Wlk. F. 503 (lobifer)
Crinodes HSch. 11 (Notodont.)
Crocattis Tr. 27, 40 (Geom.)
Crocata Hbn. 27, 38 (Geom.)
Crocypus HSch. 34, 52, 66 (Geom.)
 perlucidaria F. 326 (55)
Cryptobia Bd. 7, 58 (Coss.)
 Cossus Wlk.
 mucorens HSch. F. 39 (53)
 muscae HSch. F. 165
Ctenucha Kby. 22, 23, 74 (Syntom.)
 virgo HSch. F. 301
Cybdellia Dbl. 54 (Nymphal.)
 empyrea HSch. F. 73—76
 naeris HSch. F. 65—68
 sophronia God. F. 77, 78
 tatila HSch. F. 69—72
Cygnia Hbn. 14, 16 (Arct.)
Dalcera Bd. 7, HSch. 59 (Limaec.)*
 abrasa HSch. F. 180 (54)
Darala Wlk. 70 (Lipar.)
 Ommatophora HSch.
 Baeodromus Bd.
 Laranda Bd.
 adusta Wlk. F. 386 (Laelia australasiae)
 ferruginea Wlk. F. 508 (diophthalma)
 ocellata Wlk. F. 506, 507 (tetrophthalma)
Darceta Bd. 13, 71 (Agarist.)
 hesperina HSch. F. 524, 526 (56)
Dasychira Hbn. [Steph.] 18 (Lipar.)
- Dasydia* [Gn.] 32, 50 (Geom.)
Deiopeia [Steph.] Curt. 17 (Arct.)
Diadema Bd. 54 (Nymphal.)
 Beckeri HSch. F. 81
Diastema HSch. 11, 67 (Notodont.)
 Antheua Wlk.
 straminea Wlk. F. 379 (55)
Diastictis Hbn. 30, 43 (Geom.)
Dicentra HSch. 11, 66 (Notodont.)
 centralis HSch. F. 383 (55)
Dichroptera HSch. 20 (Lethos.)
Dionychopus HSch. [Men.] 14, 16 (Arct.)
Diphthera [Ochs.] 68 (Noct.)
 fallax HSch. F. 211
Diplochroa HSch. 33, 50 (Geom.)
 bicentraria F. 540 (56)
Dirphia Hbn. 9, 60 (Saturn.)
 Heliconisa Wlk.
 Pagenstecheri Hbn. F. 310
Discophora Bd. 54 (Nymphal.)
 celinde Stoll. F. 5, 6
Dolecta Bd. 7, 58 (Coss.)
 scariota HSch. F. 148 (54)
Drymonia Hbn. 4, 66 (Notodont.)
 combusta HSch. F. 81, 82
 cucullifera HSch. F. 381
 dimidiata HSch. F. 515
 histrionica HSch. F. 382
 truncata HSch. F. 494
Dynastor [Ww.] Dbl. 55 (Morph.)
Dysemon [Led.] 30, 43 (Geom.)
Dyspteris Hbn. 27, 38, 62 (Geom.)
 abortivaria F. 346
Dysphemman Hbn. 15, 16 (Arct.)
Eacles Hbn. 9, 61 (Saturn.)
 Kadenii HSch. F. 444
 melanostigma HSch. F. 303
 flavicosta HSch. F. 421
- Erdemula** HSch. 22, 23, 74 (Syntom.)
 hypoleucus HSch. F. 420
Echedorus HSch. 9, 60 (Bombyc.)
 mexicanus HSch. F. 521, 522
Echeta Hbn. 16, 17, 72 (Arct.)
 divisa HSch. F. 282
Ecpantheria Hbn. 14, 16, 71 (Arct.)
 nemophila HSch. F. 60
Ellopia [Tr.] 31, 48 (Geom.)
Ematurga [Led.] 48 (Geom.)
Emmitis Hbn. 25, 36 (Geom.)
Emplocia HSch. 24, 51, 65 (Geom.)
 bifenestraria F. 318, 319 (55)
Empyreuma Hbn. 21, 23 (Syntom.)
Enydia Bd. 15, 17 (Arct.)
Endagria [Bd.] 7 (Coss.)
Endoxia Bd. 7, 58 (Coss.)
 Zeuzera Wlk.
 eucalypti HSch. F. 164
 liturata Dou. 162 (casuarinae)
 putrida Perch. F. 36 (palmar.)
 xylotribus HSch. F. 37, 38
Endromis[Ochs.] 8 (Endrom.)
Entomis Hbn. 16, 17 (Arct.)
Enyo Hbn. 59 (Sphing.)
 lyctus Cr. F. 188
Epehstris Hbn. 14, 16, 72 (Arct.)
 intensa Wlk. F. 443 (vttellna)
Ephoria HSch. 11 (Notodont.)
Epialus F. 5, 56 (Fpial.)
 Elhamine Wlk.
 Phassus Wlk.
 antipoda HSch. F. 44
 giganteus HSch. F. 45
 pretiosus HSch. F. 505
 tessellatus HSch. F. 147
Epione Dup. 28, 41, 63 (Geom.)
 hypochraria HSch. F. 207, 208
Epiptema HSch. 26, 38, 62 (Geom.)
 Erosia Gn.

- acutangularis F. 324
 poeciliaria F. 192, 193 (54)
Epirrhuntis Hbn. 29, 43
Epyrgis Bd. 7, 57 (Zygaen.)
 hormenia Bd. F. 8
 midamia Bd. F. 7 (53)
Erateina Dbl. 65 (Geom.)
 haemataria F. 320, 321
 radiaria F. 75, 76
Eremia HSch. 26, 27 (Geom.)
Eriocrypta HSch. 12, 70
 (Agan.)
 Hypsa Wlk.
 [longipennis HSch.]
 [? membliaris Cz.]
 [? narcissus Cz.]
Eriphia Hbn. [Feld.] 16, 17
 (Arct.)
Erythrochus HSch. 75
 (Tortric.)
 bicolor HSch. F. 397, 398 (55)
Esthema Hbn. 15, 16 (Cerct.)
Estigmene Hbn. 14, 16 (Cerct.)
Euchelia Bd. 15, 17 (Arct.)
Euchera Hbn. 27, 38 (Geom.)
Euclea Hbn. 10, 60 (Saturn)
 Pomea Wlk.
 Eglites Bd.
 nana HSch. F. 499, 500
 orthana Bl. F. 498 (diagonalis)
 scissa HSch. F. 497
Euclera Bd. 22, 23 (Syntom.)
Euconista Led. 48 (Geom.)
Eucrostes Hbn. 26, 36, 62
 (Geom.)
 rufociliaria F. 345
Eudule Hbn. 19, 20, 69
 (Lithos.)
 biseriata HSch. F. 441
Eugea 30, 43 (Geom.)
Eugonia [Hbn.] 27, 40 (Geom.)
Eulepidotus Hbn. 28, 41
 (Geom.)
Eumenogaster HSch. 22, 23, 74
 (Syntem.)
 Sphecodes Bd.
 eumenes HSch. F. 423 (55)
Eunogyra Ww. 55 (Eryc.)
- satyrus Ww. F. 41
Euphranos HSch. 9, 61
 (Saturn.)
 Euphrona Bd.
 Crinula Wlk.
 multifenestrata HSch. F. 551
 trifenestrata HSch. F. 80 (54)
Eupithecia [Curt.] 33, 50
Euprepia Ochs. 14, 16
Euproctis HSch. 18, 70 (Lipar.)
 aroa Wlk.
 crocata HSch. F. 112
 limbalis HSch. F. 389
 semiochrea HSch. F. 398
Enryda Bd. 7, 58 (Limac.)*
 Semyra Wlk.
 bella HSch. F. 181 (54)
 variolaris HSch. F. 182
Eurygonaa Bd. 55 (Eryc.)
 anica HSch. F. 31, 32
 artos HSch. F. 35, 36
 mys HSch. F. 37, 38
 ophias HSch. F. 33, 37
Euryphene Bd. 54 (Nym-
 phal.)
 senegalensis HSch. F. 95—98
 (53)
Eusemia Dlm. 13 (Agar.)
Euterpe Swains. 54 (Picr.)
 Clio Bd.
 fisa Bd. F. 93, 94
 sebennica HSch. F. 89
Eutomis Bd. [Hbn.] 72 (Arct.)
 rhexus Cr. F. 424
Eutrepisia HSch. 19, 20
 (Lithos.)
Eutricha Hbn. [Steph.] 60
 (Bombyc.)
 obtusa HSch. F. 471
Fidonia [Tr.] HSch. 31, 47, 48
 (Geom.)
Gastropacha [Ochs.] 9
 (Bombyc.)
Gazera HSch. 6 (Castn.)
 heliconiodes Bd. F. 15 (53)
Geometza [O. K.] 26, 37
 (Geom.)
 albociliaria F. 344
- musivaria F. 340
 translucidaria F. 343
Glaucoptis F. 22, 23, 73
 (Syntom.)
 ada HSch. F. 297
 admota HSch. F. 241
 aecyra HSch. F. 250
 annexa HSch. F. 287
 bura HSch. F. 239
 confinis HSch. F. 255
 crocata HSch. F. 248
 Deyrollei HSch. F. 247
 flavofascia HSch. F. 231
 forficula HSch. F. 299
 haematica Perty F. 240
 (zantes)
 hanga HSch. F. 246
 helena HSch. F. 230
 humilis HSch. F. 264
 ignita HSch. F. 55
 imperialis HSch. F. 54
 ipomaeae Harz. F. 430
 (euterpe)
 lucetius Cr. F. 296
 machile HSch. F. 245
 melanthus HSch. F. 228
 panopes HSch. F. 243
 Pertyi HSch. F. 249
 phlegmon HSch. F. 251 (nexa)
 picta HSch. F. 52
 plebe(a) HSch. F. 56
 regalis HSch. F. 571
 scintillans HSch. F. 244
 selecta HSch. F. 256
 selva HSch. F. 227
 seraphina HSch. F. 429
 sericaria Perty F. 229
 sericea HSch. F. 253
 stulta HSch. F. 258
 syrphiformis HSch. F. 428
 telephus HSch. F. 242
 toolumnensis HSch. F. 53
 tricinta HSch. E. 300
 vulcanus HSch. F. 295
 vulnerata HSch. F. 238
 xantho₃aster Perty F. 298
Gnaphaela Bd. 22, 23, 74
 (Syntom.)

- xanthorhina* HSch. F. 226
Gnophos [Tr.] 31, 46, 65 (Geom.)
armataria F. 373, 374
diffinaria F. 372
Gnophria Steph. F. 19, 20
(Lithos.)
Grammodes [Gn.] 68 (Noct.)
eucledioides Gn. F. 137, 138
insana HSch. F. 395
Graphidipus HSch. 34, 51,
65 (Geom.)
tulvicostaria F. 253 (55)
Gynaotocera Lap. (Guér.) 7,
57 (Zygaen.)
philomela HSch. F. 14
selene Koll. F. 11, 12 (libellu-
loides)
vacillans Wlk. F. 13 (libellu-
loides)
Gynophora Hbn. F. 18, 70
(Lipar.)
tephra Hbn. F. 387
Gypsochroa Hbn. 27, 38
(Geom.)
Hadena [Schr.] 68 (Noct.)
lutescens HSch. F. 127
misalioides Gn. F. 212
Haematerion Bd. 22, 23,
74 (Syntom.)
braco Bd. F. 212 (55)
Halurgia HSch. F. 15, 17
(Cerct.)
Hammaptera HSch. 34, 52,
66 (Geom.)
probataria F. 404, 405 (55)
Hazis Bd. 26, 37 (Geom.)
Heiicopsis F. 55 (Eryc.)
acanthoides HSch. F. 49, 50
Hemagalma HSch. F. 64
(Geom.)
Panagra Gn.
chiloneria F. 350 (55)
Hemerophila HSch. 31, 46, 65
(Geom.)
difformaria F. 540
Hemicraea Gn. 11 (Notodont.)
Hemioplisus HSch. F. 26,
38, 62 (Geom.)
- ? *Drepanodes* Gn.
drepanularia F. 480 (56)
Heniochea Hbn. F. 9, 60
(Saturn.)
Aphelia Wlk.
apollinaris F. 308 (paleacea)
Heterocampa Dbl. F. 66
(Notodont.)
biundata Wlk. F. 514 (Dry-
monia muacorea)
Heterogyne [Rbr.] 8 (Hetero-
gyn.)
Heteromorpha HSch. 67
(Notodont.)
costipuncta F. 375 (55)
Heterophleps HSch. 27,
38, 62 (Geon.)
triguttaria F. 202 (54)
Hibernia [Dup.] 31, 45 (Geom.)
Himera Dup. 28, 43 (Geom.)
Holomelina HSch. 15, 17
(Arct.)
Horama Hbn. 22, 23 (Syntom.)
Hyalopsis HSch. 21, 23
(Syntom.)
Hyalurga Hbn. 14, 16 (Arct.)
Hyblaea F. 69 (Noct.)
pusilla HSch. F. 548
Hydrelia [Hbn.] 33, 51 (Geom.)
Hyloesia Hbn. 15, 17 (Cerct.)
Hygocroa Hbn. 11, 66
(Notodont.)
ficus Mrz. F. 466
Hylosia Hbn. 10 (Saturn.)
Hyperchiria Hbn. 10, 61
(Saturn.)
anletes HSch. F. 96, 97
Beckeri HSch. F. 490
plicata HSch. F. 302
tridens HSch. F. 309
Hypena [Schr.] 69 (Noct.)
cataleuca HSch. F. 452
Hypetra 7, 68 (Noct.)
megastigma HSch. F. 133 (54)
Hypochroma HSch. 30, 44,
64 (Geom.)
brepharia F. 335 (55)
Hypocrita Hbn. 20, 69 (Lithos.)
- rhodina* HSch. F. 438
rubicostata HSch. F. 439
terminalis Wlk. F. 547
Hypogymna Hbn. 18, 70
(Lipar.)
Antiphella Wlk.
crociollis HSch. F. 110
Hypoplectis [Hbn.] 29, 42
(Geom.)
Hypoprepia Hbn. 20, 21
(Lithos.)
Hypoapta [Hbn.] 7 (Coss.)
Hypopyra [Gn.] HSch. F. 68
(Noct.)
capensis HSch. F. 121, 122
iuconspicua HSch. F. 123, 124
Idalia Hbn. 18, 19 (Lipar)
Idioctetus HSch. F. 72
(Synton)
leucanoides HSch. F. 504 (56)
Idnea Gn. [HSch.] 75
(Ceram.)
speculans Gn. F. 399, 400 (55)
Ilicrina Hbn. 28, 41 (Geom.)
Ingura [Gn.] 68 (Noct.)
circularis HSch. F. 125
Ino Leach. 7, 57 (Zygaen)
nebulosa Klg. F. 221
Ischnopterix Hbn. 30, 44
(Geom.)
Isodynamia [HSch.] 32, 50
(Geom.)
Jana Bd. 17, 18, 70 (Lipar)
eurymas HSch. F. 98 (54)
tantalus Bd. F. 99, 100
Jocilla [HSch.] 68 (Noct.)
epulea HSch. F. 392 (55)
Josia Hbn. 19, 20 (Lithos.)
Junonia Hbn. 54 (Nymphal.)
hadrope D. & H. F. 99, 100
Lacipa Wlk. 70 (Lipar)
picta HSch. F. 113
Laelia Steph. 18, 70 (Lipar)
adpersa HSch. F. 109
dealbata HSch. F. 111
nobilis HSch. F. 388
Larentia Tr. 34, 52, 66 (Geom.)
Cidaria Gn.

- augustaria F. 356
 combustaria F. 355
 nictitaria F. 451
 privernaria F. 408, 409
 profugaria F. 410, 411
 sturnularia F. 316
 subguttaria F. 406, 407
Lasiocampa [Schr.] 8 (Lasio-
 camp.)
Lebeda Wlk. 60 (Bombyc.)
 bipars Wlk. F. 473
Lemonias [Hbn.] Dbl. 55
 (Eryc.)
 Anatole Hbn.
 hippea HSch. F. 39, 40
 nicaste HSch. F. 47, 48
Leucanioides HSch. F. 50
 (Syntom.)
Leucoma Steph. 17, 18 (Lipar)
Lichnoptera HSch. F. 14,
 16, 72 (Arct.)
 gulo Mz. F. 529 (56)
 moesta Mz. F. 530
Ligyoptera [HSch.] 30, 43
 (Geom.)
Limacodes Ltr. 7, 58 (Limac)*
 dimidiata HSch. F. 513
 fasciola HSch. F. 186
 flavula HSch. F. 185
 pallida HSch. F. 183
 spinuloides HSch. F. 187, 188
 textulla HSch. F. 184
Lithosia F. 20, 21, 69 (Lithos.)
 histrionica HSch. F. 440
Lobeza Bd. 11, 67
 (Notodont.)
 aglone HSch. F. 85 (54)
Lophophora [Curt.] 34, 52
Lophura Bd. 59 (Sphing.)
 zantus Bd. F. 105 (54)
Lythria [Hbn.] 33 (Geom.)
Macaria Curt. 28, 41, 63
 (Geom.)
 cruraria F. 198
 procidaria F. 450
 triplicaria F. 368
Macrobrochis HSch. F. 15,
 17, 72 (Cerct.)
- Isarces* Bd.
 interstitialis HSch. F. 531 (56)
Macroglossa Scop [Ochs.] 59
 (Sphing.)
 gilia Bd. F. 107
Macrogonia HSch. F. 62
 Eremia HSch.
 ignaria F. 315 (55)
Macrosila Bd. 59 (Sphing.)
 aper Bd. F. 477
 solani Bd. F. 101 (54)
Macrosoma Hbn. 26, 36, 62
 (Geom.)
 ustrinaria F. 196
Mamestra [Hbn.] Led. 68
 (Noct.)
 carbunculus Mz. F. 214
 psittacus Mz. F. 216
Megalopyga [Hbn.] 8 (Mega-
 lopyg.)
Melanchroa Hbn. 19, 20
 (Lithos.)
Melanoptilon HSch. F. 32,
 49, 65 (Geom.)
 Emplocia Gn.
 tinidaria F. 538, 539 (56)
Melinoessa HSch. F. 31, 44,
 64 (Geom.)
 croesaria F. 370 (55)
 violacearia F. 371
Melinoides HSch. F. 30, 44,
 64 (Geom.)
 deterrentia F. 312 (55)
Mesene Bd. [Ww.] 55 (Eryc.)
 pola HSch. F. 28
Mesosemia Hbn. 55 (Eryc.)
 lagora HSch. F. 43, 44
 mirita HSch. F. 42
Mesotype [Hbn.] 33, 50
 (Geom.)
Metoponia [Gn.] 68 (Noct.)
 obtusa HSch. F. 210
Metrocampa Lam. 27, 40, 63
 (Geom.)
 Heteroloncha Gn.
 amicarva F. 361
 aniliaria F. 362
 apricaria F. 363
- Micrattacus* Wlk. (Saturn.)
 nanus Wlk. F. 491, 463 (Hylo-
 sia sissimilis)
Microgonia HSch. F. 28, 41,
 63 (Geom.)
 polygrapharia F. 369
 rhodaria F. 348 (55)
 vestitaria F. 368
Microsema Hbn. 29, 43, 64
 (Geom.)
 latistrigaria F. 482
 trifluraria F. 337
Mimallo Hbn. 11, 67
 (Notodont.)
 trilunula HSch. F. 465
Minoa [Tr.] 31, 51 (Geom.)
Morpheis Hbn. 75 (Ceramb.)
 decolorata HSch. F. 151
 murina HSch. F. 153
 paleacea HSch. F. 150
 pustulata HSch. F. 152
Mychonja [HSch.] 28, 41, 63
 (Geom.)
 corticinaria F. 448 (55)
Myelobia [HSch.] 79
 (Cramb.)
Mystrocephala HSch. F.
 13, 71 (Agarist.)
 quadrimaculata HSch. F. 435
 (55)
Mystrocneme HSch. F. 21,
 23, 72 (Syntom.)
 geminata HSch. F. 419 (55)
Mythimna [Hbn.] 68 (Noct.)
Nacليا Bd. 21, 23 (Syntom.)
Nedusia Hbn. 26, 37, 62
 (Geom.)
 acinacidaria F. 359
 albipennaria F. 360
Nemoria Hbn. 26, 37 (Geom.)
Neola Wlk. 66 (Notodont.)
 semiaurata Wlk. F. 649
Nephodia Hbn. 19, 20 (Lithos.)
Netrix [HSch.] 27, 40 (Geom.)
Neurophana Gn. 61 (Geom.)
 dichroaria F. 189
Northia Wlk. 57 (Zygaen.)
 fama HSch.

- cyanecula* HSch. F. 224
Notodonta Ochs. 11, 65
 (Notodont.)
angulosa Alb. F. 384 (Geor-
 gica)
Nudaria Steph. 20, 21
 (Lithcs.)
Numeria Dup. 30, 43 (Geom.)
Nycthemera Hbn. 18 (Lipar.)
Ochrogaster HSch. F. 12,
 67 (Notodont.)
lucifer HSch. F. 377
Ochrosoma HSch. F. 7, 58,
 59 (Limac.)*
Histioea Wlk.
apicalis HSch. F. 317, 518 (54)
Ocneria Hbn. 17, 18, 69
 (Lipar.)
violascens HSch. F. 469
Ocnogyna [Rbr.] Led. 14, 16
 (Arct.)
Odezia Bd. 25, 35 (Geom.)
Odontopera Steph. 27, 40
 (Geom.)
Oecetia Ldw. 8, 59 (Oecet.)
Kirbyi Ldw. F. 519 (fulgu-
 rator)
Oenochroma Gn. 64 (Geom.)
quaternaria F. 544
vinaria F. 543
Oeonistis Hbn. 19, 20
 (Lithos.)
Olenoptera HSch. F. 11, 67
 (Notodont.)
Olena Hbn.
flavolimbata HSch. F. 523 (56)
Oligocentria HSch. F. 11,
 66 (Notodont.)
violascens HSch. F. 385 (55)
Oligopleura HSch. F. 34,
 51, 65 (Geom.)
Dineurodes Gn.
malachitaria F. 357, 358 (55)
Ommalophora [Gn.] HSch. F.
 18 (Lipar.)
Oncopus HSch. F. 19, 20
 (Lithos.)
- Opisogonia*** HSch. F. 51
 (Geom.)
Pisthographus Hbn. 29, 42
 (Geom.)
Orgyia Ochs 18, 70 (Lipar.)
Dregei HSch. F. 114
tricolor HSch. F. 472
Orimba Bd. 55 (Eryc.)
Orphanus Hbn. 14, 16 (Cerct.)
Orthia Bd. 13, 56 (Castn.)
augias Bd. F. 18
paradoxa HSch. F. 16, 17 (53)
Orthogramma [Gn.] 69 (Noct.)
dilina Gn. F. 455
Orthostixis [Hbn.] 32, 49
 (Geom.)
Pachyodes Gn. 62 (Geom.)
alniaria Gn. F. 205, 206.
Paidia Hbn. 20, 21, 09
 (Lithos.)
strigipennis HSch. F. 437
Palibotra HSch. F. 26, 38
 (Geom.)
Palindla [Gn.] 68 (Noct.)
caudatula HSch. F. 136
Panacra Wlk. 59 (Lithos.)
scapularis Wlk. F. 479
Papilio L. 53 (Papil.)
disparilis Bd. F. 63, 64
porbunta Z. F. 61, 62
Paraplesis HSch. F. 15, 17
 (Arct.)
Parascotia Hbn. F. 27, 38
 (Geom.)
Pellonia Dup. 25, 35 (Geom.)
Penthophora [Germ.] 18
 (Lipar.)
Pergonia [Hbn.] 29, 42 (Geom.)
Pergama HSch. F. 28, 41
 64 (Geom.)
Synemia Gn.
polygonaria HSch. F. 412, 413
 (55)
Pericalia Steph. 27 (Geom.)
Pericallia [Hbn.] Steph. 40, 63
 (Geom.)
olivinaria F. 366
Perigonia Bd. 59 (Sphing.)
- stulta* Bd. F. 106 (54)
Periphrage HSch. F. 69
 (Noct.)
barbatula HSch. F. 396 (55)
Pero HSch. F. 28, 41, 63
 (Geom.)
Gonodontis Hbn.
Azelina Gn.
campinaria Gn. F. 458
rectisetaria HSch. F. 325 (55)
Persusia HSch. F. 39, 42, 64
praecisaria F. 415 (55)
Petelia HSch. F. 29, 42, 64
medardaria F. 534 (56)
Phaeochlaena Hbn. 19, 20
 (Lithos.)
Phalera [Hbn.] 11 (Notodont.)
Phasiane Dup. 30, 44 (Geom.)
Pheoptera Bd. 16 (Arct.)
Phegorista Bd. 71 (Agarist.)
leucomelas HSch. F. 22, 23 (53)
Phragmataecia Newm. 58
 (Coss.)
Rhizona Bd.
nallens HSch. F. 169
Phragmatobia [Steph.] 15, 17
 (Cerct.)
Phyle HSch. F. 62 (Geom.)
arcuosaria F. 338 (55)
Phylloidesma Hbn. 9 (Bombyc.)
Pieris Schrk. 54 (Pier.)
belladonna F. F. 13, 14
Pionia Wlk. 74 (Syntom.)
Placodes [Bd.] 68 (Noct.)
cinereola Gn. F. 215
Plataea HSch. F. 29, 43, 64
 (Geom.)
californaria F. 537 (56)
Platia Hbn. 10 (Saturn.)
lyroides Wlk. F. 265 (ceram-
 boides)
Plegapteryx HSch. F. 76
 (—)
anomalus HSch. F. 462, 464
 (56)
Plegodes Hbn. 29, 43, 63
 (Geom.)
fervidaria F. 203

- serinaria* F. 365
Pleretes Led. 17, 72 (Arct.)
guttata Bd. F. 464
Plosaria Bd. 30, 44 (Geom.)
Plusargxria HSch. F. 30, 44
 64 (Geom.)
Thalaina Wlk.
Absyrtes Gn.
magnificaria F. 333 (55)
principaria F. 446
Polichna HSch. F. 30, 43
 (Geom.)
Polla HSch. F. 30, 44, 64
 (Geom.)
costipunctaria F. 485
praeditaria F. 416
praelataria F. 417, 418
serrifasciaria F. 195 (54)
Pompeja Bd. 9, 60 (Bombyc.)
Omphala HSch.
psorica HSch. F. 92, 93 (54)
Prepodes HSch. F. 20, 21
 (Lithos.)
Prionopectera HSch. F. 69
 (Noct.)
serra HSch. F. 516 (56)
Probole HSch. F. 27, 30, 63
Hyperetes Gn.
alienaria F. 366 (55)
Pronophila Dbl. [Ww.] 55
 (Satyr.)
irmina Dbl. F. 85, 86
zapotoza Ww. F. 87, 88
Prosoplopha Led. 30, 43
 (Geom.)
Pseudospheg Hbn. 22, 23, 73
 (Syntom.)
Myrmecopsis Wlk.
Sphecodes Bd.
ichneumonea HSch. F. 225
vespa HSch. F. 426
vespiformis HSch. F. 425
Pseudoterpna Hbn. 26, 37
 (Geom.)
Psodos [Tr.] 32, 50 (Geom.)
Psycharium HSch. F. 76
 (—)
pellucens HSch. F. 461 (56)
- Pterocypha*** [HSch.] 33, 50,
 65 (Geom.)
Scotosia Gn.
gibbosaria F. 353, 354 (55)
Pterolocera Wlk. 66 (Noto-
 dont.)
amplicornis Wlk. F. 459 (Pti-
 lophora insignis)
Ptilophora Steph. F. 11
 (Notodont.)
Ptychopoda Steph. 25, 36, 61
 (Geom.)
tergeminaria F. 328
Pydna HSch. F. 48 (Geom.)
Pygaera [Ochs.] 11 (Noto-
 dont)
Pylargæ HSch. F. 25, 36
 (Geom.)
Pyromorpha HSch. F. 6, 57
 (Pyromorph.)
dimidiata HSch. F. 122 (54)
Rhescyntis Hbn. 60 (Saturn.)
aspasia F. 51
Rhizona Bd. 7, HSch. F. 20,
 21 (Coss.)
Roesalia Hbn. 20, 21 (Lithos.)
Sarothroma HSch. F. 6
 (Pyromorph.)
Sarracenia Mz. 34, 51, 65
 (Geom.)
Sybarites Gn.
Chlamydaria Moriz F. 73, 74
 (53)
Saurita Bd. 21, 23
Scelidosema Led. 65 (Geom.)
Nipteria Gn.
descoloraria F. 344
Scodion Bd. 31, 48, 45
 (Geom.)
praecanaria F. 449
Scopelodes Ww. 58 (Limac.)*
palpalis F. 509 (Dalcera pal-
 pifera)
Scoria [Steph.] 32, 48 (Geom.)
Seleuca Hbn. 28, 40 (Geom.)
Semeopus HSch. F. 25, 36, 61
 (Geom.)
serrilinearia F. 327 (55)
- Sericoptera*** [HSch.] 27, 40,
 63 (Geom.)
Ripula Gn.
mahometaria F. 69, 70 (53)
Setina Schr. 20, 21 (Lithos.)
Sibine Bd. 7, 58 (Limac.)*
albipuncta HSch. F. 179
chloris HSch. F. 176
cippus Cz. F. 184 (querceti)
 (54)
florifera HSch. F. 178
punicia HSch. F. 177
quercicola HSch. F. 7, 175
Siculodes Gn. [HSch.] 75
 (Tortric.)
Siona [Dup.] 25 (Geom.)
Spinula HSch. 9 (Cilic.)
Spirocera Bd. 7 (Coss.)
Spodoptera [Gn.] 68 (Noct.)
capicola HSch. F. 131
excisa HSch. F. 129
Stalactis Hbn. 55 (Eryc.)
heliconides HSch. F. 30
Sterrha [Hbn.] 33, 50 (Geom.)
Sthanelia 32, 49 (Geom.)
Storthoptera HSch. F. 69
 (Noct.)
tripunctata HSch. F. 394 (55)
Stygia [Latr.] 7 (Coss.)
Synemon Klg. 6 (Castn.)
Synopsia [Hbn.] Led. 31, 46,
 65 (Geom.)
unitaria F. 204
Syntomis Ochs 21, 23, 72
 (Syntom.)
amazona Bd. F. 272
cerbera Bd. F. 298 (natalii)
diophana Koll. F. 267 (vitrea-
 ta)
fenestrata Dr. F. 270
fuloescens Wlk. F. 271
 (caffaria)
longipes HSch. F. 273
natalii Bd. F. 269 (resecta)
Syssaura Hbn. 9 (Saturn.)
Systemma HSch. F. 69 (Noct.)
crassicornis HSch. F. 393
Tamyra HSch. 76 (Tortric.)

- penillana Gn. F. 453 (56)
Teara Wlk. 66 (Notodont.)
Urocoma Bd.
 isabella White. F. 468 (lugens)
Telea Hbn. 10, 60 (Saturn.)
Hemileuca Wlk.
eglanteriae Bd. F. 445
Tpphrosia [Bd.] 32, 49 (Geom.)
Terpna Hbn. 26, 37, 62 (Geom.)
percomptaria Gn. F. 544, 545
Terpnomicta Led. 32, 48
 (Geom.)
Thalera Hbn. 26, 36, 62 (Geom.)
includaria F. 342
productaria F. 341
Thaunonoma Led. 48 (Geom.)
Thaumatopoen Hbn. 11, 67
 (Notodont.)
Lewinii F. 510
Thecla F. 55 (Lycaen.)
atrius HSch. F. 53, 54
essus HSch. F. 59, 60
nega HSch. F. 51, 52
nobilis HSch. F. 55, 56
punctum HSch. F. 57, 58
Themone Ww. 55 (Eryc.)
pulcherima HSch. F. 26, 27
Theope Dbl. [Ww.] 55 (Eryc.)
pedias F. 24, 25
Therapis Hbn. 28, 40 (Geom.)
Thrinia Hbn. 9 (Saturn.)
Thyretes Bd. 23 (Syntom.)
Thysenopyga HSch. F. 29,
 43, 64 (Geom.)
apicitruncaria F. 536 (56)
- Tigridoptera*** HSch. F. 19,
 20, 69 (Lithos.)
exsul HSch. F. 533 (56)
Timandra Dup. 25, 35 (Geom.)
Tirema Bd. 7 (Coss.)
Trichromia [Hb.] HSch. F.
 16, 17, 72 (Cerct.)
Idalus Wlk.
Halesidota Wlk.
Ameria Wlk.
admirabilis Cr. F. 474
erythronota HSch. F. 58 (53)
specularis HSch. F. 59
Trigrammia HSch. F. 26,
 41 (Geom.)
quadrinotaria F. 347 (55)
Triodia Hbn. 5, 56 (Epial.)
Dolaca Wlk.
epigramma Bd. F. 146
exul HSch. F. 43
Trochillum Scop. F. 7 (Sesii-
 dae)
vespipenne HSch. F. 217
Trogoptera HSch. F. 60
 (Saturn.)
erosa HSch. F. 496 (56)
Tropaea Hbn. 9 (Saturn.)
Udnaeus HSch. F. 7 (Coss.)
Urodus Moriz 7, 58 (Zy-
 gaen.)*
monura Moriz F. 219 (54)
xylophila Moriz F. 220
Uropteryx Bd. 28, 41, 63
 (Geom.)
histrionaria F. 71, 72 (53)
saturnaria F. 414
- Urota* Wlk. 60 (Saturn.)
sinope Ww. F. 94
Venilia Dup. 29, 42 (Geom.)
Xenarchus HSch. F. 58
 (Zygaen.)*
osorius HSch. F. 511, 512 (56)
Xenares HSch. F. 7, 58
 (Zygaen.)*
Phauda Wlk.
Fortunii HSch. F. 223 (54)
Zama [Wlk.] HSch. F. 7
 (Zygaen.)
Zanclopteryx HSch. F. 26
 37, 62 (Geom.)
aculeataria F. 330 (55)
Zastonia Bd. 67 (Notodont.)
Arctiomorpha HSch.
Anaph Wlk.
panda Bd. F. 434 (euprepiae-
 formis) (55)
Zelica Hbn. 11 (Notodont.)
thalassina HSch. F. 467
Zeuxippa HSch. F. 7 (Zygaen.)
Zeuzera Lbr. 7, 58 (Coss.)
auroguttata HSch. F. 173
Boisduvali Feisth. F. 167
canadensis HSch. F. 168
indica HSch. F. 166
tigrina HSch. F. 40
Zonosoma Led. 25, 35 (Geom.)
binocellana F. 351
lateritiana F. 332
prunellaria F. 329
Zygaena F. 7, 57 (Zygaen.)
hottentota HSch. F. 218.

(Fortsetzung folgt im nächsten Heft.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl] Wilhelm von

Artikel/Article: [Die Erscheinungsdaten von Herrich=Schäffers Sammlung neuer and wenig bekannten anBereuropäischer Schmetterlinge. 1-11](#)