

Enumération des Hétérocères exotiques

(à l'exclusion des Noctuides, des Microlépidoptères, des espèces de l'île Formosa et des espèces que j'ai décrites dans Seitz „Macrolépidoptères“)

qui jusqu'à l'année 1926 sont nommés et publiés

par

M. le professeur **Embrik Strand**,

directeur de l'Institut zoologique systématique et de la Station hydrobiologique de l'Université de Riga (Lettonie), membre honoraire de l'Internationaler Entomolog. Verein, M. A. N., F. L. S., F. Z. S. (London), M. S. Z. Fr. (Paris) etc.

Comme un grand nombre des nouveautés des Hétérocères exotiques, que j'ai décrits, sont publiés dans des écrits périodiques des sciences naturelles générales, qui parmi les entomologistes sont peu connus et non facilement trouvables, je crois qu'il sera utile de publier ici une énumération des dites nouveautés en donnant des citations originales et la patrie de ces espèces, afin que les lépidoptéristes sachent les dites dénominations, qui, une fois publiées, ne peuvent pas jamais disparaître; par là, cette énumération contribuera à l'empêchement de la cration des synonymes et elle sera d'autant plus utile, que quelques auteurs lépidoptéristes dans leurs travaux nouveaux n'ont pas en tout cas connus et cités mes nouveautés et que le „Zoological Record“ les cite incomplètement. — Les familles et les genres sont arrangés alphabétiquement.

Enumérations de mes nouveautés d'autres groupes animales, que j'ai décrits, j'ai publiées dans: „Archiv für Naturgeschichte“ 1925. A. 8. p. 1—61 (1927) [Arachnides] et l. c. p. 62—66 (1927) [animaux divers], „Internationale Entomologische Zeitschrift“ 20. p. 357 sq. (1927) [Microlépidoptères], „Entomologische Zeitschrift Frankfurt a. M.“ 40. p. 409 sq. (1927) [Hyménoptères], „Bulletin de la Société Zoolog. de France“ 51. p. 397—418 (1927) [Rhopalocères et Grypocères] et „Acta Universitatis Latviensis“ (1927); les Macrolépidoptères paléarctiques et ceux de l'île Formosa, que j'ai décrits, sont énumérés dans un catalogue, que M. O. Bang-Haas a publié: „Novitates Macrolépidopterologicae“ I (1926) sq.

Fam. **Aegeriidae.**

Adixoana Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 69.

A. auripyga Strand, l. c. Q. Span.-Guinea.

Aegeria alenicola Straud, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 67.

Span.-Guinea.

Ae. guineabia Strand, l. c. p. 68. Ibidem.

Camaegeria Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 1. p. 48.

C. auripicta Strand, l. c. p. 47. - 8. ♂.
Kamerun.

Conopsia Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 71.

C. terminiflava Strand, l. c. Kamerun.

Leuthneria Dalla Torre et Strand, in: Strand, Lepid. Catal. 31. p. 149 (1925).

Melittia ignidiscata Hamps. ab. **thoracalis** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 3. p. 11.
Brit. Zentral-Afrika. Rhodesia.

Melittia Barnesi Dalla Torre et Strand, in: Strand, Lepid. Catal. 31. p. 138 (1925).
Kansas.

Melittia oedipoides Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 68.
Span.-Guinea.

Paranthrene Palmiana Dalla Torre et Strand, in: Strand, Lepid. Catal. 31. p. 160 (1925).
Arizona.

P. Powondrae Dalla Torre et Strand, l. c. p. 161.
Formosa.

Sciapteron lodimanum Strand, Ent. Rundschau 35. p. 28. sq. (1918) ♂.
Belg. Kongo.

Scoliomima insignis Butl. ab. **pseudoinsignis** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 89. Madras.

Sphecia tibialis Harris var. ♀ **anonyma** Strand, Lepid. Catal. 31. p. 124 (1925).
Nord-Amerika.

Synanthedon Caternaulti Strand, Lepid. Catal. 31. p. 15 (1925). Cayenne.

S. moupinicola Strand, l. c. p. 30 (1925).
Thibet.

Trochilium alenicum Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 70.
Span.-Guinea.

Vespaegeria Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 70.

V. typica Strand, l. c. ♂ Span.-Guinea.

Fam. Agaristidae.

Aegocera kibwezensis Strand, Archiv für Naturgeschichte 75. I. 3. p. 367 ♀ ♂ (1909).

ab. **aequepartita** Strand, l. c. ♂.
Brit. Ost-Afrika.

Annaphila diva Grote ab. **Yosemite** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 59 (1912).
Kalifornien.

Araeopteron canescens Wlk. ab. **rubicunditincta** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 63 (1912).
Sierra Leone, etc.

Bryolymnia Forreri Druce ab. **subangula** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 43 (1912).
Zentral-Amerika.

Burgena varia Wlk. ab. **luteistriga** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 9 (1912).
Neu-Guinea, etc.

Charilina amabilis Drury mit 3 Strand'schen Aberrationen:

abyssinica, **nyassica** u. **accra** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 21 (1912).
bezw. Abyss., Nyassa u. Akkra.

Chelonomorpha japona Motsch. var. **burmana** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 6 (1912).
Burma.

Cruria darwiniensis Butl. ab. **papuanana** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 11 (1912).
Neu-Guinea.

Derrima stellata Wlk. ab. **cinocentralis** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 44 (1912).
U. S. A.

Eusemia latimargo Hamps. var. **shevroyensis** Strand, Lepid. Catalog. 5. p. 4 (1912).
Indien.

E. maculatrix Westw. ab. **antemedialis** Strand, l. c. p. 5.

- ab. **cellularis** Strand u. ab. **angularis** Strand, l. c. W.-China. Indien.
- Exsula victrix** Westw. var. **burmaensis** Strand, Lepid. Catalog. 5. p. 7 (1912). Burma.
- Heliocontia apicella** Grote ab. **obliquella** Strand, Lepid. Catalog. 5. p. 67 (1912). U. S. A., etc.
- Heliothodes diminutiva** Grote mit 3 Strand'schen Aberr.: **macromacula**, **suffusana** und **bifida** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 58 (1912). U. S. A.
- Idalima leonora** Doubl. ab. **cedarensis** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 57 (1912). Australien.
- Microhelia restrictalis** J. B. Smith ab. **immacula** Strand, Lepid. Cat. 5. p. 59 (1912). Kalifornien.
- Mimeusemia basalis** Wlk. ab. **feminalis** Strand, Archiv für Naturgesch. 1916. A. 2. p. 86. Sikkim.
- Mimeusemia basalis** Wlk. ab. **siccima** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 26 (1912). Sikkim.
- M. econia** Hamps. var. **regina** Strand, l. c. p. 26. Queensland.
- Ophthalmis lincea** Cr. var. **biakensis** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 37 (1912). Queensland.
- Ophthalmis lincea** Cr. var. **admiralia** Strand, Lepid. Niepeltiana II. p. 3 (1916) ♀. Admiralitätsinseln.
- Ophthalmis lincea** Cr. var. **leucapex** Strand, Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin V. p. 474 (1911). Deutsch-Neu-Guinea.
- Perimagia** Strand, Deutsche Entomol. Zeitschr. 1909. p. 536.
- Pseudeusemia** Weym. in Strand, Lep. Niepeltiana [I] p. 10, t. X, f. 20 (1914).
- Ps. Niepelti** Weym. in Strand, l. c. p. 10, t. X, f. 20. Holl. Neu-Guinea.
- Seirocastia praefecta** Druce ab. **nervalis** Strand, Lepid. Catalog. 5. p. 39 (1912). Süd-Amerika.
- Trichocosmia inornata** Grote ab. **de-macula** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 43 (1912). Arizona.
- Xanthograptia trilatalis** Wlk. ab. **de-saica** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 66 (1912). Indien.
- Xanthospilopteryx maculipes** Strand Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin V. p. 301, fig. ♀ (1911). Tanganyika.
- Xanthospilopteryx melanosoma** Druce ab. **sassana** Strand, Zeitschr. d. österr. Ent.-Ver. 3, Nr. 8 sq. (1918) ♂. Belg. Kongo.
- Xanthospilopteryx Kirbyi** Holl. ab. **campala** Strand u. ab. **alice** Strand, Lepid. Catal. 5. p. 16 (1912). Brit. Ost-Afrika.
- X. mons-lunensis** Hamps. ab. **ruwen-sorica** Strand, l. c. p. 16. Brit. Ost-Afrika.
- X. perdix** Druce ab. **angustella** Strand, l. c. p. 17. Afrika.
- X. superba** Butl. ab. **rufoides** Strand, l. c. p. 18. Afrika.
- Xanthospilopteryx limbomaculata** Strand, Soc. Entom. 24. p. 108 (1909) ♂. Deutsch Ost-Afrika.
- Xanthospilopteryx Tessmanni** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 6. p. 195. ♀. Kamerun.

Fam. Arctiidae.

- Acantharctia Wintgensi** Strand, Iris 1909. p. 113. ♀. Deutsch Ost-Afrika.

- Acantharctia guineae** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 103 ♀. Strand, l. c. Peru.
Spanisch-Guinea.
- Agylla nitidalis** Maass. ab. **boliviensis** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 609 (1922). Bolivia.
- Agylloides** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 186.
- A. asurella** Strand, l. c. ♀. Togo.
ab. **obscura** Strand, l. c. ♀. Togo.
- A. problematica** Strand, l. c. ♂. Kamerun.
- Amastus collaris** H.-Sch. var. **inconspicuus** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 63 (1919). Kolumbien.
- A. rufescens** Rothsch. ab. **Rothschildiana** Strand, l. c. p. 65. Peru.
- Amphicallia Kostlani** Strand, Entom. Rundschau 28. p. 141 (1911) ♀. Abyssinien.
- Amphicallia quagga** Strand, Iris 1909. p. 101. ♀. Deutsch Ost-Afrika.
- Amsacta marginata** Don. ab. **simplificans** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 243 (1919). Australien, etc.
- A. Moorei** Butl. ab. **sarala** Strand, l. c. p. 244. Indien.
- Amsacta cardinalis** Butl. ab. **celebesica** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 238 (1919). Celebes.
- A. gangara** Sw. ab. **gangarides** Strand, l. c. p. 240. West-Australien.
- A. insolata** Sw. ab. **insolatana** Strand, l. c. Burma.
- A. lineola** F. ab. **assamica** Strand, l. c. p. 242. Assam.
- Amsacta impia** Strand, Entom. Rundschau 26. Nr. 18—19 (1909). ♂. Deutsch Ost-Afrika.
- Anaxita tricoloriceps** Strand, Deut. Ent. Zeitschr. 1911. p. 476. ♀. Mexiko.
- An. sannionis** Butl. ab. **constricta** Strand, l. c. Peru.
- An. vetusta** Strand, l. c. p. 477. ♀. Peru.
- Antarctia brunnea** Hb. ab. **severula** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 313 (1919). Brasilien — Patagonien.
- A. sericea** Schaus ab. **brunneivenis** Strand, l. c. p. 314. Brasilien.
- Apantesis ornata** Pack. ab. **sulphuricella** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 416 (1919). U. S. A.
- Apantesis Bolanderi** Stretch ab. **confluentis** Strand, Lepid. Catalog. 22. p. 283 (1919). Vereinigte Staaten.
- A. favorita** Neum. ab. **favoritella** Strand, l. c. p. 284 (1919). U. S. A.
- A. nais** Drury ab. **naidella** Strand, und ab. **subterminalis** Strand, l. c. p. 285. U. S. A.
- A. vittata** F. als ♂ **vittatula** Strand, ab. ♀ **phaleratula** Strand und ab. ♀ **rhodana** Strand, l. c. p. 296. U. S. A.
- Aquila ectrocta** Hamps. ab. **ectroctoides** Strand, Lepid. Catal. 24. p. 487 (1920). Ceylon.
- Ardices curvata** Donovan. ab. **verticipicta** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 159 (1919). Australien.
- Asura discocellularis** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 9. p. 100. ♀. Kamerun.
- A. Güntheri** Strand, l. c. p. 101. ♀. Spanisch-Guinea.
- A. camerunensis** Strand, l. c. p. 102 ♀. Kamerun.
- Asura thumathaeformis** Strand, Arch. f. Naturg. 1912. A. 7. p. 192. Natal.
- Asura peripherica** Strand, Archiv für Naturg. 1912. A. 12. p. 121. Kamerun.
- Asura undulosa** Wlk. ab. **kangrana** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 801 (1922). Kangra.

- A. variabilis** Rothsch. ab. **antemedialis** Strand u. ab. **discoidalis** Strand, l. c. p. 801. Neu-Guinea. Mysol.
- A. ocnerioides** Rothsch. ab. **obliquata** Strand, l. c. p. 793. Brit. Neu-Guinea.
- A. pectinella** Strand, l. c. p. 793. Kamerun. Angola.
- A. metascota** Hamps. ab. **bougainvillicola** Strand, l. c. p. 790. Salomonen.
- A. marginatana** Strand, l. c. p. 789. Holl. Neu-Guinea.
- A. euprepioides** Wlk. ab. **samboan-ganus** Strand, l. c. p. 784. Philippinen.
- Automolis apicella** Strand, Lepid. Cat. 22. p. 14 (1919). Bolivia.
- A. bicolorella** Strand, l. c. p. 15. Venezuela. Peru.
- A. diluta** Feld. ab. **fonteboae** Strand, l. c. p. 17. ♀. Fonteboa.
- A. rhodographa** Dogn. ab. **chiriquica** Strand, l. c. p. 23. Chiriqui.
- Axiopoeniella** Strand, Ann. Soc. entom. Belg. 53. p. 357 (1909).
- Baritius nigridorsipeltatus** Strand. Archiv f. Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 117. ♂. Argentinien.
- Bertholdia myosticta** Hamps. ab. **arana** Strand, Lepid. Catalog. 22. p. 33 (1919). Venezuela.
- Calidota strigosa** Wlk. var. **jamaicensis** Strand, Lepid. Catalog. 22. p. 308 (1919). Jamaika.
- Carcinopodia Schoutedeni** Strand, Ent. Rundschau 35. p. 28. ♀ (1918). Belg. Kongo.
- Caripodia chrysargyria** Hamps. ab. **coincidens** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 638 (1922). Sudan.
- ab. **daressalamica** Strand, l. c. Daressalam.
- Celama biguttalis** Wlk. ab. **postmedialis** Strand, Lepid. Catal. 24. p. 444 (1920). Australien.
- C. innocua** Butl. var. **japonibia** Strand, Lepid. Catal. 24. p. 454 (1920). Japan.
- C. phaeochroa** Hamps. ab. **sikkimensis** Strand, Lepid. Catalog. 24. p. 458 (1920). Sikkim.
- C. ralumensis** Strand, l. c. p. 459 (1920). Bismarck-Archipel.
- Chionaema javanica** Butl. ab. **niasensis** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 685 (1922). Nias.
- Ch. alba** Mr. var. **chusanensis** Strand, l. c. p. 675. ♂. Chusan.
- var. **corea** Strand, l. c. p. 675. ♂. Korea.
- Chionaema rubriterminalis** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 188. ♀. Kamerun.
- Ch. ugandana** Strand, l. c. p. 189. ♂ ♀. Uganda.
- Ch. togoana** Strand, l. c. ♂. Togo.
- Chionaema loloana** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 190. ♂. Kamerun.
- Chiromachla** Strand, Ann. Soc. Ent. Belg. 53. p. 326 (1909) [subgen. von *Deilephila*].
- Chrysægliodes** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 184.
- Ch. noliformis** Strand, l. c. p. 185. ♀. Gabun.
- Conosia aspera** Wlk. ab. **obscuriventris** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 853 (1922). Borneo, etc.
- Cretonotus vittata** Druce var. **buea** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 124. Kamerun.

- Cretonotus arabica** Hamps. ab. **pedunculata** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 244 (1919). Aden.
- C. gangis** L. ab. **feminatus** Strand, l. c. p. 246. W.-China, Formosa, Indien, etc.
- C. leucanioides** Holl. var. **defasciata** Strand, l. c. Sierra Leone.
- Damias caeruleus** Butl. var. **binomica** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 668 (1922). Salomonen.
- D. calida** Wlk. var. **milnensis** Strand, l. c. p. 668. Neu-Guinea.
- Deilemera leuconoë** Hoppf. ab. **limbalis** Strand, Ann. Soc. Ent. Belg. 53. p. 334 (1909). ♀. Deutsch Ost-Afrika.
- D. restricta** Butl. ab. **Ottonis** Strand, l. c. p. 334. ♀. Bagamoyo. Sansibar. ab. **subhyalina** Strand, l. c. ♀. Mkulumuzi.
- D. rasana** Mab. ab. **Pauli** Strand, l. c. p. 335 (1909). Madagaskar, etc.
- D. transitella** Strand, l. c. p. 336. ♂. Deutsch Ost-Afrika.
- D. pallescens** Obthr. var. **madagascarica** Strand, l. c. p. 337 (1919). ♂ ♀. Madagaskar.
- D. howa** Strand, l. c. p. 337. ♂ ♀. Madagaskar.
- D. insularis** Boisd. ab. **proletaria** Strand, l. c. p. 339 (1909). ♀. Madagaskar.
- D. apicalis** Wlk. ab. **persecta** Strand, l. c. p. 342. ♂. N. Nyassa-See.
- ab. **albiciliata** Strand, l. c. ♀. Ukami.
- ab. **communicata** Strand, l. c. ♀. N. Nyassa.
- ab. **liliputana** Strand, l. c. ♀. Adamaua.
- ab. **gigantea** Strand, l. c. ♀. Barombi.
- ab. **albinotica** Strand, l. c. ♀. Ukami.
- ab. **bicolor** Strand, l. c. p. 343. ♀. Amani.
- Deilemera chromis** Druce ab. **Tessmanni** Strand, Archiv für Naturgesch. 1912. A. 9. p. 106. ♀. Spanisch-Guinea.
- D. arieticornis** Strand ab. **sulphurana** Strand, l. c. ♂. Kamerun.
- Deilemera acraeina** Druce var. **togoënsis** Strand, Ann. Soc. ent. Belg. 53. p. 344 (1909). ♂ ♀. Togo.
- ab. **auricolens** Strand, l. c. ♀. Goldküste.
- ab. **pulverata** Strand, l. c. p. 346. ♀. Kamerun.
- ab. **transitoria** Strand, l. c. ♀. Barombi.
- D. arieticornis** Strand, l. c. p. 346. ♂. Viktoria (Kamerun).
- D. virgo** Strand, l. c. p. 348. ♂. Madagaskar.
- D. ugandicola** Strand, l. c. p. 348. ♀. Uganda.
- D. simplex** Wlk. ab. **serrimargo** Strand, l. c. p. 350. ♀. Kamerun.
- ab. **paucipunctis** Strand, l. c. ♀. Kamerun.
- D. camerunica** Strand, l. c. p. 351. ♂. Kamerun.
- Deilemera albipuncta** Druce var. **bougainvillensis** Strand, Lepid. Niepeltiana II. p. 1, t. 15, f. 19. ♂ ♀. Salomonen.
- Diacrisia multivittata** Mr. ab. **frontalis** Strand, l. c. p. 204. Sikkim. Assam.
- Diacrisia nigrifrons** Wlk. ab. **khasiana** Strand, l. c. p. 206. Khasis.
- Diacrisia affiniola** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 168 (1919). Niger.
- D. curvilinea** Wlk. ab. **obsoletilinea** Strand, l. c. p. 175. Gambia.
- D. impleta** Wlk. ab. **simplicicilia** Strand, l. c. p. 181. Khasis.

- Diacrisia indica** Guér. ab. **mediosimplex** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 182 (1919). ♂.
ab. **angularis** Strand, l. c. ♂. Indien.
- D. infernalis** Butl. ab. **postmedialis** Strand, l. c. p. 182. Japan.
- Diacrisia nyanzae** Strand, l. c. p. 416. Viktoria Nyanza.
- D. punctilineola** Strand, l. c. p. 416. Formosa.
- Diacrisia scioana** Obthr. var. **multipecta** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 122. ♂. Ost-Afrika.
- Diacrisia occidens** Rothsch. var. **nyangweensis** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1922. A. 8. p. 268. ♂ ♀. Belgisch Kongo.
- Diopsis symoides** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1914. A. 9. p. 115. ♀. Costa Rica.
- Ecpantheria alpha** Obthr. ab. **alphaeoides** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 270 (1919). Mexiko.
- E. amulaensis** Druce ab. **amula** Strand, l. c. Mexiko.
- E. indecisa** Wlk. ab. **indecisana** Strand, l. c. p. 275. ♂ ♀. Argentinien. Uruguay.
- Ecpantheria nigriplaga** Wlk. ab. **postfusca** Strand, Archiv für Naturgesch. 1920. A. 7. p. 123. ♀. „Brasilien?“
- Ecpantheria mus** Obthr. var. **castro-nis** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 416. Castro Parana.
- Eilema trinitas** Strand, Archiv f. Naturgesch 1912. A. 7. p. 181. ♂ ♀. Togo. Kamerun.
- E. angulistrigata** Strand, l. c. p. 182. Kamerun.
- E. verulama** Strand, l. c. p. 183. ♂. Natal.
- E. angustipennis** Strand, l. c. p. 183. ♂. Kamerun.
- Eilema makomensis** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 97. ♀. Makomo.
- E. subgriseola** Strand, l. c. p. 98. ♀. Spanisch-Guinea.
- E. uëlleburgensis** Strand, l. c. p. 98. ♂. Ibidem.
- E. eningae** Plötz var. **pia** Strand, l. c. p. 99. ♂. Ibidem.
- Eilema vicara** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 592 (1922). Kongo.
- E. semperi** Strand, l. c. p. 579. Luzon.
- E. pseudoluteola** Strand, l. c. p. 577. Queensland.
- E. prabhasana** Strand, l. c. p. 576. Java.
- E. pallidula** Strand, l. c. p. 574. West-Afrika.
- E. notifera** Saalm. ab. **subnigrosparsa** Strand, l. c. p. 573. Madagaskar.
- E. oblitterans** Feld. ab. **kilimanjaronis** Strand, l. c. Kilimandjaro.
- E. nebuliferella** Strand, l. c. p. 571 (1922). Brit. Zentral-Afrika.
- E. Kingdoni** Butl. ab. **luteomarginata** Strand, l. c. p. 563 (1922) Madagaskar.
- E. interpositella** Strand, l. c. p. 562. Algier.
- E. elegans** Butl. var. **mashonensis** Strand, l. c. p. 554. Mashonaland.
- E. decreta** Butl. ab. **pulolautensis** Strand, l. c. p. 549. Pulo Laut.
- Eilema goniophoroides** Strand, Arch. f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 122. Kamerun.
- E. breana** Strand, l. c. Ibidem.
- E. angulifascia** Strand, l. c. Ibidem.
- Eilema marwitziana** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 7. p. 177. ♂. Deutsch Ost-Afrika.
- E. cafrana** Strand, l. c. p. 178. ♀. Kapland.

- E. pusilana** Strand, l. c. ♀.
Deutsch Ost-Afrika.
- E. guineacola** Strand, l. c. ♂. Guinea.
- E. cuneata** Strand, l. c. p. 179. ♂. Togo.
- E. arcuifera** Feld. var. **natalica** Strand,
l. c. p. 180. Natal.
- E. sanguicosta** Hamps. var. **nyassana**
Strand, l. c. ♂ ♀. Nyassa-See.
- Elysius dryas** Cr. var. **erythrinovortex**
Strand, Lepid. Catal. 22. p. 49 (1919). ♀.
Brasilien.
- Eohemera obscurascens** Strand, Ann.
Soc. ent. Belg. 53. p. 354 (1909). ♂.
Kamerun.
- E. sulphureovitta** Strand, l. c. ♀.
Goldküste
- Estigmene nigricans** Moore ab. **verticicipicta** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 256 (1919). Indien.
- E. quadriramosa** Koll. ab. **tegualis**
Strand, l. c. p. 257. Indien.
- E. simulans** Butl. var. **furcatula** Strand,
l. c. p. 257. Ober-Aegypten.
- Estigmene simulans** Butl. var. **rachis**
Strand, Ent. Mitteil. 4. p. 154 (1915) ♂.
Kamerun.
- Euchaetias crassipyga** Strand, Archiv
f. Naturgesch. 1920. A. 7. p. 124. ♀.
Costa Rica
- Euchaetias expressa** H. Edw. var. **japalapa** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 301 (1919). Mexico.
var. **costaricae** Strand, l. c. Costa Rica.
- Eudesmia argentinensis** Rothsch. ab. **dimidionigra** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 635 (1922). Argentinien.
- Eugoa Eecke** Strand, Lepid. Catal. 25. p. 855 (1922). Celebes.
- Eurynora flaveola** Rothsch. ab. **antepallida** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 830 (1922). Brit. Neu-Guinea.
- Halisidota affinella** Strand, Lep. Cat. 22. p. 68 (1919). Peru.
- H. cinctipes** Grote ab. **ata** Strand, l. c. p. 73. Amerika.
ab. **lucia** Strand, l. c. p. 74. Venezuela.
ab. **meta** Strand, l. c.
- H. Dogniniana** Strand, l. c. p. 75. ♂ ♀.
Peru.
- H. interlineata** Wlk. ab. **subterminalis** Strand, l. c. p. 76. Neotropisch.
- H. subnebulosa** Strand, l. c. p. 83. Brasilien, etc.
- H. tessellaris** Abb. & Sm. ab. **antiphollella** Strand, l. c. p. 84.
ab. **tessellaroides** Strand, l. c. p. 85. Mexiko, etc.
- Halisidota distincta** Rothsch. var. **binominata** Strand, Lepid. Catalog. 24. p. 416 (1919). Argentinien.
var. **brasilibia** Strand, l. c. Brasilien.
- H. cinctipes** Grote var. **tucumanicola**
Strand, l. c. p. 416. Tukiman.
- H. Schausi** Rotsch. var. **mexiconis**
Strand, l. c. p. 416. Mexiko.
- H. sobrinella** Strand l. c. Neotropisch.
- Haploa Lecontei** Boisd. ab. **ochroleuca** Strand, Lepid. Catalog. 22. p. 372 (1919). Nord-Amerika.
- Hemihyalea cornea** H.-Sch. ab. **darbana** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 60 (1919). • Mexiko.
- Hemihyalea thalassina** H.-Sch. ab. **ochraceovirida** Strand, Arch. f. Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 119. ♀. Venezuela.
- Hyalurga (Lauron) cinctella** Strand, Fauna Exotica I. p. 41—43 (1911). ♀. Ecuador.
- Hyalurga discozellularis** Strand, Arch. f. Naturgesch. 1920. A. 7. p. 128. ♂. Venezuela.

- Hylemera melusine** Strand, Archiv für Naturgesch. 75. I. 2. p. 310. ♂ ♀.
Sudan: Sigirri.
- Idopterum novae - pommeraniae** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 745.
Neu Pommern.
- Illice striata** Ottol. ab. **apicipicta** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 719 (1922).
Florida. Colorado.
- Inopsis catoxantha** Feld. ab. **aurantivertex** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 640 (1922).
Mexiko.
- Josioides nigrobasalis** Rothsch. ab. **atrobasalis** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 631 (1922).
Britisch-Guyana.
- Lambulosia aurantiaca** Rothsch. ab. **pallicolor** Strand u. ab. **mediosuffusa** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 656 (1922).
Holl. Neu-Guinea.
- Lamprostola unifasciella** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 713 (1922).
Kolumbien.
- Lithosia quadra** L. var. **sikkima** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 623 (1922).
Sikkim.
- Lycomorphodes flavipars** Hamps. ab. **nigripyga** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 727 (1922).
Kolumbien.
- Macaduma rufoumbrata** Rothsch. ab. **medioumbra** Strand, ab. **indistinctilinea** Strand u. ab. **irrorella** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 653 (1922).
Neu-Guinea.
- M. albisparsa** Hamps. ab. **kurandana** Strand, l. c. p. 651 (1922).
Queensland.
- Maenas fremantlei** Strand, Iris 38 p. 1 (1924). ♂.
S. W. Australien.
- Melese asana** Druce ab. **petropolidis** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 29 (1919).
Brasilien.
- Mithochrista lineata** Wlk. ab. **bor-**
- neoncola** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 815 (1922).
Borneo.
- M. plavoplagiata** Rothsch. ab. **destri-gata** Strand, l. c. p. 812. Sula-Mangoli.
- Neasura rufescens** Rothsch. ab. **atri-suffusa** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 768 (1922).
Neu-Guinea.
- Nola doggeensis** Strand, Lepid. Catal. 24. p. 467 (1920).
Dogge, Umfuduv.
- N. gorgoruensis** Strand, l. c. p. 467 (1920).
Gorgoru.
- N. paroxynta** Meyr. ab. **melbournensis** Strand, l. c. p. 469 (1920).
Melbourne.
- N. quilimanensis** Strand, l. c. p. 470.
Ost-Afrika.
- Nudaria quilimanensis** Strand, Lepid. Catalog. 26. p. 850 (1922).
Quilimane (Ost-Afrika).
- N. quilimanicola** Strand, l. c. Ibid.
- N. problematica** Strand, l. c. Ibid.
- N. margaritacea** Wlk. ab. **Yatungiae** Strand, l. c. p. 846.
Tibet.
- Oedaleosia concolor** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 7. p. 191. ♀. Djur.
- Oedaleosia frontalis** Strand, Entom. Rundschau 26. Nr. 18 19 (1909).
Deutsch Ost-Afrika.
- Pachydota albiceps** Wlk. ab. **luciana** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 40 (1919).
St. Lucia.
- Paranerita polyxena** Druce var. **bolivica** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 309 (1919).
Bolivia.
- Paraonia interjecta** Strand, Archiv für Naturgesch. 1912. A. 7. p. 188. ♀. Natal.
- Paratype trifera** Wlk. ab. **Walkeri** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 628 (1922).
Amazones.
- Pelochyta joseensis** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1920. A. 7. p. 118. ♀.
Costa Rica.

- P. luteilingua** Strand, l. c. p. 119. ♀.
Venezuela.
- Pelochyta cervina** H. Edw. ab. **guatemalae** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 46 (1919).
Guatemala.
- ab. **brunnitricha** Strand, l. c.
- Pericallia erosa** Wlk. ab. **travancorica** Strand, Lepid. Catal. 22. p. 261 (1919).
Travancore.
- P. hodeva** Druce ab. **postalalis** Strand, l. c. p. 262.
Mexiko.
- P. pannosa** Mr. ab. **pannosula** Strand, l. c. p. 267.
Himalaya.
- P. sipahi** Mr. ab. **sipahila** Strand und ab. **sipahina** Strand, l. c. p. 269.
Indien.
- Pericopis jaonis** Strand, Intern. Ent. Zeit.-chr. 5. p. 77 (1911) ♀. Brasilien.
- Pericopis malankiatae** Strand, Archiv für Naturgesch. 1920. A. 7. p. 126. ♂.
Peru.
- P. heliconissa** Strand, l. c. ♀. Ibidem.
- Phaegorista agaristoides** Boisd. var. **interrupta** Strand, Archiv für Naturgesch. 75. I. 2. p. 310 (1909). ♂ ♀.
Ober-Guinea.
- ab. **albomacula** Strand, l. c. ♂.
- Philenora nyassa** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 193.
Nyassa-See.
- Ph. malagassa** Strand, l. c. ♂.
Madagaskar.
- Ph. asuraeformis** Strand, l. c. p. 195. ♂.
Ost-Afrika.
- Philenora unicolor** Hopff. ab. **subapicalipunctis** Strand, Lepid. Catal. 26. p. 833 (1922).
Natal.
- ab. **somalensis** Strand, l. c. Somaliland.
- ab. **subterminalipicta** Strand, l. c.
- Ph. bipuncta** Hamps. ab. **prominens** Strand, l. c. p. 830 (1922).
Madagaskar. Kapland.
- Phragmatobia Wilemani** l. c. p. 416.
Formosa.
- Phryganopsis unipunctana** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 7. p. 171. ♂ ♀.
Kamerun.
- Ph. loloana** Strand, l. c. p. 172. ♂ ♀.
Adamaua; S. Kamerun.
- Ph. subasperatella** Strand, l. c. p. 173.
Natal.
- Ph. nigrapex** Strand, l. c. ♀. Kamerun.
- Ph. jaundeana** Strand, l. c. p. 174. ♀.
Kamerun.
- Ph. nyassana** Strand, l. c. p. 175. ♀.
N. Nyassa.
- Ph. monotonia** Strand, l. c. p. 175. ♂.
Süd-Kamerun.
- Phryganopsis flavifrontella** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. A. 9. p. 94. ♂.
Spanisch-Guinea.
- Ph. Tessmanniana** Strand, l. c. p. 95. ♂.
Ibidem.
- Ph. ilemimorpha** Strand, l. c. p. 96. ♂.
Kamerun.
- Pliniola** Strand, Archiv für Naturgesch. 1912. A. 7. p. 185.
- Podomachla** Strand, Ann. Soc. Entom. Belg. 52. p. 326 (1909) [subgen. von **Deilemera**].
- Pseudoedaleosia** Strand, Iris 38. p. 2, (1924).
- P. scoparioides** Strand, l. c. p. 3. ♀.
Südwest-Australien.
- Pusiola celidana** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 9. p. 93. ♂.
Spanisch-Guinea.
- Pusiolanina** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 93.
- Pusiola (Pusiolanina) occidentalis** Strand, l. c. p. 92. ♂.
Kamerun.
- Rhodogastria sanguinota** Strand, D. Entom. Zeitschr. 1911. p. 586. ♂.
Daressalam.

- Rh. subleucoptera** Strand, l. c. p. 587. ♀.
Ibidem.
- Rhodogastria metasarca** Hamps. var.
accra Strand, Lepid. Catal. 22. p. 376
(1919). Goldküste.
- Seirarctia clara** Holl. ab. **indistincta**
Strand u. ab. **obscurascens** Strand,
Archiv für Naturgeschichte 1920. A. 7.
p. 124. ♂. Südost-Afrika.
- Scoliosia brunnesens** Roths. ab.
debrunneata Strand, Lepid. Catalog.
26. p. 510 (1922). Brit. Neu-Guinea.
- Secusio mania** Druce ab. **postmedi-**
alis Strand, Lepid. Catalog. 22. p. 367
(1919). Ost-Afrika.
- S. pustularia** Wlk. ab. **griseotincta**
Strand, l. c. p. 367. Kapland.
- Secusio mania** Druce ab. **deilemerana**
Strand, Ann. Soc. entom. Belg. 53. p.
354 (1909). ♀. Uganda.
- S. sansibarensis** Strand, l. c. p. 355. ♀.
Sansibar.
- Siccia punctipennis** Wallgr. ab. **tei-**
taënsis Strand, Lepid. Catalog. 26. p.
736 (1922). Brit. Ost-Afrika.
- S. quilimania** Strand, l. c. Ost-Afrika.
- Stenilema subaurantiaca** Strand,
Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 7.
p. 176. ♀. Nyassa-See.
- Teracotona flavipennis** Bart. ab. **rufi-**
pennis Strand, Entomol. Rundschau
26. Nr. 18—19 (1909). ♂.
Deutsch Ost-Afrika.
- Thallarcha sparsana** Wlk. ab. **spar-**
sanoides Strand, Lepid. Catal. 26. p.
829 (1922). Süd-Australien.
- ab. **sparsanella** Strand, l. c.
Queensland.
- Thebrone hilarina** Weym. in Strand,
Lepid. Niepeltiana [I] p. 7, t. XI. p. 10
(1914). Brasilien.
- f. **fulva** Weym. in Strand, l. c. p. 8.
Ibidem.
- Thumatha inconstans** Butl. var. **lim-**
batula Strand, Archiv für Naturgesch.
1912. A. 7. p. 192. N. Nyassa-See.
- var. **delimbatula** Strand, l. c. Ibidem.
- Tricholepis xanthomelas** Hamps. var.
keensis Strand, Lepid. Catalog. 26. p.
772 (1922). Kè Insel.
- Utetheisa bella** L. ab. **Grossbecki**
Strand, Lepid. Catal. 22. p. 359 (1919).
U. S. A.
- U. lactea** Butl. var. **assumptionis**
Strand, l. c. p. 361. Assumption.
- var. **aldabrae** Strand, l. c. Aldabra.
- U. pulchella** L. ab. **papuana** Strand,
l. c. p. 365. Neu-Guinea.
- Utetheisa fatua** Heyn
ab. **devittata** Strand, Ann. Soc. ent.
Belg. 53. p. 356 (1909). ♀. Sigi.
- ab. **mediomaculata** Strand, l. c. ♀.
Amani.
- Virbia sanguicollis** Hamps. ab. **sub-**
basalis Strand, Lepid. Catalog. 22. p.
106 (1919). Costa Rica.
- Zygaenosia basalis** Roths. & Jord.
var. **milnensis** Strand, Lepid. Catal.
26. p. 769 (1922). Milne Bay.
- Fam. Bombycidae.**
- Ocifara ochraceipennis** Strand, Berl.
Ent. Zeitschrift 55. p. 146, 148 (1910).
N. Nyassa-See.
- O. ruficollis** Strand, l. c. ♂. Kamerun.
- O. maculifrons** Strand, l. c. p. 146,
150. ♂. Guinea.
- O. signicosta** Strand, Berl. Ent. Zeit-
schrift 55. p. 151 (1910). ♂.
Deutsch Ost-Afrika.
- O. albivertex** Strand, l. c. p. 147, 153. ♀.
Togo.

O. fuscocervina Strand, l. c. p. 147, 154.

♂ ♀. Togo.

O. pallicornis Strand, l. c. p. 147, 155. ♂.

Natal.

O. leucoides Strand, l. e. p. 156. ♂.

Deutsch Ost-Afrika.

Fam. Brahmaeidae.

Brahmaea Widenmanni Karsch ab.

conjuncta Strand, Iris 1911. p. 120. ♀.

Deutsch Ost-Afrika.

Fam. Castniidae.

Castnia (Gazera) Hahneli Preiss var.

canelosina Strand, Lepid. Niepeltiana [1] p. 24, t. X, f. 3 (1914). ♀.

Ecuador.

C. (G.) cononioides Strand, l. c. p. 24,

t. X, f. 1. ♀. Ecuador.

C. (G.) Strand Niep. in Strand, l. c. p.

24, t. X, p. 2. ♀. Bolivia.

Castnia angusta Druce var. **suban-**

gusta Strand, Jahrb. d. Ver. Naturk. Wiesb. 66. p. 203 (1913). Ecuador.

Castnia superba Strand, Archiv f. Na-

turgesch. 1912. A. 9. p. 146. Peru.

Castnia bogota Strand, Archiv für Na-

turgesch. 1911. I. 3. p. 99. ♂. Bogota.

Pemphigostola Strand, Deutsche Ent.

Zeitschrift 1909. p. 663.

Pemph. synemonistis Strand, l. c. ♂.

Madagaskar.

Fam. Ceratocampidae.

Adelocephala centrimacula Strand,

Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 153. ♀. Ecuador.

Fam. Cossidae.

Chalcidica (Duomit) rauana Strand,

Intern. Ent. Zeitschrift 3. p. 128 (1909).

Kilimandscharo.

Cossus Reussi Strand, Archiv f. Natur-

gesch. 1912. A. 11. p. 85. ♂ ♀.

Deutsch Ost-Afrika.

C. windhoekensis Strand, l. c. p. 87.

Windhoek.

Dieida Strand, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol.

7. p. 163 (1911).

D. persa Strand, l. c. p. 163, f. 13 (1911).

Dudgeonea leucosticta Hamp. var.

sierraleonensis Strand, Archiv für

Naturgesch. 1916. A. 2. p. 89.

Sierra Leone.

Holcoceroides Strand, Archiv für Na-

turgesch. 1912. A. 12. p. 35.

H. ferrugineotincta Strand, l. c. p. 35-6.

♂. Spanisch-Guinea.

Oreocossus occidentalis Strand, Ar-

chiv f. Naturgesch. 1912. A. 12. p. 35. ♂.

Spanisch-Guinea.

Schausiania Strand, Soc. Ent. 25. p. 26.

(1910). [= **Hemipecten** Schaus nec

Ad. et Reeve.]

Xyleutes keyensis Strand, Intern. Ent.

Zeitschr. 13. p. 93 (1919) ♀. Key.

Zeuzerops Strand, Berl. Ent. Zeitschr.

55. p. 143 (1910).

Zeuz. hyalinipennis Strand, l. c. ♂.

Deutsch Ost-Afrika.

Fam. Cymatophoridae.

Cymatophora or F. ab. **tangens** Strand,

Zool. Zentralbl. 1916 (in Ref. Nr. 500, über eine Arbeit von Nordström.)

Schweden.

Fam. **Drepanidae.**

Spidia excentrica Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 4. p. 122.
Kamerun.

Fam. **Geometridae.**

Allochrosis Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. I. 1. p. 70.

A. suriens Strand, l. c. ♀. D. O.-Afrika.

Anisozyga dentifera Strand, Soc. Ent. 32. p. 48 (1917). Patria?

Arichanna rubrifusa Hamps. ab. **tula** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 89. Sikkim. Tibet.

Boarmia Uhligi Strand, Intern. Entom. Zeitschr. 3. p. 128 (1909). D. O.-Afrika.

Boarmia exterritorialis Strand, Ent. Rundschau 26. Nr. 18—19 (1909). ♂. Deutsch Ost-Afrika.

Boarmia Rothkirchi Strand, Archiv f. Naturgesch. 1914. A. 1. p. 44. ♀. Kamerun.

Boarmia hemiglaucaria Hamps. ab. **nigroirrorata** Strand u. ab. **reversa** Strand, Archiv für Naturgesch. 1916. A. 2. p. 88. Tibet. Bhutan.

Bordeta collaris Strand, Mitteil. zoolog. Mus. Berlin V. p. 473 (1911), fig. ♂. Deutsch Neu-Guinea.

Bordeta anigutta Strand, Lepid. Niepeltiana II, p. 4, t. 15, f. 17 (1916). ♂. Deutsch Neu-Guinea.

Cartaletis monteironis Druce var. **entebbena** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 131. ♂ ♀. Nyassa und Uganda.

Cylopoda puta Strand, Archiv für Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 137. ♂. Trinidad.

C. coroiconis Strand, l. c. p. 138. ♂. Bolivia. Peru.

C. pachiteae Strand, l. c. p. 139. ♂. Peru.

Dualana Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 1. p. 43.

D. veniliformis Strand, l. c. p. 43-44. ♂. Kamerun.

Dysphania flavifrons Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 9. p. 149. Patria?

D. decoloratula Strand, l. c. p. 150. „Key?“

Dysphania Niepelti Strand, Fauna Exotica I. p. 41—43 (1911). ♀. Neu-Mecklenburg.

Ephialtias superbior Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 9. p. 147. Ecuador.

Euchloris ochrella Strand, Ent. Rundschau 26. Nr. 18—19 (1909). ♂. Deutsch Ost-Afrika.

Eucosmia undulata L. ab. **Ljungdahli** Strand, Zool. Zentralbl. (in Referat Nr. 501, über eine Arbeit von Ljungdahl). Schweden.

Flavinia matutinella Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 136. ♂. Bolivien.

F. malanciata Strand, l. c. ♂. Peru.
F. quicha Schaus var. **alegrensis** Strand l. c. p. 137. ♀. Porto Alegre.

Heteromiza obliquaria Leech var. **pseudoobliquaria** Strand, Archiv für Naturgesch. 1916. A. 2. p. 89. Khasis.

Josia punonis Strand, Archiv f. Naturgesch. 1920. A. 7. p. 133. ♀. Peru.

J. Schnusei Strand l. c. ♀. Brasilien.

Melinoessa stellata Butl. var. **obrusoides** Strand, Ent. Rundschau 35. p. 28 sq. (1918). ♀ ♂. Belg. Kongo.

Milionia bougainvillicola Strand, Lepid. Niepeltiana II. p. 3, t. 15, fig. 13 (1916). ♀ ♂. Salomonen.

- Milionia minahassae** Strand, Entom. Rundschau 28. p. 70 (1911). ♀.
Minahassa.
- Negla tenuiorata** Wlk. ab. **limbolata** Strand, Ent. Rundschau 35. p. 28 sq. (1918). Belg. Kongo.
ab. **lomelensis** Strand, l. c.
ab. **kinduensis** Strand, l. c.
- Nemoria Hintzi** Strand, Entom. Mitteil. 4. p. 177 (1915). ♂ Kamerun.
- Nereidania** Strand, Soc. Entom. 25. p. 72 (1910) [= **Nereis** Warr. 1908 nom. praeocc.]
- Phaeochlaena tendinosa** Hb. var. **dorsistriga** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1920. A. 7. p. 135. ♂.
Brasilien.
- Phelodes pseudesthema** Strand, Archiv f. Naturgesch. 1920. A. 7. p. 132. ♂.
Peru.
- Phibalapteryx interrubescens** Hps. ab. **dalhousiensis** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 88.
Dalhousie.
- Phibalapteryx vorax** Strand, Soc. Ent. 24. p. 174 (1910). ♂ ♀. Togo.
- Pitthea agenorina** Druce ab. **bifasci-ola** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 107. ♂. Span. Guinea.
- Plegapteryx anomalus** H.-Sch. var. **camerunus** Strand, Ent. Zeitschr. 32. Nr. 21. ♂. Süd-Kamerun.
- Pseudoterpna tapungkanana** Strand, Iris 1910. p. 204. ♂. Sumatra.
- Rhamidava argenteomaculata** Strand, Entom. Rundschau 35. p. 28 sq. (1918). Belg. Kongo.
- Tephрина minoa** Strand, Ent. Mitteil. 4. p. 179 (1915). ♂. Kamerun.
- Tephroclystia atropsila** Strand, Ent. Mitteil. 4. p. 180, f. 6. ♀. Kamerun.
- Terina ochroptera** Strand, Internat. Entom. Zeitschrift 4. p. 227 (1911). ♀. Angola.
- Ter. pulchra** Strand, l. c. ♂. Gabun. Kamerun.
- Terina maculifera** Strand, Intern. Ent. Zeitschr. 4. p. 227 (1911). ♀. Gabun.
- Zamarada bonaberiensis** Strand, Ent. Mitteil. 4. p. 177 (1915). ♂ ♀. Kamerun.
- Z. erna** Strand, l. c. p. 179, t. 5. (1915). ♀. Kamerun.
- Zamarada taborae** Strand, Ent. Rundschau 26. Nr. 18—19 (1909). Deutsch Ost-Afrika.
- Zamarada pyrocincta** Hamps. ab. **pyrocinctoides** Strand, Archiv für Naturgesch. 1916. A. 3. p. 10. Kongo.
- Z. planicincta** Hamps. ab. **nigericola** Strand, l. c. p. 10. Nigeria.



„Zimmerzucht“ von Schmetterlingen.

Von **A. Biener**, Oderberg.

Ein Kapitel, über das schon unendlich viel geschrieben wurde, das trotzdem immer unerschöpflich bleiben wird; bei meinen Zuchten der letzten Jahre habe ich Erfahrungen gemacht, die zwar den streng wissenschaftlichen Teil der Sache kaum streifen, oft sogar die Lachmuskeln reizen, die aber so eigen-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Enumération des Hétérocères exotiques 12-25](#)