

# Die Erscheinungsdaten von Herrich-Schäffers Sammlung neuer und wenig bekannter außereuropäischer Schmetterlinge.

Von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre, Innsbruck.

## 2. Alphabetisches Verzeichnis der Arten und Gattungen mit Angabe der Abbildungen und der Erscheinungsdaten.

[Bei zwei Gattungsnamen ist der eingeklammerte der auf den Umschlägen gebrauchte.]

[Schluß.]

- |                                                                     |                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| interstitialis HSch. (Macrobroschis), 93: 531 (56)                  | morpha 75: 431 (55) = Lecontei Bd.                              | magnificaria Chenu (Plusargyria) 60: 333 (55)                             |
| ipomaeae Harris (Glaucopis) 74: 430 (55)                            | leucomelas HSch (Phegorista) 5: 22, 23 (53)                     | mahometaria HSch. (Geometra) Ripula Gn. Sericoptera HSch. 16: 69, 70 (53) |
| irmina Dbl. (Pronophila) 21: 45, 46 (53)                            | Lewinae Lev. (Thaumatopoea) 89: 510 (56)                        | malachitaria HSch. (Oligopleura) Dineurodes Gn. 63: 357, 358 (55)         |
| isabella White (Theara) 81: 468 (56)                                | Lewinii HSch (Thaumatopoea) 89: 510 (56) = Lewinae Lev.         | mandus HSch. (Phegoptera) Halesidota 52: 286 (55)                         |
| jacintharia Gn. (Cidaria) 63: 355 (55) = Eucosmia combustaria HSch. | libelluloides (Gynautocera) 3: 11, 12 (53) = selene Koll.       | marginata Guér. (Chalcosia) 33: 158, 159 (54)                             |
| jasion Bd. (Choerocampa) 83: 479 (56) = Panacra scapularis Wlk.     | limbalis HSch. (Porthesia) suproctis 68: 389 (55)               | medardaria HSch. (Petelia) 94: 534 (56)                                   |
| jodamia HSch. (Aganais) 25: 119 (54)                                | litrata Don. (Zeuzera) 34: 162 (54)                             | megastigma HSch. (Hypaetra) 28: 133 (54)                                  |
| jodea HSch. (Phegoptera) Halesidota 75: 432 (55)                    | lobifer HSch. (Creatonotus) 88: 503 (56) = incertus Wlk.        | melanostigma HSch. (Eacles) 303 (55)                                      |
| jucunda Wlk. (Adelocephala) 55: 307 (55)                            | longicornis HSch. (Agaraea) 76: 442 (55)                        | melanthus HSch. (Eurata) Glaucopis 44: 228 (54)                           |
| jucunda Steph. (Phegopteris) 52: 285 (55) = Halesidota interlineata | longipes HSch. (Syntomis) 50: 273 (55)                          | mellina HSch. (Chrysostola) 74: 427 (55) = bromus F.                      |
| Kadenii HSch. (Eacles) 77: 444 (55)                                 | lucetius Cr. (Zucmocharis) Glaucopis 54: 296 (55)               | meonés Wlk. (Nippona) 45: 237 (54) = Charidea meonioides HSch.            |
| Kirbyi Ld. (Occeticus) 91: 519 (56)                                 | ludeus Bd. (Lichnoptera) 93: 529 (56) = Gulo HSch.              | meonioides HSch. (Charidea) 45: 337 (54)                                  |
| lacerata Kd. (Automeris) 55: 302 (55) = plicata HSch.               | lugens HSch. (Cnethocampa) 81: 468 (56) = Fears isabella White. | mexicanus HSch. (Echedorus) 91: 521 (56)                                  |
| lagora HSch. (Diophthalma) Mesosemia 13: 43, 44 (53)                | lunifer HSch. (Ochrogaster) 66: 377 (55)                        | micans HSch. (Charidea) 45: 233 (54)                                      |
| lateritia HSch. (Automolis) 51: 274 (55)                            | lutescens HSch. (Noctua) Hadenia 27: 127 (54)                   | midama HSch. (Epyrgis) 2: 7 (53)                                          |
| lateritaria HSch. (Zonosoma) Anisodes Gn. 59: 332 (55)              | lycaenaria Koll. (Cigathia) 61: 339 (55)                        | mingens HSch. (Anurocampa) 18: 83, 84 (54)                                |
| latistrigaria HSch. (Microsema) Drepanodes Gn. 84: 482 (56)         | lycoides Wlk (Ptonia) 49: 265 (55)                              | mirita HSch. (Diophthalmus) Mesosemia 13: 42 (53)                         |
| Latrillei HSch. (Aegocera) 5: 19 (53)                               | lyctus Cr. (Thyreus) Enyo 23: 108 (54)                          | miselioides Gn. (Hadenia) 42: 212 (54)                                    |
| Lecontei Bd. (Callimorpha) 75: 431 (55)                             | Lyonetii HSch (Tirema) Cossodes White 31: 149 (54)              | moesta HSch. Lichnoptera 93: 530 (56)                                     |
| leucaniodes HSch. (Idiocletus) 88: 504 (56)                         | marchile HSch (Laemotaris) (Glaucopis) 47: 245 (54)             | monura HSch. (Urodus) 43: 219 (54)                                        |
| leucomelas HSch. (Calli-                                            | maenas Bd. (Aegocera) 5: 20, 21 (53)                            | mucoreus HSch. (Cossus) Cryptobia 9: 39 (53)                              |

- mucorea* HSch. (*Drymonia*) 90:514 = *Heterocampa* *biundata* Wlk.  
*multifrenestrata* HSch. (*Euphranor*) 96:551 (56)  
*murina* HSch. (*Myelobia*) *Morpheis* 32:153 (54)  
*musae* HSch. (*Cryptobia*) 35:165 (54)  
*musivaria* HSch. (*Geomotra*) *Trygodes* Gn. 340 (55)  
*myrti* Bd. (*Laranda*) 89:508 (56) = *diophtalma* HSch.  
*mys* HSch. (*Eurygone*) 12:37, 38 (55)  
*naeris* HSch. (*Cybdelis*) 17:65 – 68 (53)  
*nana* HSch. (*Euclea*) 87:499 500 (56)  
*nanus* HSch. (*Epeolus*) *Aepytus* 10:46 (53)  
*nanus* Wlk. (*Micrattacus*) 86:491 – 493 (56)  
*napoleon* Berk. (*Dynaror*) 19:79, 80 (53)  
*natalii* Bd. (*Syntomis*) 50:269 (55) = *resecta* HSch.  
*natalii* HSch. (*Syntomis*) 5:268 (55)  
*nebulosa* Klg. (*Jno*) 43:221 (54)  
*nega* HSch. (*Thecla*) 14:51, 52, (53)  
*nemophila* HSch. (*Phaegoptera*) *Expanthria* 14:60 (53)  
*neophene* Bd. (*Eglites*) 87:497 (56) = *Euclea* *seissa* HSch.  
*nesimacchus* Bd. (*Adolias*) 7:11, 12 (50)  
*nexa* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 48:254 (54)  
*phlegmon* Wlk.  
*nexa* HSch. (*Phegoptera*) *Halesidota* 53:290 (55)  
*nicasta* HSch. (*Nymphidium*) *Lemonias* 13:47, 48 (53)  
*nictitans* Bd. (*Crysostola*) 73:419 (55) = *Mistrocnema* *geminata* HSch.  
*nictitaria* HSch. (*Larentia*)? *Eupolia* Gn. 78:451 (55)  
*nivea* HSch. (*Charidea*) 51:279 (55)  
*nobilis* HSch. (*Panthea*) *Laelia* 68:388 (55)  
*nobilis* HSch. (*Thecla*) 14:55, 56 (53)  
*nocens* HSch. (*Hydrias*) *Cliseocampa* 19:90 (53)  
*nola* HSch. (*Mesene*) 11:23 (53)  
*norma* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 47:251 b = (54)  
*notata* Wlk. (*Pamea*) 87:496 (56) = *Trogoptera* *crosea* HSch.  
*obtusa* HSch. (*Gastropacha*) *Eutricha* 82:471 (56)  
*obtusa* HSch. (*Noctua*) *Metoponia* 42:210 (54)  
*ocellata* Wlk. (*Darala*) *Laranda* 89:506, 507 (56)  
*ochrogutta* HSch. (*Cuethocampa*) 80:460 (56)  
*ochromixta* HSch. (*Drymonia*) 87:495 (56) = *Antiora* *subfulva* Wlk.  
*ochropurpuraria* (HSch. (*Cabira*) 57:37 (55)  
*octavus* Bd. (*Eacles*) 77:444 (55) = *Kadenii* HSch.  
*ogenes* HSch. (*Hydrias*) *Cliseocampa* 19:88, 89 (54)  
*olivinaria* HSch. (*Hygrochroa*) *Pericallia* Steph. 64:366 (55)  
*onagrus* Gn. (*Agrophila*) 42:209 (54)  
*ophias* HSch. (*Eurygonia*) 12:33, 34 (53)  
*orbicularis* Wlk. (*Agonopopus*) 88:501, 502 (56) = *subquadrata*  
*orbigera* HSch. (*Coryphyala*) 93:532 (56)  
*orpheus* HSch. (*Chaerocampa*) 23, 104 (54)  
*orthane* Bl. (*Euclea*) 87:498 (56)  
*osorius* HSch. (*Xenarchus*) 89:511, 90:512 (56)  
*Pagenstecheri* HSch. (*Dirphyia*) 56:310 (55)  
*paleacea* HSch. (*Henioche*) 56:308 (55) = *apollinaris*  
*paleacea* HSch. (*Myelobia*) *Morpheis* 32:150 (54)  
*paleacea* Bd. (*Phylandra*) 66:379 (55) = *Diastema* *straminea* HSch.  
*pallenia* HSch. (*Sphinx*) *Choeorocampa* 22:103 (54)  
*pallens* HSch. (*Rhizona*) *Phragmataecia* 35:169 (54)  
*pallida* HSch. (*Limacodes*) 38:183 (54)  
*palmarius* HSch. (*Cossus*) 8:36 (53) = *Zeuzera* *putrida* Perch.  
*palpalis* Wlk. (*Scopelodes*) 89:509 (55)  
*palpiger* HSch. (*Dalcera*) 89:509 (56) = *Scopelodes* *palpalis* Wlk.  
*panda* Bd. (*Zastonia*) 75:434 (55)  
*panopis* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 46:243 (54)  
*paradoxa* HSch. (*Orthia*) 4:16, 17 (53)  
*pardalina* HSch. (*Euchelia*) 25:117 (54) = *Callimorpha* *bellatrix* Dlm.  
*Pavonii* St. (*Apatura*) 24:101, 102 (53)  
*pectinicornis* Z. (*Chalcosia*) 1:6 (53)  
*pedasus* HSch. (*Agarista*) 7:32 (53)  
*pedias* HSch. (*Theope*) 11:24, 25 (53)  
*pelasgus* F. (*Orthia*) 5:18 (53)  
*pellucens* HSch. (*Psycharium*) 80:461 (56)  
*penicillana* Gn. (*Tamyra*) 79:453 (56)  
*percomptaria* Gn. (*Terpna*) *Hygrochroma* 95:544, 545 (56)  
*perluridaria* HSch. (*Crocypus*) 59:326 (55)  
*Pertyi* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 47:249 (54)  
*phalaenaria* Guér. (*Chalcosia*) 33:160, 161 (54)  
*philomela* HSch. (*Gynautoceera*) 3:14 (53)  
*phineus* Bd. (*Orgyia*) 82:472 (56) = *tricolor* HSch.  
*phlegmon* Wlk. (*Glaucopis*) 48:254 (54)  
*phenix* HSch. (*Sphinx*) *Choeorocampa* 83:478 (56)  
*phorbante* L. (*Papilio*) 15:61, 62 (53)  
*phyllula* Gn. (*Belonoptera*) 70:403 (55).  
*picta* HSch. (*Eurata*) *Glaucopis* 13:52 (53)  
*picta* HSch. (*Liparis*) *Lapira* 24:113 (54)  
*pieroides* HSch. (*Epyrgis*) *Chalcosia* 1:5 (53)  
*piperita* HSch. (*Phegoptera*) *Halesidota* 53:293 (55)  
*phatyptera* Gn. (*Oxydia*) 84:483, 484 = *Cratoptera* *recurvaria*  
*plebeja* HSch. (*Epyra*) *Glaucopis* 13:56 (53)  
*plicata* HSch. (*Automeris*) *Hyperchiria* 55:302 (55)

- plusia Bd. (Epialus) 88:505 (56) = pretiosus HSch.  
 poecilaria HSch. (Epiplura) 39:192, 193 (54)  
 poiygonaria HSch. (Pergama) Cynemia Gn. 72:412, 413 (55)  
 polygrapharia HSch. (Microgonia) 65:369 (55)  
 porphyrea HSch. (Phegoptera) Halesidota 52:283 (55)  
 posthumaria HSch. (Catopsilia), Nipteria Gn., Abraxas 78:447 (55)  
 praecanaria HSch. (Scodiona) 78:449 (55)  
 praecisaria HSch. (Perusia) 72:415 (55)  
 praeditaria HSch. (Polla) 72:416 (55)  
 praelataria HSch. (Polla) 72:417, 418 (55)  
 praetiosus HSch. (Epialus) 88:505 (56)  
 principaria HSch. (Plusargyria) Absyrtes Gn. 78:446 (55)  
 priveruana HSch. (Larentia) 71:408, 409 (55)  
 probataria HSch. (Hamoptera) Cidaria Gn. 71:404 (55)  
 procidaria HSch. (Macaria) 78:450 (55)  
 productaria HSch. (Thalera) Jodis Gn. 61:342 (55)  
 profugaria HSch. (Larentia) 71:410 411 (55)  
 protracta HSch. (Gastropacha) 82:473 (56) = Lebeda bipars Wlk.  
 prunelliaria HSch. (Zonosoma) Anisodes Gn. 59:329 (55)  
 pseudocamelona Bd. (Notodonta) 67:385 (55) = Oligocentria violascens HSch.  
 psittacus HSch. (Noctua) Maestra 42:216 (54)  
 psorica HSch. (Emphalia) Pompeja Bd. 19:92, 93 (54)  
 pulchella HSch. (Arctia) 75:436 (55) = Phaos intersixa Wlk.  
 pulchella Koll. (Heterusia) 33:160, 161 (54) = Chalcosia phalaenaria Guér.  
 pulcherrima HSch. (Eurygona) Themone 11:26, 27 (53)  
 punica HSch. (Neaera) Sibine 37:177 (54)  
 punctularia HSch. (Phegoptera) Halesidota 53:291 (55)  
 punctum HSch. (Thecla) 14:57, 58 (52)  
 pusilla HSch. (Hyblaea) 96:548 (56)  
 pustulata HSch. (Hyelobia) Morpheis 32:152 (54)  
 pygas God. (Catagramma) 9:15—18 (50)  
 quadrifenestrata HSch. (Ametris) 70:401 (55)  
 quadrimaculata HSch. (Mystrocephalus) 75:435 (55)  
 quadrinotaria HSch. (Trigrammia) 62:347 (55)  
 quaternaria HSch. (Oenochroma) 95:541 (56)  
 querceti HSch. (Limacodes) 37:174 (54) = Sibine cippus Cr.  
 querceti Bd. (Liparis) 90:514 (56) = Heterocampa biundata Wlk.  
 quercicola HSch. (Limacodes) Sibine 37:175 (54)  
 radiaria HSch. (Geometra) Erateina Dbl. 16:75, 76 (55)  
 rectisectaria HSch. (Gonodonta) Pero HSch., Agelina Gn. 58:325 (55)  
 rectistrigaria HSch. (Acadra) Macaria 40:197 (54)  
 recurvaria HSch. (Craoptera) 84:483, 484 (56)  
 regalis HSch. (Eupyra) Glaucopis 13:57 (53)  
 resecta HSch. (Syntomis) 50:269 (55)  
 reticulata Wlk. (Arctiomorpha) 75:434 (55) = Zastonca panda Bd.  
 rebus Cr. (Eptomis) Eutomis 73:424 (55)  
 rhodaria HSch. (Microgonia) 62:348 (55)  
 rhodina HSch. (Hypocrita) 76:438 (55)  
 robiniae Bd. (Cossus) 36:170, 171 (54)  
 rubiginosus HSch. (Cossus) 9:42 (53)  
 rubricostata HSch. (Hypocrita) 76:439 (55)  
 ruficeps Wlk. (Cercophora) 73:422 (55)  
 rufociliaria HSch. (Eucrostis) 61:345 (55)  
 saturnaria HSch. (Uropteryx) 72:414 (55)  
 satyrus Wlk. (Eunogyra) 13:41 (53)  
 scapularis HSch. (Copaena) Amycles 49:260 (55)  
 scapularis Wlk. (Rauacra) 83:479 (56)  
 scariosa HSch. (Dolecta) 31:148 (54)  
 scintillans HSch. (Heterusia) Chalcosia 33:154, 154 (54)  
 scintillans HSch. (Laemocharis) Glaucopis 46:244 (54)  
 scissa HSch. (Euclea) 87:497 (56)  
 sebennica HSch. (Euterpe) 22:89, 92 (53)  
 selecta HSch. (Laemocharis) Glaucopis 48:256 (54)  
 selene Koll. (Gynautoceras) 3:11, 12 (53)  
 sel a HSch. (Eurata) Glaucopis 44:227 (54)  
 semiaurata Wlk. (Neola Wlk.) 96:549 (56)  
 semihyalina Wlk. (Pseudosphex) 74:425 (55) = vespiiformis HSch.  
 semicochrea HSch. (Porthesia) Euproctis 68:390 (55)  
 semirosea HSch. (Achatodes) 79:454 (56)  
 semissaria HSch. (Acidalia) Schidax Gn. Archostia HSch. 39:190 (54)  
 semyron HSch. (Agarista) 6:24 (53)  
 senegalensis HSch. (Eury-schema) 23:95, 98 (53)  
 seraphina HSch. (Glaucopis) 14:429 (55)  
 sericaria Perty (Eureta) Glaucopis 44:229 (54)  
 sericea HSch. (Laemocharis) Glaucopis 48:253 (54)  
 serinaria HSch. (Plagodes) Epione Gn. 64:365 (55)  
 serra HSch. (Ophiusa) Prio- noptera 90:516 (56)  
 serritasciaria HSch. (Fidonia) Polla HSch. 39:195 (54)  
 serrilinearia HSch. (Semalopus) 59:327 (55)  
 seruba HSch. (Charidea) 51:280 (55)  
 simplex Wlk. (Diastema) 66:379 (55) = straminea HSch.

- simplex* Wlk. (Syntomis) 50 : 268 (55) = *Natalis* HSch.  
*simplex* Wlk. (Syntomis) 51 : 274 (55) = *lateritia* HSch.  
*sinope* Wlk. (Saturnia) *Urota* Wlk. 20 : 94 (54)  
*sobria* Wlk. (*Oreta*) 89 : 510 (56) = *Lewinae* Lew.  
*solani* HSch. (*Sphinx*) *Macrosila* Bd. = 22 : 101 (54)  
*sophronia* Cr. (*Cybdelia*) 18 : 77, 78 (54)  
*sordidus* HSch. (*Epiolus*) 11 : 49 (53)  
*speculans* Gn. (*Idnea*) 70 399, 400 (55)  
*specularis* HSch. (*Phaegoptera*) *Trichroma* 14 : 59 (53)  
*spinuloides* HSch. (*Limacodes*) 38 : 187, 188 (54)  
*splendida* HSch. (*Charidea*) 45 : 232 (54)  
*squalida* HSch. (*Phegoptera*) *Halesidota* 52 : 288 (55)  
*straminea* HSch. (*Diastema*) 66 : 379 (55)  
*strigipennis* HSch. (*Paidia*) 76 : 437 (55)  
*stulta* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 48 : 258 (54)  
*stulta* HSch. (*Perigonia*) 23 : 106 (54)  
*sturnularia* HSch. (*Cidaria*) *Larentia* 37 : 316 (55)  
*subangulata* HSch. (*Adeloccephala*) 55 : 304, 305 (55)  
*subfulva* Wlk. (*Autiora*) 87 : 495 (56)  
*subguttaria* HSch. (*Larentia*) *Cidaria* Gn. 71 : 406, 407 (55)  
*subquadrata* HSch. (*Aganopis*) 88 : 501, 502 (56) = *articularis* Wlk.  
*suffusa* HSch. (*Phaegoptera*) *Halesidota* 15 : 67 (53)  
*tantalus* HSch. (*Jana*) 21 : 99, 100 (54)  
*tantila* HSch. (*Cybdelia*) 17 : 69–72 (53)  
*telephus* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 46 : 242 (54)  
*tenuis* Bd. (*Eudule*) 763 : 441 (55) = *biseriata* HSch.  
*tephra* HSch. (*Orgya*) *Hypogymna* 68 : 387 (55)  
*teratophora* HSch. (*Myophila*) 42 : 213 (54)  
*tergeminaria* HSch. (*Ptychodes*) *Pigia* Gn. 59 : 328 (55)  
*terminalis* Wlk. (*Hypocrita*) *Eutane* 96 : 547 (56)  
*tessellatus* HSch. (*Epialus*) 31 : 147 (54)  
*tetrophtalma* HSch. (*Ommatoptera*) 89 : 506, 507 (56) = *Darala ocellata* Wlk.  
*teutila* Dbl. (*Euterpe*) 32 : 93, 94 (53)  
*texta* HSch. (*Charidea*) 51 : 281 (55)  
*textula* HSch. (*Limacodes*) 38 : 184 (54)  
*thcalassina* HSch. (*Phaegoptera*) *Halesidota* 15 : 66 (53)  
*thcalassina* HSch. (*Zelica*) 81 : 467 (56)  
*tigrata* HSch. (*Charidea*) 51 : 278 (55) = *pica* Wlk.  
*tigrinus* HSch. (*Cossus*) *Zeuzera* 9 : 40 (53)  
*timidiaria* HSch. (*Melanoptilon*) *Emplocia* Gn. 94 : 538, 539 (56)  
*tolumnensis* HSch. (*Trichela*) *Glaucopis* 13 : 53 (53)  
*translucidaria* HSch. (*Geometra*) *Nemoria* Gn. 61 : 343 (55)  
*tricincta* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 54 : 300 (55)  
*tricolor* HSch. (*Orgya*) 82 : 472 (56)  
*tridens* HSch. (*Automolis*) *Hyperchiria* 56 : 309 (55)  
*trif-nestrata* Helfer (*Saturnia*) *Euphranor* HSch. 18 : 80 (54)  
*triflaria* HSch. (*Microsoma*) *Apicia* Gn. 60 : 337 (55)  
*triguttalaria* HSch. (*Heterophleps*) 41 : 202 (54)  
*trilunula* HSch. (*Mimallo*) 81 : 465 (56)  
*trinota* HSch. (*Noctua*) *Mythimna* 27 : 126 (54)  
*triplicaria* HSch. (*Macaria*) 65 : 367 (55)  
*tripunctata* HSch. (*Horthoptera*) 69 : 394 (55)  
*triseriaria* HSch. (*Abraxas*) 58 : 322 (55)  
*triseriaria* HSch. (*Gnophaela*) *Haemoterion* Bd. 49 : 261 (55)  
*trogonaria* HSch. (*Comibaena*) 94 : 535 (56)  
*truncata* HSch. (*Notodonta*) *Drymonia* 87 : 494 (56)  
*undulata* HSch. (*Chrysopyga*) 66 : 378 (55)  
*unitaria* HSch. (*Boarmia*) *Hemerophila* Gn. 41 : 204 (54)  
*uranus* HSch. (*Pavonia*) *Caligo* 1 : 1, 2 : 2 (54)  
*uropora* Bd. (*Cercophora*) 49 : 266 (55)  
*ustrinaria* HSch. (*Cridalia*) *Hedyle* Gn., *Macrosoma* HSch. 40 : 196 (54)  
*vacillans* Wlk. (*Gynautocera*) 3 : 13 (53)  
*variolaris* HSch. (*Euryda*) 38 : 182 (54)  
*venusta* Bd. (*Orgya*) 68 : 388 (55) = *Panthea nobilis* HSch.  
*vermiculosa* HSch. (*Catocala*) *Cerocala* 28 : 134, 135 (54)  
*vespa* HSch. (*Pseudosphex*) 74 : 426 (55)  
*vespiformis* HSch. (*Glaucopis*) 74 : 428 (55) = *atboventris* Wlk.  
*vespiformis* HSch. (*Pseudosphex*) 74 : 425 (55)  
*vespipenne* HSch. (*Trochilium*) 43 : 217 (54)  
*vestianaria* HSch. (*Cratoptera*) 57 : 311 (55)  
*vestitaria* HSch. (*Microgonia*) 65 : 168 (55)  
*vilaria* HSch. (*Cratoptera*) 60 : 336 (55)  
*viminaria* HSch. (*Acrotomias*) *Sicya* Gn. 57 : 313, 314 (55)  
*vinaria* Gn. (*Oenochroma*) 95 : 542, 543 (56)  
*violacearia* HSch. (*Melinoessa*) 65 : 371 (55)  
*violascens* HSch. (*Notodonta*) *Oligocentra* HSch. 67 : 355 (55)  
*violascens* HSch. (*Ocnaria*) 81 : 469 (56)  
*virginalis* HSch. (*Milleria*) *Chalcosia* 1 : 4 (53)  
*virgo* HSch. (*Ctenucha*) 54 : 301 (55)  
*vitellina* HSch. (*Ephestris*) 76 : 443 (55) = *intensa* Wlk.  
*vitrea* HSch. (*Syntomis*) 49 : 267 (55) = *Diaphana* Wlk.  
*vulcanus* HSch. (*Glaucopis*) 54 : 295 (55)  
*vulnerata* HSch. (*Laemocharis*) *Glaucopis* 46 : 238 (54)  
*vulpecularia* HSch. (*Acrosemia*) *Otydia* Gn. 82 : 349 (55)

|                                                                                 |                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wahlbergi Wlk. (Saturnia) 20:<br>95 (54) = Euphranor Dione<br>Wlk.              | xylophila HSch. (Urodus) 43:<br>220 (54)                                    | zantus HSch. (Lophura) 23:<br>105 (54)                                             |
| xanthogaster Perty (Laemo-<br>charis) Glaucopis, Gymne-<br>lia Bd. 54: 298 (55) | xylotribus HSch. (Cossus)<br>Zeuzera 8: 37, 38 (53)                         | zapoloza Ww. (Pronophila) 21:<br>87, 88 (53)                                       |
| xanthorhina HSch. (Eurata)<br>Glaucopis 44: 226 (54)                            | zantes HSch. (Laemocharis)<br>46: 240 (54) = Glaucopis hae-<br>matica Perty | zea HSch. (Agarista) 7: 35 (53)<br>zehma HSch. (Milleria) Chal-<br>cosia 1: 3 (53) |

## Die Lepidopteren- u. Coleopterenfauna des Ostrau- Karwiner Kohlenrevieres.

Von Ing. **RICHARD WAWERKA**, Mähr.-Ostrau.

(Fortsetzung.)

### IV. Noctuae.

141. *Panthea coenobita* Esp. ... Oderberg, a. L. (Meißner).
142. *Diphthera alpium* Osb. .... Umgeb. Ostrau, Juni.
143. *Demas coryli* L. .... " " August.
144. *Acronycta leporina* L. .... " " Juni und August.
145. " *aceris* L. .... Stadtgebiet Ostrau, Juni-August.
146. " *candelisequa* Esp. " " "
147. " *megacephala* F. Ostrau und Hruschau, Juni-August.
148. " *alni* L. .... Oderberg, a. L. (Meißner).
149. " *tridens* Schiff. ... Ostrau und Oderberg, Mai—Juli.
150. " *psi* L. .... " " " Juni, Juli.
151. " *Euricoma* F. .... " Mai und August.
152. " *euphorbiae* F. ... " August.
153. " *rumicis* L. .... " April und Juli.
154. *Agrotis fimbria* L. .... Oderberg, a. L. (Meißner), Schönbrunn Stein-  
bruch (Biener).
155. " " *a. brunneo-virescens*, Schönbrunn (Biener).
156. " *augur* F. .... Umgeb. Ostrau, Ende Juni und Juli.
157. " *pronuba* L. .... Stadtgebiet Ostrau, a. L., Juli—August.
158. " *innuba* F. .... " " " "
159. " *orbona* Hfn. .... Umgebung Ostrau, August.
160. " *comes* Hb. .... Schönbrunn bei Ostrau (Biener).
161. " *C. nigrum* L. .... Stadtgebiet Ostrau, August und September
162. " *ditrapezium* Bkh. ... " " Juli.
163. " *triangulum* Hfn. ... Schles.-Ostrau und Oderberg, Juli.
164. " *xanthographa* F. ... Umgebung Ostrau, a. L., August (Pekarsky).
165. " *cohaesa* HS. .... " " " "

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Dalla Torre von Thurnberg-Sternhof Carl [Karl]  
Wilhelm von

Artikel/Article: [Die Erscheinungsdaten von Herrich Schäffers Sammlung neuer und wenig bekannter außereuropäischer Schmetterlinge. 2. Alphabetisches Verzeichnis der Arten und Gattungen mit Angabe der Abbildungen und der Erscheinungsdaten. 72-76](#)