

Wahlbergi Wlk. (Saturnia) 20: 95 (54) = Euphranor Dione Wlk.	xylophila HSch. (Urodus) 43: 220 (54)	zantus HSch. (Lophura) 23: 105 (54)
xanthogaster Perty (Laemo- charis) Glaucopis, Gymne- lia Bd. 54: 298 (55)	xylotribus HSch. (Cossus) Zeuzera 8: 37, 38 (53)	zapoloza Ww. (Pronophila) 21: 87, 88 (53)
xanthorhina HSch. (Eurata) Glaucopis 44: 226 (54)	zantes HSch. (Laemocharis) 46: 240 (54) = Glaucopis hae- matica Perty	zea HSch. (Agarista) 7: 35 (53) zehma HSch. (Milleria) Chal- cosia 1: 3 (53)

Die Lepidopteren- u. Coleopterenfauna des Ostrau- Karwiner Kohlenrevieres.

Von Ing. **RICHARD WAWERKA**, Mähr.-Ostrau.

(Fortsetzung.)

IV. Noctuae.

141. *Panthea coenobita* Esp. ... Oderberg, a. L. (Meißner).
142. *Diphthera alpium* Osb. Umgeb. Ostrau, Juni.
143. *Demas coryli* L. " " August.
144. *Acronycta leporina* L. " " Juni und August.
145. " *aceris* L. Stadtgebiet Ostrau, Juni-August.
146. " *candelisequa* Esp. " " "
147. " *megacephala* F. Ostrau und Hruschau, Juni-August.
148. " *alni* L. Oderberg, a. L. (Meißner).
149. " *tridens* Schiff. ... Ostrau und Oderberg, Mai—Juli.
150. " *psi* L. " " " Juni, Juli.
151. " *Euricoma* F. " Mai und August.
152. " *euphorbiae* F. ... " August.
153. " *rumicis* L. " April und Juli.
154. *Agrotis fimbria* L. Oderberg, a. L. (Meißner), Schönbrunn Stein-
bruch (Biener).
155. " " *a. brunneo-virescens*, Schönbrunn (Biener).
156. " *augur* F. Umgeb. Ostrau, Ende Juni und Juli.
157. " *pronuba* L. Stadtgebiet Ostrau, a. L., Juli—August.
158. " *innuba* F. " " " "
159. " *orbona* Hfn. Umgebung Ostrau, August.
160. " *comes* Hb. Schönbrunn bei Ostrau (Biener).
161. " *C. nigrum* L. Stadtgebiet Ostrau, August und September
162. " *ditrapezium* Bkh. ... " " Juli.
163. " *triangulum* Hfn. ... Schles.-Ostrau und Oderberg, Juli.
164. " *xanthographa* F. ... Umgebung Ostrau, a. L., August (Pekarsky).
165. " *cohaesa* HS. " " " "

166. *Agrotis rubi* View. Stadtgebiet Ostrau, August.
 167. „ *brunnea* F. Umgebung Ostrau, a. L., August (Pekarsky).
 168. „ *plecta* L. Schönbrunn bei Ostrau, Mai 1. Generation.
 Stadtgebiet Ostrau, August 2. Generation.
 169. „ *simulans* Hfn. Umgebung Ostrau, Juni, Juli.
 170. „ *lucipeta* F. Michalkovice bei Ostrau, Juli, August.
 171. „ *putris* L. Stadtgebiet Ostrau, Juni.
 172. „ *exclamationis* Ostrau und Umgeb., Ende April—Juli.
 173. „ *nigricans* L. Ostrau, Juli.
 174. „ *rubricans* Esp. Oderberg, a. L., Juli (Meißner).
 175. „ *tritici* L. „ Juli.
 176. „ *aquilina* Hb. „ Ende Juli.
 177. „ *ypsilon* Rott. Stadtgebiet Ostrau, September, Oktober.
 178. „ *segetum* Schff. Ostrau und Oderberg, Juli—September.
 179. „ *saucia* Hb. Umgebung Ostrau, a. L. (Pekarsky).
 180. „ *crassa* Hb. Oderberg und Ostrau, September.
 181. „ *praecox* L. „ „ „ Juli und September.
 182. „ *prasina* F. Umgebung Ostrau (Landecke) Juni.
 183. *Pachnobia rubricosa* F. . . . Stadtgebiet Ostrau und Umgebung, April.
 184. *Charaeas graminis* L. Umgeb. Ostrau, a. L., August (Pekarsky).
 185. *Neuronina popularis* F. . . . „ „ „ „ „ „
 186. *Mamestra nebulosa* Hfn. . . Ostrau und Oderberg, Juni, Juli.
 187. „ *brassicae* L. „ Juni bis August.
 188. „ *persicariae* L. Stadtgebiet Ostrau, Juli.
 189. „ *oleracea* L. „ „ Mai, Juni.
 190. „ *genistae* Bkh. „ „ Mai.
 191. „ *dissimilis* Knoch. „ „ 1. Generation Mai,
 2. Generation August.
 192. „ *thalassina* Rott. Stadtgebiet Ostrau, Ende Mai, Juni.
 193. „ *pisi* L. „ „ in Gärten, Mai, Juni.
 194. „ *trifolii* Rtt. „ „ August, September.
 195. „ *dentina* Esp. Umgebung Ostrau, an Eiche, Mai, Juni.
 196. „ *chrysozona* Bkh. Stadtgebiet Ostrau, Juli.
 197. „ *serena* F. „ „ Juni, Juli.
 198. *Dianthoea nana* Rott. „ „ Mai, Juni.
 199. „ *cucubali* Fsst. „ „ Mai und Juli
 200. „ *capsophila* Dup. Umgebung Ostrau, Juli.
 201. *Miana strigalis* Cl. Stadtgebiet Ostrau, Juni.
 202. „ „ *ab. praeduncula* Hb. Stadtgebiet Ostrau, Juni.

203. *Miana strigalis* ab. *latruncula* Hb. Stadtgebiet Ostrau, Juli.
 204. " " ab. *aethiops* Hw. " " "
 205. " *bicoloria* Vill. Stadtgebiet Ostrau, Juli.
 206. " *furuncula* Hb. " " Juli, August.
 207. " *rufuncula* Hw. " " " "
 208. *Bryophila raptricula* Hb... Umgebung Ostrau, Juli, August.
 209. " *decepricula* Dp.. " " a. L. (Pekarsky).
 210. " *algae* F. " " August.
 211. *Apamea testacea* Hb. " " August—Anfang Septber.
 212. *Hadena porphyrea* Esp. .. " " Juni.
 213. " *monoglypha* Hfn.. Ostrau und Oderberg, Juli, August.
 214. " *lateritia* Hfn. Oderberg, Juli, a. L. (Meißner).
 215. " *lithoxylea* F. Stadtgebiet Ostrau, Juni, Juli.
 216. " *sublustris* Esp. Oderberg, a. L. (Meißner).
 217. " *rurea* F. Schles.-Ostrau, Juni.
 218. " *alopecurus* Esp... M.-Ostrau, Juni.
 219. " *basilinea* F. Ostrau und Umgebung, Juni--August.
 220. " *gemina* Hb. Stadtgebiet Ostrau, Juni.
 221. " *unanimis* Fr. " " "
 222. " *didyma* Esp. Ostrau und Oderberg, Mai—Juli.
 223. " *nictitans* Esp. " " " Juli.
 224. " *leucostigma* Esp.. " " " Juli.
 225. " *uniformis* Spul. .. Stadtgebiet Ostrau, Juli.
 226. *Polia chi* L. Umgeb. Ostrau, Juli.
 227. *Asteroscopus sphinx* Hfn. .. " " Oktober.
 228. *Dichonia aprilina* L. " " August, September.
 229. *Dipterygia scabriuscula* L. Ostrau und Umgeb., Juni, Juli.
 230. *Trachea atriplicis* L. Stadtgebiet Ostrau, Mai—Juli.
 231. *Euplexia lucipara* E. Umgeb. Ostrau, Juni.
 232. *Brotolomia meticulosa* L. Ostrau und Umgebung, August, September.
 233. *Naenia typica* L. Stadtgebiet Ostrau, Juni, Juli.
 234. *Hydroecia nictitans* Bkh. . Ostrau und Oderberg, Juli.
 235. " *erythrostigma* Hw. " " " Juli, August.
 236. " *micacea* Esp... Ostrau Bahnhof, August, September.
 237. *Gortyna ochracea* Hb. " " September.
 238. *Nonagria cannae* O. Hruschau und Bobrownik, August.
 239. " *sparganii* Esp... " August.
 240. " *fraterna* Tr. Bobrownik, Anfang August.
 241. *Tapinostola Hellmanni* Ev. Ostrau, Juli.

242. *Tapinostola fulva* Hb. Ostrau, August und Oktober.
 243. *Luceria virens* L. Stadtgebiet Ostrau, a. L., August.
 244. *Calamia lutos*a Hb. Bahnhof Ostrau, a. L., September.
 245. *Leucania impudens* Hb. .. Ostrau, Juli.
 246. „ *pallens* „ Juli—September.
 247. „ *straminea* Tr.... „ September.
 248. „ *conigera* F. „ Juli.
 249. „ *albipuncta* F. .. „ September.
 250. „ *turca* L..... Umgebung Ostrau, a. L., Juni, Juli.
 251. *Grammesia trigrammica* Hfn. „ „ Ende Mai, Anfang Juni.
 252. *Caradrina quadripunctata* F. Ostrau, Juni—Anfang September.
 253. „ *selini* Bs. „ Ende August.
 254. „ *morpheus* Hfn. . „ und Schönbrunn, Juli.
 255. „ *alsines* Bohm. . . „ Juli.
 256. „ *taraxaci* Hb. „ August.
 257. „ *ambigua* F. „ April.
 258. *Hydrilla palustris* Hb. „ Ende Mai.
 259. *Amphipyra tragopoginis* L. Umgebung Ostrau, August.
 260. „ *livida* F..... Oderberg, a. L. (Meißner).
 261. *Taeniocampa gothica* L. . . Ostrau, April
 262. „ *pulverulenta* Esp. „ „
 263. „ *stabilis* View. •. „ „
 264. „ *incerta* Hfn..... „ Ende März
 265. „ *fuscata* Hw..... Umgebung Ostrau a. R.
 266. „ *gracilis* F. Ostrau, März u. April
 267. *Panolis piniperda* Pnz..... Umgebung Ostrau, April — Juni
 268. *Calymnia trapezina* L. „ „ Juli auf Eiche
 269. „ *rufa* Tutt..... „ „ „ „ „
 270. „ *ocbrea* Tutt. .. „ „ „ „ „
 271. „ *pallida* Tutt. .. „ „ „ „ „
 272. „ *grisea* Tutt „ „ „ „ „
 273. *Plastenis retusa* L. „ „ Juli
 274. *Ortbosia macilenta* Hb. Ostrau Stadtg., Oktober
 275. „ *pistacina* F. „ „ September u. Oktober
 276. „ *litura* L. Bobrownik b. Ostrau, September
 277. *Xanthia citr*ago L. Ostrau, Landecke, September
 278. „ *flavago* L. „ „ „ „
 279. „ *fulvago* L. „ „ „ „
 280. *Orrhodia mixta* Hb. Umgeb. Ostrau, a. L., September

281. *Scopelosoma satellitia* L. Umgeb. Ostrau, Oktober — Anf. Nov.
 282. *Xylina socia* Rott. M.-Ostrau u. Schl.-Ostrau, September
 283. „ *furcifera* Hufn. Ostrau, 1 G. März, 2 G. September.

(Fortsetzung folgt.)

Richtigstellung ad Heft 3: Post Nr. 93, *Thaumetopoea processionea* L. entfällt und ist zu streichen.

Entomologische Erinnerungen aus Sibirien.

Von A. BIENER, Oderberg.

(Schluß)

Zu den schönsten Käfern, die ich in Sibirien fing, zählte ich eine große goldig grüne *Nebria*, die wir in großer Zahl unter Steinen am Rande eines Gebirgsbaches fanden. Käfer aus verschiedenen Familien, durchwegs kleine Arten, fingen wir im Frühjahr mit dem Netze ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang, wobei zu beobachten war, daß diese Tiere bei ihrem Fluge mit einer verblüffenden Konsequenz eine bestimmte Richtung einhielten; auch Tiere, die man fing und wieder ausließ, schlugen sofort wieder diese Direktion ein und zwar vom Walde gegen den Fluß, also vom bergigen Teile dieses Gebietes gegen die Ebene, bzw. von Nord nach Süd. Unter ihnen waren hauptsächlich forstschädliche Tiere, wie Scolytiden, Curculioniden, dann kleine Carabiden, Coccinelliden und Vertreter aus diesen nahe stehenden Familien. An ausgelegten Knochen fanden wir häufig einen *Dermestes* mit schön rosa-rotem Brustschild und rein weißer Unterseite, von der doppelten Größe unseres *lardarius*.

Das Absuchen von Weidengestrüpp lieferte hauptsächlich Chrysomeliden, dann eine *Aromia* mit rotem Halsschild und eine *Purpuricenus*-Art in ganz erheblicher Stückzahl. Auch einige *Dorcadion*-Arten sind mir in Erinnerung, die auf sandigem Terrain mit niedrigem Graswuchse geschäftig herumliefen und sich bei Berührung sofort tot stellten.

Zweimal konnte ich ein Massenauftreten von Käfern beobachten: das erstemal waren es Coccinelliden, die zu vielen Tausenden schwärmten und an die Häuser anfliegen, so daß sie deren Wände über und über bedeckten; das zweitemal eine große *Calosoma* in unzählbarer Individuenanzahl, die ein gleichzeitiges Massenauftreten von *Leucania unipuncta*-Raupe herbeigezaubert hatte. Überall konnte man diese munteren, gefräßigen Räuber an den Grashalmen herumturnen und die fetten Eulenraupen morden sehen. Vom Durchsieben von Ameisenhaufen und dürrer Laub ist mir noch der große quantitative Erfolg erinnerlich, ob auch die Qualität der Arten eine entsprechende war, weiß ich nicht, es ist aber anzunehmen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Wawerka Richard

Artikel/Article: [Die Lepidopteren- u. Coleopterenfauna des Ostrau-Karwiner Kohlenrevieres. \(Fortsetzung\). 76-80](#)