

Zeichnungen als der große Diskalpunkt, die Silberflecke in den Feldern 1b und 4 längsgestreckt; in der äußeren Hälfte sind die Felder 2—7 stark rotbraun beschattet; alle Silberflecke etwas grauviolettlich. — Abbildung dieser Form in „Entomologisk Tidskrift“ 1915, p. 20, Fig. 1.

***Cymathophora* or *F. ab. tangens* Strand.**

Fundort: Ekerö (eine Insel in Mälaren in Schweden); gezogen. — Die Querlinien sehr nahe beisammen, kurz unterhalb der Nierenmakel sich tangierend, dann etwas divergierend, um sich nahe dem Hinterrande wieder einander stark zu nähern, jedoch ohne da zusammenzustoßen. — Abgebildet (Fig. 3) in „Entomologisk Tidskrift“ p. 19.

In der „Wiener Entomolog. Zeitung“ 37 (1918) veröffentlichte ich ein Verzeichnis meiner entomologischen Publikationen; darin habe ich (p. 176) nach meinen Korrekturbelegen kurz die obigen 61 Referate erwähnt. Diese Erwähnung wäre also zu streichen und dasselbe gilt in Bezug auf die entsprechende Angabe (p. 34) im Verzeichnis meiner zoologischen (exclus. entomologischen) Publikationen im „Archiv für Naturgeschichte“ 1917, A. 7.

Die Lepidopteren- und Coleopteren-Fauna des Ostrau-Karwiner Kohlenreviers.

Von Ing. Richard Wawerka, Mähr.-Ostrau.

(Fortsetzung.)

284. *Xylina ornitopus*, Rott., Umgebung Ostrau, Anfang April.
285. *Calocampa vetusta* Hb., Bahnhof Ostrau, April.
286. *Cucullia verbasci* L., Ostrau, Umgebung, Juni.
287. *Cucullia umbratica* Ev., Ostrau, Stadtgebiet, April—Juni.
288. *Cucullia lucifuga* Hb., Ostrau, Umgebung, Mai.
289. *Cucullia absinthii* L., Ostrau, Umgebung, Juli.
290. *Heliaca tenebrata* Sc., Ostrau, Umgebung, Juni.
291. *Heliopsis dipsaceus* L., Schles.-Ostrau, August.
292. *Pyrrhia umbra* Hfn., Ostrau, Stadtgebiet, a. L., Mai—Juli.
293. *Erastria argentula* Hb., Peterswald, Juli.
294. *Erastria uncula* Cl., Ostrau, Juli.
295. *Erastria fasciana* L., Ostrau, Juli.
296. *Rivula sericealis* Sc., Ostrau und Oderberg, Juni und September.
297. *Scoliopteryx libatrix* L., Ostrau, Juli und November.
298. *Abrostola triplasia* L., Ostrau und Karwin, Mai, Juni.
299. *Plusia moneta* F., Ostrau, Stadtgebiet, Juli.
300. *Plusia chrysis* L., Ostrau, Stadtgebiet, Juli und August.
301. *Plusia juncta* T., Ostrau, Stadtgebiet, Juli und August.
302. *Plusia festucae* L., Ostrau, Stadtgebiet, Ende August.
303. *Plusia gutta* Gn., Karwin, August.
304. *Plusia jota* L., Ostrau, Stadtgebiet, Juli.
305. *Plusia pulchrina* Hu., Ostrau, Stadtgebiet, Juli.
306. *Plusia gamma* L.,

307. *Plusia ni* Hb., Ostrau, a. L., Oktober.
308. *Euclidia mi* Cl., Umgebung Ostrau, Juni und August.
309. *Euclidia glyphica* L., Schönbrunn i. Schlesien, Juli.
310. *Pseudophia lunaris* Schff., Oderberg, a. L. (Meißner).
311. *Catephia alchymista* Schff., Vorbahnhof Ostrau, Raupe in den Rindenspalten der Eiche.
312. *Catocala fraxini* L., Umgebung Ostrau, a. L., September (Pekarsky).
313. *Catocala elocata* Esp., Stadtgebiet Ostrau und Umgebung, September.
314. *Catocala nupta* L., Stadtgebiet Ostrau, August.
315. *Catocala electa* Bkh., Stadtgebiet Ostrau, August.
316. *Boletobia fuliginaria* L., Ostrau Landecker, Juli.
317. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr., Ostrau, Juni, Peterswald, Juli.
318. *Madopa salicalis* Schff., Peterswald, Juli.
319. *Pechipogon barbalis* Cl., Schönbrunn i. Schlesien, Ende Mai.
320. *Bomolocha fontis* Thbg., Ostrau, Juni.
321. *Hypena rostralis* L., Ostrau, Ende August und Dezember.
322. *Brephos parthenias* L., Ostrau Landecker, April, Peterswald März.

V. Geometrae.

323. *Geometra papilionaria* L., Umgebung Ostrau, Juli.
324. *Euchloris pustulata* Hfn., Bobrownik bei Ostrau, Juni.
325. *Thalera putata* L., Peterswald bei Ostrau, Juni.
326. *Thalera lactearia* L., Ostrau, Juni.
327. *Hemithea strigata* Müll., Peterswald bei Ostrau, Juli.
328. *Acidalia dimidiata* Hfn., Stadtgebiet Ostrau, Juli, August.
329. *Acidalia virgularia* Hb., Ostrau Umgebung, Juli.
330. *Acidalia pallidata* Bkh., Ostrau Umgebung, Juli.
331. *Acidalia herberia* F., Ostrau Stadtgebiet, April—August.
332. *Acidalia bisetata* Hfn., Ostrau Stadtgebiet, Juni.
333. *Acidalia rusticata* F., Oderberg a. L. (Meissner).
334. *Acidalia holosericata* Dup., Ostrau Umgebung, Juli.
335. *Acidalia humiliata* Hfn., Ostrau Umgebung, August.
336. *Acidalia aversata* L., Ostrau Umgebung, August.
337. *Acidalia spoliata* Stgr., Ostrau Umgebung, Juli.
338. *Acidalia aurata* Pg., Ostrau Umgebung, Juli.
339. *Acidalia marginipunctata* Goeze, Ostrau, Juni und August.
340. *Acidalia incanata* L., Ostrau, Juli.
341. *Acidalia immutata* L., Ostrau, Juli.
342. *Zonosoma pendularia* Cl., Ostrau Umgebung, Mai.
343. *Zonosoma annulata* Sch., Schönbrunn bei Ostrau, Ende April.
344. *Zonosoma porata* F., Ostrau Bahnhof, August.
345. *Zonosoma punctaria* L., Schönbrunn bei Ostrau, Ende April.
346. *Zonosoma linearia* Hb., Ostrau, August.
347. *Timandra amata* L., Ostrau in Gärten, August und September.
348. *Ortholitha plumbaria* F., Oderberg, Juli.
349. *Ortholitha cervinata* Schff., Ostrau, Oktober.
350. *Ortholitha limitata* L., Ostrau, Juli.
351. *Ortholitha bipunctaria* Schff., Ostrau, Juli.

352. *Lithostege griseata* Schff., Ostrau, Mai.
353. *Anaëtis plagiata* L., Ostrau 1. Generation Juni, 2. Generation August.
354. *Lobophora halterata* Hfn., Ostrau, Juni.
355. *Lobophora viretata* Hb., Ostrau, Landecke, Mai.
356. *Cheimatobia boreata* Hb., Ostrau Stadtgebiet, Oktober.
357. *Cheimatobia brumata* L., Ostrau Stadtgebiet, Oktober und November.
358. *Lygris prunata* L., Ostrau, Juli.
359. *Lygris testata* L., Ostrau Umgebung, September.
360. *Lygris populata* L., Ostrau Umgebung, Juli.
361. *Cidaria ocellata* L., Ostrau, Ende Mai.
362. *Cidaria variata* Schff., Ostrau, September.
363. *Cidaria obeliscata* Hb., Schles.-Ostrau, Juni.
364. *Cidaria juniperata* L., Ostrau Umgebung, 2. Generation September und Oktober.
365. *Cidaria siterata* Hfn., Ostrau, August.
366. *Cidaria truncata* Hfn., Ostrau Umgebung, Juni.
367. *Cidaria firmata* Hb., Ostrau Stadtgebiet, September.
368. *Cidaria viridaria* F., Ostrau Umgebung, Juni.
369. *Cidaria fluctuata* L., Ostrau Stadtg., 1. Generation Mai, Juni, 2. Gener. Juli, August.
370. *Cidaria suffumata* Hb., Ostrau Stadtgebiet, August.
371. *Cidaria quadrifasciaria* Cl., Ostrau Umgebung, Juni.
372. *Cidaria ferrugata* Cl., Ostrau Umgeb. 1. Generat. April, Mai, 2. Generat. August.
373. *Cidaria unidentaria* Hw., Ostrau Umg., 1. Generation April Mai, 2. Gener. August.
374. *Cidaria pomoeraria* Ev., Oderberg Umgebung, Mai.
375. *Cidaria designata* Rtt., Ostrau, August.
376. *Cidaria dilutata* Bkh., Peterswald bei Ostrau, Ende Oktober.
377. *Cidaria cuculata* Hfn., Peterswald bei Ostrau, Juni.
378. *Cidaria sociata* Bkh., Stadtg. u. Umgeb. Ostrau, 1. Generation Mai, 2. Gener. Juli.
379. *Cidaria albicillata* L., Ostrau, Juni.
380. *Cidaria alchemillata* L., Ostrau, Ende August.
381. *Cidaria unifasciata* Hw., Peterswald bei Ostrau, Oprfl.
382. *Cidaria minorata* Fr., Ostrau, August.
383. *Cidaria oblitterata* Hfn., Schönbrunn bei Ostrau, Juni.
384. *Cidaria bilineata* L., Ostrau in Gärten, Juli, Juli.
385. *Cidaria a. infusata* Gmpp., Ostrau in Gärten, Juni Juli.
386. *Cidaria trifasciata* Bkh., Ostrau und Oderberg, Mai Juni.
387. *Cidaria capitata* H.S., Oderberg, Juni.
388. *Cidaria corylata* Thbg., Ostrau, Juni.
389. *Cidaria comitata* L., Ostrau, Juni.
390. *Eupithecia oblongata* Thbg., Ostrau, Juni.
391. *Eupithecia linariata* F., Ostrau, Ende Juni.
392. *Eupithecia pusillata* F., Ostrau, Mai.
393. *Eupithecia abietaria* Goeze, Schles.-Ostrau, Juni.
394. *Eupithecia assimolata* Gu., Mähr.-Ostrau, Juni, Juli.
395. *Eupithecia absynthiata* Cl., Mähr.-Ostrau, Juli, August.
396. *Eupithecia albipunctata* Hw., Mähr.-Ostrau, August.
397. *Eupithecia vulgata* Hw., Mähr.-Ostrau in Gärten, Juni, Juli.
398. *Eupithecia subnotata* Hb., Ostrau, Juli, August.

399. *Collix sparsata* Tr., Ostrau, Juli.
400. *Phibalapteryx aquata* Hb., Oderberg, Juni.
401. *Phibalapteryx polygrammata* Bkh., Ostrau, Juli.
402. *Abraxas sylvata* Sc., Umgebung Ostrau, Juni.
403. *Abraxas marginata* L., Umgebung Ostrau, Juni, Juli.
404. *Bapta bimaculata* F., Ostrau, Ende Mai.
405. *Cabera pusaria* L., Ostrau, Juni.
406. *Cabera exanthemata* Sc., Ostrau, Juni.
407. *Numeria capreolaria* F., Ostrau, Oderberg, August.
408. *Eugonia autumnaria* Wernb., Ostrau Stadtgebiet, September.
409. *Eugonia alniaria* L., Ostrau Stadtgebiet, September.
410. *Eugonia fuscantaria* Hw., Oderberg a. L., September.
411. *Eugonia erosaria* Hb., Ostrau, September a. R.
412. *Selenia bilunaria* Esp., Ostrau in Gärten, Mai.
413. *Selenia juliaria* Hw., Ostrau, Juli.
414. *Selenia tetralunaria* Hfn., Ostrau in Gärten, Mai.
415. *Selenia aestiva* St., Ostrau, September.
416. *Himera pennaria* L., Ostrau, Oktober.
417. *Eurymene dolabraria* L., Oderberg und Ostrau, Ende Mai, Juni.
418. *Rumia luteolata* L., Ostrau Umgebung, Mai.
419. *Epione apiciaria* Schff., Karwin, Juni, Ostrau September.
420. *Epione advenaria* Hb., Ostrau, Juni.
421. *Macaria notata* L., Umgebung Ostrau, 1. Generation Mai, 2. Generation August.
422. *Macaria liturata* Cl., Umgebung Ostrau, an Nadelhölzern, Mai, Juni.
423. *Hibernia leucophaearia* Schff., Umgebung Ostrau, März.
424. *Hibernia aurantiaria* Esp., Umgebung Ostrau, Ende Oktober, Anfang November.
425. *Hibernia marginaria* Bkh., Peterswald, März, April.
426. *Hibernia defoliaria* Cl., Mähr.-Ostrau, Ende Oktober, Anfang November.
427. *Hibernia a. holmgreni* Lamp., Mähr.-Ostrau, Oktober.
428. *Anisopteryx aescularia* Schff., Ostrau, Landecker, Ende März.
429. *Phigalia pedaria* F., Umgebung Ostrau, Ende Jänner — Anfang März.
430. *Biston lapponarius* B., Peterswald, März.
431. *Biston hirtarius* Cl., Ostrau Stadtgebiet, April.
432. *Biston strataris* Hfn., Ostrau-Witkowitz, April.
433. *Amphidasis betularius* L., Ostrau Stadtgebiet, Juni, Juli.
434. *Amphidasis doubledayaria* Mll., Ostrau Stadtgebiet (Kment).
435. *Boarmia cinctaria* Schff., Ostrau Stadtgebiet, April, Mai.
436. *Boarmia gemmaria* Brahm., Ostrau, Stadtgebiet, August.
437. *Boarmia ribeata* (abictaria) Cl., Ostrau Umgebung, Juli.
438. *Boarmia repandata* L., Ostrau Umgebung, Juli.
439. *Boarmia consortaria* F., Ostrau Umgebung, Mai.
440. *Boarmia selenaria* Hb., Ostrau Stadtgebiet, August.
441. *Boarmia glabraria* Hb., Ostrau Stadtgebiet, August.
442. *Boarmia crepuscularia* Hb., Ostrau Stadtgebiet, 1. Generation April, Mai, 2. Generation Juli, August.
443. *Boarmia defassaria* Fr., Ostrau Stadtgeb., 1. Generat. März, April, 2. Generat. Juli.
444. *Boarmia bistortata* Goeze, Ostrau Stadtgeb., 1. Generation März, April, 2. Gener. Juli.

445. *Boarmia luridata* Bkh., Schönbrunn, Auwaldung, Ende Mai.
446. *Boarmia punctularia* Hb., Umgebung Ostrau, Mai.
447. *Ematurga atomaria* L., Umgebung Ostrau, 1. Generation Mai, 2. Generation August.
448. *Bupalus piniarius* L., Umgebung Ostrau, Mai, Juni, Juli.
449. *Halia wauaria* L., Umgebung Ostrau, Juli.
450. *Diastictis artesiaria* F., Umgebung Ostrau, 1. Generation Juli, 2. Generation Oktober.
451. *Phasiane clathrata* L., Umgebung Ostrau, Mai.
452. *Phasiane glarearia* Brhm., Umgebung Ostrau, Mai.

VI. *Pyrallidae*.

453. *Melissoblaptes bipunctanus* Z., Stadtgebiet Ostrau, Juli.
454. *Aphomia sociella* L., Stadtgebiet Ostrau, Juli.
455. *Lamoria anella* Schff., Stadtgebiet Ostrau, Juli.
456. *Crambus inquinatellus* Schff., Umgebung Ostrau, August.
457. *Crambus tristellus* F., Umgebung Ostrau, August.
458. *Crambus tristellus* a. *palulla* Hb., Umgebung Ostrau, Juni.
459. *Crambus luteellus* Schff., Oderberg, Juni.
460. *Crambus perlellus* Sc., Ostrau Stadtgebiet und Umgebung, Juni, Juli.
461. *Crambus mytillellus* Hb., Umgebung Ostrau, August und Anfang September.
462. *Crambus hortuensus* Hb., Umgebung Ostrau, Juli.
463. *Crambus falsellus* Schff., Umgebung Ostrau, Juli und Anfang August.
464. *Crambus culmellus* L., Umgebung Ostrau, Juli, August.
465. *Crambus dumetellus* Hb., Ostrau und Peterswald, Juni.
466. *Crambus pratellus* L., Ostrau und Oderberg.
467. *Crambus pascuellus* L., Peterswald, Juli.
468. *Chilo phragmitellus* Hb., Oderberg, Juni.
469. *Schoenobius forficellus* Thbg., Ostrau und Oderberg, Juni, Juli.
470. *Acentropus niveus* Oliv., Ostrau, Juli.
471. *Plodia interpunctello* Hb., Ostrau Stadtgebiet, April bis August.
472. *Ephestia kuehniella* Z., Ostrau in den Wohnungen, Jänner bis September.
473. *Ephestia elutella* Hb., Ostrau Stadtgebiet, April.
474. *Hypochoalcia lignella* Hb., Ostrau, Juni.
475. *Laodamia fusca* Hw., Ostrau und Oderberg, Juni, Juli.
476. *Nephopteryx hostilis* Steph., Ostrau, August.
477. *Dioryctria abietella* F., Ostrau, Juli.
478. *Phycita spissicella* F., Ostrau, Juli.
479. *Acrobasis Zelleri* Rag., Ostrau, Juli.
480. *Rhodophaea suavella* Zk., Ostrau, August.
481. *Aglossa pinguinalis* L., Ostrau, Juli.
482. *Pyralis farinalis* L., Ostrau, Juni—August.
483. *Herculia glaucinalis* L., Umgebung Ostrau, Juli, August (Pekarčky).
484. *Nymphula sagnata* Don., Umgebung Ostrau, Juli, August.
485. *Nymphula nymphaeata* L., Umgebung Ostrau, Juli, August.
486. *Nymphula stratiotata* L., Oderberg, August.
487. *Cataclysta lemnata* L., Ostrau, Juni, Juli.
488. *Scoparia ambigualis* Tr., Schönbrunn bei Ostrau, Juni.
489. *Scoparia dubitalis* Hb., Ostrau, Juni.
490. *Scoparia erataegella* Hb., Ostrau, Juni.

- 491. *Sylepta ruralis* Sc., Stadtgebiet Ostrau, August.
- 492. *Nomophila noctuella* Schff., Stadtgebiet Ostrau, Mai und September.
- 493. *Phlyctaenodes stictialis* L., Umgebung Ostrau, Juli, August.
- 494. *Diasemia literata* Sc., Oderberg, Juni.
- 495. *Odontia dentalis* Schff., Ostrau, Juli.
- 496. *Botys prunalis* Schff., Ostrau, Juni und Juli.
- 497. *Pionea fulvalis* Hb., Schönbrunn bei Ostrau, Juli.
- 498. *Pionea forficalis* L., Ostrau, Mai.
- 499. *Pyrausta sambucalis* Schff., Ostrau, Juni, Juli.
- 500. *Pyrausta cespitalis* Schff., Umgebung Ostrau, Juli.
- 501. *Pyrausta purpuralis* L., Umgebung Ostrau, Juli.
- 502. *Pyrausta nigrata* Sc., Umgebung Ostrau, Mai.

VII. Pterophoridae.

- 503. *Platyptilia rhododactyla* F., Stadtgebiet Ostrau, August.
- 504. *Platyptilia ochrodactyla* Hb., Ostrau Umgebung, Juli.
- 505. *Platyptilia Zetterstedti* Z., Oderberg, August.
- 506. *Platyptilia nemoralis* Z., Ostrau, Juli.
- 507. *Alucita penta dactyla* L., Oderberg, Juni, Stadtgebiet Ostrau, Juli, August.
- 508. *Pterophorus monodactylus* L., Ostrau und Oderberg, April und Juni.
- 509. *Pterophorus searodactylus* Hb., Ostrau, August.

VIII. Tortricidae.

- 510. *Acalla hastiana* L., Ostrau, Anfang November.
- 511. *Acalla holmiana* L., Schönbrunn i. Schlesien, Ende Juni.
- 512. *Dichelia gnomana* Cl., Oderberg, Juni.
- 513. *Cacoecia podana* Sc., Ostrau, Juni.
- 514. *Cacoecia xylosteana* L., Ostrau und Schönbrunn, Juni.
- 515. *Cacoecia sorbiana* Hb., Umgebung Ostrau, Juni.
- 516. *Cacoecia costana* F., Ostrau und Oderberg, Juni.
- 517. *Cacoecia muculana* Hb., Ostrau, Juni.
- 518. *Cacoecia lecheana* L., Ostrau, Juli.
- 519. *Pandemis corylana* F., Oderberg, Juni.
- 520. *Pandemis cerasana* Hb., Ostrau, Juni.
- 521. *Pandemis heparana* Schff., Ostrau, Juli.
- 522. *Eulia ministrana* L., Ostrau, Mai.
- 523. *Tortrix viridana* L., überall gemein, Juni.
- 524. *Tortrix paleana* Hb., Ostrau, Ende Juni.
- 525. *Tortrix icterana* Froel., Ostrau, Juli.
- 526. *Cnephasia Wahlbomiana* L., Ostrau, Hruschau, Mai—Juli.
- 527. *Cnephasia nubilana* Hb., Ostrau, Juni.
- 528. *Cheimatophila tortricella* Hb., Ostrau, März.
- 529. *Anisotaenia rectifasciana* Hw., Ostrau, Juni, nicht häufig.
- 530. *Conchylis dipoltella* Hb., Ostrau, Juli, nicht häufig.
- 531. *Conchylis smeathmanniana* Hw., Ostrau, August, nicht häufig.
- 532. *Euxanthis hamana* L., Ostrau, Juni, Juli.
- 533. *Euxanthis zoegana* L., Ostrau, Juli, nicht häufig.

IX. *Olethreutinae*.

534. *Olethreutes salicella* L., Oderaueu, Jui, Juli.
 535. *Olethreutes scriptana* Hb., Ostrau Umgebung, Juli.
 536. *Olethreutes betulaetana* Hw., Ostrau Umgebung, Juni.
 537. *Olethreutes sororculana* Ztt., Ostrau Umgebung, Juli.
 538. *Olethreutes variegana* Hb., Ostrau Umgebung, Juni, Juli.
 539. *Olethreutes pruniana* Hb., Ostrau Umgebung, Juni.
 540. *Olethreutes dimidiana* Sodof., Ostrau in Gärten, Juni.
 541. *Olethreutes striana* Schff., Umgebung Ostrau, Juli.
 542. *Olethreutes siderana* Tr., Oderberg, Jui.
 543. *Olethreutes palustrana* Z., Ostrau, Juli.
 544. *Olethreutes urticana* Hb., Oderberg, Juni.
 545. *Olethreutes lacunana* Dp., Ostrau, Juni.
 546. *Olethreutes charpentierana* Hb., Oderberg, Juni.
 547. *Olethreutes antiquana* Hb., Ostrau und Oderberg, Juni.
 548. *Steganoptycha diniana* Gn., Oderberg, Juli, selten.
 549. *Steganoptycha corticana* Hb., Auwald Schönbrunn, Juli.
 550. *Steganoptycha nigricana* Sorh., Auwald Schönbrunn, Juli.
 551. *Steganoptycha minutana* Hb., Ostrau, August.
 552. *Asthenia pygmaeana* Hb., Ostrau, April, nicht häufig.
 553. *Notocelia roborana* Tr., Ostrau, Juli.
 554. *Epiblema cana* Hw., Ostrau, Ende Juli.
 555. *Epiblema tedella* Cl., Ostrau, Mai.
 556. *Epiblema nisella* Cl., Ostrau, August und September.
 557. *Epiblema brunnichiana* Froel., Ostrau, Juni.
 558. *Epiblema foenella* L., Ostrau, Juni, nicht häufig.
 559. *Dichrorampha petiverella* L., Oderberg, Juni.
 560. *Tmetocera ocellana* F., Ostrau, Juli.
 561. *Tmetocera laricana* Hein., Ostrau und Oderberg, Juli, August.
 562. *Carpocapsa pomonella* L., Ostrau, Oderberg, Mai, Juni und September.
 563. *Carpocapsa splendana* Hb., Oderberg, Ende Juli.
 564. *Carpocapsa reaumurana* Hein., Ostrau, August.
 565. *Ancylis mitterbacheriana* Schff., Ostrau, Juli.

X. *Glyphipterygidae*.

566. *Simaethis fabriciana* L., Ostrau, August, nicht häufig.

XI. *Yponomeutidae*.

567. *Yponomeuta malinellus* Z., Ostrau, Anfang August.
 568. *Yponomeuta cognatellus* Hb., Ostrau, Juli.
 569. *Yponomeuta evonymellus* L., Ostrau, Juli.
 570. *Argyresthia retinella* Z., Ostrau, Ende Juli.
 571. *Argyresthia goedartella* L., Ostrau, Ende Juli.

XII. *Plutellidae*.

572. *Cerostoma radiatella* Don., Ostrau, August.
 573. *Cerostoma lucella* F., Ostrau, Juni.
 574. *Cerostoma asperella* L., Ostrau, Anfang August.
 575. *Cerostoma xylostella* L., Ostrau, Juni, Juli.

XIII. Gelechiidae.

576. *Gelechia hippophaella* Schrk., Ostrau, selten.
577. *Acompsia cinerella* Cl., Ostrau, Juli.
578. *Epitectis mouffetella* Schff., Ostrau, Juli.
579. *Recurvaria nanella* Hb., Ostrau, Juni, August.
580. *Chrysopora hermanella* F., Ostrau, August.
581. *Endrosis lacteella* Schff., Ostrau, Juni, August.
582. *Chimabache phryganella* Hb., Ostrau, April.
583. *Chimabache fagella* F., Ostrau, April, Mai.
584. *Semioscopis strigulana* F., Ostrau, März.
585. *Pseudocladia bipunctella* F., Ostrau, Mai—August.
586. *Depressaria aplanella* F., Ostrau, Anfang November.
587. *Depressaria chaerophylli* Z., Ostrau, September.
588. *Carcina quercana* F., Ostrau, Juli.
589. *Borkhausenia pseudospinetella* Stt. Ostrau, August, nicht häufig.
590. *Borkhausenia formosella* F., Ostrau und Oderberg, Juli.

XIV. Elachistidae.

591. *Scythris chenopodiella* Hb., Ostrau, August.
592. *Scythris v. obscura* Stgr., Ostrau, Juni.

XV. Gracilaridae.

593. *Gracilaria syringella* F., Ostrau, August.

XVI. Talaeporidae.

594. *Talaeporia tubulosa* Retz., Ostrau, Juni.
595. *Solenobia triquetrella* F., Oderberg, Juni.

XVII. Tineidae.

596. *Trichophaga tapetzella* L., Ostrau, Oderberg, Juni, Juli.
597. *Tinea granella* L., Ostrau, Juli.
598. *Tinea cloacella* Hw., Ostrau, Juni.
599. *Tinea pelliellana* L., Ostrau, Juni, Juli.
600. *Tinea fuseipunctella* Hw., Ostrau, Juli.
601. *Tinea pallescentella* Stt., Ostrau, September.
602. *Tineola bisselliella* Humel., Ostrau, August.
603. *Nemophora swammerdamella* L., Oderberg, Juni.
604. *Adela viridella* Sc., Schönbrunn i. Schlesien, Auwald, April.
605. *Adela degeerella* L., Schönbrunn, Ende Juni.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Wawerka Richard

Artikel/Article: [Die Lepidopteren- und Coleopteren-Fauna des Ostrau-Karwiner Kohlenreviers. 6-13](#)