

Einige vergebene Namen in paläarktischen Braconidae.

Von ord. Universitätsprofessor **Embrik Strand**, Riga.

Im Verlage von Fritz Wagner, Wien XVIII., Haizingergasse 4, ist soeben die letzte Lieferung des 1. Bandes eines den Hymenopterologen sehr nützlichen Werkes erschienen: „Opuscula braconologica“ von Professor Josef Fahringer, worin zum erstenmale die ganze systematisch-deskriptive Literatur über die Braconidae der paläarktischen Region zu einem Bestimmungswerke zusammengearbeitet worden ist, wodurch die Bestimmung dieser Tiere ermöglicht wird, ohne daß man vorher sich zu dem Zweck hunderte von kleinen einschlägigen Zeitschriftenarbeiten zusammensuchen braucht. Die Brauchbarkeit des Werkes wird noch besonders dadurch erhöht, daß gute analytische Bestimmungstabellen für Arten wie für Gattungen ausgearbeitet worden sind. Die demnächst erscheinende Fortsetzung des Werkes wird die Braconidae der anderen zoogeographischen Regionen in gleicher Weise bearbeiten.

Leider zeigt das Werk in nomenklatorischer Hinsicht einige kleine Ungenauigkeiten, die im folgenden richtiggestellt werden sollen, und die dadurch entstanden sind, daß der Herr Verfasser sich nicht streng genug an die geltenden Nomenklaturregeln gehalten hat. Dies zeigt sich hauptsächlich bei Neubennungen von Varietäten. Es werden „Varietäten“ und „Aberrationen“ unterschieden; schon daraus kann man schließen, und das läßt sich auch sonst nachweisen, daß das, was Prof. Fahringer „Varietäten“ nennt, dem entspricht, was die Nomenklaturregeln „Subspecies“ nennen. Da nun aber Species- und Subspeciesnamen koordiniert sind, so können auch Subspeciesnamen nur einmal innerhalb einer Gattung gebraucht werden. Dies hat Prof. Fahringer nicht beachtet, sondern, insbesondere in der Gattung Bracon, wiederholt denselben „Varietät“-(Subspecies-)Namen innerhalb der Gattung gebraucht, wodurch praeoccupierte Namen entstanden sind, die durch andere Namen ersetzt werden müssen, was in folgendem geschieht.

Als eine nomenklatorische Ungenauigkeit in Fahringer's Opuscula braconologica wäre auch zu erwähnen, daß er im Gebrauche der Gattungs- und der Untergattungsnamen keinen Unterschied macht, sondern in den Artenbezeichnungen nur die betreffende Untergattung angibt, zum Beispiel *Plaxopsis maculipes* Szépl., trotzdem *Plaxopsis* nach ihm eine Untergattung (von *Iphiaulax*) ist, so daß es also richtig *Iphiaulax (Plaxopsis) maculipes* Szépl. heißen müßte. — Daß er im Haupttext für die typische Untergattung einen besonderen Namen gebraucht, z. B. für *Iphiaulax* s. str. den Namen *Iphiaulacidea* einführte, ist ein Irrtum, den er p. 592, 581 und 578 selbst zugibt und berichtigt.

Vipio nominator F. var. *Szépligetii* Fahringer, Opuscula braconologica I. p. 43 (1925) und p. 576 (1928) [nec *Vipio intermedius* Szépl. var. *Szépligetii* Fahr. l. c. p. 39] nenne ich **Vip. nom.** var. **Fahringeri** Strand n. n.

Bracon pulcher Bengtss. var. *Bengtsoni* Fahringer, Opusc. bracon. I. p. 335 (1927) ist ein so offener Schreiberfehler, indem der Herr, dem die Varietät gewidmet ist, Bengtsson heißt, daß eine Verbesserung der ursprünglichen Schreibweise hier nomenklatorisch zulässig sein muß. Also: **Bracon pulcher** Bengtss. var. **Bengtsoni** muß es heißen.

Bracon secernendus Schulz wird von Fahringer l. c. p. 339 als einen fraglichen Namen hingestellt, weil es nicht sicher sei, ob *Bracon congruus* Wlk. 1871, der mit *Br. congruus* Szépl. 1901 kollidiert, ein wirklicher *Bracon* sei! Darauf kommt es aber nach den Nomenklaturregeln gar nicht an (cfr. Artikel 36)! Schulz's Name ist daher zweifelsohne berechtigt.

Bracon mariae Dalla Torre ist aus demselben Grunde die richtige Bezeichnung der Art, die Fahringer l. c. p. 339—341 *Bracon semiflavus* Thoms. nennt.

Bracon crocatus Schmiedekn. var. *Schmiedeknechti* Fahringer, l. c. p. 378 [nec *Bracon Schmiedeknechti* Fahr. l. c. p. 273 (die Prioritätsseite!) und p. 420] nenne ich **Bracon crocatus** Schm. var. **Fahringerella** Strand n. n.

Bracon fortipes Wesm. var. *rytrensis* Fahringer, l. c. p. 354 (1927) [nec *Bracon rytrensis* Niezabitowski, *Materialy do Fauny Braconidów Polski*, p. 20, 64 (1909)] nenne ich **Br. fortipes** Wesm. var. **haliciensis** Strand n. n.

Bracon obscurator Nees. var. *rytrensis* Fahringer, l. c. p. 473 (1928) [nec *Br. rytrensis* Niez. 1909] nenne ich **Bracon obscurator** Nees var. **rytronis** Strand n. n.

Bracon abscissor Nees var. *flavipalpis* Fahringer, l. c. p. 435 (1928) [nec *Br. rufiventris* Brullé, *Hist. nat. Insect. Hymén. IV. p. 360* (1846)] nenne ich **Br. absc.** Nees var. **abscissoris** Strand n. n.

Bracon abscissor Nees var. *flanipalpis* Fahringer, l. c. p. 435 (1928) [nec *Bracon flavipalpis* Thoms. 1892] nenne ich **Br. absc.** Nees var. **flavipalpula** Strand n. n.

Bracon breviventris Szépl. var. *rytrensis* Fahringer, l. c. p. 440 (1928) [nec *Br. rytrensis* Niez. 1909] nenne ich **Br. brev.** Szépl. var. **rytrocola** Strand n. n.

Bracon caudatus Walker wird von neueren Autoren, z. B. Dalla Torre und Fahringer, mit Ratzeburg als Autor aufgeführt, trotzdem, sogar nach ihren eigenen Angaben, Walker's Beschreibung von 1846, Ratzeburg's aber von 1848 stammt!

Bracon dichromus Wesm. var. *longicaudis* Fahringer, l. c. p. 454 (1928) [nec *Br. long.* Ratz. 1852] nenne ich **Br. dichr.** var. **macrocaudifera** Strand n. n.

Bracon discoideus Wesm. var. *sculpturatus* Fahringer, l. c. p. 456 (1928) [nec *Br. sculpturatus* Walker 1871] nenne ich **Br. disc.** Wesm. var. **sculpturifera** Strand n. n.

Bracon longicaudis Ratz. — Dalla Torre hat in seinem Katalog diese Art in *Bracon Ratzeburgi* umgetauft mit der Begründung „[non Brullé]“ und letztere Angabe ist auch von Fahringer übernommen worden. In der Tat hat aber Brullé gar keinen *Bracon longicaudis*, wohl aber einen *Bracon longicauda* beschrieben, das sind aber nomenclatorisch verschiedene Namen! Und die von Fahringer p. 467 erwähnte Synonymie von *Bracon longicauda* Thoms. mit *Br. atrator* Nees hat mit dieser Frage gar nichts zu tun, auch dann nicht, wenn Thomson den Namen *laugicaudis* geschrieben hätte!

Bracon obscurator Nees var. *nigripes* Fahringer, l. c. p. 474 (1928) [nec *Bracon nigripes* Brullé 1846] nenne ich **Br. obsc.** Nees var. **zaleszczykiensis** Strand n. n.

Bracon pallidipes Szépl. Fahringer gibt, l. c. p. 480 (1928) an, „Szépligeti hat 1896 pallipes geschrieben!“, p. 479 aber führt Fahringer zwei offenbar aus Dalla Torres Katalog abgeschriebene Zitate von Szépligeti aus dem Jahre 1896 an, worin in einem Falle pallipes, im anderen pallidipes geschrieben ist! Wie dies mit Fahringer's

Angabe p. 480 übereinstimmt, ist denn nicht recht einzusehen. Leider geht es aus den beiden Zitaten nicht hervor, welcher der beiden Namen die Paginapriorität hat und da die betreffende Arbeit von Szépligetü mir nicht zugänglich ist, kann ich diese Frage nicht entscheiden. Immerhin hat Szépligetü später (1901 und 1904) nur die Schreibweise „pallidipes“ benützt, die auch von Dalla Torre und Marshall als die richtige acceptiert wurde, während Fahringer „pallipes“ vorzieht.

Bracon conjugellae Bengtss. var. *minor* Fahringer, l. c. p. 450 (1928) [nec Br. ind. Sz. v. *minor* Fahringer l. c. p. 399 (1927)] nenne ich **Br. conj.** Bengtss. var. **nanana** Strand n. n.

Bracon longicollis Wesm. var. *Wesmaeli* Fahringer, l. c. p. 402 (1927) [nec Br. Wesm. Spinola, Ann. Soc. entom. France 9 p. 176 (1840)] nenne ich **Br. long.** Wesm. v. **pseudowesmaeli** Strand n. n.

Bracon terebella Wesm. var. *Wesmaeli* Fahringer, l. c. p. 491 (1928) [nec Br. Wesm. Spin. 1840] nenne ich **Br. tereb.** Wesm. var. **miaricola** Strand n. n.

Bracon brevisculus Wesm. var. *Wesmaeli* Fahringer, l. c. p. 348 (1927) [nec Br. Wesm. Spin. 1840] nenne ich **Br. brev.** Spin. var. **loitchensis** Strand n. n.

Bracon rimulator Nees var. *Maidli* Fahringer, l. c. p. 417 (1927) [nec Br. Maidli Fahr., Ann. Mus. Wien 38. p. 101 (1924)] nenne ich **Br. rim.** Nees var. **triestensis** Strand n. n.

Bracon thuringiacus Schmied. var. *Schmiedeknechti* Fahringer l. c. p. 427 (1927) [nec Br. Schmied. Fahr. l. c. p. 273] nenne ich **Br. thur.** Schmied. var. **blankenburgiae** Strand n. n.

Bracon abbreviator Nees var. *minimus* Fahringer l. c. p. 373 (1927) [nec Br. *minimus* Cresson, Trans. Amer. Ent. Soc. 4 p. 187 (1872)] nenne ich **Br. abbr.** Nees var. **minimula** Strand n. n.

Bracon exhilarator Nees var. *polonicus* Fahringer l. c. p. 385 (1927) [nec Br. *polonicus* Fahr. l. c. p. 333] nenne ich **Br. exhil.** Nees var. **polonicella** Strand n. n.

Bracon dichromus Wesm. var. *polonicus* Fahringer l. c. p. 454 (1928) [nec Br. pol. Fahr. l. c. p. 333] nenne ich **Br. dichr.** Wesm. var. **pseudopolonicus** Strand n. n.

Bracon facialis Thoms. 1892, Fahringer l. c. p. 385—7, kann aus den unter *Bracon secernendus* Schulz angegebenen Gründen nicht bleiben, sondern die Art hat **Br. Dalla Torrei** Szépligetü (1901) zu heißen, trotz Fahringer's Widerspruch l. c. p. 387! An letzterer Stelle ist ferner die Ungenauigkeit, daß Br. Thomsoni D. T. 1897 datiert wird, ebenso wie der gleichlautende Name Marshall, in der Tat ist aber Dalla Torre's Name von 1908, wie auch von Fahringer p. 385 richtig angegeben. Szépligetü's Name besteht somit zu Recht.

Bracon picticornis Wesm. var. *laevigatus* (Ratzeburg) Fahringer l. c. p. 365 und 367 (1927). Da der Name *laevigatus* seitens Ratzeburg, wie Fahringer selbst p. 365 angibt, auf einem Irrtum (Falschbestimmung) beruht, ist er nomenklatorisch ungültig und wird hiedurch in var. *ratzeburgensis* m. umbenannt. Also: **Bracon picticornis** Wesm. var. **ratzeburgensis** Strand n. n.

Bracon crassiceps Thoms. var. *Szépligetüi* Fahringer l. c. p. 377 [nec p. 39!] nenne ich **Br. crass.** Thoms. var. **marothenensis** Strand n. n.

Bracon efoveolatus Thoms. var. *Romani* Fahringer l. c. p. 380 [nec *Bracon Romani* Fahringer l. c. p. 254 (Prioritätsstelle!) und p. 369 (1927)] nenne ich ***Bracon efoveolatus*** Thoms. var. ***uplandiae*** Strand n. n.

Bracon fumigidus Szépl. var. *Romani* Fahringer l. c. p. 392 [nec 254] nenne ich **Br. fum.** Szépl. var. ***pseudoromani*** Strand n. n.

Bracon fumigidus Szépl. var. *Szépligetii* Fahringer l. c. p. 392 [nec p. 39] nenne ich **Br. fum.** Szépl. var. ***fahringeriensis*** Strand n. n.

Bracon Kollari Rond.

Die Behandlung dieser Art in Fahringer l. c. p. 506 ist nicht einwandfrei. Er führt sie als „*Bracon dispar* Kollar“ auf, trotzdem sie, wie er selbst hervorhebt, von Kollar nicht beschrieben wurde, sein Name also ein n. i. l. sein müßte, ferner trotzdem es schon in Dalla Torres Katalog darauf hingewiesen worden war, daß der Name *Bracon dispar* von Nees praeoccupiert war! Also zwei Gründe, von denen jeder allein genügt, um den Namen „*Bracon dispar* Kollar“ unmöglich zu machen. Ferner hat Fahringer die Literatur nur teilweise zitiert.

Bracon fulvipes Nees var. *Marshalli* Vayssiere, Bull. Soc. entom. France 1902 p. 279—280 [nec *Bracon Marshalli* Szépligeti, Math. nat. Ber. a. Ungarn 1901 p. 191] nenne ich **Br. fulv.** Nees var. ***apionis*** Strand n. n.

Bracon immutator Nees var. *Marshalli* Fahringer l. c. p. 360 (1927) [nec *Br. Mar.* Szépligeti 1901] nenne ich **Br. im.** Nees var. ***flavicoxana*** Strand n. n.

Bracon exhilarator Nees var. *Marshalli* Fahringer l. c. p. 385 (1927) [nec *Br. Mar.* Szépl. 1901] nenne ich **Br. exhil.** Nees var. ***varicoloris*** Strand n. n.

Bracon ochropus Nees var. *Marshalli* Fahringer l. c. p. 410 (1927) [nec *Br. Mar.* Szépl. 1901] nenne ich **Br. ochr.** Nees var. ***ochropodis*** Strand n. n.

Bracon intercessor Nees var. *major* Fahringer l. c. p. 321 (1927) [nec *Br. major* Brullé Hist. nat. Ins. Hym. IV. p. 374 (1846)] nenne ich **Br. int.** Nees var. ***mezasomides*** Strand n. n.

Bracon (*Braconella*) *fuscipennis* Szépl. i Fahr. l. c. p. 230, kann diesen Artnamen nicht behalten, wenn man, mit Fahringer, *Braconella* als Untergattung betrachtet, weil es schon einen *Bracon fuscipennis* Wesm. 1838 gab. Ich nenne *Br. (Br.) fuscipennis* Szépl.: **Br. (Br.) kovaesensis** Strand n. n.

Bracon urinator F. var. *rufithorax* Fahringer l. c. p. 495 (1928) [nec *Br. rufithorax* Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia 4 p. 80 (1865)] nenne ich **Br. ur. F.** var. ***rufithoracoides*** Strand n. n.

Bracon intercessor Nees var. *concolor* Fahr. l. c. p. 321 (1927) [nec *Br. concolor* Walker, List of Hymenopt. in Egypt, p. 4 (1871)] nenne ich **Br. int.** Nees var. ***concolorellus*** Strand n. n.

Glyptomorpha (*Nundinella*) *gracilis* Szépligeti, Mitteil. Zoolog. Museum Berlin 7 p. 157 (1914) [nec *Glypt. (Pseudovipio) gracilis* Szépligeti, Potfüzetek a Termesz. Közl. 62 p. 180 (1901)] nenne ich **Gl. (Nund.) africanibia** Strand n. n.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologisches Nachrichtenblatt \(Troppau\)](#)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Einige vergebene Namen in paläarktischen Braconidae.
41-44](#)