## Einige vergebene Namen in paläarktischen Braconidae.

Von ord. Universitätsprofessor Embrik Strand, Riga.

Im Verlage von Fritz Wagner, Wien XVIII., Haizingergasse 4, ist soeben die letzte Lieferung des 1. Bandes eines den Hymenopterologen sehr nützlichen Werkes erschienen: "Opuscula braconologica" von Professor Josef Fahringer, worin zum erstenmale die ganze systematisch-deskriptive Literatur über die Braconidae der paläarktischen Region zu einem Bestimmungswerke zusammengearbeitet worden ist, wodurch die Bestimmung dieser Tiere ermöglicht wird, ohne daß man vorher sich zu dem Zweck hunderte von kleinen einschlägigen Zeitschriftenarbeiten zusammensuchen braucht. Die Brauchbarkeit des Werkes wird noch besonders dadurch erhöht, daß gute analytische Bestimmungstabellen für Arten wie für Gattungen ausgearbeitet worden sind. Die demnächst erscheinende Fortsetzung des Werkes wird die Braconidae der anderen zoogeographischen Regionen in gleicher Weise bearbeiten.

Leider zeigt das Werk in nomenklatorischer Hinsicht einige kleine Ungenauigkeiten, die im folgenden richtiggestellt werden sollen, und die dadurch entstanden sind, daß der Herr Verfasser sich nicht streng genug an die geltenden Nomenklaturregeln gehalten hat. Dies zeigt sich hauptsächlich bei Neubenennungen von Varietäten. Es werden "Varietäten" und "Aberrationen" unterschieden; schon daraus kann man schließen, und das läßt sich auch sonst nachweisen, daß das, was Prof. Fahringer "Varietäten" nennt, dem entspricht, was die Nomenklaturregeln "Subspecies" nennen. Da nun aber Species- und Subspeciesnamen koordiniert sind, so können auch Subspeciesnamen nur einmal innerhalb einer Gattung gebraucht werden. Dies hat Prof. Fahringer nicht beachtet, sondern, insbesondere in der Gattung Bracon, wiederholt denselben "Varietät"-(Subspecies-)Namen innerhalb der Gattung gebraucht, wodurch praeoccupierte Namen entstanden sind, die durch andere Namen ersetzt werden müssen, was in folgendem geschieht.

Als eine nomenklatorische Ungenauigkeit in Fahringer's Opuscula braconologica wäre auch zu erwähnen, daß er im Gebrauche der Gattungs- und der Untergattungsnamen keinen Unterschied macht, sondern in den Artenbezeichnungen nur die betreffende Untergattung angibt, zum Beispiel Plaxopsis maculipes Szépl., trotzdem Plaxopsis nach ihm eine Untergattung (von Iphiaulax) ist, so daß es alsorichtig Iphiaulax (Plaxopsis) maculipes Szépl. heißen müßte. — Daß er im Haupttext für die typische Untergattung einen besonderen Namen gebraucht, z. B. für Iphiaulax s. str. den Namen Iphiaulacidea einführte, ist ein Irrtum, den er p. 592, 581 und 578 selbst zugibt und berichtigt.

Vipio nominator F. var. Szépligetii Fahringer, Opuscula braconologica I. p. 43 (1925) und p. 576 (1928) [nec Vipio intermedius Szépl. var. Szépligetii Fahr. l. c. p. 39] nenne ich Vip. nom. var. Fahringeri Strand n. n.

Bracon pulcher Bengtss. var. Bengstoni Fahringer, Opusc. bracon. I. p. 335 (1927) ist ein so offenbarer Schreibfehler, indem der Herr, dem die Varietät gewidmet ist, Bengtsson heißt, daß eine Verbesserung der ursprünglichen Schreibweise hier nomenklatorisch zulässig sein muß. Also: Bracon pulcher Bengtss. var. Bengtssoni muß es heißen.

Bracon secernendus Schulz wird von Fahringer 1. c. p. 339 als einen fraglichen Namen hingestellt, weil es nicht sicher sei, ob Bracon congruus Wlk. 1871, der mit Br. congruus Szépl. 1901 kollidiert, ein wirklicher Bracon sei! Darauf kommt es aber nach den Nomenklaturregeln gar nicht an (cfr. Artikel 36)! Schulz's Name ist daher zweifelsohne berechtigt.

Bracon mariae Dalla Torre ist aus demselben Grunde die richtige Bezeichnung der Art, die Fahringer l. c. p. 339-341 Bracon semiflavus Thoms. nennt.

Bracon crocatus Schmiedekn. var. Schmiedeknechti Fahringer, l. c. p. 378 [nec Bracon Schmiedeknechti Fahr. l. c. p. 273 (die Prioritätsseite!) und p. 420] nenne ich Bracon crocatus Schm. var. Fahringerella Strand n. n.

Bracon fortipes Wesm. var. rytrensis Fahringer, l.c. p. 354 (1927) [nec Bracon rytrensis Niezabitowski, Materialy do Fauny Braconidów Polski, p. 20, 64 (1909)] nenne ich Br. fortipes Wesm. var. haliciensis Strand n. n.

Bracon obscurator Nees. var. rytrensis Fahringer, l.c. p. 473 (1928) [nec Br. rytrensis Niez. 1909] nenne ich Bracon obscurator Nees var. rytronis Strand n. var.

Bracon abscissor Nees var. flavipalpis Fahringer, l. c. p. 435 (1928) [nec Br. rufiventris Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. p. 360 (1846)] nenne ich Br. absc. Nees var. abscissoris Strand n. n.

Bracon abscissor Nees var. flanipalpis Fahringer, l. c. p. 435 (1928) [nec Bracon flavipalpis Thoms. 1892] nenne ich Br. absc. Nees var. flavipalpula Strand n. n.

Bracon breviventris Szépl. var. rytrensis Fahringer, l. c. p. 440 (1928) [nec Br. rytrensis Niez. 1909] nenne ich Br. brev. Szépl. var. rytrocola Strand n. n.

Bracon caudatus Walker wird von neueren Autoren, z. B. Dalla Torre und Fahringer, mit Ratzeburg als Autor aufgeführt, trotzdem, sogar nach ihren eigenen Angaben, Walker's Beschreibung von 1846, Ratzeburg's aber von 1848 stammt!

Bracon dichromus Wesm. var. longicaudis Fahringer, l. c. p. 454 (1928) [nec Br. long. Ratz. 1852] nenne ich Br. dichr. var. macrocaudifera Strand n. n.

Bracon discoideus Wesm. var. sculpturatus Fahringer, l. c. p. 456 (1928) [nec Br. sculpturatus Walker 1871] nenne ich Br. disc. Wesm. var. sculpturifera Strand n. n.

Bracon longicaudis Ratz. — Dalla Torre hat in seinem Katalog diese Art in Bracon Ratzeburgi umgetauft mit der Begründung "[non Brullé]" und letztere Angabe ist auch von Fahringer übernommen worden. In der Tat hat aber Brullé gar keinen Bracon longicandis, wohl aber einen longicauda beschrieben, das sind aber nomenclatorisch verschiedene men! Und die von Fahringer p. 467 erwähnte Synonymie von Bracon longicauda Thoms. mit Br. atrator Nees hat mit dieser Frage gar nichts zu tun, auch dann nicht, wenn Thomson den Namen laugicaudis geschrieben hätte!

Bracon obscurator Nees var. nigripes Fahringer, l. c. p. 474 (1928) [nec Bracon nigripes Brullé 1846] nenne ich Br. obsc. Nees var. zaleszczykiensis Strand n. n.

Bracon pallidipes Syépl. Fahringer gibt, l.c. p. 480 (1928) an, "Szépligeti hat 1896 pallipes geschrieben!", p. 479 aber führt Fahringer zwei offenbar aus Dalla Torres Katalog abgeschriebene Zitate von Szépligeti aus dem Jahre 1896 an, worin in einem Falle pallipes, im anderen pallidipes geschrieben ist! Wie dies mit Fahringer's Angabe p. 480 übereinstimmt, ist denn nicht recht einzusehen. Leider geht es aus den beiden Zitaten nicht hervor, welcher der beiden Namen die Paginapriorität hat und da die betreffende Arbeit von Szépligeti mir nicht zugänglich ist, kann ich diese Frage nicht entscheiden. Immerhin hat Szépligeti später (1901 und 1904) nur die Schreibweise "pallidipes" benützt, die auch von Dalla Torre und Marshall als die richtige acceptiert wurde, während Fahringer "pallipes" vorzieht.

Bracon conjugellae Bengtss. var. minor Fahringer, l. c. p. 450 (1928) [nec Br. in d. Sz. v. minor Fahringer l. c. p. 399 (1927)] nenne ich **Br. conj.** Bengtss. var. nanana Strand n. n.

Bracon longicollis Wesm. var. Wesmaeli Fahringer, l. c. p. 402 (1927) [nec Br. Wesm. Spinola, Ann. Soc. entom. France 9 p. 176 (1840] nenne ich **Br. long.** Wesm. v. **pseudowesmaeli** Strand n. n.

Bracon terebella Wesm. var. Wesmaeli Fahringer, l. c. p. 491 (1928) [nec Br. Wesm. Spin. 1840] nenne ich Br. tereb. Wesm. var. miaricola Strand n. n.

Bracon breviusculus Wesm. var. Wesmaeli Fahringer, l. c. p. 348 (1927) [nec Br. Wesm. Spin. 1840] nenne ich **Br. brev**. Spin. var. **loitchens**is Strand n. n.

Bracon rimulator Nees var. Maidli Fahringer, l. c. p. 417 (1927) [nec Br. Maidli Fahr., Ann. Mus. Wien 38. p. 101 (1924)] nenne ich **Br. rim**. Nees var. triestensis Strand n. n.

Bracon thuringiacus Schmied. var. Schmiedeknechti Fahringerl.c. p. 427 (1927) [nec Br. Schmied. Fahr. l. c. p. 273] nenne ich **Br. thur.** Schmied. var. **blankenburgiae** Strand n. n.

Bracon abbreviator Nees var. minimus Fahringer l. c. p. 373 (1927) [nec Br. minimus Cresson, Trans. Amer. Ent. Soc. 4 p. 187 (1872)] nenne ich **Br. abbr.** Nees var. **minimula** Strand n. n.

Bracon exhilarator Nees var. polonicus Fahringer l. c. p. 385 (1927) [nec Br. polonicus Fahr. l. c. p. 333] nenne ich **Br. exhil.** Nees var. **polonicella** Strand n. n.

Bracon dichromus Wesm. var. polonicus Fahringer l. c. p. 454 (1928) [nec Br. pol. Fahr. l. c. p. 333] nenne ich **Br. dichr.** Wesm. var. **pseudopolonic**us Strand n. n.

Bracon facialis Thoms. 1892, Fahringer l. c. p. 385—7, kann aus den unter Bracon secernendus Schulz angegebenen Gründen nicht bleiben, sondern die Art hat **Br. Dalla Torrei S**zépligeti (1901) zu heißen, trotz Fahringer's Widerspruch l. c. p. 387! An letzterer Stelle ist ferner die Ungenauigkeit, daß Br. Thomsoni D. T. 1897 datiert wird, ebenso wie der gleichlautende Name Marshall, in der Tat ist aber Dalla Torre's Name von 1908, wie auch von Fahringer p. 385 richtig angegeben. Szépligeti's Name besteht somit zu Recht.

Bracon picticornis Wesm. var. laevigatus (Ratzeburg) Fahringer l. c. p. 365 und 367 (1927). Da der Name laevigatus seitens Ratzeburg, wie Fahringer selbst p. 365 angibt, auf einem Irrtum (Falschbestimmung) beruht, ist er nomenklatorisch ungültig und wird hiedurch in var. ratzeburgensis m. umbenannt. Also: Bracon picticornis Wesm. var. ratzeburgensis Strand n. n.

Bracon crassiceps Thoms. var. Szépligetii Fahringer l. c. p. 377 [nec p. 39!] nenne ich Br. crass. Thoms. var. marothensis Strand n. n.

Bracon efoveolatus Thoms. var. Romani Fahringer l. c. p. 380 [nec Bracon Romani Fahringer l. c. p. 254 (Prioritätsstelle!) und p. 369 (1927)] nenne ich Bracon efoveolatus Thoms. var. uplandiae Strand n. n.

Bracon fumigidus Szépl. var. Romani Fahringer l. c. p. 392 [nec 254] nenne ich **Br. fum.** Szépl. var. **pseudoromani** Strand n. n.

Bracon fumigidus Szépl. var. Szépligetii Fahringer l. c. p. 392 [nec p. 39] nenne ich Br. fum. Szépl. var. fahringeriensis Strand n. n.

## Bracon Kollari Rond.

Die Behandlung dieser Art in Fahringer l. c. p. 506 ist nicht einwandfrei. Er führt sie als "Bracon dispar Kollar" auf, trotzdem sie, wie er selbst hervorhebt, von Kollar nicht beschrieben wurde, sein Name also ein n. i. l. sein müßte, ferner trotzdem es schon in Dalla Torres Katalog darauf hingewiesen worden war, daß der Name Bracon dispar von Nees praeoccupiert war! Also zwei Gründe, von denen jeder allein genügt, um den Namen "Bracon dispar Kollar" unmöglich zu machen. Ferner hat Fahringer die Literatur nur teilweise zitiert.

Bracon fulvipes Nees var. Marshalli Vayssiere, Bull. Soc. entom. France 1902 p. 279—280 [nec Bracon Marshalli Szépligeti, Math. nat. Ber. a. Ungarn 1901 p. 191] nenne ich **Br. fulv**. Nees var. **apionis** Strand n. n.

Bracon immutator Nees var. Marshalli Fahringer l. c. p. 360 (1927) [nec Br. Mar. Szépligeti 1901] nenne ich **Br. im.** Nees var. **flavicoxana** Strand n. n.

Bracon exhilarator Nees var. Marshalli Fahringer l. c. p. 385 (1927) [nec Br. Mar. Szépl. 1901] nenne ich Br. exhil. Nees var. varicoloris Strand n. n.

Bracon och ropus Nees var. Marshalli Fahringer l. c. p. 410 (1927) [nec Br. Mar. Szépl. 1901] nenne ich **Br. ochr.** Nees var. **ochropodi**s Strand n. n.

Bracon intercessor Nees var. major Fahringer l. c. p. 321 (1927) [nec Br. major Brullé Hist. nat. Ins. Hym. IV. p. 374 (1846)] nenne ich **Br. int**. Nees var. **megasomides** Strand n. n.

Bracon (Braconella) fuscipennis Szépl. i Fahr. l. c. p. 230, kann diesen Artnamen nicht behalten, wenn man, mit Fahringer, Braconella als Untergattung betrachtet, weil es schon einen Bracon fuscipennis Wesm. 1838 gab. Ich nenne Br. (Br.) fuscipennis Szépl.: Br. (Br.) kovacsensis Strand n. n.

Bracon urinator F. var. rufithorax Fahringer l. c. p. 495 (1928) [nec Br. rufithorax Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia 4 p. 80 (1865)] nenne ich Br. ur. F. var. rufithoracoides Strand n. n.

Bracon intercessor Nees var. concolor Fahr. l. c. p. 321 (1927) [nec Br. concolor Walker, List of Hymenopt. in Egypt, p. 4 (1871)] nenne ich Br. int. Nees var. concolorellus Strand n. n.

Glyptomorpha (Nundinella) gracilis Szépligeti, Mitteil. Zoolog. Museum Berlin 7 p. 157 (1914) [nec Glypt. (P. eudovipio) gracilis Szépligeti, Potfüzetek a Termesz. Közl. 62 p. 180 (1961)] nenne ich Gl. (Nund.) africanibia Strand n. n.

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: Einige vergebene Namen in paläarktischen Braconidae.

<u>41-44</u>