

# Beitrag zur Coleopteren - Fauna Podoliens (Gouv.).

Von V. Pjatakowa, Mleew.

(Fortsetzung.)

635. *Megatoma undata* L. Gr. V. 1916. (M. A.)  
 636. *Ctesias serra* F. (Belke.)  
 637. *Anthrenus pimpinellae* F. (Sammlung Hochguts.)  
 638. — *scrophulariae* L. Pust. Sk. V.—IX. 1914 — 1922.  
 Auf Doldengewächsen (Umbelliferae). (M. A.)  
 \*639. — *verbasci* L.  
 \*640. — *museorum* L. Gr. III. 1923.  
 641. — *claviger* Latr. (A.) (? = *fuscus* A. Ol.)  
 \*642. — *fuscus* Ol.  
 643. *Trinodes hirtus* Er.

## Byrrhidae.

- \*644. *Lamprobyrrhulus nitidus* Schall. Katsch. V. 1917.  
 \*645. *Morychus aeneus* F. Gr. III. 1923. An trockenen Blättern.  
 \*646. *Syncalypta spinosa* Ross. Gr. III. 1923.  
 \*647. *Byrrhus fasciatus* Först. Gr. Auf Doldengewächsen. (Umbelliferae.)  
 648. — *pilula* L. Katsch. V. 1917. Unter Blättern. (M. A.)  
 \*649. *Cytilus sericeus* Först.  
 \*650. — *auricomus* Dft. Pust. Unter Laub.

## Hydrophilidae.

- \*651. *Helophorus nubilus* F. Gr. VII. 1917. In Wassergräben.  
 652. — *aquaticus* L. Ibid. (A.)  
 \*653. — *griseus* Hbst. Ibid.  
 \*654. — *viridicollis* Steph. Ibid.  
 \*655. *Ochthebius pygmaeus* Geoffr. Balt. Bez.  
 656. *Berosus signaticollis* Scharp. (M.)  
 \*657. *Hydrous piceus* L. Gr. VII. 1915.  
 \*658. — *aterrimus* Esch.  
 \*659. *Hydrophilus caraboides* L. Gr. VII. 1916. (M.)

- \*660. *Hydrobius fuscipes* L. Sk. VII.—VIII. 1914—1922. In Wassergräben.
661. *Paracymus aeneus* Germ. (M.)
- \*662. *Enochrus 4-punctatus* Hbst.
- \*663. — *testaceus* F. Gr. VI. 1918.
664. *Cymbiodyta marginellus* F. (M.)
665. *Laccobius minutus* L. (M.)
- \*666. *Coelostoma orbiculare* F. Gr. Am Teichufer.
- \*667. *Sphaeridium bipustulatum* F. Gr. Sk. V.—IX. 1914—1922. Im Kuhdünger.
- \* — var. *daltoni* Steph. Ibid.
- \* — var. *4-maculatum* Mersch. Ibid.
668. — *scarabaeoides* L. Sk. V.—IX. 1917—1922. Im Kuhdünger. (A.)
- *lunatum* F. (A.)
- \*669. *Cercyon haemorrhoidalis* F. Balt. Bez.
- \*670. — *pygmaeus* Ill. Ibid.
- \*671. — *unipunctatus* L. Gr. VI. 1919. Am Teichufer.

### Georyssidae.

- \*672. *Georyssus crenulatus* Ross. Gr. III. 1923.

### Dryopidae.

- \*673. *Dryops auriculatus* Geoffr. Balt. Bez.
- \*674. *Potamophilus acuminatus* F. Balt. Bez.

### Heteroceridae.

- \*675. *Heterocerus marginatus* F. Balt. Bez.
- \*676. — *hispidulus* Kiesw. Gr. VIII. 1916. Am Ufer einer Lache.
- \*677. — *crinitus* Kiesw. Ibid.

### Nitidulidae.

- \*678. *Brachypterolus pulicarius* L. Pust. VII. 1917. Auf Feldern.
- \*679. *Meligethes subaeneus* Sturm. Balt. Bez., Litin. Bez. VI. 1917. Auf Kamillen (*Matricaria*), *Leucanthemum* und Glockenblumen (*Campanula*).

- \*680. *Meligethes aeneus* F. Ibid.
- \*681. — *brachialis* Er. Pust. 1918. (*Brassica napus oleifera*.)
- \*682. — *maurus* Sturm.
- \*683. — *erythropus* Gyll.
- \*684. — *atratus* A. Ol. Balt. Bez.
- \*685. — *viridescens* F. Gr.
- 686. — *lepidii* Mill. Ibid.
- \*687. — *lumbaris* Sturm. Ibid.
- \*688. — *fulvipes* Bris. Ibid.
- \*689. — *flavipes* Sturm. Ibid.
- 690. *Ipidia 4-maculata* Quens. (H.)
- 691. *Amphotis marginata* F. Pust. VIII. 1915. Auf Blumen.
- \*692. *Soronia grisea* L. Ibid.
- \*693. *Epurea depressa* Gyll.
- \*694. — *florea* Er.
- \*695. — *pygmaea* Gyll. Pust.
- \*696. *Omosita colon* L. Gr. III. 1923.
- \*697. — *discoidea* F. Ibid.
- \*698. *Nitidula carnaria* Schall. Gr. VIII. 1918. An Aas.
- 699. ? *Cychramus fungida*. (H.)
- 700. *Thalycra fervida* A. Ol. Sk. VII. (Cruciferae) (H.)
- 701. *Pocadius ferrugineus* F. (H.)
- 702. *Cyllodes ater* Hbst. (H.)
- 703. *Cryptarcha undata* A. Ol. (H.)
- 704. — *strigata* F. (H.)
- \*705. *Librodor 4-guttatus* F.
- \*706. — *hortensis* Geoffr.
- \*707. *Rhizophagus picipes* A. Ol. Galotsche VII. 1917. Unter Baumrinden.
- 708. — *parvulus* Payk. (Hochguts Sammlung.)
- \*709. — *bipustulatus* F.
- \*710. — *parallelocolis* Gyll. Galotsche VIII. 1917. Unter Baumrinden.
- \*711. *Glischrochilus 4-punctatus* L.
- \*712. — *4-pustulatus* L.

### Ostomidae.

- \*713. *Nemosoma elongatum* L. Pust. VII. 1913. Unter Eichenrinden.
- \*714. *Tenebroides mauritanicus* L. Gr. VI. 1915.

- \*715. *Zimioma grossum* L. Pust. V. 1916. In faulen Baumstämmen.  
716. *Ostoma ferrugineum* L. Gr. (M.)  
717. *Grynocharis oblongum* L. Gr. III. 1923. Im Hause. (M.)

### **Trixagidae.**

718. *Trixagus fumatus* F. Gr. VI. — IX. 1915 — 1923. Auf Himbeeren (*Rubus idaeus*). (M.)  
\*719. — *tomentosus* F. Auf Himbeeren (*Rubus idaeus*).

### **Lyctidae.**

- \*720. *Lyctus pubescens* Panz. Galotsche VII. 1915. In einer feuchten Eiche.  
\*721. — *linearis* Goetz. Balt. Bez.

### **Cucujidae.**

722. *Silvanus bidentatus* F. (Nach Belke.)  
\*723. — *unidentatus* Ol.  
\*724. *Uleiota planata* L. Pust. V.—IX. 1914—1922. Unter Baumrinden.  
725. *Cucujus cinnabarinus* Scop. (Belke.) (M. H.)  
\*726. *Laemophloeus testaceus* F. Gr.  
727. — *monilis* F. (Coll. Hochguts.)  
\*728. — *ferrugineus* Steph.  
\*729. *Prostomis mandibularis* F. Balt. Bez.

### **Colydidae.**

- \*730. *Colydium elongatum* F. Galotsche. Im Grase.  
\*731. *Ditoma crenata* F. Pust. V.—IX. 1914—1922.  
\*732. *Synchita humeralis* F.  
\*733. *Bothrideres contractus* F. Gr. VI. 1922.  
\*734. *Cerylon histeroides* F. Gr.  
\*735. — *ferrugineus* Steph. Ibid.  
\*736. — *impressum* Er. Ibid.

### **Lathridiidae.**

- \*737. *Enicmus minutus* L. Sk. VII. 1917. Lit. Bez. Auf Blumen.  
\*738. *Corticarina gibbosa* Hbst. Katsch. VI. 1917. Auf blühenden Gräsern.  
\*739. — *fuscula* Gyll. Gr. III. 1923. Unter Laub.  
\*740. — *truncatella* Mannh. Ibid.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Pjatakowa V.

Artikel/Article: [Beitrag zur Coleopteren-Fauna Podoliens \(Gouv.\). 92-95](#)