

# Bemerkungen zu A. Winklers Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae Pars I—IX, Wien 1924—1929.

## III. Teil. \*)

Von Jan Roubal.

(Schluß)

*Chalcophorella Fabricii* Rossi: fehlt a. *semiviridis* Pic, L'Ech., 1916, p. 9. — v. *biimpressa* Pic von *stigmatica* Dalm., l. c. — *Perotis unicolor* Ol. a. *Leprieuri* soll führen 1922. Fehlt *Perotis lugubris* F. s. *prolongata* Obbg., Ent. Bl., 1918, p. 21, *Lampra rutilans* F. a. *semiobliterata* Pic, L'Ech., 1915, p. 19. *L. virgata* Motsch. a. *subvirgata* Pic, l. c., p. 19, *Buprestis tarsensis* Mars. a. *mimica* Pic, L'Ech., 1918, p. 1. — *Eurythyrea austriaca* L. v. *costifera* Théry, cit. ?, fehlt. — *Melanophila Knoteki* Reitt. nur aus Cro. Bos., obwohl von mir auch aus der Slovak., Čas., 1924 etc. angeführt. — Fehlt *Anthaxia viminalis* a. *Lascolsi* Boissy, Ann. Soc. Hist. Nat. Toulon, 1924, cf. Bull. S. E. Fr., 1925, p. 240.

Unter *Anthaxien* sind einige Kleinigkeiten in der Orthographie zu korrigieren, so soll es heißen: *Formáneki*, *Maličkýi*, *Veselyi*. — Bei *Coroebus fasciatus* Villers fehlt a. *obscuricolor* Pic, Feuille Jeun. Nat., 1893, p. 14. — *Agrilus foliicornis* Ab., Syr., besitze ich von Obenberger aus Italien. — *Agrilus Kyselyi* soll *Kyselýi*, *Klapaleki* Obg. *Klapálek* heißen. — *A. pseudocyaneus* Kiesw. ist bloß von Alp. or. angeführt, obwohl er sozusagen klassisch und traditionell für Schlesien und Mähren (Umgeb. von Paskov) ist und besonders von Dr. Graf gesammelt in den meisten Sammlungen vorkommt. — *A. calcicola* Obbg. ist viel weiter als nur in Balc. verbreitet. — *A. Černýi* und *Pečirkai* sind *Černýi*, *Pečírka* zu schreiben.

Reitter beschrieb *Dicerca Plasoni* in Wr. Ent. Ztg. VII (1888), p. 70—71 aus Südarmenien. Die Art ist in seinem Cat. Col. 1891, noch 1906, noch bei Jakobson, Zuki, p. 788, noch in Winklers Cat. Col. 1926 zitiert. Man vergleiche auch Pic, L'Ech., 1916, p. 6, Note. — Fehlt auch ssp. *tauricola* Pic, L'Ech., 1916, p. 9.

*Cyphon coarctatus* Payk.: fehlt a. *ornatus* Kolbe, Jhrsh. Ver. schles. Ins. Bres., 1924, p. 53. — *Prionocyphon serricornis* Müll. auch schon aus Ca. gemeldet. — *Dryops striatopunctatus* Heer

\*) Teil I: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1926, p. 240—242, Teil II dtto., p. 136—141.

außer Alp. Blg. auch aus Cp. bekannt. — *Latelmis Volkmar* Panz. auch aus Bos. bekannt. — Bearbeitung der *Heteroceriden* publiziert neulich auch in Misc. Ent. XXIX (1926), Nr. 7, 8. — Praktisch wäre es unter Synonymen von *Heterocerus fenestratus* Thunb. auch den so oft verwendeten Namen *laevigatus* Panz. anzuführen. — *H. pulchellus* Kiesw. außer Saxonica auch Sil. — Übersicht von subg. *Littorinus* Gozis gab auch Breit, Col. Rund. V (1916), p. 59. — *Anthrenus minutus* Er. — lb. C. S. Lenk. — auch Odessa.

Nr. S 6522 soll unter *Pedilophorus* Steff. stehen. — *Byrrhus signatus* Panz. außer Alp. P. soll noch patria Boh. führen, desgleichen ist auch zum *B. alpinus* Gory Boh. (Böhmerwald) zuzufügen. — Autorsabkürzung bei C 6587 ist Plavilsts., nicht Pavils. — *Cateretes pedicularius* Er. a. *obscuripennis* Everts, Col. Neerl. III (1922), p. 213, fehlt. — *Brachypterus glaber* Steph. a. *unicolor* Küst.: auch patria Gr. — *Meligethes ovatus* Strm. a. *aenescens* Kolbe, E. M. X (1921), p. 79, Sil., fehlt. — *Epuraea guttata* Ol. a. *confluens* Fleisch., Čas. XXII (1925), p. 20, fehlt. — *Rhizophagus Doderoi* Méquign. und *Philippi* Méquign. wurden publiziert in Bull. Soc. Ent. Fr. schon im ersten Heft 1925, p. 13, daher auch von hier anzuführen. — *Airaphitus filiformis* Rosh. verbreitet durch ganz Ib. — Von *Psammoecus bipunctatus* F. fehlen a. *connexus* Gerh., D. Ent. Ztsch., 1912, p. 463, und a. *unicolor* Kolbe, Jhrsh. Ver. schles. Ins. Bres., 1915, p. 18. — Auch fehlt *Laemophloeus alternans* Er. a. *jincensis* Roub., Čas., XV (1918), p. 10. — *Setariola sericea* Muls. ist bekannt außer aus Ga. m. C. auch aus Cephalonia. — Über neuere, doch vor dem Jahre 1926 erschienene, synoptische Arbeiten über *Cryptophagus* Hrbst. siehe: Roubal, Col. Centrbl. II (1927/28), p. 26 etc. — *Cryptophagus inaequalis* Reitt. wurde angeführt noch aus Sil. Cp. or. Bos., cf. auch E. Bl. XIX (1923), p. 92. — *C. vestitus* Reg. wurde als v. ad *subfumatus* Kr. erklärt, *pumilio* Ganglb. auch schon aus Tr. zitiert, *Brucki* Reitt. auch aus Hi. bekannt. — *C. setulosus* Strm. nicht nur Ga. F., aber ganz E. c. etc. — *Antherophagus pallens* F. a. *fascifer* Roub., Bull. S. E. Fr., 1925, p. 61, fehlt. — *Atomaria Atilla* Reitt. auch aus Slov. Tr. Ca. publiziert. — *Phalacrus substriatus* Gyll. a. *ornatipennis* führt den ganz verfehlten Autorsnamen: der soll Roub., nicht Obbg. heißen, *Ph. Lebedevi* dtto.: der Autor ist Roub., nicht Leb. — Bei *Olibrus pygmaeus* Strm. fehlt a. *Binderi* Roub., Čas., XI (1913), p. 111. — *O. flavicornis* Strm. s. *perfidus* Flach: noch patria Ca. — *Lathridius nodifer* Westw. a. *rufescens* Delah., D. Ent. Ztschr., 1913, p. 530, fehlt. —

*Corticaria longicornis* Hrbst. auch von Boh. G. bekannt, *abietum* Motsch. noch von Ca. bekannt. — *Mycetophagus 4-pustulatus* L. a. *6-maculatus* Fleisch., W. E. Z. XXXIII (1914), p. 65, weiter a. *decepiens* Apflb. ad *bosnicus* Apflb., l. c., fehlen; *salicis* Bris. nicht nur Ga. G., aber auch RČS. — Von *M. piceus* F. fehlen a. *8-punctulatus* Gerh., *6-punctulatus* Gerh., a. *bipunctatus* Gerh. — Alles Jhrsh. Ver. schles. Ins. Bres. 1909, p. 5. — *Bitoma* Hrbst. hat nach Ztschr. f. wiss. Ins. XVIII (1923), p. 43, Priorität vor *Ditoma* Er. — a. *rufithorax* Pic, L'Ech., 1925, p. 1, Ca. fehlt. — *Cicones undatus* Guér nach Ent. Bl. IX (1913), p. 257, auch in Bos. einheimisch. — *Anommatus Šorneri* Roub., Ent. Mitt. XIV (1925), p. 57, Slovak., fehlt. — *Cerylon reticulatum* Roub., Ent. Bl. XXI (1925), p. 76, Ca. und *ferrugineum* Steph. v. *arcuatum* Roub., l. c., fehlen, gleichfalls *Sphaerosoma globosum* Strm. a. *rubrum* Petri, Siebenberg. Käf. 1912, p. 178.

In E. c., z. B. Boh. Mor. Slov. („Hu. b.“), lebt sicher auch subg. *Nalassus* Muls. von *Cylindronotus* Fald. aber keine Art davon, wird in pars 9 (1929) zitiert (*laevioctostriatus* Goeze ist von „E. oc.“, *dermestoides* Ill. von „E. or.“ angeführt).

Die überaus lakonische Verfassung des Catalogus dürfte zu vielen Reklamationen etc. veranlassen. Heute sei nur bemerkt, daß einige literarische Zitate ganz unverständlich und unbrauchbar sind. Wenn einige literarische Quellen im Vorworte unter Abkürzungserklärungen fehlen, könnten sie wenigstens im eigenen Spezialteil verständlicher präzisiert werden. So z. B. *Dasytes flavipes* a. *pallens* Ab. A. Prov. 07 stellt mit dem literarischen Zitat eine recht ziemliche Kürzung vor.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Bemerkungen zu A. Winklers Catalogus Coleopterorum regionis parlaearcticae Pars I-X, Wien 1924-1929. III. Teil. 115-117](#)