Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V. D. E. V.

XII.

(Fortsetzung.)

Stygiostola (Rusina) umbratica Goeze. Ich fand die Raupen sehr häufig im Winter 1929 bei Frankfurt (Main) im Stadtwalde. (Wie vor.)

Amathes (Orthosia) helvola L. Ich beobachtete die Raupe in Friesland im Juni auffallend häufig an jungem Eichengebüsch.

Cosmia (Xanthia) fulvago L. Ich konnte die Raupen in Friesland im Juni häufiger als sonst beobachten. (Wie vor.)

Cosmia (Xanthia) lutea Ström. Auch die Raupen dieser Art fand ich im Juni 1929 in Friesland weit häufiger als sonst. (Wie vor.)

Calophasia lunula Hufn. Nach den Herren Boldt, Levy, Lommatzsch und Aue trat die Raupe dieser Art bei Frankfurt (Main) in noch größeren Mengen als im vorigen Jahre auf. In den Waldungen um Darmstadt hat Boldt die Raupen dagegen nicht gefunden, auch an Stellen nicht, wo *Linaria* mindestens ebenso reichlich blühte. (Entomologen-Tisch Frankfurt a. M.)

Chloridea (Heliothis) dipsacea L. Die zweite Raupengeneration dieser Art trat 1929 noch häufiger hier bei Frankfurt (Main) auf als im vorigen Jahre. In der zweiten Hälfte des August 1929 fand ich zahllose Raupen an *Senecio viscosus*, einzeln auch an Schafgarbe. (A. U. E. Aue, Frankfurt a. M.)

Chloridea peltigera Schiff. Wie die Herren Boldt und Aue feststellen konnten, ist die Art in diesem Jahre nicht mehr zu finden. Eifrigstes Absuchen von *Senecio vulgaris* und *viscosus*, an den Stellen, wo die Raupen im vorigen Jahre häufig zu finden waren, war durchaus erfolglos. Anscheinend ist der Einbürgerungsversuch der südlichen Art hier bei Frankfurt (Main) gleich im ersten Winter gescheitert. (Entomologen-Tisch Frankfurt a. M.)

Phytometra (Plusia) gamma L. Die gemeine Ypsilon-Eule flog hier bei Eisenberg im Erzgebirge im Frühjahr nur ganz vereinzelt, in den Sommermonaten häufiger, doch nicht in solchen Massen wie im Vorjahre. (Entomolog. Verein in Eisenberg und Umgebung.)

Catocala Schrk. Ordensbänder waren bei Augsburg 1929 seltener als im Vorjahre. (Josef Müller, Augsburg.)

Pechipogon barbalis Cl. Im Winter 1929 habe ich die Raupe bei Frankfurt (Main) häufiger als sonst durch Schütteln aus trockenen Zweigen, aber auch von den untersten Buchenzweigen in den Schirm erbeutet. (Rudolf Boldt, Frankfurt a. M.)

Ptychopoda (Acidalia) aversata L. Die Raupe wurde von mir bei Frankfurt (Main) im Stadtwalde in solchen Mengen festgestellt wie nie zuvor. (Wie vor.)

Ptychopoda (Acidalia) emarginata L. Die Raupen dieser Art waren bei Frankfurt (Main) beinahe ebenso häufig vertreten wie die von *aversata*. (Wie vor.)

Cosymbia (Codonia, Ephyra) punctaria L. Der Falter war nach Beobachtung der Herren Lommatzsch und Aue in diesem Jahre bei Frankfurt (Main) im Stadtwalde ganz außergewöhnlich häufig. An manchen Baumstämmen saßen zwei bis vier Exemplare. (Entomologen-Tisch Frankfurt a. M.)

Anaitis plagiata L. Die Raupe war im Jahre 1929 bei Frankfurt (Main) nach Beobachtung der Herren Aue und Lommatzsch ganz auffallend häufig. So wäre es Anfang Juli eine Kleinigkeit gewesen, Hunderte von Raupen bei Mitteldick von *Hypericum perforatum* einzusammeln. Herr Boldt stellte ferner fest, daß auch die Überwinterungsraupen im Herbst 1929 außerordentlich häufig waren. (Wie vor.)

Cheimatobia brumata L. Die Raupe dieses Falters war 1929 bei Frankfurt (Main) recht häufig. (Wilhelm Lommatzsch, Frankfurt a. M.)

Cidaria (Larentia) quadrifasciata Cl. Ich sah die Art als Raupe noch nie so häufig wie im Herbst 1929 bei Frankfurt (Main) im Stadtwalde. (Rudolf Boldt, Frankfurt a. M.)

Abraxas grossulariata L. Soviele Raupen und Puppen wie in den Monaten Mai und Juni bei Leeuwarden an Weidengebüsch sah ich noch niemals. (Wie vor.)

Erannis (Hybernia) defoliaria L. Die Raupe dieses Falters war 1929 bei Frankfurt (Main) relativ häufig. (Wilhelm Lommatzsch, Frankfurt a. M.)

Biston (Amphidasys) betularius L. Die Raupe war nach den Feststellungen der Herren Aue und Boldt bei Frankfurt (Main) im Stadtwalde sehr häufig. (Entomologen-Tisch Frankfurt a. M.)

Boarmia extersaria Hbn. (*luridata* Bkh.). Die Art war 1929 bei Frankfurt (Main) häufig. (Wilhelm Lommatzsch, Frankfurt a. M.).

Hylophila prasinana L. Der Falter war nach den Feststellungen der Herren Aue und Lommatzsch 1929 bei Frankfurt (Main) recht häufig, und die Raupe trat nach den Beobachtungen der Genannten und Herrn Boldt's geradezu in Unmenge auf. Bei Ausübung der Schirmklopfmethode konnte man sich vor den bei jedem Schlage in den Schirm purzelnden Raupen fast nicht retten. Herr Aue stellte aber fest, daß viele Raupen krank und nicht wenige auch parasitiert waren. (Entomologen-Tisch Frankfurt a. M.)

Callimorpha quadripunctaria Poda (*hera* L.). Die Art war bei Eisenberg (Erzgebirge) 1929 auffallend häufig. (Entomolog. Verein in Eisenberg und Umgebung.)

Hymenopteren.

Ich beobachtete heuer viele Goldwespen. Speziell im Spätsommer sind Wespen anderer Gattungen viel zu beobachten gewesen. Letztere Beobachtungen erstrecken sich insbesondere auf die Nähe von Wien. (Oberlehrer Josef Nitsche, Wien.)

Mir ist im abgelaufenen Jahre im Gegenteil aufgefallen, daß Wespen und Hornissen hier in und bei Frankfurt (Main) erheblich weniger zahlreich aufgetreten zu sein scheinen, als gerade im Vorjahre. Besonders durch Wespen wurde ich in den vorhergehenden Jahren in meiner Wohnung, bzw. der dazu gehörigen Küche stark belästigt, so daß ich, um die Raubzüge dieser ungebetenen Gäste abzuwehren, die Fenster fast immer geschlossen halten mußte und wohl an Hundert tötete. Im Jahre 1929 dagegen hat sich fast nicht eine Wespe bei mir eingestellt. (Aue, Frankfurt am Main.)

Insektenfressende Säugetiere.

Es ist vielleicht nicht uninteressant, daß ich in diesem Jahre hier bei Apolda bis heute (25. IX. 29) noch nicht eine Fledermaus zu Gesicht bekam. (Rudolf Pilling, Apolda.)

Durch diese Mitteilung werde ich daran erinnert, daß, was mir nicht besonders aufgefallen war, auch ich 1929 nicht eine einzige Fledermaus beobachten konnte, obwohl ich solche doch in anderen Jahren eigentlich regelmäßig in der Stadt umherfliegen sah! Es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß der verflossene

strenge Winter 1928/29 unter den Beständen dieser Tiere merklichen Schaden angerichtet hat. (Aue, Frankfurt am Main.)

Bemerkenswerte Erscheinungszeiten von Faltern.

In diesem Jahre fing ich einige Falter hier bei Frankfurt (Main), deren Erscheinungszeit auffällt.

Scotogramma (Mamestra) trifolii Rott. Bereits am 24. IV. 29 fing ich im Stadtwalde ein Weib dieser Art.

Monima (Taeniocampa) gothica L. Noch am 18. V. 29 fand ich im Stadtwalde einen Mann dieser Art.

Monima (Taeniocampa) stabilis View. Auch von dieser Art fand ich bei Schwanheim verhältnismäßig spät noch ein Weib, nämlich am 11. V. 29. (Wilhelm Lommatzsch, Frankfurt a. M.)

Dritte Generationen bei Frankfurt am Main.

Celerio euphorbiae L. Im Herbst 1929 erzog ich einen Falter III. Gen.; die Raupe stammte von Goldstein bei Frankfurt a. M.

Scotogramma (Mamestra) trifolii Rott. Im Oktober 1929 fing ich einen Falter III. Gen. im Stadtwalde.

Calophasia lunula Hufn. Im Oktober 1929 fand ich noch einige kleine Raupen, die also einer dritten Teilgeneration angehörten, und die sich auch noch verpuppten. (Rudolf Boldt, Frankfurt a. M.)

Kleine Notizen zur Fauna von Frankfurt (Main).

Panthea coenobita Esp. In diesem Jahre (1929) ist es mir zum ersten Male gelungen, eine Raupe dieser Art im Stadtwald aufzufinden.

Herminia cribrumalis Hbn. Auch von dieser Art fand ich 1929 erstmalig die Raupe bei Frankfurt (Main), im Stadtwalde.

Comacla senex Hbn. Erstmalig erbeutete ich die Raupe 1929 im Stadtwalde.

Heterogenea asella Schiff. Ich fand die Art 1929 zum ersten Male im hiesigen Stadtwalde, aber nur an einer eng begrenzten Stelle. (Rudolf Boldt, Frankfurt a. M.)

***Lasiocampa quercus* L.**

Bei der diesjährigen Zucht der Art erhielt ein Mitglied von einer Anzahl gezogener Raupen Ende Juli dieses Jahres 25 Puppen, die jedoch bisher (9. IX. 29) nicht den Falter ergeben haben. Ebenfalls liegt eine Puppe aus dem vorigen Jahre über. (Entomol. Vereinigung)

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. 167-170](#)