

Beitrag zur Coleopteren - Fauna Podoliens (Gouv.).

Von V. Pjatakowa, Mleew.

(Fortsetzung)

- 1275. *Omias hanaki* Friv. (M. H.)
- 1276. — *forticornis* Boh. (M. H.)
- *1277. *Strophosomus fulvicornis* Wolf. Gr.
- *1278. — *rufipes* Steph. Gr.
- 1279. *Eusomus ovulum* Grm. Gr. Sk. VI. 1915—1919. Auf Nesseln (Urtica). (M. H.)
- 1280. *Sitona crinitus* F. Gr. IV.—VIII. Katsch. VI. 1914—1922. In Erbsen (*Pisum sativum*), Linsen (*Ervus lens*), *Orobrychis viciaefolia*, *Vicia sativa*, auf Lucerne (*Medicago sativa*). (M.)
- 1281. — *flavescens* Mrsch. (A.)
- *1282. — *griseus* F. Pust. VI. 1919.
- 1283. — *hispidulus* F. Gr. VI. 1916. Auf Lucerne (*Medicago sativa*), *Trifolium*. (M.)
- 1284. — *humeralis* Steph. Gr. VI. 1918. In Erbsen (*Pisum sativum*), *Vicia sativa* an Lucerne (*Medicago sativa*). (M.)
- *1285. — *inops* Gyll. Gr. VI. 1916—1919. Auf Lucerne.
- 1286. — *scutellatus* Thunb. Gr. VI. 1916—1921. Katsch. VI. 1917. Auf Klee (*Trifolium*). (M.)
- *1287. — *suturalis* Steph. Gr. VI. 1918.
- *1288. — *lineatus* L. Gr. VI. 1914—1922. Auf Erbsen (*Pisum sativum*), *Vicia sativa*, Lucerne (*Medicago sativa*) und Bohnen.
- *1289. — *longulus* Gyll. (coll. Hochgut).
- *1290. *Trachiphloeus alternans* Gyll. Katsch. VI. 1917.
- 1291. — *scabriculus* Gyll. (M.)
- 1292. — *spinimanus* Grm. (M. H.)
- 1293. *Psallidium maxillosum* F. Gr. VII. 1915—1921. Auf den Anpflanzungen der Runkelrübe (*Beta vulgaris*). (A.)
- 1294. *Liophloeus tesselatus* Muell. (Sammlung Hochgut). (M.)
- 1295. *Chlorophanus pollinosus* F. Pust. 1916. (M.)
- 1296. — *viridis* F.

- *1297. *Tanymecus palliatus* F. Gr. 1914—1922. Auf Runkelrüben (Beta vulgaris).
- *1298. *Bothynoderes punctiventris* Grm. Ibid. Beta vulgaris.
- *1299. *Conioleonus glaucus* ab. *turbatus*. Fahr. Gr. VII. 1916. Auf Runkelrüben.
- 1300. — *excoriatus* Gyll.
- 1301. *Pseudocleonus cinereus* Schrk. (M. A.)
- 1302. *Leucosomus pedestris* Poda. (M. H.)
- 1303. *Chromoderus fasciatus* Muell. Gr. VII. 1917. Auf Runkelrüben (Beta vulgaris).
- 1304. *Cyphocleonus trisulcatus* Hbst. Gr. VII. 1915. Auf Runkelrüben. (M. A.)
- 1305. — *tigrinus* Panz. Gr. VI.—VIII. 1914—1922. (A.)
- 1306. *Cleonus sulcirostris* L. Gr. VII. 1918. Auf Runkelrüben.
- 1307. *Lixus ascanii* L. Gr. VI. 1915—1921. Auf Cruciferae. (A.)
- 1308. — *iridis* Ol. Gr. V. — VII. 1914 — 1922. Auf Schierling (Conium maculatum). (M.)
- 1309. — *cardui* Ol. Gr. VII. 1917. (M.)
- 1310. — *filiformis* F.
- *1311. — *punctiventris* Boh. Gr. VII. 1915. Aerhasä cynapium.
- 1312. — *myagri* L. Gr. V.—VIII. 1914—1922. Auf Cruciferae.
- *1313. — *elongatus* Goez. Sk. VI. 1919.
- *1314. — *flavescens* Boh. Katsch. V. 1917.
- *1315. — *sanguineus* Ross. Katsch. VI. 1917. Sk. VII. Gr. VI. 1920.
- 1316. — *vilis* Ross. (M.)
- 1317. — *bardanae* F. (Sammlung Hochgut). (M. A.)
- *1318. *Larinus latus* Hbst. Schamrajewka VI. 1915. Auf Disteln (Carduus).
- 1319. — *sturnus* Schall. Katsch. VI. 1917. Auf Schierling (Conium maculatum). (M. H.)
- *1320. — *jaceae* F. Gr. VII. 1916. Conium maculatum.
- *1321. — *planus* F. Katsch. VI. 1917.
- *1322. — *brevis* Hbst. Katsch. V. 1917.
- *1323. — *turbinatus* Sch. Gr. VI. 1918. Auf Gänsedistel (Cirsium).
- *1324. *Alophus triguttatus* F. Semki. Auf Runkelrüben (Beta vulgaris).
- 1325. *Hylobius abietis* L. Litin. Bez. (A.)
- 1326. *Liparus germanus* L. Pust. VII. 1916. Im Grase und auf Feldwegen. (A.)
- 1327. — *glabrirostris* Kuest.

- *1328. *Phytonomus arundinis* Payk. Katsch. V. 1927.
- *1329. — *adspersus* F. Katsch. VI. Sk. VII. 1917.
- *1330. — *arator* L. Gr. VII. 1918. Auf Winden (Polygonum).
- *1331. — *nigrirostris* F. Gr. VIII. Katsch. VI. 1917. Auf Klee (Trifolium).
- *1332. — *plantaginis* Deg. Pust. VI. 1915. Auf Wegerich (Plantago).
- *1333. — *ruminis* L. Gr. VI.—VII. Sk. V.—VIII. 1917—1921.
- *1334. — *murinus* F. Gr. VI. 1916. Auf Klee (Trifolium).
- *1335. *Grypidius brunneirostris* F. Sammlung Hochgut.
- *1336. *Notaris acridulus* L. Sk. VII. 1917. Auf Sumpfgewächsen.
- 1337. *Dorytomus longimanus* Forst. Sk. V.—VI. 1914—1920. (M.)
- *1338. — *tortrix* L. Sk. VI. Gr. VII. 1915. Auf Sumpfgewächsen.
- *1339. — *tremulae* Payk. Sammlung Hochgut.
- *1340. — *hirtipennis* Beg. var. *taeniatus* Faust. Gr.
- 1341. — *affinis* Payk. (M.)
- *1342. *Bagous argillaceus* Gyll. Gr. VII. 1915.
- 1343. — *nodulosus* Gyll. Gr. Sk. VII. 1914. Auf Sumpfgewächsen.
- *1344. *Cryptorrhynchus lapathi* L. Sk. 1916. Auf Weiden (Salix).
- *1345. *Cidnorrhinus 4-maculata* L. Pust. VII. 1915. Auf Feldern.
- *1346. *Scleropterus offensus* Boh. Gr. VII. 1915.
- *1347. *Allodactylus exiguus* Ol. Gr. VIII. 1917. Katsch. VI. 1917. Beim Mähen.
- *1348. — *affinis* Payk. Gr. VII. 1915.
- *1349. *Rhinoncus pericarpius* Ol. Sk. VII. 1917.
- *1350. — *castor* F. Gr. VII. 1915.
- *1351. — *albicinctus* Gyll. Gr. VII. 1915.
- *1352. *Amalus scortillum* Hbst. Gr. III. 1923. Unter Laub.
- *1353. *Ceuthorrhynchidius hassicus* Schultz. Katsch. VI. 1917.
- *1354. *Ceuthorrhynchus Sahlbergi* Boh. Schamrajewka VIII. 1917. *Brassica napus oleifera*.
- *1355. — *terminatus* Hbst. Katsch. VI. 1917. Auf Klee (Trifolium).
- *1356. — *nigrinus* Mrsch. Gr. V. Sk. VI.—VII. 1914—1922. Katsch. VI. 1917. Auf Gänsefuß (Chenopodium) und Cruciferae.

- *1357. *Ceuthorrhynchus floralis* Payk. Gr. VII. 1915. Ibid. Cruciferae.
- *1358. — *pulvinatus* Gyll. Gr. VI. Sk. VI. 1915. Ibid. Cruciferae.
- *1359. — *pollinarius* Först. Gr. Sk. VII. 1920. Auf Nesseln (*Urtica dioica*).
- *1360. — *crucifer* Ol. Gr. VII. Katsch. VI. 1917. Auf Mohn (*Papaver*).
- *1361. — *borraginis* F. Sammlung Hochgut.
- *1362. — *macula-alba* Hbst. Gr. VI. Katsch. VI. 1917. Auf Mohn (*Papaver*).
- *1363. — *arquatus* Hbst. Pust. VII. 1916. Auf Minze (*Menha aquatica*) und *Lycopus europaeus*.
- *1364. — *pleurostigma* Marsch. Gr. V.—VII. 1914—1921. Auf Cruciferae.
- *1365. — *assimilis* Payk. Gr. IV.—VI. 1914—1921. Ibid.
- *1366. — *sulcicollis* Payk. Gr. IV.—VI. 1914—1922. Ibid. Auf Cruciferae.
- *1367. — *erysimi* F. Gr. VI. 1915. Ibid.
- *1368. — *viridianus* Gyll. Pust. VII. 1917.
- *1369. *Poophagus sissymbrii* F. Sk. VI. 1918. Auf Wiesenraute (*Sisymbrium*) und Brunnenkresse (*Roripa amphibia*).
- *1370. *Baris atricolor* Boh. Gr. VI. 1918. Auf Cruciferae.
- *1371. — *coerulescens* Scop. Gr. IV.—VIII. 1914—1921. Ibid.
- *1372. — — var. *floris* F. Gr. VI.—VIII. 1914—1922. Ibid.
- *1373. *Limnobaris T-album* L. Sk. VII. 1918. Cladium mariscus.
- 1374. *Calandra granaria* L. Gr. 1914—1922. Katsch. 1917. Im Korn. (A. H.)
- 1375. — *orizae* L. Gr. 1914. Im Reis. (H.)
- *1376. *Sphenophorus mutilatus* Laich. Gr. VII. 1915. Auf Runkelrüben (*Beta vulgaris*).
- 1377. — *piceus* Pall. (H.)
- 1378. — *abbreviatus* F. (H.)
- 1379. *Balaninus pellitus* Boh. Pust. VII. 1915. Auf Eichen (*Quercus robur*).
- *1380. — *venosus* Grav. Galotsche VI. 1916. Auf Eichen.
- *1381. — *glandium* Marsch. Pust. VI. 1919. Ibid.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Pjatakowa V.

Artikel/Article: [Beitrag zur Coleopteren-Fauna Podoliens \(Gouv.\). 314-317](#)