

Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V. D. E. V.

XIV.

(Alle für die Stelle bestimmten Mitteilungen usw. sind grundsätzlich nur an den Obmann A. U. E. Aue, Frankfurt [Main], Cronstettenstr. 4, zu adressieren.)

Ei- und Puppenruhezeiten einiger Großschmetterlingsarten.

Von Albert Grabe, Dortmund.

(Fortsetzung)

N a m e	Eiruhe (Tage)	Puppenruhe in Tagen	Verpuppungsort
<i>Plus. gamma</i> L.	5	16—18	Gespinst
<i>Had. gemina</i> Hb.	?	11—30	Erde
<i>Boarm. gemmaria</i> Brahm.	10	12	zw. Pflanzenr. (Erde?)
<i>Cil. glaucata</i> Sc.	?	12—14+W	Kahngespinst
<i>Eucl. glyphica</i> L.	7—8	30+W	zw. Pflanzenresten
<i>Org. gonostigma</i> F.	18	12	Gespinst
<i>Taen. gothica</i> L.	6—7	W	Erde
<i>Taen. gracilis</i> F.	9	W	Erde
<i>Abr. grossulariata</i> L.	?	17	zw. Blättern
<i>Lar. hastata</i> L.	6	W	Erde
<i>Arct. hebe</i> L.	?	13	zw. Pflanzenteilen
<i>Agr. helvetina</i> B.	8—10	?	Erde
<i>Ac. herbariata</i> F.	8	14	zw. Pflanzenresten
<i>Pach. hippocastanaria</i> Hb.	7—13	?+W	unter Moos
<i>Sterrh. hirsutella</i> Hb.	?	23	i. Sack an Stämm. usw.
<i>Bist. hirtaria</i> Cl.	13—14	W	Erde
<i>Bist. hispidaria</i> F.	16—30	W	Erde
<i>Ac. immorata</i> L.	8	15	zw. Futterpflanze
<i>Leuc. impura</i> Hb.	?	14—21	Erde
<i>Taen. incerta</i> Hfn.	6	W	Erde
<i>Teph. indigata</i> Hb.	9	W	Erde u. zw. Pflanzenrest.
<i>Agr. interjecta</i> Hb.	?	30	Erde
<i>Ac. interjectaria</i> Bs.	über 7	14	zw. Pflanzenresten
<i>Van. io</i> L.	?	9—14	Hängepuppe
<i>Plus. jota</i> L.	11	?	Gespinst
<i>Hydr. kitti</i> Rbl.	10	17 (+15 als Raupe)	Erde u. zw. Pflanzenrest. in zus. gefaltetem Blatt
<i>Thal. lactearia</i> L.	7	W	Erde
<i>Mam. leucophaea</i> View.	7	?	Erde
<i>Hyb. leucophaearia</i> Schiff.	21—35	SW	Erde u. zw. Blättern

N a m e	Eiruhe (Tage)	Puppenruhe in Tagen	Verpuppungsort
<i>Orrh. ligula</i> Esp.	?	ca. 21 (+ ca. 50 als Raupe)	Erde
<i>Scol. libatrix</i> L.	?	12	zw. Blättern
<i>Fid. limbaria</i> F.	6	?+W	Erde
<i>Tephr. linariata</i> F.	4	W	in Kapseln, zw. Pflanz- resten, Erde
<i>Eph. linearia</i> Hb.	5	?+W	Gürtelpuppe
<i>Agr. linogrisea</i> Schiff.	?	50	Erde
<i>Leuc. lithargyria</i> Esp.	?	30—63	Erde
<i>Sem. liturata</i> Cl.	10	?+W	Erde
<i>Zyg. lonicerae</i> Scheven.	8	?	Kokon an Halmen
<i>Spil. lubricipeda</i> Esp.	6—15	14+W	Gesp. zw. Pflanzenrest.
<i>Lar. lugubrata</i> Stgr.	9	16+W	a. d. Erde unt. Blattrest.
<i>Boarm. luridata</i> Bkh.	10	W	Erde
<i>Xanth. lutea</i> Ström.	W	14 (+ 60 als Raupe)	Erde
<i>Ven. macularia</i> L.	8	W	Erde
<i>Metr. margaritata</i> L.	10	?	?
<i>Hyb. marginaria</i> Bkh.	8—30	SW	Erde
<i>Abr. marginata</i> L.	7	?*)+W	Erde
<i>Par. megera</i> L.	?	9—17+?	An Halmen usw.
<i>Ochr. melagona</i> Bkh.	8	W	?
<i>Spil. mendica</i> Cl.	6—9	W	Gesp. zw. Pflanzenrest.
<i>Spil. menthastri</i> Esp.	7	W	Gesp. zw. Pflanzenrest.
<i>Brot. meticulosa</i> L.	6—8	14—21+?	Erde
<i>Eucl. mi</i> Cl.	9	?+?	?
<i>Lym. monacha</i> L.	W	11—22	zw. Blätt., in Kasteneck.
<i>Plus. moneta</i> F.	?	14—21+?	Gespinst
<i>Had. monoglypha</i> Hfn.	11—12	21	Erde
<i>Lar. montanata</i> Bkh.	8	?	?
<i>Car. morpheus</i> Hfn.	8—10	13—17 (+ W als Raupe)	Erdkokon
<i>Lar. multistrigaria</i> Hw.	ca. 9	SW **)	Erde
<i>Ac. muricata</i> Hfn.	7	?	?
<i>An. myrtilli</i> L.	?	16+W	zw. Zweigen, in Erde
<i>Tephr. nanata</i> Hb.	8—9	30+W	zw. Pflanzenr., u. Moos
<i>Pier. napi</i> L.	7	9+W	Gürtelpuppe
<i>Mam. nebulosa</i> Hfn.	6	18—25	Erde
<i>Mal. neustria</i> L.	W	14	Gesp. zw. Blättern usw.
<i>Sem. notata</i> L.	6—7	13+W	meist frei auf Erde
<i>Cat. nupta</i> L.	W	35	zw. Blättern
<i>Lar. oblitterata</i> Hfn.	8	A 21+W	Erde
<i>Tephr. oblongata</i> Thnbg.	5—6	?+W	zw. Pflanzenresten

(Fortsetzung folgt.)

*) Durch mehrmalige Zucht noch keine 2. Gen. erhalten.

**) Falter schlüpft meist schon ab Oktober.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Lep.\). 349-350](#)