

Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V. D. E. V.

XV.

(Alle für die Stelle bestimmten Mitteilungen usw. sind grundsätzlich nur an den Obmann A. U. E. Aue, Frankfurt [Main], Cronstettenstr. 4, zu adressieren.)

Die Großschmetterlingsfauna um Frankfurt a. M. im Jahre 1929.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Fortsetzung)

220. *Geometra papilionaria* L. Ein ♂ 25. VII. Vilbeler Wald (L.). Die Raupe wurde in größerer Zahl im Mai und Juni sowie im Oktober bei Goldstein und auch anderwärts im Stadtwald von Birke geklopft (A., B., Pk.). — Hepp gibt als Fundort auch die Fatzenwiese an; auch bei Heusenstamm festgestellt.
221. *Thalera putata* L. 25. V. — 15. VI. Stadtwald (Kaisertanne), Flörsheim a. M. (L.). B. schüttelte die Raupen im September im Stadtwald von *Vaccinium myrtillus* L.
222. *Th. lactearia* L. 25. V. — 20. VI. Stadtwald (Kaisertanne), Schwanheimer Wald (L.).
223. *Hemitheia strigata* Müll. Eine Raupe am 22. V. im Enkheimer Wald an einem Buchenbüsch gefunden (L.). Vgl. Mitt. XI der Sammelstelle für Entomol. Beobachtungen im Ent. Anz. IX (1929), S. 339. — Nach Hepp auch im Oberurseler und Nieder Wald; ferner bei Goldstein und im Grafenbruch festgestellt.
224. *Acidalia dimidiata* Hufn. Am 27. VII. ein Falter in Frankfurt am Licht gefangen (L.). B. kratzte im Oktober die kleinen Raupen an sumpfigen Stellen bei Buchschlag, Offenbach, sowie in der Grastränk.
225. *A. virgularia* Hb. Juli und Ende August. Mehrfach im Zimmer am Licht gefangen, Frankfurt-Stadt, Eschersheim (L., T.). Vgl. Mitt. XIII der Sammelstelle für Entomol. Beobachtungen im Ent. Anz. X (1930), S. 188.
226. *A. bisetata* Hufn. 9. VII.—4. VIII. Schwanheimer, Enkheimer, Vilbeler Wald, Saalburg i. T. (L.).
227. *A. aversata* L. 25. V.—4. VIII. Überall im Stadtwald und in

- den Taunuswäldungen. Auch in Frankfurt am Licht (L.). B. kratzte im September und Oktober die kleinen Raupen in großer Zahl an den Rändern von Waldwiesen und Lichtungen im Stadtwald und den hessischen Wäldungen.
- f. *spoliata* Stgr. zahlreich unter der Art.
228. *A. emarginata* L. B. fand die kleinen Raupen sehr häufig im September und Oktober in der Grastränk, sowie bei Offenbach und Buchschlag.
229. *A. incanata* L. Nur ein Falter am 31. VII. bei Mitteldick gefangen (L.).
230. *A. strigilaria* Hb. 19. VII. Enkheimer Wald (L.). A. fand die Raupe Mitte September bei Goldstein an Eisenbahnböschungen. — Auch aus dem Taunus bekannt.
231. *A. ornata* Sc. Zwei Falter: 9. VI. Mitteldick, 11. VI. Vilbeler Wald (L.).
232. *Ephyra pendularia* Cl. 25. V.—20. VI. Mehrfach im Stadtwald (bei Neu-Isenburg) und Schwanheimer Wald beobachtet (L.). A. fand die Raupe im Juli bei Goldstein. — Nach Hepp auch im Enkheimer Wald und bei Soden i. T.; ferner bei Heusenstamm gefunden.
233. *E. porata* F. Nur ein ♀ am 18. V. im Stadtwald bei Oberad gefunden (L.). B. fand die Raupen ebendort im September.
234. *E. punctaria* L. Beobachtet vom 4. V.—28. VI. und 28. VII.—4. VIII. Gemein in allen Wäldungen (auch im Taunus) in Eichenstangenhölzern. Stellenweise in außerordentlichen Mengen (L.). Raupen wurden im September von Eiche geklopft (B.).
235. *E. linearis* Hb. 18. V.—21. VI. und ein Stück am 21. VII. Stadtwald, Taunus (Königstein), auch in Frankfurt am Licht (L.). B. klopfte die Raupe im September im Stadtwald vereinzelt von Buche.
236. *Timandra amata* L. 25. V. und zahlreich vom 18. VII. bis September. In Frankfurt am Licht, Mitteldick, Enkheimer und Vilbeler Wald (L.). B. fand im Oktober die kleinen Raupen im Stadtwald öfters an *Rumex acetosella* L. — Nach Hepp auch im Oberurseler Wald.
237. *Lythria purpurata* L. 29. IV.—Mai, 26. VI.—4. VIII. Mitteldick, Buchschlag, Schwanheimer und Enkheimer Wald, Dietzenbach (B., L., T.). B. fand Mitte September Raupen an *Rumex acetosella* L. — Die zweibindige Art (*purpuraria* L.) wurde nicht beobachtet.

238. *Ortholitha plumbaria* F. 9. VI. Mitteldick (L.). B. kratzte im Winter eine Raupe im Städtwald an einer Böschung unter *Genista sagittalis* L.
239. *O. limitata* Sc. B. kratzte im Winter die kleinen Raupen im Städtwald unter *Genista sagittalis* L.
240. *O. moeniata* Sc. 4. VIII. Mitteldick (A.).
241. *Minoa murinata* Sc. 30. V. Städtwald (L.). B. fand im September/Oktober die Raupen häufig an *Euphorbia cyparissias* L. im Städtwald, jedoch nicht überall, wo diese Pflanze wuchs.
242. *Anaitis plagiata* L. 3. VI.—31. VII. Goldstein-Mitteldick. Raupen sehr zahlreich ebenda vom 26. VI.—12. VII. und im Oktober an *Hypericum perforatum* L. — Nach Hepp kommt im Gebiet auch *A. efformata* Gn. vor. Weitere Fundorte von *plagiata* sind Luhrwald (Offenbach) und Sprendlinger Landstraße.
243. *Cheimatobia brumata* L. November, zahlreich im Städtwald an Stämmen (B.). Die Raupe war im Mai im Schwanheimer und Enkheimer Wald an Eiche und Ulme außerordentlich häufig (L.).
244. *Lygris populata* L. 28. VII.—29. VIII. Hohemark, Saalburg (Taunus) (L., W.). In Heidelbeerbeständen recht zahlreich. Vorwiegend im Gebirge vorkommend, da die Heidelbeere in der Mainebene nur ziemlich vereinzelt wächst. — Oberurseler Wald (Hepp).
245. *L. associata* Bkh. Ein Falter am 20. VI. im Zimmer in Frankfurt am Licht (L.).
246. *Larentia ocellata* L. B. kratzte die Raupe im Oktober im Städtwald einzeln von *Galium mollugo* L. — Nach Hepp auch bei Rödelheim.
247. *L. variata* Schiff. 20. VI. ein Falter (*variata vera*) im Schwanheimer Wald in einem Fichtenbestande gefunden (L.). Nach Boldt vorwiegend im Taunus.
248. *L. immanata* Hw. 9. VII. Schwanheimer Wald (L.).
249. *L. viridaria* F. Die Raupe wurde im Oktober in der Grastränk vereinzelt von *Galium* gekratzt (B.). — Nach Boldt auch im Taunus (Fuchstanz), sowie bei Offenbach.
250. *L. fluctuata* L. 31. V. und Ende Juli. Mehrfach in Frankfurt am Licht; ferner bei Vilbel (A., L.). — Nach Hepp auch im Städtwald; auch bei Offenbach und bei Cronberg i. T.
251. *L. montanata* Schiff. 11. VI. Vilbeler Wald (L.). — A. fand die Raupe im März im Schwanheimer Wald, B. kratzte sie

- im Oktober im Grafenbruch von *Galium*. — Nach Hepp nicht überall im Gebiet. Weitere Fundorte sind Babenhäuser Landstraße und Dillingen, Soden, Fuchstanz (Taunus). Nach Boldt auf Lichtungen im Stadtwald.
252. *L. quadrifasciaria* Cl. B. kratzte die kleine Raupe im Oktober an der Babenhäuser Landstraße sehr häufig von *Lamium* und *Galium*. — Auch sonst im Frankfurter Stadtwald nicht selten (Boldt).
253. *L. ferrugata* Cl. 25. V. Stadtwald (Kaisertanne), 22. VII. an der Zimmerlampe in Frankfurt gefangen (L.). — Ich hatte Gelegenheit, das von den Herren Boldt und Hepp im hiesigen Gebiet gesammelte Material der Gruppe *ferrugata-unidentaria-spadicearia* durchzusehen. Danach finden sich alle drei Formen im Gebiet und sind ohne Schwierigkeit auseinanderzuhalten. Eine von Hepp im Jahre 1926 durchgeführte Eizucht von *L. spadicearia* Bkh. bestätigte voll die jetzt herrschende Auffassung von der Artberechtigung dieser Form. Seine auf S. 350 des 40. Jahrg. der E. Z. Frankfurt geäußerten Zweifel über diesen Formenkreis sind damit beseitigt; [bei der auf S. 187 der Lep. Rundschau I unter Nr. 62 angegebenen *L. ferrugata* Cl. handelt es sich um die echte *L. spadicearia* Bkh.]. Die beiden Arten kommen vermutlich an getrennten, völlig andersgearteten Örtlichkeiten vor. Doch sind in dieser Hinsicht die Beobachtungen für hiesiges Gebiet noch nicht abgeschlossen.
254. *L. pomoriaria* Ev. B. schüttelte im September eine Raupe im Stadtwald (Försterwiese) von *Impatiens noli tangere* L.
255. *L. rivata* Hb. Die Raupe wurde im September/Oktober im Stadtwald vereinzelt an Grabenböschungen von *Galium mollugo* L. gekratzt (B.).
256. *L. albicillata* L. 28. VI. und 9. VII. mehrfach im Stadtwald (Kaisertanne) und Schwanheimer Wald gefunden (L.). B. schüttelte die Raupe im September im Stadtwald häufig von Himbeere. — Nach Hepp auch im Oberurseler Wald; ferner bei Heusenstamm.
257. *L. procellata* L. 20. VI. Schwanheimer Wald, ein Falter (L.). — Nach Hepp auch im Offenbacher Gebiet.
258. *L. lugubrata* Stgr. Ein Falter 21. V. Schwanheimer Wald (L.). — Nach Hepp auch im Stadtwald, nach Boldt im Taunus in *Epilobium*-Beständen.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. 53-56](#)