Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V. D. E. V.

XV.

(Alle für die Stelle bestimmten Mitteilungen usw. sind grundsätzlich nur an den Obmann A. U. E. Aue, Frankfurt [Main], Cronstettenstr. 4, zu adressieren.)

Die Großschmetterlingsfauna um Frankfurt a. M. im Jahre 1929.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Schluß)

351. *Sterrhopterix hirsutella* Hb. Die Säcke wurden im Mai und Oktober im Stadtwald und Schwanheimer Wald gefunden (B., L.).
352. *Fumea casta* Pall. Grastränk, Schwanheimer Wald. Die Säcke wurden im Mai an Bäumen (Eiche und Kiefer) (L.) und im Oktober beim Kratzen am Boden gefunden (B.).
353. *Sciapteron tabaniformis* Rott. Ein ♂ 29. V. Mitteldick (A.). — Auch bei Neu-Isenburg und Louisa festgestellt.
354. *Sesia myopaeformis* Bkh. Ein Falter am 20. VII. in Eschersheim im Zimmer gefunden (T.). — Ebenda auch 1928 schon ein Stück.
355. *Hepialus sylvina* L. 25. VIII.—31. VIII. T. fing eine Anzahl variabel gezeichneter Falter bei Eschersheim auf einer Wiese.
356. *H. hecta* L. A. fand am 28. IV. eine Raupe bei Buchschlag.

In den letzten Jahren erschienene Literatur über Frankfurter Großschmetterlinge.

1. Aue, A. U. E., Entomologisches Allerlei I (Entomologische Zeitschrift, Frankfurt a. M., XXXIX [1925/26]), II (ebenda), V (Lepidopterologische Rundschau, Wien, I [1927]), VI (ebenda), VII (ebenda), VIII (ebenda, Jahrgang II [1928]), IX (Entomologischer Anzeiger, Wien, VIII [1928]), X (Lepidopterolog. Rundschau II [1928]), XI (Entomolog. Anz. IX [1929]), XII (ebenda, Jahrgang X [1930]).
2. Boldt, R., Beobachtungen im Reiche der Larentien (Lepidopterolog. Rundschau I [1927]).

3. —, Geometridenraupenfang (Internationale Entomologische Zeitschrift, Guben, XXIII [1929/30]).
4. Entomologischer Verein „Apollo“ Frankfurt a. M., Sitzungsberichte des —n —s, Die Biologie der *Eupitheci*en, insbesondere v. *Eup. tripunctaria* H. S. (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XVII [1923/24], Spalte 161 ff.).
5. —, Zucht von *Drepana binaria* Hufn. (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XVIII [1924/25], Spalte 67 f.).
6. —, Die Bearbeiter der Frankfurter Schmetterlingsfauna (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XVIII [1924/25], Spalte 100 ff.).
Enthält ein umfassendes Verzeichnis aller älteren faunistischen Literatur über das Frankfurter Gebiet.
7. —, Erfahrungen beim Suchen der Sesien-Raupen (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XVIII [1924/25], Spalte 153 ff.).
8. —, Biologische Beobachtungen an Geometriden (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XVIII [1924/25], Spalte 281 ff.).
9. —, *Polia xanthomista* Hb. (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XIX [1925/26], Spalte 11 f.).
10. —, Eine Zucht von *Boarmia (Ectropis) bistortata* Goeze ♀ × ab. *defessaria* Fr. ♂ (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XIX [1925/26], Spalte 119 f.).
11. —, Eine Zucht von *Dendrolimus pini* L. (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XIX [1925/26], Spalte 256).
12. —, Rückblick auf das Sammeljahr 1924 (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XXI [1927/28], Seite 113 ff.).
13. —, Eine Falterfalle im Zentrum der Großstadt (Intern. Entomolog. Ztschr., Guben, XXIII [1929/30], Seite 317 f.).
14. Hepp, A., Ein beachtenswerter Fund in der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main. *Carcharodus altheae* Huebner. Entomolog. Ztschr., Ffm., XXXV [1921/22], Seite 34, XXXVI [1922/23], Seite 2).
15. —, Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main (Entomolog. Ztschr., Ffm., XXXVIII [1924/25], Seite 83, XXXIX [1925/26], Seite 46).
16. —, Beiträge zur Schmetterlingskunde nebst einigen Käferfunden (Faunengebiet Frankfurt am Main) (Buchbeilage der Entomolog. Ztschr., Ffm., 1925/26, Seite 43 ff.).
17. —, Macrolepidopterologica 1925. Ein Beitrag zur Falterfauna von Frankfurt am Main (Entomolog. Ztschr., Ffm., XL [1926/27]).
18. —, Aus der Großschmetterlingsfauna von Frankfurt am Main (Lepidopterolog. Rundschau I [1927]).

19. —, Berichtigung und Nachtrag (Entomolog. Ztschr., Ffm., XLI [1927/28], Seite 88 ff.).
20. —, *Hyppa rectilinea* Esp. bei Wiesbaden (Entomolog. Ztschr., Ffm., XLI [1927/28], Seite 361).
21. —, *Stegania (Lomographa) trimaculata* Vill. ab. *cognataria* Led. bei Frankfurt am Main (Entomolog. Ztschr., Ffm., XLI [1927/28], Seite 362 und Entomolog. Anz. X [1930], Seite 371).
22. —, *Heliothis peltigera* Schiff. bei Frankfurt am Main (Entomolog. Ztschr., Ffm., XLII [1928/29], Seite 187).
23. —, Zusammenstellung der Noctuiden, Cymatophoriden und Brehpiden aus der Umgebung von Frankfurt am Main (Entomolog. Ztschr., Ffm., XLIV [1930/31]).
24. Verband Deutschsprachlicher Entomologen-Vereine (V. D. E. V.), Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des —s, VIII (Lepidopterolog. Rundschau II [1928], Seite 191 ff.), XIII (Entomolog. Anz. X [1930]).
25. —, Mitteilungen der Sammelstelle für Schmarotzerbestimmung des —s, (Entomolog. Anz. X [1930], Seite 261).
26. Verein für Insektenkunde Frankfurt am Main, Auszug aus dem Ergebnis der Sitzungen des —s (Entomolog. Ztschr., Ffm., XL [1926/27] und Lepidopterolog. Rundschau I [1927]).

Berichtigungen und Nachträge.

Aus technischen Gründen konnte von den Seiten 33 bis 36 (1931) keine Korrektur gelesen werden. Es ist deshalb zu berichtigen bzw. zu ergänzen bei Nr.:

191. Hensenstamm in **Heusenstamm**,
196. *cerulea* in *coerulea*,
198. — Auch in Frankfurt am Licht,
213. Dillingen **i. T.**,
214. und 215. Hensenstamm in **Heusenstamm**.

Nach Abschluß des Manuskripts sind (von Hepp) noch folgende Fundortangaben veröffentlicht worden:

168. *Leucania albipuncta* F. Vilbeler Wald, Soden i. T.
169. *L. lithargyria* Esp. Rödelheim, Taunus.
171. *Grammesia trigrammica* Hufn. Spärlich im Gebiet. Oberurseler Stadtwald, Soden i. T.
173. *Caradrina alsines* Brahm. Bergen, Offenbach, Soden i. T.

174. *Rusina umbratica* Goeze. Mehr oder minder selten. Taunus.
 175. *Amphipyra pyramidea* L. Häufig an allen Köderplätzen. Vilbeler Wald, Biegwald, Niederursel.
 176. *Taeniocampa gothica* L. Oberurseler Stadtwald, Heddernheim, Soden i. T.
 177. *T. miniosa* F. Seltenheit im Gebiet. Vilbeler Wald, Bergen, Taunus.
 178. *T. stabilis* View. Häufig als Raupe. Vilbeler Wald.
 179. *Panolis griseovariegata* Goeze. Auch im Taunus (Soden).
 180. *Calymnia trapezina* L. Im ganzen Gebiet.
 182. *Plastenis retusa* L. Babenhäuser Landstraße, Heddernheim, Soden i. T.
 183. *Xanthia gilvago* Esp. Biegwald.

Weitere faunistische Einzelheiten über die in meiner Arbeit aufgeführten Noctuiden, insbesondere über die Nummern 188—218 ersehe man aus dem Original der Noctuidenfauna von Hepp.

— Zu den Fundortangaben meiner Arbeit möchte ich noch bemerken, daß alle nicht das Jahr 1929 betreffenden, den mir erreichbaren einschlägigen Veröffentlichungen der letzten Jahre entnommenen Beobachtungen von den Angaben über 1929 durch das Zeichen „—“ getrennt sind. Es ist, soweit die betreffenden Publikationen von Einzelautoren stammten, stets der voll ausgeschriebene Autorname angegeben. Bei den den Sammelberichten der Vereine „Apollo“ u. „V. f. Insektenkunde“ entstammenden Zitaten wurde dagegen auf eine solche Namensangabe verzichtet. —

Zum Literaturverzeichnis ist nachzutragen:

27. Boldt, R., Sandwüste am Main (Entomolog. Ztschr., Ffm., XXXIV [1930/31], Seite 249 ff).
 28. Heidelberger, K., Einige aberrative Stücke von *Euchloe cardaminis* (ebenda, Seite 245 f.).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. 91-94](#)