

## Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

*Crataraea suturalis* Mnnh.

*Ocyusa incrassata* Rey. — Grh. Rb. Boll. 2.—5. 9.—12.

*nigrata* Fairm. — (Hubenthal det.)

*Deubelia picina* Aubé. — Grt. 3.

*Ichnoglossa proluxa* Grav. — Grh.

*Oxypoda spectabilis* Märkel. — Grh. 6. 7.

*lividipennis* Mnnh. — Grh. Boll. 3. 9. 10.

*longipes* Rey. — Grh. Boll. 3.—6. 9. 10.

*opaca* Grav. — Grh. 1.—4. 7.—12.

*elongatula* Aubé. — Grt. 3. 4.

*umbrata* Gyll. — Grh. Boll. 2.—6. 9. 10.

*Skalitzkyi* Bernh. — Boll. 3.

*sericea* Heer. — Sb. 7. (Dünge.)

*alternans* Grav. — Grh. Nnb. Boll. 8.—12.

*amoena* Fairm. — Grh. Wt. 3. 4. 10.—12.

*testacea* Er. — Grh. 8.

*soror* Thoms. — Boll. 6. (Unter Stein.)

*annularis* Mnnh. — Grh. Grt. 1.—4. 9.—12.

*Dinarda dentata* Grav. — Rb. 4. (Bei *Formica sanguinea*)

v. *pygmaea* Wasm. — Boll. 3. 4. (Bei *Form. rufibarbis*)

*Atemeles emarginatus* Payk. — Boll. (Bei *Form. fusca* 5. 6. 10.)

(Bei *Myrmica laevinodis* 6. 9.)

a. *foveicollis* Wasm. — Sb. (Bei *Form. fusca* 5.)

*Zyras collaris* Payk. — Grt. 4.

*Myrmedonia limbata* Payk. — Sb. 3. 4. 5. (Bei *Lasius flavus*)

*lugens* Grav. — Grh. 4. 9. (gesiebt)

*Callicerus obscurus* Grav. — Grh. Boll. 5.

*Sipalia circellaris* Grav. — Überall das ganze Jahr.

*Atheta occulta* Er. — (Hubenthal det.)

*excellens* Kr. — Grh. 3.

*corvina* Thoms. — Grh. O. 9.—12.

*brunnea* F. — Grh. Boll. 2. 5. 8. 9.

*analisis* Grav. — Grh. Boll. Wt. Das ganze Jahr.

*cavifrons* Sharp. — Grh. Wt. Boll. 5. 8.—12.

*exilis* Er. — Grt. Boll. 3. (Unter Laub)

- Atheta talpa* Heer. — Grt. 4. 5. (Bei *Form. rufa*) Grh. 11.  
*validiuscula* Kr. — Grh. Düt. 1.—6. 10. 11.  
*gregaria* Er. — Grh. Sb. Boll. 2.—5. 8.—12.  
*cambrica* Woll. — Gt. 5.  
*sulcifrons* Steph. — Grt. 3.  
*insecta* Thoms. — Grt. 3.  
*currax* Kr. — Gt. 4.—7.  
*Eichhoffi* Scriba. — Pt. 6.  
*complana* Mnnh. — Sb. 4.  
*linearis* Grav. — Grh. 6.  
*angustula* Gyll. — Boll. Sb. 3. 4. 5.  
*aequata* Er. — Grt. Grh. Das ganze Jahr.  
*testaceipes* Heer. — 12.  
*subtilis* Scriba. — Nb. Grh. Pt. Das ganze Jahr.  
*amicula* Steph. — Grh. Nb. Boll. 2.—5. 8. 9.  
*mortuorum* Thoms. — Sb. 7.  
*inquinula* Grav. — Rb. 7.  
*palleola* Er. — Grh. 8. 9.  
*aegra* Heer. — (Bernhauer det.)  
*atomaria* Kr.  
*debilis* Er. — (Hubenthal det.)  
*palustris* Kiesw. — Grh. Nb. O. 2.—10.  
*angusticollis* Thoms. — Grh. 1. 4. 7. 8. 11. 12.  
*picipes* Thoms. — Grh. Nnb. 3. 10. 11.  
*crassicornis* F. — Grh. Hko. 3. 4. 8.—12.  
     *a. fulvipennis* Muls. et Rey.  
*trinotata* Kr. — Grh. 2. 3. 4. 8.  
*nitidicollis* Fairm. — Grh. Boll. 2. 3. 4. 9.  
*triangulum* Kr. — Grh. Stb. Boll. Das ganze Jahr (be-  
     sonders unter nassem Laub).  
*euryptera* Steph. — Grh. 8. 9.  
*xanthopus* Thoms. — Grh. 2.—6.  
*nigritula* Grav. — Grh. 8.  
*pallidicornis* Thoms. — Grh. 4. 8.—12.  
*sodalis* Er. — Grh. Rb. Stb. 1.—5. 8.—12.  
*myrmecobia* Kr. — Boll. Rb. Hko. 4. 9.—12.  
*nigricornis* Thoms. — Grh. Gt. Hko. 3. 6. 9. 10.  
*coriaria* Kr. — Grh. 5. 6.  
*autumnalis* Er. — Düt. 5. 6.  
*gagatina* Baudi. — Grh. 5. 6. 9. 10. (Hubenthal det.)  
*divisa* Märkel. — Grh.

*Atheta basicornis* Rey. — Grh. 9.*castanoptera* Mnnh. — Grh. Boll. Wt. Das ganze Jahr.*graminicola* Grav. — Grt. Gt. 3. 5.*longiuscula* Grav. — Grh. Grt. Boll. 1.—6. (Auch auf  
Gebüsch) 10.—12.*granigera* Kiesw. — Grh. 9. 10.a. *subalpina* Muls. et Rey.*oblonga* Er. — Grt. Boll. Wt. 2. 3. 4. 9. 10.*nitidula* Kr. — Grh. 9. 10.*meridionalis* Rey. — (Hubenthal det.)*gemina* Er. — Pt. 6.*hygrotopora* Kr. — Grh. Gt. 1. 2. 6. 7. 8.*morio* Heer. — Grh. 11.*elongatula* Grav. — Nb. Boll. Gt. 3. 4. 5.*melanocera* Thoms. — Grh. Kb. Et. 3.—6. 11.*fluviatilis* Kr. — Gt. 6.*fragilis* Kr.*longula* Heer. — Gt. 6.*hodierna* Sharp. — Grh. 11.*zosteræ* Thomš. — Grh. Rb. 3. 4. 7.—10.*celata* Er. — Grh. 2.*sordidula* Er. — Grh. Boll. 5. 6. 9. 10.*nidorum* Thoms. (*paradoxa*) — Sb. Boll. 11. (Bernh.  
det.) Maulwurfsneſt.*longicornis* Grav. — Grh. Gt. Nb. Das ganze Jahr.*parvula* Mnnh. — Sb. Hko. 8.—11.*marcida* Er. — Grh. At. Hko. 10.—12.*putrida* Kr. — 11.*livida* Rey. — Grh. 2. 11.*cadaverina* Bris. — Grh. 4.*contristata* Kr. — Boll. Sb. 5. 6. 7.*atramentaria* Gyll. — Grh. Gst. Boll. Das ganze Jahr.*picipennis* Mnnh. — Grt. Kb. Rb. 5.—9.*subrugosa* Kiesw. — Grh. Nnb. Rk. 2.—5. 8. 11.*nigripes* Thoms. — Grh. Gt. 1.—6.*laevana* Rey. — Grh. 6.*sordida* Mrsh. — O. Boll. Sb. 6. 7. 8.*melanaria* Mnnh. — Sb. 6.*laticollis* Steph. — Grh. Grt. Wt. Das ganze Jahr.*pygmaea* Grav. — Grt. Boll. 3. 4.*orphana* Er. — (Bernh. det.)

- Atheta fungi* Grav. — Überall das ganze Jahr. — *a. nigriceps* Heer.  
*v. orbata* Er. — Boll. 11. 12.  
*aterrima* Grav. — Grh. Boll. Rb. Das ganze Jahr.  
*parva* Sahlb. — Grh. Rb. Rk. 1.—5. 8. 9.  
*a. muscorum* Bris.  
*subsnuata* Er. — Grh. 9.
- Gnypeta carbonaria* Mnnh. — Grh. Gtch. 6. 9.  
*ripicola* Kiesw. — O. 5. 6.  
*velata* Er. — O. 6.
- Brachyusa concolor* Er. — O. 6. 7. (Trock. Uferschlamm)
- Ischnopoda atra* Grav. — Grh. Grt. Sb. 3. 4. 5. 9. 10.  
*umbratica* Er. — Grt. Sb. 4. 5. 6. 9. 10.
- Tachyusa coarctata* Er. — O. 7. 8.  
*nitella* Fauv. — O. 7.
- Falagria sulcatula* Grav. — Boll. 4. 7.  
*sulcata* Payk. — Grt.  
*thoracica* Curt. — Rb. Sb. 7.
- Falagriola nigra* Grav. — Grt. 3. 4. (Auch bei *Formica rufa*)
- Cordalia obscura* Grav. — Grt. Boll. Rb. 3.—9. (*Cordalia* W. Jac.  
= *Cardiola* Muls. — *Cardiola* 1844 durch Broderip  
b. d. Mollusken vergeben.)
- Astilbus canaliculatus* F. — Boll. 3.—6. 10. 11. 12.
- Autalia impressa* Oliv. — Grh. Boll. 8. 9. 10.  
*rivularis* Grav. — Grh. Boll. Rb. 4.—7.
- Bolitochara lucida* Grav. — Grh. 6. 9.  
*Mulsanti* Sharp. — Grh. 8.  
*lunulata* Payk. — Grh. Boll. 4. 10. 11. 12.  
*obliqua* Er. — Grh. Boll. 3. 8. (Baumpilz)
- Leptusa angusta* Aubé. — Grh. Nb. Rk. 3.—12.  
*haemorrhoidalis* Heer. — Rk. Grh. Hko. 2. 3. 4. 8.—12.  
*fuliginosa* Aubé. — Grt. 3.  
*ruficollis* Er. — Grh. 2. 9. 10.
- Homalota plana* Gyll. — Grh. 9. 10.
- Thectura cuspidata* Er. — Sb. 5. 10. 11. (Weidenrinde)
- Placusa complanata* Er.  
*tachyporoides* Waltl. — Gt. 7. (Fichtenrinde)
- Gyrophæna affinis* Sahlb. — Grh. Grt. 5.—9.  
*nana* Payk. — Grh. Grt. Boll. Das ganze Jahr.  
*bihama* Thoms. — Grh. Boll. 7. 8. 9.  
*Poweri* Crotch. — Grt. Boll. 7. 8. 9.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 193-196](#)