

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Anthobium abdominale* Grav. — Rb. 4. 5.
signatum Märkel. — Grt. Nb. 4. 5.
limbatum Er. — Sb. 5.
primulae Steph. — Grh. 4. 5.
atrum Heer. — Grh. 5.
florale Panz. — Grh. Grt. 4.—6.
ophthalmicum Payk. — Grh. 6. 7.
minutum F. — Boll. Grt. 5. 6. 9. 10.
 a. *puncticolle* Grdl.
torquatum Mrsh. — 5. 6.
sorbi Gyll. — Grh. 5. 6.
rectangulum Fauv. — Nb. 5.
alpinum Heer. — Grt. 6.
montivagum Heer. — Nb. 5.
stramineum Kr. — Grt. 6.
- Megarthus depressus* Payk. — Grh. Boll. Sb. 4.—8.
sinuatocollis Boisd. — 6.
denticollis Beck. — Grh. Rb. Sb. 1. 4.—8.
- Proteinus brachypterus* F. — Grh. Nb. 3. 4. 7.—12.
macropterus Gyll. — 3.
atomarius Er. — Grh. 9.
- Micropeplus porcatus* F. — Gt. 5.—10.

10. Fam. Pselaphidae.

- Trimium brevicorne* Reichb. — Grh. 3. 6.—10.
Bibloporus bicolor Denny. — Grh. 5. 6. 9.
Biblopectus ambiguus Reichb. — Grt. 4.
Euplectus Fischeri Aubé. — Grh. 7.—9.
 sanguineus Denny. — Rb. 7. 8.
 signatus Reichb. — (Keller) 7.—9.
Amauronyx Märkeli Aubé. ♂ Bl. Sb. 6. 7. (Bei *Myrm. laevinodis*)
Bryaxis sanguinea L. — Grt. 3.
Reichenbachia fossulata Reichb. — Boll. Stb. 2.—6. 11. 12.
 juncorum Leach. — Grt. 3. 4.

- Bythinus nigripennis* Aubé. — Nb. 10.
nodicornis Aubé. — Boll. 4.
distinctus Chaud. — Grh. Grt. 1.—4. 10.—12.
Burelli Denny. — Grt. 1.—5. (im Keller) 9.—12.
Tychus niger Payk. — Grt. Wt. 3. 4. 9. 10.
Pselaphus Heisei Hbst. — Rb. Boll. 3.—5. (Kopula) 10. 11.

11. Fam. Scydmaenidae.

- Cephennium thoracicum* Müll. u. Kz. — Grh. 3.—10.
Neuraphes rubicundus Schaum. — Grh. 3. 7. (Keller)
elongatulus Müll. u. Kz. — Grh. Stb. At. 3. 4. 9.—12.
Stenichnus scutellaris Müll. — Boll. 2.—6.
collaris Müll. — Grh. Stb. Rk. 3. 4. 7. 10.—12.
Scydmaenus tersatus Müll. — Bl. 4.

12. Fam. Leptinidae.

(Nicht vertreten)

13. Fam. Silphidae.

- Choleva oblonga* Latr. — Grt.
cisteloides Fröl. — Grh. Nb. 5. 6.
Sturmi Bris. — Stb. 11. 12.
Nargus Wilkini Spence. — Grh. 4. 9. 10.
anisotomoides Spence. — Grh. Sb. Boll. 2. 3. 9.⁰—12.
Catops Watsoni Spence. — Grh. Boll. Sb. 3.—12.
a. *amoenus* Reitt.
fuliginosus Er. — Grh. Boll. 5. 9. 10.
nigrita Er. — Grh. 3.—6. 9.
coracinus Kelln. — Grh. 9. 10.
chrysomeloides Panz. — Boll. 10. (Tot. Vogel)
nigricans Spence. — Boll. 12. (Mullnest)
Ptomaphagus sericeus Panz. — Sb. 7.
sericatus Chd. — Grh. Boll. Sb. 1. 2. 6. 10. 11. (Maulwurfsnest)
Colon latum Kr. — Grh. 1. (Nasses Laub)
brunneum Latr. — Grh. 5. (Baumstumpf)
Necrophorus humator F. — 7.
germanicus L. — Grh.
interruptus Steph. — Grh. Sb. 5. 7.
a. *centrimaculatus* Reitt.
investigator Zettst. — Boll. Sb. 7. 8.

- Necrophorus vespilloides* Hbst. — Boll. 6.—8.
vespillo L. — Grh. 5.
- Necrodes littoralis* L. — Grh.
- Thanatophilus rugosus* L. — Boll. 6. 7.
sinuatus F. — Grh. Rk. 6.—8.
- Oceoptoma thoracica* L. — Boll. Gt. 5.—7.
- Blitophaga opaca* L. — Rchb. 7.
undata Müll. — Boll. — 6.—8.
- Xylodrepa quadripunctata* L. — Grh. 5. 6.
- Silpha carinata* Hrbst. — Boll. Hko. Sb. 4.—7.
tristis Illig. — Sb. 4. 5.
obscura L. — Überall. 6.—8.
- Ablattaria laevigata* F. — Grt.
- Phosphuga atrata* L. — Boll. Rb. 8.—11.
- Agyrtes castaneus* Froel. — Bl. 5. (gegen Abend)
- Sphaerites glabratus* F. — Bl. 8. 9. (Faul. Schwamm)
- Liodes cinnamomea* Panz. — Grh. 8.
calcarata Er. — Grh. 6. 9.
obesa Schmidt. — Grh. 8. (gegen Abend)
litura Steph. — Hko. 9.
- Agaricophagus cephalotes* Schmidt. — Grh. 8.
- Colenis immunda* Strm. — Boll. 8. 9.
- Anisotoma humeralis* F. — Hko. Rk. Sb. 4.—8.
axillaris Gyll. — Grh. 9.
glabra Kugel. — Grh. 5.
castanea Hrbst. — Grh. Hko. Bl. 6.—9.
- Amphicyllis globiformis* Sahlb. — Grh. 10.
- Agathidium nigripenne* Kugel. — Rk. 3.
atrum Payk. — Grh. Boll. 3.—5. 9.—12.
seminulum L. — Grh. Hko. 5.—10.
badium Er. — Grh. 4.
laevigatum Er. — Grh. 6. 7.
marginatum Strm. — Hb. 7. 10.
varians Beck. — Grh. 2.
mandibulare Strm. — Grh. 8.—10.

14. Fam. Clambidae.

- Calyptomerus dubius* Mrsh.
- Clambus minutus* Strm. — Grh. Boll. Sb. 3. 4. 7.
punctulum Beck. — Grh. 4.
armadillo Degeer. — Grt. Grh. Boll. 2.—10.

15. Fam. Corylophidae.

(Nicht vertreten!)

16. Fam. Sphaeriidae.

(Nicht vertreten!)

17. Fam. Ptiliidae.

Ptenidium pusillum Gyll. — Grh. 9. 10.*nitidum* Heer. — Grh. Bl. Wt. 1.—6. 10.—12.*Ptiliolum Spencei* Allib. — Sb. 7.*Pteryx suturalis* Heer. — Grh. 2. 5. (Rinde) 7.—11.*Nephanes Titan* Newm. — (Küche) 8.*Acrotrichis grandicollis* Mnnh. — Grh. 5. 6.*thoracica* Wallt. — Grt. 3.*atomaria* Degeer. — Grh. 4. 9. 10.*intermedia* Gillm. — Grh. 3. 7. 10.*fascicularis* Hrbst. — Sb. Grh. Stb. 1.—3. 7. 9.—12.*sericans* Heer. — Grh. Nb. Sb. 4.—10.

18. Fam. Hydroscaphidae.

(Nicht vertreten!)

19. Fam. Scaphidiidae.

Scaphosoma agaricinum L. — Grh. Boll. Sb. 5.—10.*assimile* Er. — Bl. 8. 9. (Baumpilz)

20. Fam. Histeridae.

Platysoma frontale Payk. — Kb. 5.*compressum* Hrbst. — Grh. 8.—10.*Hister unicolor* L. — Gt. 5.—8.*merdarius* Hoffm. 7.*striola* Sahlb. — 7.*bissexstriatus* F. — Grh. 5. 6.*fimetarius* Hrbst.*stercorarius* Hoffm. — Sb. 5.—7.*marginatus* Er. — Grh. 5.*purpurascens* Hrbst. — Hb. 5.*ventralis* Mars. — Grt.*neglectus* Germ. — Rchb. 5. 6.*carbonarius* Illig. — Rb. 7.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 279-282](#)