

**Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.****Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.**

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

*Hister duodecimstriatus* Schrnk. — Gt. 5.*bimaculatus* L. — Boll. 4.—6.*Hetaerius ferrugineus* Oliv. — Bl. 5. (bei *Form. sanguin.* und  
*Lasius niger*)*Gnathoncus punctulatus* Thoms. — Sb. 5.—7.*Saprinus semistriatus* Scriba. — Boll. 5.—7.*immundus* Gyll. — Sb. 7.*Plegaderus vulneratus* Panz. — Sb. 4. 5. (Kiefernrinde)*Onthophilus striatus* Porst. — Grt.

## 21. Fam. Lucanidae.

*Lucanus cervus* L. — Grh. 6. 7.*Systemocerus caraboides* L. — Grh. 5. — a. *rufipes* Hbst.

## 22. Fam. Scarabaeidae.

*Oxyomus silvestris* Scop. — Stb. 5.—7.*Aphodius erraticus* L. — Boll. Sb. 5.—8.a. *lineatus* Torre. — a. *fumigatus* Muls.*fossor* L. — Boll. Gt. 5.—9.a. *silvaticus* Ahr.*fimetarius* L. — Überall. 3.—9.*scybalarius* F. — Sb. 7. 8.*granarius* L. — Boll.*sordidus* F.a. *quadripunctatus* Pnz.*rufus* Moll. — Gt. Sb. 7.—9.a. *arcuatus* Moll.*lugens* Kreutz. — Boll. Gt. 8. 9.*nitidulus* F. — 7. 8.*nemoralis* Er. — Gt. 4. 5.*ater* Degeer. — Boll. 5.—7.a. *convexus* Er.*putridus* Herbst. — Gt. 8. 9.a. *uliginosus* Hardy. — Gt. 3. 4.*merdarius* F. — Bl. 5. 6.a. *atricollis* Muls.

*Aphodius tristis* Pnz. — 7.—9.

a. *scapularis* Muls.

*pusillus* Hbst. — Boll. Gt. 5. 6.

*pictus* Strm. — 6.

*sticticus* Pnz. — Grh. Sb. 5. 6. 9. 10.

*inquinatus* F. — Grh. Sb. 4. 5. 10.

*obliteratus* Pnz. — 10.

*contaminatus* Hbst. — Boll. Stb. 8.—10.

*prodromus* Brahm. — Überall. 3.—5. 10.

*punctatosulcatus* Strm. — Boll. 3.—5. 10.

*consputus* Creutz. — Stb. Sb. Gt. 7.—9.

a. *griseus* Schmdt.

*rufipes* L. — Überall. 3.—9.

*luridus* F. — Gt. 5.—8.

a. *variegatus* Hbst. — a. *nigripes* F.

*depressus* Kugel. — 5.—7.

a. *atramentarius* Er. — Gt. Sb. Boll. 5. 9.

*Heptaulacus villosus* Gyll. — 7.

*Odontaeus armiger* Scop.

*Geotrupes spiniger* Mrsh. — Gt. Grh. 5. 8. 9.

*stercorarius* L. — Überall. 4.—9.

*silvaticus* Panz. — Im Walde. 4.—9.

*vernalis* L. — 7. 8.

*Onthophagus fracticornis* Preissl. — Boll. Sb. 4.—9.

*coenobita* Hbst. — Rk. 8.

*nuchicornis* L.

*ovatus* L. — Gb. 4.—7.

*Serica brunnea* L. — Sb. Rb. 7. 8.

*Homalopia ruricola* F. — Sb. 7.

a. *atrata* Geoffr.

*Amphimallon solstitialis* L. — Boll. Rk. Rb. 7.

*Melolontha melolontha* L.

a. *pulcherrima* Torre. — a. *discicollis* Muls. —

a. *albida* Redt.

*Phyllopertha horticola* L. — Grh. Boll. 6.

*Hoplia philanthus* Sulzer. — Boll. Hko. Sb. 7.

*Oryctes nasicornis* L.

*Gnorimus nobilis* L.

*Trichius fasciatus* L. — Grh. Grt. 6.—8.

a. *dubius* Muls.

*Cetonia aurata* L. — Grh. 5.—7.

*Potosia cuprea* a. *metallica* Hbst. — Grh. 7.  
v. *Fieberi* Kr.

23. Fam. Hydrophilidae.

- Helophorus nubilus* F. — Boll. Gb. 8. 9.  
*aquaticus* L. — Grt. 4. 5. 6.  
v. *aequalis* Thoms. — Grh. 6.  
*arvernicus* Muls. — Grt. Wt. 3.—6.  
*brevipalpis* Bedel. — Grh. Grt. O. 6.—10. (Auch gesiebt)  
*griseus* Hbst. — Grh.  
*granularis* L. — Gb. 5. 6.  
*viridicollis* Steph. — Grh. Boll. 4.—7.  
*pumilio* Er. — Grt. Rk. 4. 7. (Abends gekätschert)
- Ochthebius impressus* Mrsh. — Boll. 11. (Waldmoos)
- Hydraena riparia* Kugel. — Grt. 4.  
v. *sternalis* Rey.  
*nigrita* Germ. — Grh. 10. (Gesiebt)  
*gracilis* Grm. — Grt. Gt. 4.—7.  
*atricapilla* Waterh. — Grt. 4.  
*pygmaea* Waterh. — Grt. 4.
- Hydrophilus caraboides* L. — Gb. 5. 6. (Ufersteine)
- Hydrobius fuscipes* L. — Grh. Bl. Gb. 4.—8.  
v. *subrotundus* Steph.  
v. *Rottenbergi* Gerh. — Grt.
- Anacaena globulus* Payk. — Grh. Gst. Gb. 4.—10.  
*limbata* F. — Grt. 4.—6.
- Chaetarthria seminulum* Hrbst. — Pt. 5. 6.
- Philydrus minutus* F. — Gb. Wt. 5.—7. (Auch gekätschert)  
*bicolor* F. — Wachtelpforte. 5.
- Laccobius scutellaris* Motsch. — Grh. Gst. Boll. 5.—9.  
*alutaceus* Thoms. — Grh. 5. 6.
- Limnebius truncatellus* Thunb. — Grh. Grt. Bl. 4.—7.  
*papposus* Muls. — Grt. Gb. 4.—6.  
*crinifer* Rey. — Grt. Grh. 4.—6.
- Sphaeridium scarabaeoides* L. — Boll. Sb. 4.—9.  
a. *striolatum* Heer. — a. *maculatum* Küst. —  
a. *lunatum* F.  
*bipustulatum* F. — Gt. Grh. Sb. 4.—9.  
a. *substriatum* Fald. — a. *marginatum* F. —  
a. *Daltoni* Steph.

- Coelostoma orbiculare* F. — Gb. 5. 6.  
*Cercyon ustulatus* Preyssl. — Grt. O. 4.—8.  
     *impressus* Strm. — Boll. 4.—12.  
     *haemorrhoidalis* F. — Grh. Gt. Das ganze Jahr.  
         a. *erythropterus* Muls. — Sb.  
     *melanocephalus* L. — Grh. Boll. Sb. 5.—12.  
     *marinus* Thoms. — O. 6.—7.  
     *lateralis* Mrsh. — Boll. Sb. 5.—9.  
     *pygmaeus* Illig. — Boll. Sb. Gt. 5.—8.  
         a. *merdarius* Strm.  
     *flavipes* Thunb. — Grh. 4.—7.  
     *unipunctatus* L. — Grt.  
     *quisquilius* L. — Grh. Boll. 5.—9.  
     *nigriceps* Mrsh. — Boll. 7.—9.  
     *tristis* Illig. — Boll. 5.  
*Megasternum boletophagum* Mrsh. — Boll. Rb. 3.—12.  
*Cryptopleurum minutum* F. — Bl. Sb. 3.—12.  
     a. *sordidum* Mrsh.  
     *crenatum* Panz. — Grh. Sb. 5.—7.

## 24. Fam. Byturidae.

- Byturus fumatus* F. — Nb. Sb. Grh. 5.—7.  
     a. *bicolor* Reitt.  
     *tomentosus* F. — Gst. 5.—7.  
     a. *flavescens* Mrsh.

## 25. Fam. Ostomidae.

(Nicht vertreten)

## 26. Fam. Nitidulidae.

- Cybocephalus politus* Grm. — Grh. 6.  
*Cateretes pedicularius* L. — Grh. Rk. Nb. 5.—9.  
     a. *scutellaris* Leinb. — a. *pallens* Rey.  
     *bipustulatus* Payk. — Grh. 5. 6.  
         a. *niger* Sdl.  
     *rufilabris* Latr. — Grt. Et. 6. 7. 8.  
         a. *junci* Steph. — a. *pallidus* Heer.  
*Heterhelus scutellaris* Heer. — Nb. 4. 5.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 313-316](#)