

Verzeichnis der Wanzen Schlesiens.

Von M. F. R. Scholz, Liegnitz.

(Schluß)

- punctipes Reut. Campylomma verbaschi Mey.
- Conostethus roseus Fall. Sthenarus modestus Mey.
- Placochilus seladonicus Fall. — Roseri H. Sch.
- Haplomachus Thunbergi Fall. — Rotermundi Scholtz.
- Tinicephalus hortulanus Meg. Isometopus intrusus H. Sch.
- Megalocoleus pilosus Schrk.
- molliculus Fall.
- Amblytulus nasutus Kbm.
- albidus Hahn.
- Macrotylus solitarius Meg.
- Paykulli Fall.
- Harpocera thoracica Fall.
- Byrsoptera rufifrons Fall.
- Brachyarthrum limitatum Fieb.
- Phylus melanocephalus L.
- coryli L.
- Psallus ambiguus Fall.
- betuleti Fall.
- variabilis Fall.
- quercus Kbm.
- Falleni Reut.
- varians H. Sch.
- roseus F.
- vitellinus Scholtz.
- salicellus Mey.
- Atractotomus mali Mey.
- magnicornis Fall.
- Criocoris crassicornis Hahn.
- Plagiognathus chrysanthemi Wolff.
- fulvipennis Kbm.
- arbustorum F.
- a. v. brunnipennis Mey.
- a. v. hortensis Mey.
- albigennis Fall.
- Chlamydatus pulicarius Fall.
- pullus Reut.
- saltitans Fall.
- Microsynamma Bohemani Fall.

8. Dipsocoroideae.

- Ceratocombus coleoptratus Zett.
- Dipsocoris alienus H. Sch.

9. Gerroideae.

A. Hydrometriformes.

- Hydrometra stagnorum L.
- gracilentia Horv.

B. Gerriformes.

- Gerris rufoscutellatus Latr.
- paludum F.
- najas De Geer.
- lateralis Schumm.
- thoracicus Schumm.
- gibbifer Schumm.
- lacustris L.
- odontogaster Zett.
- argentatus Schumm.
- Microvelia pygmaea Duf.
- Schneideri Scholtz.
- Velia rivulorum F.
- currens F.

10. Acanthioideae.

- Salda littoralis L.
- Muelleri Gmel.
- Acanthia scotica Curt.
- saltatoria L.
- pallipes F.
- arenicola Scholtz.
- pellucens F.
- Chartoscirta cincta H. Sch.

- *elegantula* Fall.
- *e. v. Flori* Dohrn.
- *Cocksi* Curt.

11. *Notonectoideae*.

- Aphelochirus aestivalis* F.
- Naucoris cimicoides* L.
- Nepa cinerea* L.
- Ranatra linearis* L.
- Plea minutissima* Füssl.
- Notonecta glauca* L.
- *lutea* Müll.

12. *Corixoideae*.

- Corixa Geoffroyi* Leach.
- *dentipes* Thoms.
- *affinis* Leach.
- Arctocoris hieroglyphica* Duf.

- *Hellensi* C. Sahlb.
- *Sahlbergi* Fieb.
- *Linnei* Fieb.
- *limitata* Fieb.
- *semistriata* Fieb.
- *striata* L.
- *Falleni* Fieb.
- *distincta* Fieb.
- *moesta* Fieb.
- *fossarum* Leach.
- *Fabricii* Fieb.
- *F. v. nigrolineata* Fieb.
- Callicorixa praeusta* Fieb.
- *concinna* Fieb.
- Cymatia Bonsdorffi* C. Sahlb.
- *coleoprata* F.
- Micronecta Scholtzi* Fieb.
- *minutissima* L.

* * *

Nachtrag.

- 252 a. *Microphysa bipunctata* **Perr.** (*elegantula* Bär.). Lüben (Kaltwasser-Wasserwald) VII./VIII. 1931. Unter morscher Weißbuchenrinde mehrfach. Scholz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Scholz M. F. Richard

Artikel/Article: [Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. 435-436](#)